







Drupal – manipulace pro zprovoznění zobrazení odkazů – Lightboxu-9.2011









TinyMCE





Zatřženo vše, kromě BBCode





IMCE

Note that thumbnails permission does not affect thumbnail creation on upload. See thumbnails description below.

If you need more fields, just fill all and save, and you will get two more on the next page.

Thumbnails

Název	Dimensions	Prefix	Suffix
Small	90x90	small_	
Medium	120x120	medium_	
Large	500x376	large_	

You may create a list of thumbnail options that users can choose from.

- Use alphanumeric characters as thumbnail names.
- Specify dimensions as **WidthxHeight**.
- Prefix and suffix are strings that are added to original file name to create the thumbnail name.
- An example thumbnail: Name = **Small**, Dimensions = **80x80**, Prefix = **small_**

Note that users will always be able to create thumbnails on file upload no matter what the thumbnail permission is. To disable thumbnail creation on file upload you should not define any thumbnails here.

If you need more fields, just fill all and save, and you will get two more on the next page.

[Uložit nastavení](#)

Vše o [Drupal](#).

Domů » Administrace » Nastavení webu

Inline

Inline filter is not yet enabled for at least one input format.

Image output

Note: Images are only processed, if a tag is referencing them. However, there is a auto-inline feature to inline all uploaded images automatically. Auto-inline can be enabled for certain [content types](#).

Link to images:

☒ Display image only

☐ Display image with a link to the image file

Image dimensions and scaling

Note: If [Imagecache](#) module is installed, Inline provides support for image scaling.

Maximum width and height for inline images (format: XXX,YYY): *

900,900

This setting limits the dimensions of displayed images in pixels. They will not be resized. Images exceeding these dimensions are automatically not displayed.

[Uložit nastavení](#) [Zpět k výchozím](#)

▼ Jádru - nepovinné

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input type="checkbox"/>	Aggregator	6.22	Používá se k agregaci syndikovaného obsahu (RSS, RDF a Atom).
<input type="checkbox"/>	Blog	6.22	Umožňuje uživateli vést si jednoduchý blog.
<input type="checkbox"/>	Blog API	6.22	Umožňuje uživatelům posílat obsah pomocí externích GUI aplikací, které podporují XML-RPC blog API.
<input type="checkbox"/>	Book	6.22	Umožňuje uživatelům strukturovat stránky webu do hierarchie nebo osnovy.
<input checked="" type="checkbox"/>	Color	6.22	Generátor barevných schémat pro některá témata.
<input type="checkbox"/>	Comment	6.22	Umožňuje uživatelům komentovat příspěvky. Vyžadováno moduly: Forum (disabled), Tracker (disabled)
<input type="checkbox"/>	Contact	6.22	Poskytuje osobní i globální kontaktní formulář.
<input type="checkbox"/>	Content translation	6.22	Umožňuje překlad obsahu do dalších jazyků. Závisí na: Locale (enabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	Database logging	6.22	Loguje a zaznamenává systémové události do databáze.
<input type="checkbox"/>	Forum	6.22	Poskytuje diskusní fórum členěné do vláken. Závisí na: Taxonomy (disabled), Comment (disabled)
<input type="checkbox"/>	Help	6.22	Spravuje zobrazení online nápovědy.
<input checked="" type="checkbox"/>	Locale	6.22	Přidává funkce pro nastavení jazyka a umožňuje překlad uživatelského rozhraní do jiných jazyků. Vyžadováno moduly: Content translation (disabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	Menu	6.22	Umožňuje administrátorům upravit navigační menu.
<input type="checkbox"/>	OpenID	6.22	Umožňuje přihlašování uživatelů na tento web pomocí OpenID.
<input type="checkbox"/>	Path	6.22	Umožňuje uživatelům určit vlastní URL stránek.

CS 22:29 5.9.2011

▼ Jádru - povinné

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input type="checkbox"/>	Path	6.22	Umožňuje uživatelům určit vlastní URL stránek.
<input type="checkbox"/>	PHP filter	6.22	Umožní vykonat vložený PHP kód/snippet.
<input type="checkbox"/>	Ping	6.22	Upozorní jiné weby na aktualizaci tohoto webu.
<input type="checkbox"/>	Poll	6.22	Umožňuje vytváření uživatelských anket.
<input type="checkbox"/>	Profile	6.22	Poskytuje nastavitelné uživatelské profily.
<input type="checkbox"/>	Search	6.22	Povoluje vyhledávání obsahu dle klíčových slov.
<input checked="" type="checkbox"/>	Statistics	6.22	Loguje statistiky přístupů.
<input type="checkbox"/>	Syslog	6.22	Loguje a zaznamenává systémové události do syslogu.
<input type="checkbox"/>	Taxonomy	6.22	Poskytuje možnosti kategorizace obsahu. Vyžadováno moduly: Forum (disabled)
<input type="checkbox"/>	Throttle	6.22	Stará se o mechanismus urychlení - omezení funkcí při velké zátěži.
<input type="checkbox"/>	Tracker	6.22	Umožňuje uživatelům zobrazit si nejnovější příspěvky. Závisí na: Comment (disabled)
<input type="checkbox"/>	Trigger	6.22	Umožňuje spustit akce jako reakci na určitou událost v systému, například vytvoření nového obsahu.
<input checked="" type="checkbox"/>	Update status	6.22	Prověřuje stav dostupných aktualizací Drupalu a nainstalovaných modulů a témat.
<input checked="" type="checkbox"/>	Upload	6.22	Umožňuje uživatelům nahrávat soubory a připojovat je k obsahu. Vyžadováno moduly: Inline (enabled)

CS 22:29 5.9.2011

Full HTML

UpravitNastaveníPřeuspořádat

Každý **filtr** provádí jednu určitou změnu uživatelského vstupu, např. odstranění HTML značek nebo převedení URL na klikací odkazy. Vyberte filtry, které chcete použít na text v tomto vstupním formátu. Pokud zjistíte, že některé filtry způsobují konflikty ve výstupu, můžete **změnit jejich pořadí**.

Název: *

Full HTML

Zadat unikátní název tohoto vstupního formátu.

Role

Výchozí formát musí být povolen pro všechny role.

☒ anonymní uživatel

☒ přihlášený uživatel

☒ tester

Filtry

Vybrat filtry, které se použijí v tomto formátu.

☒ [Disable Lightbox iframe filter](#)

It's possible to show webpage content in the lightbox, using iframes. In this case the "rel" attribute should be set to "lightbox". However, users can do this without any filters to be enabled. To prevent users from adding iframes to the site in this manner, then please enable this option.

☐ HTML filtr

Umožňuje omezit HTML v příspěvcích od uživatelů a nastavit, jaké značky se odfiltrují. Nebezpečný obsah, jako např. JavaScript události, bude také odstraněn. JavaScriptové odkazy a CSS odstraněny nebudou.

☒ HTML korektor

Opravuje poškozené HTML formátování v příspěvcích.

☒ Inline file filter

CS 14:37 11.9.2011

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	ImageAPI	6.x-1.10	ImageAPI supporting multiple toolkits Výžadováno moduly: ImageCache (disabled), ImageCache UI (disabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	ImageAPI GD2	6.x-1.10	Uses PHP's built-in GD2 image processing support
<input type="checkbox"/>	ImageAPI ImageMagick	6.x-1.10	Command Line ImageMagick support
<input checked="" type="checkbox"/>	ImageCache	6.x-2.0-beta12	Dynamic image manipulator and cache Závisí na: ImageAPI (disabled) Výžadováno moduly: ImageCache UI (disabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	ImageCache UI	6.x-2.0-beta12	ImageCache User Interface Závisí na: ImageCache (disabled), ImageAPI (disabled)

Input filters

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	Inline	6.x-1.0	Allows attached files to be placed into the body of a node either automatically or by using simple tags. Závisí na: Upload (enabled)

Ostatní

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input type="checkbox"/>	Colorbox	6.x-1.1	A light-weight, customizable lightbox plugin for jQuery 1.3 and 1.4. Závisí na: jQuery Update (enabled)

CS 14:42 11.9.2011

Input filters

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	Inline	6.x-1.0	Allows attached files to be placed into the body of a node either automatically or by using simple tags. Závisí na: Upload (enabled)

Ostatní

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	IMCE	6.x-2.2	An image/file uploader and browser supporting personal directories and user quota. Vyžadováno moduly: IMCE Wysiwyg API bridge (enabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	Lightbox2	6.x-1.11	Enables Lightbox2 for Drupal

User interface

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input checked="" type="checkbox"/>	IMCE Wysiwyg API bridge	6.x-1.1	Makes IMCE available as plugin for client-side editors integrated via Wysiwyg API. Závisí na: IMCE (enabled), Wysiwyg (enabled)
<input checked="" type="checkbox"/>	Wysiwyg	6.x-2.4	Allows users to edit contents with client-side editors. Vyžadováno moduly: IMCE Wysiwyg API bridge (enabled)

CS

22:30
5.9.2011

Nastavení bylo uloženo.

Nejsou dostupné údaje o žádných možných nových vydáních v současnosti nainstalovaných modulů a témat. Pro zjištění aktualizací je bude třeba **spustit cron**. Údaje o aktualizacích lze stáhnout i **ručně**.

Moduly rozšiřují základní funkce Drupalu. Zapínají se zaškrtnutím pole *Povoleno* a stisknutím tlačítka *Uložit nastavení*. Když je modul povolen, může zpřístupnit nová **oprávnění**. Pro snížení zátěže serveru lze pomocí pole *Urychlení* určit, které moduly se dočasně vypnou v okamžiku, kdy je web extrémně zatížen. (Pozor, pole *Urychlení* je k dispozici pouze tehdy, je-li zapnutý modul Throttle.)

Je důležité spustit skript **update.php** pokaždé, když je kterýkoli modul aktualizován na novější verzi.

Všechny administrační možnosti jednotlivých modulů naleznete na stránce **administrace dle modulů**.

Funkcionalitu tohoto webu lze rozšířit celou řadou **doplňkových modulů**.

[To clear all caches, click the button on the Performance page.](#)

Další informace o vydaných nových verzích nainstalovaných modulů a témat jsou na stránce **dostupné aktualizace**.

CKK

Povoleno	Název	Verze	Popis
<input type="checkbox"/>	Content	6.x-2.9	Allows administrators to define new content types. Vyžadováno moduly: Content Copy (disabled), Content Permissions (disabled), Fieldgroup (disabled), Node Reference (disabled), Number (disabled), Option Widgets (disabled), Text (disabled), User Reference (disabled)
<input type="checkbox"/>	Content Copy	6.x-2.9	Enables ability to import/export field definitions. Závisí na: Content (disabled)
<input type="checkbox"/>	Content Permissions	6.x-2.9	Set field-level permissions for CKK fields. Závisí na: Content (disabled)

http://www.deorodesign.cz/admin/settings/performance#edit-clear

play groups for CKK fields.

CS

14:44
11.9.2011

Výkon

Cache stránek

Zapnutí cache (mezipaměti) stránek poskytuje značné zlepšení výkonu. Drupal může uložit a poslat komprimované cacheované stránky vyžádané *anonymními* uživateli. Díky cacheování Drupal nemusí při každém zobrazení stránky skládat znovu.

Mód cache:

☐ Vypnuto

☒ Normální (doporučeno pro weby v ostrém provozu, bez možných problémů)

☐ Agresivní (pouze pro pokročilé uživatele, možné problémy)

Normální mód cache je vhodný pro většinu webů a nezpůsobuje žádné problémy. Agresivní cache způsobí, že Drupal přeskočí nahrávání kódu povolených modulů při zobrazování stránek z cache. Tím se dále zvyšuje výkon, může to však vést k nečekaným problémům.

Následující povolené moduly nejsou kompatibilní s agresivním cache módem a nebudou správně fungovat: statistics.

Minimální životnost cache:

12 hodin

Na web s velkým provozem je potřeba vynutit minimální životnost cache. Ta představuje minimální čas, který uplyne před vyprázdněním cache, přičemž se použije na cache stránek a bloků. Větší minimální životnost poskytuje lepší výkon, ale uživatelé dále nevidí nový obsah.

Komprimace stránek:

☐ Vypnuto

☒ Povoleno

Ve výchozím nastavení Drupal komprimuje cacheované stránky, aby se snížil přenos dat a průměrný čas nahrání stránky. Tato volba by měla být vypnuta na webových serverech, které již kompresi provádějí samy o sobě.


Cacheování bloků

Zapnutí cache bloků může vylepšit výkon pro všechny uživatele zakázáním generování bloku při každém načtení stránky. Pokud je také zapnuta cache stránek, nárůst výkonu nejvíce pocítí přihlášení uživatelé.

CS

14:46
11.9.2011

Třída Lightbox se neobjeví
v nabídce...



Po kliknutí na odkaz(odkaz by
měl být jen obrázek) se zobrazí
jen ikona..

