
#### Témata vzhledu - D6





#### Témata vzhledu - D6

- Oddělení logické vrstvy od prezentační
- Snaha co nejvíce ulehčit designérům vytváření témat
  - Využívání spíše souborů .tpl.php než funkcí (přehlednost)
  - CSS sub-themes
- Vylepšení výkonu Theme registry



#### Z čeho se téma skládá

- .info soubor (regiony, styly, engine, další...)
- .tpl.php soubory (soubory témat node.tpl.php,...)
- template.php (funkce, \_preprocess,...)
- logo.png
- screenshot.png
- pod-témata,...
- libovolné složky, styly,...
- theme-settings.php pokročilejší nastavení
- color module

# Generování stránky

- theme('hook', \$arguments)
- hook = funkce
  - nazevTematu\_hook
  - nazevEnginu\_hook
  - theme\_hook default



# Generování stránky

- hook = template soubor .tpl.php
- \*\_preprocess, \*\_preprocess\_hook
- Drupal sestaví návrhy (suggestions)
- Hledání návrhu (navrh.tpl.php)
- Pokud nenalezne vrací se zpátky k default hook.tpl.php




# Generování stránky - návrhy

#### url http://www.example.com/node/1/edit

- Návrhy
  - page-node-edit.tpl.php
  - page-node-1.tpl.php
  - page-node.tpl.php
  - page.tpl.php



## Stránka





#### .info soubor

```
name = Nazev tematu
description = Kratky popis tematu.
core = Kompatibilita s jadrem (6.x)
engine = phptemplate
stylesheets[all][] = style.css
stylesheets[print][] = print.css
scripts[] = script.js
regions[left] = Levy region
regions[right] = Pravy region
regions[header] = Hlavicka
regions[footer] = Paticka
features[] = favicon
features[] = logo
```



# page.tpl.php

```
<?php
// $Id: page.tpl.php, v 1.18 2008/01/24 09:42:53 goba Exp $
?><!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"</pre>
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php print $language->language ?>"
lang="<?php print $language->language ?>" dir="<?php print $language->dir ?>">
  <head>
    <title><?php print $head title ?></title>
    <?php print $head ?>
    <?php print $styles ?>
    <?php print $scripts ?>
    <!--[if It IE 7]>
      <?php print phptemplate get ie styles(); ?>
    <![endif]-->
  </head>
  <body<?php print phptemplate body class($left, $right); ?>>
<!-- Lavout -->
  <div id="header-region" class="clear-block"><?php print $header; ?></div>
    <div id="wrapper">
    <div id="container" class="clear-block">
```

\* - \$title: Linked title.



# comment.tpl.php

**/\*\*** \* @file comment.tpl.php \* Default theme implementation for comments. \* Available variables: \* - \$author: Comment author. Can be link or plain text. \* - \$content: Body of the post. \* - \$date: Date and time of posting. \* - \$links: Various operational links. \* - \$new: New comment marker. \* - \$picture: Authors picture. \* - \$signature: Authors signature. \* - \$status: Comment status. Possible values are: \* comment-unpublished, comment-published or comment-review. \* - \$submitted: By line with date and time.



# comment.tpl.php

```
<div class="comment<?php print ($comment->new) ? ' comment-new' : ''; print ' '.
$status ?> clear-block">
  <?php print $picture ?>
  <?php if ($comment->new): ?>
    <span class="new"><?php print $new ?></span>
  <?php endif; ?>
  <h3><?php print $title ?></h3>
  <div class="submitted">
    <?php print $submitted ?>
  </div>
  <div class="content">
    <?php print $content ?>
    <?php if ($signature): ?>
    <div class="user-signature clear-block">
      <?php print $signature ?>
    </div>
    <?php endif; ?>
  </div>
  <?php print $links ?>
</div>
```



# comment.module preprocess

```
function template preprocess comment(&$variables) {
  $comment = $variables['comment'];
$node = $variables['node'];
  $variables['author'] = theme('username', $comment);
 $variables['content'] = $comment->comment;
 $variables['date'] = format_date($comment->timestamp);
$variables['links'] = isset($variables['links']) ? theme('links', $variables['links']) :
 $variables['new'] = $comment->new ? t('new') : '';
$variables['picture'] = theme_get_setting('toggle_comment_user_picture') ?

Xtheme('user_picture', $comment): '';

  $variables['signature'] = $comment->signature;
  $variables['submitted'] = theme('comment submitted', $comment);
  $variables['title'] = l($comment->subject, $ GET['q'], array('fragment' =>

X"comment-$comment->cid"));
  $variables['template files'][] = 'comment-'. $node->type;
  // set status to a string representation of comment->status.
  if (isset($comment->preview)) {
    $variables['status'] = 'comment-preview';
  else (
    $variables['status'] = ($comment->status == COMMENT NOT PUBLISHED) ?
XXX'comment-unpublished' : 'comment-published';
```



# template.php



#### Téma v tématu - sub-theme

- Můžou využívat (sdílet) funkce hlavního tématu
  - CSS, js, .tpl.php, přepsané funkce z template.php
- Hlavní téma definované v .info souboru tématu
  - base theme = název tématu
- Nesdílí některá nastavení z .info souboru, logo, theme-settings.php, color



#### Color.module

- Umožňuje administrátorovi lehce změnit barevné schéma tématu
- Podporuje pouze jeden gradient
- Nastavení v color/color.inc souboru
- base.png obrázek se kterým se pracuje
- preview.png obrázek používaný pro preview
- preview.css styl pro generování preview
- Vytvoří nový přizpůsobený CSS soubor



## Color.module





#### Color.module

#### Preview

#### **Garland** – Fluid Width

# Sarland

#### Lorem ipsum dolor

Sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.



# **Theming Forms**

 Většina formulářů má vlastní theme funkci definovanou v modulu

```
/**
 * Implementation of hook_theme()
 */
function poll_theme() {
  return array(
    'poll_vote' => array(
    'template' => 'poll-vote',
    'arguments' => array('form' => NULL),
  ),
  'poll_choices' => arrav(
```

```
/**
  * @file poll-vote.tpl.php
  * Voting form for a poll.
  *
  * - $choice: The radio buttons for the choices in the poll.
  * - $title: The title of the poll.
  * - $block: True if this is being displayed as a block.
  * - $vote: The vote button
  * - $rest: Anything else in the form that may have been added via
  * form_alter hooks.
  *
  * @see template_preprocess_poll_vote()
```



# **Theming Forms**

- Pokud nemá registrovanou theme funkci musíme ji registrovat v template.php
- Pomocí drupal\_render renderujeme části formuláře

```
function themeName_theme() {
  return array(
    'any_form' => array(
    'arguments' => array('form' => NULL),
    ),
  );
}
```





# **Theming Forms**

```
function themeName any form($form) {
 $simple = ";
 foreach (element_children($form) as $element) {
  if ($element == 'advanced') {
   $advanced = drupal render($form[$element]);
  else {
   $simple .= drupal render($form[$element]);
 return $advanced . $simple;
```

#### **Devel module**

- FireBug pro Drupal
- Návrhy (suggestions)
- Proměnné
- http://drupal.org/project/devel







# Čeho se vyvarovat

- Při vytváření témat, nepřizpůsobujte si moduly nebo jádro k vlastním potřebám
- Pokud se výstup modulu nedá přepsat v tématu,
   zřejmě jde o chybu
- Nevkládejte vlastní meta tagy pro linkování css nebo js, použijte .info soubor



# Odkazy

- Seznam témat http://drupal.org/project/Themes
- Dokumentace http://drupal.org/theme-guide
- Devel module http://drupal.org/project/devel
- Themes mailing list http://drupal.org/mailing-lists
- Theme garden http://themegarden.org
- IRC #drupal-themes



# Dotazy?

Marek Sotak 2008 marek@sotak.co.uk http://sotak.co.uk