# ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

ВЕРСИЯ 5.6.1

6.8 Документы ЭА

# Содержание

8.6	Документы ЭА	3
	6.8.1 Запрос на помещение документа в архив	
	6.8.2 Запрос на создание электронного архива	
	6.8.3 Запрос на удаление электронного архива	
	6.8.4 Запрос на удаление документа из архива	
	6.8.5 Запрос на получение списка документов из архива	7
	6.8.6 Запрос электронного документа из архива	8
	6.8.7 Электронный документ из архива декларанта.	9
	6.8.8 Запрос статуса документа в архиве.	10
	6.8.9 Статус документа в архиве	11
	6.8.10Список документов в архиве декларанта	12
	6.8.11Запрос на замену документа в архиве	15
	6.8.12Список архивов декларанта.	16
	6.8.133апрос на получение списка архивов декларанта	18
	6.8.14Сведения об иных участниках, имеющих доступ к просмотру документов	
	архива	
	Приложение А.6.8. Общие типы документов	
	А.6.8.1. Общие сложные типы документов электронного архива	21

# 6.8 Документы ЭА

# 6.8.1 Запрос на помещение документа в архив.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchAddDocRequest:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

aadr

#### Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
catArch_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.1.1 Запрос на помещение документа в архив.

(ArchAddDocRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chAddDocRequest	Запрос на помещение документа в архив.	ArchAddDocRequestType	Запрос на помещение документа в архив	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DocumentBeginDate	Дата начала действия документа	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
6.	DocumentEndDate	Дата окончания действия документа	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	DocCode	Код вида запрашиваемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	<pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeT ype</pre>	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
8.	ArchDoc	Документ, помещаемый в архив	ArchDocType	Составной тип. Документ, помещаемый в архив	[1]
	8.1.	Тело документа	xsd:any		[1]
9.	DocBaseInfo	Базовые сведения о документе	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[01]
	9.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
	9.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	9.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

# 6.8.1.2 Локальные прикладные типы.

6.8.1.2.1 ArchDocType

## Определение:

Документ, помещаемый в архив

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.		Тело документа	xsd:any		[1]

## Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
aadr:ArchAddDocRequest	Запрос на помещение документа в архив	ArchDoc	Документ, помещаемый в архив	[1]

# 6.8.2 Запрос на создание электронного архива.

# Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchCreateRequest:5.6.0

## Префикс пространства имен:

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.2.1 Запрос на создание электронного архива.

(ArchCreateRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chCreateRequest	Запрос на создание электронного архива.	ArchCreateRequestType	Запрос на создание электронного архива	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа		Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ArchiveName	Наименование архива	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[1]
4.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

# 6.8.3 Запрос на удаление электронного архива.

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDeleteRequest:5.6.0

## Префикс пространства имен:

adelr

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

## 6.8.3.1 Запрос на удаление электронного архива.

(ArchDeleteRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chDeleteRequest	Запрос на удаление электронного архива.	ArchDeleteRequestType	Запрос на удаление электронного архива	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа		Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа		Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

# 6.8.4 Запрос на удаление документа из архива.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocDeleteRequest:5.6.0

## Префикс пространства имен:

addel

#### Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
catArch_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.4.1 Запрос на удаление документа из архива.

(ArchDocDeleteRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArchDocDeleteRequest	Запрос на удаление документа из	ArchDocDeleteRequestType	Запрос на удаление документа из	[1]
	архива.		архива	
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	catArch_ru:ArchDocID	Идентификатор документа в архиве	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.	catArch_ru:ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа		Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

# 6.8.5 Запрос на получение списка документов из архива.

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocListRequest:5.6.0

## Префикс пространства имен:

adlr

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

catArch\_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.8.5.1 Запрос на получение списка документов из архива.

(ArchDocListRequestType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArchDocListRequest	Запрос на получение списка	ArchDocListRequestType	Запрос на получение списка	[1]
	документов из архива.		документов в архиве	
DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая	[1]
			строка. До 36 символов	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	_	Уникальный идентификатор исходного документа	_	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3	_	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	. catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]

# 6.8.6 Запрос электронного документа из архива.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocRequest:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

adr

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
catArch_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0

cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0

clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.6.1 Запрос электронного документа из архива.

(ArchDocRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chDocRequest	Запрос электронного документа из архива.	ArchDocRequestType	Запрос документа из архива	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива		Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	catArch_ru:ArchDocID	Идентификатор документа в архиве		Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.	catArch_ru:ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа		Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

# 6.8.7 Электронный документ из архива декларанта.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocResponse:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

adoc

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
catArch_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

## 6.8.7.1 Электронный документ из архива декларанта.

(ArchDocResponseType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		Электронный документ из архива декларанта.	ArchDocResponseType	Электронный документ из архива декларанта	[1]
DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1. cat_ru:DocumentID		Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2. cat_ru:RefDocument	ID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	_	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
6.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
7.	ArchDocument	Документ из архива	ArchDocumentType	Составной тип. Документ из архива	[1]
	7.1.		xsd:any		[1]

# 6.8.7.2 Локальные прикладные типы.

6.8.7.2.1 ArchDocumentType

#### Определение:

Документ из архива

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1			xsd:any		[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adoc:ArchDocResponse	Электронный документ из архива	ArchDocument	Документ из архива	[1]
	декларанта			ł

## 6.8.8 Запрос статуса документа в архиве.

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocStatusRequest:5.6.0

## Префикс пространства имен:

adstr

#### Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.8.1 Запрос статуса документа в архиве.

(ArchDocStatusRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chDocStatusRequest	Запрос статуса документа в архиве.	ArchDocStatusRequestType	Запрос статуса документа в архиве декларанта	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	catArch_ru:ArchDocID	Идентификатор документа в архиве	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.	catArch_ru:ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	<pre>clt_ru:ArchiveDocumentIDTyp e</pre>	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

# 6.8.9 Статус документа в архиве.

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocStatusResponse:5.6.0

## Префикс пространства имен:

adstr

#### Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.9.1 Статус документа в архиве.

(ArchDocStatusResponseType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chDocStatusResponse	Статус документа в архиве.	ArchDocStatusResponseType	Статус документа в архиве	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	catArch_ru:ArchDocID	Идентификатор документа в архиве	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.	catArch_ru:ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	<pre>clt_ru:ArchiveDocumentIDTyp e</pre>	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
7.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]

# 6.8.10 Список документов в архиве декларанта.

# Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocumentList:5.6.0

# Префикс пространства имен:

adlst

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

.0 cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0 clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.8.10.1 Список документов в архиве декларанта.

(ArchDocumentListType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
rchDoo	cumentList	Список документов в архиве декларанта.	ArchDocumentListType	Список документов в архиве декларанта	[1]
Doci	umentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
. cat_	_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
. cat_	_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
. catA	Arch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
. catA	Arch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
. Docu	nmentInfo	Информация о документе	ArchDocumentType	Составной тип. Информация о документе	[0n]
5.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
5.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
5.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.4.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.5.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:ArchiveDocumentIDType	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
5.6.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.7.	DocumentCode	Идентификатор вида документа по альбому форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[01]
5.8.	DocBeginDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.9.	DocEndDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.10	ArchDocDate	Дата/время помещения документа в архив ( последнего изменения документа)	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]

#### 6.8.10.2 Локальные прикладные типы.

6.8.10.2.1 ArchDocumentType

Определение:

Информация о документе

**Наследует свойства типов:**cat\_ru:DocumentBaseType

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа	<pre>clt_ru:ArchiveDocumentIDTyp e</pre>	Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ArchDocStatus	Статус документа в архиве	clt_ru:ArchStatusCodeType	Статус документа в архиве. Текст. До 50 символов	[1]
4.	DocumentCode	Идентификатор вида документа по альбому форматов	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[01]
5.	DocBeginDate	Дата начала действия документа	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	DocEndDate	Дата окончания действия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ-ММ-	[01]
		документа		DD. По стандарту формат ISO	
				8601	
7.	ArchDocDate	Дата/время помещения документа	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в	[01]
		в архив ( последнего изменения	_	формате YYYY-MM-DDThh :mm	
		документа)		:ss. По стандарту ISO 8601	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adlst:ArchDocumentList	Список документов в архиве декларанта	DocumentInfo	Информация о документе	[0n]

# 6.8.11 Запрос на замену документа в архиве.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchDocUpdate:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

adur

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
catArch_ru:urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6
.0
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.11.1 Запрос на замену документа в архиве.

(ArchDocUpdateType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ArchDocUpdate		Запрос на замену документа в архиве.	ArchDocUpdateType	Запрос на замену документа в архиве	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	catArch_ru:ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве.	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	catArch_ru:ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	ArchDocID	Архивный идентификатор документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
6.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор изменяемого документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
7.	DocumentBeginDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
8.	DocumentEndDate	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.	ArchDoc	Измененный документ	ArcDocType	Составной тип. Измененный документ	[1]
	9.1.	Тело документа	xsd:any		[1]

# 6.8.11.2 Локальные прикладные типы.

6.8.11.2.1 ArcDocType

## Определение:

Измененный документ

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.		Тело документа	xsd:any		[1]

## Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
adur:ArchDocUpdate	Запрос на замену документа в архиве	ArchDoc	Измененный документ	[1]

# 6.8.12 Список архивов декларанта.

# Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchList:5.6.0

## Префикс пространства имен:

alst

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.8.12.1 Список архивов декларанта.

(ArchListType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chList	Список архивов декларанта.	ArchListType	Список архивов декларанта	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ArchiveList	Элемент списка архивов декларанта	ArchiveListType	Составной тип. Элемент списка архивов декларанта	[0n]
	3.1. ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	3.2. ArchName	Наименование архива	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]

# 6.8.12.2 Локальные прикладные типы.

## 6.8.12.2.1 ArchiveListType

## Определение:

Элемент списка архивов декларанта

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchID	Идентификатор архива		Номер представляемого	[1]
				документа. До 50 символов. Текстовый	
2.	ArchName	Наименование архива	_	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
alst:ArchList	Список архивов декларанта	ArchiveList	Элемент списка архивов декларанта	[0n]

## 6.8.13 Запрос на получение списка архивов декларанта.

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchListRequest:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

arl

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.8.13.1 Запрос на получение списка архивов декларанта.

(ArchListRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chListRequest	Запрос на получение списка архивов декларанта.	ArchListRequestType	Запрос на получение списка архивов декларанта	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа.	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

# 6.8.14 Сведения об иных участниках, имеющих доступ к просмотру документов архива

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:EArchDocuments:ArchPermitParticipantsInfo:5.6.0

## Префикс пространства имен:

appi

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.8.14.1 Сведения об иных участниках, имеющих доступ к просмотру документов архива

(ArchPermitParticipantsInfoType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Ar	chPermitParticipantsInfo	Сведения об иных участниках, имеющих доступ к просмотру документов архива	ArchPermitParticipantsInfoT ype	Сведения об иных участниках, имеющих доступ к просмотру документов архива	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в архиве	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
4.	Participant	Участник, имеющий допуск к просмотру документов архива	ParticipantType	Составной тип. Участник, имеющий допуск к просмотру документов архива	[1n]
	4.1. ParticipantID	Идентификатор участника	<pre>clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy pe</pre>	Идентификатор пользователя электронного архива декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	4.2. Archive	Архив, доступный для просмотра	ArchiveType	Составной тип. Архив, доступный для просмотра	[1n]
	4.2.1 ArchID	Идентификатор архива	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
	4.2.2ArchDocument	Документ архива	ArchDocumentType	Составной тип. Документ архива	[1n]
	4.2.2. ArchDocID	Идентификатор документа в архиве	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.2.2. ArchDocumentID	Уникальный идентификатор	clt_ru:ArchiveDocumentIDTyp	Идентификатор документа,	[01]
	документа	е	присвоенный электронным	
			архивом декларанта. Текстовая	
			строка. До 36 символов	

# 6.8.14.2 Локальные прикладные типы.

6.8.14.2.1 ArchDocumentType

## Определение:

Документ архива

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchDocID	Идентификатор документа в	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого	[01]
		архиве		документа. До 50 символов.	
				Текстовый	
2.	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор	clt_ru:ArchiveDocumentIDTyp	Идентификатор документа,	[01]
		документа	е	присвоенный электронным	
				архивом декларанта. Текстовая	
				строка. До 36 символов	

## Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
appi:Archive	Архив, доступный для просмотра	ArchDocument	Документ архива	[1n]

6.8.14.2.2 ArchiveType

## Определение:

Архив, доступный для просмотра

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchID	Идентификатор архива		Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
2.	ArchDocument	Документ архива	ArchDocumentType	Документ архива	[1n]

## Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
appi:Participant	Участник, имеющий допуск к просмотру	Archive	Архив, доступный для просмотра	[1n]
	документов архива			

#### Определение:

Участник, имеющий допуск к просмотру документов архива

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ParticipantID	Идентификатор участника	clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy	Идентификатор пользователя	[1]
			pe	электронного архива декларанта.	
				Текстовая строка. До 36 символов	
2.	Archive	Архив, доступный для просмотра	ArchiveType	Архив, доступный для просмотра	[1n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
appi:ArchPermitParticipantsInfo Сведения об иных участниках, имеющих		Participant	Участник, имеющий допуск к просмотру	[1n]
	доступ к просмотру документов архива		документов архива	

# Приложение А.6.8. Общие типы документов

## А.6.8.1. Общие сложные типы документов электронного архива.

## Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:ElectronicArchiveDocumentsDocuments:ElectronicArchiveCommonAggregateTypes:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

catArch ru

## Версия:

5.6.0.0

## Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

## *ArchBaseDocType*

## Определение:

Базовый для документа из архива

#### Наследует свойства типов:

catArch ru:ArchBaseType

#### Является основой для типов:

addel:ArchDocDeleteRequestType
adr:ArchDocRequestType
adstr:ArchDocStatusRequestType
adstr:ArchDocStatusResponseType

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	ArchDocID	Идентификатор документа в архиве		Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
2	ArchDocumentID	Уникальный идентификатор документа		Идентификатор документа, присвоенный электронным архивом декларанта. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

## ArchBaseType

## Определение:

Базовый тип для архива

## Наследует свойства типов:

cat\_ru:BaseDocType

## Является основой для типов:

aadr:ArchAddDocRequestType
adelr:ArchDeleteRequestType
adlr:ArchDocListRequestType
adoc:ArchDocResponseType
adlst:ArchDocumentListType
adur:ArchDocUpdateType
catArch\_ru:ArchBaseDocType

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArchDeclID	Идентификатор декларанта в	clt_ru:ArchiveDeclarantIDTy	Идентификатор пользователя	[1]
		архиве.	pe	электронного архива декларанта.	
				Текстовая строка. До 36 символов	
2.	ArchID	Идентификатор архива	clt ru:DocumentNumberType	Номер представляемого	[1]
				документа. До 50 символов.	
				Текстовый	