### ЕДИНАЯ АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ

АЛЬБОМ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ ФОРМ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫХ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ С АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА

ВЕРСИЯ 5.6.1

6.11 Предварительное информирование

# Содержание

6.11	Предвар	ительное информирование	3
		едварительное уведомление о декларировании товаров	
	-	домление о результатах обработки сообщения	
	6.11.3Пре	едварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным нспортом	
		едварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых омобильным транспортном	66
	6.11.5Под	тверждение получения документа	79
		едварительная информация о партии товаров	
		домление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории моженного союза	93
	•	едварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых незнодорожным транспортом	96
		едварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	
	6.11.10	Запрос статуса предварительной информации	
	6.11.11 физ	Предварительная информация в отношении временно ввозимых вическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного	
		ьзования	139
	6.11.12	Запрос на аннулирование предварительной информации	146
	Приложен	ние А.6.11. Общие типы документов	148
	A.6.11.1.	Общие простые типы для документов предварительной информации	148
	A.6.11.2.	Общие типы для документов предварительного информирования	148

## 6.11 Предварительное информирование

## 6.11.1 Предварительное уведомление о декларировании товаров

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:CustomsDocuments:ESADoutP:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

soup

#### Версия:

5.6.0.0

### Импортируемые пространства имен:

```
catESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonAggregateTypesCust:5.6.0
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
cltESAD_cu:urn:customs.ru:CUESADCommonLeafTypes:5.6.0
cltESAD_ru:urn:customs.ru:RUCommonLeafTypes:5.4.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

### 6.11.1.1 Предварительное уведомление о декларировании товаров

(ESADoutPType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
ES.	ADoutP	Предварительное уведомление о декларировании товаров	ESADoutPType	Предварительное уведомление о декларировании товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа		Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	CustomsProcedure	Таможенная процедура. ИМ, ЭК. ВТТ, МТТ. Левый подраздел гр.1 ДТ.	<pre>cltESAD_ru:CustomsProcedure Type</pre>	Таможенная процедура. До 3х символов. Текстовый	[1]
4.	CustomsModeCode	Код таможенного режима. гр. 1. средний подраздел ДТ. Первый символ кода гр. 37.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[01]
5.	TransitDirectionCode	Направление перемещения при транзите. ИМ, ЭК, ПР. Гр. 1 ДТ. правый подраздел.	<pre>clt_ru:TransitDirectionCode Type</pre>	Тип перевозки. 2 символа. Текстовый	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Dec	larationKind	Вид таможенной декларации по Классификатору видов таможенных деклараций.	<pre>cltESAD_cu:CustomsDeclarat: onKindType</pre>	Код особенности декларирования товаров по классификатору особенностей таможенного декларирования товаров. 3 символа. Текстовый	[01]
PI_	URN	Уникальный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
	mKind	Тип формы	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[01]
ESA	DGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADGoodsShipmentPType	Составной тип. Сведения о товарной партии.	[1]
9.1.	OriginCountryName	Страна происхождения товара. Наименование / разные / неизвестна.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
9.2.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
9.3.	TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9.4.	CustCostCurrencyCode	Цифровой код валюты таможенной стоимости.	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
9.5.	TotalGrossWeight	Общий вес товара брутто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.6.	ConsignmentIdentifier	Уникальный номер перевозки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
9.7.	DepartureCustomsCode	Код таможенного органа отправления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01]

		э	лемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.8.	Borde:	rCustomsO	ffice		Код таможенного органа вывоза	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01]
9.9.	ESADot	ıtConsign	orP		Сведения об отправителе товаров	ESADoutConsignorPType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[1]
	9.9.1.	cat_ru:0	rganiz	zationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	9.9.2.	cat_ru:S	hortNa	nme	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
	9.9.3.	cat_ru:0	rganiz	ationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	
	9.9.4.				Составной тип (choice)			[01
		9.9.4.1.	9.9.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures		Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
			*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01
			*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01
			*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01
		9.9.4.2.	cat_r tures	ru:RKOrganizationFea s	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

Э	лемент	Γ		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru	1:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru	ı:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru	1: ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1.	cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
		*.3.2.	cat_ru:KATOCo de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
9.9.4.3.	tures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]		
	*.1.	cat_ru	1:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]

	э	лемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	
			cat_ru:RBIdentifica tionNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01
	9.9.4.4.				cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01
		*.2.	cat_ru:SocialServic eNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01
9.9.5.	cat_ru:Address			Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01
	9.9.5.1.	cat_r	ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	
	9.9.5.2.	cat_r	ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
	9.9.5.3.	cat_r	ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01
	9.9.5.4.	cat_r	ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0′
	9.9.5.5.	cat_r	ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[0
	9.9.5.6.	cat_r	ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[0
9.9.6.	cat_ru:I	dentit	yCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[0
	9.9.6.1.	cat_r	ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[0

	3	лемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	
	9.9.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNameType</pre>	документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01
	9.9.6.3.	<pre>cat_ru:IdentityCardSerie s</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01
	9.9.6.4.	<pre>cat_ru:IdentityCardNumbe r</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01
	9.9.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	9.9.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.9.	7. cat_ru:0	Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
	9.9.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n
	9.9.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01
	9.9.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01
	9.9.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n
9.10 ESA	DoutConsign	eeP	Сведения о получателе товаров	ESADoutConsigneePType	Составной тип. Сведения о получателе товаров	[1]
9.10	).1. cat_ru:0	rganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
9.10	).2. cat_ru:S	hortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01
9.10	).3. cat_ru:0	rganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01
9.10	0.4.		Составной тип (choice)			[01

Э	лемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.10.4.1.	cat_r tures	ru:RFOrganizationFea s	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
9.10.4.2.	cat_ru:RKOrganizationFea tures		Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1. cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

	Эг	пемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
		de K			de KATO в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов		clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
			*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]	
_			*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]	
	9.10.4.3.	_	tures		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	организации. Особенности Республики Беларусь	[1]	
		*.1.	cat_rı	ı:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]	
		*.2.	cat_ru	a:RBIdentifica umber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]	
	9.10.4.4.	cat_r		rganizationFea	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]	
-		*.1.	cat_rı	ı;UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]	
		*.2.	cat_ru eNumbe		Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]	
9.10.5.	cat_ru:Ac	ddress	1		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]	
	9.10.5.1.	cat_r	ru:Post	alCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]	

	Эг	<b>темент</b>	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	9.10.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	9.10.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	9.10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
	9.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
.10.6.	cat_ru:Id	dentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01]
	9.10.6.1.	<pre>cat_ru:IdentityCardCode</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
	9.10.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
	9.10.6.3.	<pre>cat_ru:IdentityCardSerie s</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
	9.10.6.4.	<pre>cat_ru:IdentityCardNumbe r</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
	9.10.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	9.10.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.10.7.	cat_ru:Co	ontact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
	9.10.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
	9.10.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]

	Эл	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.10.7.3.	cat_1	ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	9.10.7.4.	cat_1	ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n]
ESADou	ıtCarrierP	1		Сведения о перевозчике товаров	ESADoutCarrierPType	Составной тип. Сведения о перевозчике товаров	[1]
9.11.1.	cat_ru:Or	ganiz	zationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.11.2.	cat_ru:Sh	ortNa	ame	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
9.11.3. cat_ru:OrganizationLanguage				Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
9.11.4.				Составной тип (choice)			[01]
	9.11.4.1.	tures	ru:RFOrganizationFea s	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
	9.11.4.2. cat_ru:RKOrganizationFeatures			Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]

31	темент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_rı	ı:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru	1:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)		Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1.	cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2.	cat_ru:KATOCo de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
9.11.4.3.	tures		rganizationFea	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_rı	ı:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
*.2.		*.2. cat_ru:RBIdentifica tionNumber		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]

	Эг	темент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.11.4.4.	cat_r tures	ru:RAOrganizationFea s	Сведения об организации. Особенности республики Армения	esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)		Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
		*.2.	cat_ru:SocialServic eNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
9.11.5.	cat_ru:Ac	dress		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
	9.11.5.1.	cat_r	ru:PostalCode	Почтовый индекс		Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.2.	cat_r	ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	9.11.5.3.	cat_r		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.4.	cat_r	ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.5.	cat_r	ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.6.	_	ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
9.11.6.	cat_ru:Id			Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01]
	9.11.6.1.	cat_r		Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
	9.11.6.2.	_		Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNameType</pre>	документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
	9.11.6.3.	cat_r	cu:IdentityCardSerie	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]

Э.	пемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.11.6.4.	<pre>cat_ru:IdentityCardNumbe r</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01
9.11.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01
9.11.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
9.11.7. cat_ru:C	ontact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01
9.11.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0r
9.11.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01
9.11.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01
9.11.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0r
9.11.8. <b>ESADDriv</b>	erInformation	Информация о водителях транспортных средств	<pre>cat_ru:DriverInformationTyp e</pre>	Составной тип. Информация о водителях транспортных средств. Заполняется при транзите товаров автомобильным транспортом	[0r
9.11.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.11.8.2.	cat_ru:PersonName	RMN	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.11.8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
9.11.8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[0′
9.11.8.5.	cat_ru:RegCountryCode	Код страны регистрации водителя транспортного средства		Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
9.11.8.6.	cat_ru:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[1]

		Эле	мент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		;	*.1.	cat_ru:IdentityCard Code	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
		;	*.2.	cat_ru:IdentityCard Name	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNameType</pre>	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
		3	*.3.	<pre>cat_ru:IdentityCard Series</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
		,	*.4.	cat_ru:IdentityCard Number	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
		,	*.5.	cat_ru:IdentityCard Date	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
			*.6.	cat_ru:Organization Name	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.12 ESADou	ıtDecla	rant	P		Сведения о декларанте товаров	ESADoutDeclarantPType	Составной тип. Сведения о декларанте товаров	[1]
9.12.1.	cat_rı	ı:Org	ganiz	ationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.12.2.	.cat_ri	ı:Shc	rtNa	me	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
9.12.3.	cat_rı	ı:Orç	ganiz	ationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
9.12.4.					Составной тип (choice)			[01]
	9.12.4.		cat_i tures	ru:RFOrganizationFea s	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		,	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]

	Эл	іемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.	cat_rı	ı: INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
		*.3.	cat_rı	ı:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
9.	.12.4.2.	cat_1 tures		rganizationFea	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_rı	ı:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_rı	ı:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.	cat_rı	ı: ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
			*.3.1.	cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
			*.3.2.	cat_ru:KATOCo de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
			*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]

	Эл	емент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
	9.12.4.3.	cat_r tures		ganizationFea	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
		*.1.	cat_rı	1:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru	n:RBIdentifica nmber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
	9.12.4.4.	cat_r tures		ganizationFea	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		*.1.	cat_rı	ı:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
		*.2.	cat_ru eNumbe	a:SocialServic	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
9.12.5.	cat_ru:Ad	ldress			Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
	9.12.5.1.	cat_r	u:Post	alCode	Почтовый индекс	<pre>clt_ru:PostalCodeType</pre>	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
	9.12.5.2.	cat_r	u:Coun	tryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	9.12.5.3.	cat_r	ru:Coun	ryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	9.12.5.4.	cat_r	u:Regi	on	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	9.12.5.5.	cat_r	u:City	7	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]

	91	темент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн
	9.12.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01
9.12.6.	cat_ru:Id	dentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01
	9.12.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	_	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01
	9.12.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность		Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01
	9.12.6.3.	<pre>cat_ru:IdentityCardSerie s</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность	pe	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
	9.12.6.4.	<pre>cat_ru:IdentityCardNumbe r</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
	9.12.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность		Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	9.12.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.12.7.	cat_ru:Co	ontact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
	9.12.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
	9.12.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	9.12.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	9.12.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n
9.12.8.	ESADFille	edPerson	Сведения о лице, заполнившем уведомление	catESAD_cu:ESADFilledPerson Type	Составной тип. Сведения о лице, заполнившем декларацию	[01]
	9.12.8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

Э.	лемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.12.8.2.	cat_	ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.12.8.3.	cat_	ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.12.8.4.	cat_	ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
9.12.8.5.		SAD_cu:Qualification ificate	Номер квалификационного аттестата специалиста по таможенному оформлению. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[01]
9.12.8.6.	catE: umen	SAD_cu:AuthoritesDoc t	Сведения о документе, удостоверяющем полномочия, о доверенности на совершение действий	<pre>cat_ru:AuthoritesDocumentTy pe</pre>	Составной тип. Сведения о документе, удостоверяющем полномочия	[01]
	*.1.	cat_ru:PrDocumentNa me	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru:PrDocumentDa te	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	*.4.	cat_ru:ComplationAu thorityDate	Дата окончания полномочий	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.12.8.7.	catE	SAD_cu:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01]
	*.1.	cat_ru:IdentityCard Code	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
	*.2.	<pre>cat_ru:IdentityCard Name</pre>	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru:IdentityCard Series	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]

		Эле	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.4.	cat_ru:IdentityCard Number	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
			*.5.	<pre>cat_ru:IdentityCard Date</pre>	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
			*.6.	cat_ru:Organization Name	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	9.12	.8.8.	catEs	SAD_cu:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
			*.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
			*.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
			*.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01
			*.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n
9.13 ESADo	utMai	.nContr	actT	ermsP	Сведения об условиях сделки	ESADoutMainContractTermsPTy pe	Составной тип. Сведения об условиях сделки	[1]
9.13.1	.catE	ESAD_cı	ı:Con	tractCurrencyCode	Трехзначный буквенный в графе 22 код валюты цены договора/ платежа (оценки). По классификатору валют	<pre>clt_ru:CurrencyA3CodeType</pre>	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01
9.13.2	.catE	ESAD_cı	ı:Cur	rencyQuantity	Количество единиц валюты, для которой указан курс для РБ	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[01
9.13.3	catE	ESAD_cı	ı:Con	tractCurrencyRate	Курс валюты цены договора/ платежа (оценки)	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01
9.13.4	.catE	ESAD_cı	ı:Tot	alInvoiceAmount	Общая стоимость товаров. Гр 22 подраздел 2	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01
9.13.5	catE	ESAD_cı	ı:Tra	deCountryCode	Буквенный код торгующей страны в соответствии с классификатором стран мира. Гр.11, 1-й подраздел ДТ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01

	Э.	пемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн
9.13.6.	catESAD_0	cu:RBCountryCode	Код административно- территориального деления страны в соответствии с классификатором административно- территориального деления стран, применяемым в Республике Беларусь. Гр.11, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[0
9.13.7.	catESAD_0	cu:DealFeatureCode	Код особенности сделки (договора). В соответствии с классификатором особенности внешнеэкономической сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр. 24 ДТ	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0
	_	cu:DealNatureCode	Код характера сделки с декларируемыми товарами в соответствии с классификатором характера сделки, используемым в государствах - членах Таможенного союза. Гр.24 ДТ	cltESAD_cu:DealNatureCodeType	Код характера сделки с товарами по классификатору характера сделки. 3 символа	[0
9.13.9.	catESAD_c	cu:CUESADDeliveryTerms	ДТ	cat_ru:DeliveryTermsType	Составной тип. Условие поставки товаров	[01
	9.13.9.1.	cat_ru:DeliveryPlace	Описание / Название географического пункта	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0
	9.13.9.2.	<pre>cat_ru:DeliveryTermsStri ngCode</pre>	Код условий поставки в соответствии с классификатором условий поставки	<pre>clt_ru:IncotermsDeliveryStr ingCodeType</pre>	Код условий поставки. 3 символа. Текстовый	[0
	9.13.9.3.	cat_ru:DeliveryTermsRBCo de	Код вида поставки товаров в соответствии с классификатором видов поставок товаров, подлежащих учету при осуществлении экспортных операций, применяемым в Республике Беларусь	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[0′
	9.13.9.4.	cat_ru:TransferPlace	Место передачи товара в соответствии с условиями договора (контракта)	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[0
ESADou	tConsigme	enP	Сведения о перевозке товаров	ESADoutConsigmenPType	Составной тип. Сведения о перевозке товаров	[1]

	31	темент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.14.1.	Dispatch(	Countr	yCode	Страна отправления. Буквенный код по общероссийскому классификатору стран мира либо по классификатору экономических союзов и сообществ.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.14.2.	Dispatch	Countr	yName	Страна отправления. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
9.14.3.	Destinat	ionCou	ntryCode	Страна назначения. Буквенный код по общероссийскому классификатору стран мира либо по классификатору экономических союзов и сообществ.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
	Destinat			Страна назначения. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
9.14.5.	ESADoutT			Сведения о транспортных средствах	ESADoutTransportPType	Составной тип. Сведения о транспортных средствах	[01]
	9.14.5.1.	cat_1	ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	<pre>clt_ru:TransportModeCodeTyp e</pre>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[01]
	9.14.5.2.	cat_i ityCo	ru:TransportNational ode	Буквенный код страны принадлежности (регистрации) транспортных средств по классификатору стран мира. 99разные, 00-неизвестна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	9.14.5.3.	Trans	sportMeans	Сведения о транспортных средствах	TransportMeansType	Составной тип. Описание транспортного средства	[0n]
		*.1.	cat_ru:VIN	Номер шасси (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru:TransportKindCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[01]
		*.3.	<pre>cat_ru:TransportMar kCode</pre>	Код марки транспортного средства	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[01]

		;	Элемен		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.4.	<pre>cat_ru:TransportIde ntifier</pre>	Идентификатор. Номер транспортного средства, наименование судна, номер авиарейса, номер поезда, номер железнодорожного вагона (платформ, цистерн и т.п.)	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
			*.5.	<pre>cat_ru:TransportMea nsNationalityCode</pre>	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
			*.6.	<pre>cat_ru:ActiveTransp ortIdentifier</pre>	Идентификатор активного транспортного средства для прицепов, полуприцепов и др.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01
			*.7.	cat_ru:TransportReg Number	Номер свидетельства о регистрации транспортного средства для РБ	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[01
			*.8.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров	<pre>clt_ru:TransportModeCodeTyp e</pre>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[01
9.15	ESADou	ıtGoodsP	_		Сведения о товаре	ESADoutGoodsPType	Составной тип. Сведения о товарах	[1n
!	9.15.1.	9.15.1. catESAD_cu:GoodsNumeric 9.15.2. catESAD_cu:ListNumeric		odsNumeric	Порядковый номер декларируемого товара / номер товара по списку/ номер корректируемого товара. Гр.32	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
[	9.15.2.			stNumeric	Номер товара в списке. Для РК	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[01
!	9.15.3.	catESAD	_cu:Goo	odFeatures	МПО (при декларировании товаров, пересылаемых в международных почтовых отправлениях). ЭКГ (при декларировании экспресс-грузов). Гр.32, 2-й подраздел ДТ	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[01

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.4. catESAD_cu:GoodsDescription	Наименование (торговое, коммерческое или иное традиционное наименование) товаров/ «Товары согласно прилагаемому Списку». Гр.31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[04]
9.15.5. catESAD_cu:GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг). Гр. 35	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.15.6. catESAD_cu:NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг). Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.15.7. catESAD_cu:NetWeightQuantity2	Вес товара, нетто без учета всех видов упаковки. Гр.38	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.15.8. catESAD_cu:InvoicedCost	Цена/ стоимость товара. Гр 42	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9.15.9. catESAD_cu:CustomsCost	Таможенная стоимость товара. Гр.45	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9.15.10 catESAD_cu:StatisticalCost	Статистическая стоимость товара. Гр. 46	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9.15.11 GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[01]
9.15.12 OriginCountryCode	Код страны происхождения по общероссийскому классификатору стран мира / буквенный код страны происхождения по классификатору экономических союзов и сообществ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.13 OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.14 Country	yCodeIndicator	Признак кода страны происхождения. 1 - классификатор OKSMT 2-Классификатор союзов и сообществ ЕК_EU. В остальных случаях не заполняется.	clt_ru:DigitalIndicatorType	Число. Индикатор. От -9 до 9	[01]
9.15.15 Prefere	encii	Преференции, особенности уплаты платежей	cltESAD_ru:PreferenceType	Код. Преференции. 7 символов. Текстовый	[01]
9.15.16 Destina	ationCountryCode	Код страны назначения по общероссийскому классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.17 Conform	mityStatCostIndicator	Признак приведения статистической стоимости к установленной базе цен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
9.15.18 Customs	sCostCorrectMethod	Номер метода определения таможенной стоимости. Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости.	<pre>cltESAD_cu:CustomsCostAppra iseMethodType</pre>	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[01]
9.15.19 Invoice	eCostCurCode	Код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
9.15.20 GoodsAd	ddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd CodeType</pre>	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[01]
9.15.21GoodsGr	roupDescription	Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	catESAD_cu:GoodsGroupDescri ptionType	Составной тип. Описание группы товаров одного наименования с отличающимися от других групп характеристиками	[0n]
9.15.21.	.1. catESAD_cu:GoodsDescript ion	Описание группы товаров с учетом дополнительных характеристик (качественных, технических, коммерческих), необходимых для классификации товара и для исчисления таможенной стоимости. В случае отсутствия описания группы товаров указывается символ «:» (двоеточие). Гр. 31 первый подраздел	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[15]

31	іемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.21.2.	catESAD_cu:RKTNVED  catESAD_cu:GoodsGroupInf ormation		Код ТН ВЭД ТС компонента машины для РК	<pre>clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC odeType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[01]
9.15.21.3.				<pre>catESAD_cu:GoodsGroupInform ationType</pre>	Составной тип. Характеристика товаров в группе	[0n]
	*.1.	catESAD_cu:Manufacturer	Сведения о производителе	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	catESAD_cu:TradeMar k	Тов. знак, место происхождения, объект авторского права, смежных прав, патент и т.д.	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	catESAD_cu:GoodsMar k	Марка товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.4.	catESAD_cu:GoodsMod el	Модель товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.5.	catESAD_cu:GoodsMar king	Артикул товара	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.6.	catESAD_cu:GoodsStandard	Стандарт (ГОСТ, ОСТ, СПП, СТО, ТУ)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.7.	catESAD_cu:GoodsSor t	Сорт / Сорт или группа сортов (для лесо- и пиломатериалов)	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.8.	<pre>catESAD_cu:WoodSort iment</pre>	Наименование сортимента (для лесоматериалов товарной позиции 4403)	cltESAD_cu:WoodAssortiment	Наименование сортимента для лесоматериалов (тов. позиция 4403). Текстовый от 1 до 30 символов	[01]
	*.9.	catESAD_cu:WoodKind	Порода древесины	cltESAD_cu:WoodKindType	Порода древесины. Текстовый. От 1 до 20 символов	[01]
	*.10.	catESAD_cu:Dimensions	Размеры	cltESAD_cu:GoodsArticulType	Марка, модель, артикул, сорт товара. Текстовый. От 1 до 50 символов	[01]
	*.11.	catESAD_cu:DateIssu e	Дата выпуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	*.12.	<pre>catESAD_cu:SerialNu mber</pre>	Серийный номер	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n]
	*.13.	catESAD_cu:GoodsGro upQuantity	Количество товаров. Гр.31 первый подраздел	<pre>cat_ru:SupplementaryQuantit yType</pre>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[01]

	Эле	емент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.13.1.	cat_ru:GoodsQ uantity	Количество товара в единице измерения	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
			*.13.2.	<pre>cat_ru:Measur eUnitQualifie rName</pre>	Условное обозначение единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
			*.13.3.	<pre>cat_ru:Measur eUnitQualifie rCode</pre>	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]
9.15.22Con	ntainer				Информация о контейнерах	ContainerType	Составной тип. Информация о контейнерах	[01]
9.15	5.22.1.	Conta	inerQu	antity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 8 цифр	[1]
9.15	5.22.2.	Conta	inerIn	fo	Информация о номере контейнера	ContainerInfoType	Составной тип. Информация о номере контейнера	[1n]
		*.1.	Contai	nerNumber	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
		*.2.	Contai	nerKind	Тип контейнера	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
			Seals		Сведения о номере пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0n]
9.15.23 ESA	ADGoods)	Packaç	ging		Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров.	catESAD_cu:ESADGoodsPackagi ngType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, поддонах и упаковке товаров	[01]
9.15		catESZ Y	AD_cu:	PakageQuantit	Общее количество грузовых мест, занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
9.15	5.23.2.	catES2 e	AD_cu:	PakageTypeCod	Код наличия упаковки товара: 0 - Без упаковки; 1 - С упаковкой; 2 - Без упаковки в оборудованных емкостях транспортного средства	<pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre>	Код. 1 символ. Текстовый	[01]

9ı	темент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.23.3.	catES ntity	SAD_cu:PakagePartQua /	Количество грузовых мест, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
9.15.23.4.	catESAD_cu:PackageCode		Вид грузовых мест (элемент 2 гр. 31 ДТ)	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
9.15.23.5.			Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.23.6.	.6. catESAD_cu:PackingInform ation		Сведения об упаковке товаров	<pre>catESAD_cu:PackingInformati onType</pre>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingC ode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	<pre>catESAD_cu:PakingQu antity</pre>	Количество упаковок	<pre>clt_ru:PackagesQuantityType</pre>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[01]
9.15.23.7.	-		Сведения о поддонах и паллетах. Элемент 2 гр 31	<pre>catESAD_cu:PalleteInformati onType</pre>	Составной тип. Сведения о поддонах и паллетах	[0n]
	*.1.	<pre>catESAD_cu:PalleteQ uantity</pre>	Количество поддонов	<pre>clt_ru:PackagesQuantityType</pre>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
	*.2.	catESAD_cu:PalleteD escription	Описание поддонов	<pre>cltESAD_cu:PackageDescripti onType</pre>	Описание вида груза, упаковки. До 150 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	catESAD_cu:PalleteC ode	Код вида поддона в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.23.8.	catES	SAD_cu:UnitPackInfo	Сведения об индивидуальной упаковке товара	<pre>catESAD_cu:PackingInformati onType</pre>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0n]
	*.1.	catESAD_cu:PackingC ode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	*.2.	<pre>catESAD_cu:PakingQu antity</pre>	Количество упаковок	<pre>clt_ru:PackagesQuantityType</pre>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[01]

	Эг	емент	•	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн
	9.15.23.9.	catES	SAD_cu:CargoInfo	Сведения о виде груза (при перевозе товара без упаковки)	catESAD_cu:PackingInformati onType	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код. Количество	[0ı
		*.1.	<pre>catESAD_cu:PackingC ode</pre>	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		*.2.	<pre>catESAD_cu:PakingQu antity</pre>	Количество упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[01
9.15.24 SupplementaryQuantity		quantity	Количество в дополнительной единице измерения	<pre>cat_ru:SupplementaryQuantit yType</pre>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[01	
	9.15.24.1.	cat_1	ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.15.24.2.	cat_1 ierNa	ru:MeasureUnitQualif ame	Условное обозначение единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01
	9.15.24.3.	cat_n ierCo		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01
9.15.25	ESADGoods	Quota	ı	Квота.	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaTy pe	Составной тип. Квота	[0′
	9.15.25.1.		SAD_cu:ESADProductQu tyQuota	Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	catESAD_cu:ESADProductQuant ityQuotaType	Составной тип. Сведения об остатке квоты, выраженные в количестве продукта. Заполняется в случае, если квота указывается в единицах измерения	[02
		*.1.	catESAD_cu:QuotaQua ntity	Остаток квоты в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.		Код единицы измерения квоты в соответствии с классификатором единиц измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[1]
		*.3.	catESAD_cu:QuotaMea surementName	Наименование единицы измерения квоты	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[1]

	Эле	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.		catES uota	SAD_cu:ESADCurrencyQ	Сведения об остатке квоты в стоимостном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в стоимостном выражении	catESAD_cu:ESADCurrencyQuot aType	Составной тип. Сведения об остатке квоты в денежном выражении. Заполняется в случае, если квота установлена в денежном выражении	[01]
		*.1.	catESAD_cu:QuotaCur rencyCode	Цифровой код валюты квоты в соответствии с классификатором кодов валют	<pre>clt_ru:CurrencyN3CodeType</pre>	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[1]
		*.2.	catESAD_cu:QuotaCur rencyQuantity	Остаток квоты в валюте	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
		*.3.	<pre>catESAD_cu:QuotaCur rencyName</pre>	Наименование валюты квоты	clt_ru:CurrencyNameType	Краткое наименование валюты. До 70 символов. Текстовый	[01]
9.15.			SAD_cu:Supplementary sQuantity	Количество декларируемого товара в единице измерения, необходимое для списания квоты. Для РК	<pre>cat_ru:SupplementaryQuantit yType</pre>	Составной тип. Количество в дополнительной единице измерения	[01]
		*.1.	cat_ru:GoodsQuantit y	Количество товара в единице измерения	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		*.2.	<pre>cat_ru:MeasureUnitQ ualifierName</pre>	Условное обозначение единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
		*.3.	<pre>cat_ru:MeasureUnitQ ualifierCode</pre>	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]
9.15.26 ESAD	OCustor	msPro	cedure	Процедура.	catESAD_cu:ESADCustomsProce dureType	Составной тип. Процедура	[01]
9.15.		catES deCod	SAD_cu:MainCustomsMo de	Код заявляемой таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	<pre>cltESAD_cu:CustomsModeCodeT ype</pre>	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]
9.15.	.26.2.	catES omsMo	SAD_cu:PrecedingCust odeCode	Код предшествующей таможенной процедуры в соответствии с классификатором видов таможенных процедур / «00» - для припасов	<pre>cltESAD_cu:CustomsModeCodeT ype</pre>	Код таможенной процедуры по классификатору видов таможенных процедур. 2 символа. Текстовый	[1]

Эг	<b>темент</b>	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.26.3.	catESAD_cu:GoodsTransfer Feature	Особенность перемещения товаров в соответствии с классификатором особенностей перемещения товаров	<pre>cltESAD_cu:GoodsTransferFea tureType</pre>	Код особенности перемещения товаров по классификатору особенностей перемещения. 3 символа. Текстовый	[1]
0.15.27ESADoutPi	resentedDocumentP	Предоставляемые документы	ESADoutPresentedDocumentPTy pe	Составной тип. Предоставляемые документы	[0n]
9.15.27.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
9.15.27.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
9.15.27.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.15.27.4.	catESAD_cu:CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[01]
9.15.27.5.	catESAD_cu:PresentedDocumentModeCode	Код вида представляемого документа в соответствии с классификатором видов документов и сведений, используемых при таможенном декларировании	<pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeT ype</pre>	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[1]
9.15.27.6.	catESAD_cu:DocumentBegin ActionsDate	Дата начала действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.15.27.7.	<pre>catESAD_cu:DocumentEndAc tionsDate</pre>	Дата окончания действия документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.15.27.8.	<pre>catESAD_cu:PresentingLac kingDate</pre>	Дата представления недостающего документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.15.27.9.	catESAD_cu:TemporaryImportCode	Код срока временного ввоза. 1- если срок временного ввоз/вывоза менее 1 года, 2- если срок временного ввоз/вывоза более 1 года	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[01]
9.15.27.10	<pre>catESAD_cu:TemporaryStor ageImportDate</pre>	Заявляемый срок временного ввоза/вывоза./Срок хранения товаров/Запрашиваемый срок переработки	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

<u>9</u> 1	<b>темент</b>	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.27.11	tModeCodeType	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	<pre>clt_ru:CUCustomsPaymentCode Type</pre>	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[01]
9.15.27.12		11 - ОПЕРЕЖАЮЩАЯ ПОСТАВКА. Заполняется если продукты переработки ввозятся раньше, чем осуществлен вывоз товаров на переработку вне таможенной территории. В остальных случаях не заполняется	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[01]
9.15.27.13		Код страны в соответствии с классификатором стран мира, в которой выдан сертификат	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.27.14	fiedCode	Код вида специальных упрощений в соответствии с классификатором видов специальных упрощений	<pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre>	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
9.15.27.15	catESAD_cu:TotalDocument	Общее количество документов (ПС, контрактов) для РФ	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[01]
9.15.27.16	untryCode	Код страны классификации документов, подтверждающих наличие льгот или особенностей по уплате таможенных платежей. Для РБ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.15.27.17	catESAD_cu:PreferenciiDo	Идентификатор документа, по национальному классификатору документов, необходимых для декларирования товаров в соответствии с классификатором кодов дополнительной информации о документах. Для РБ	clt_ru:CodeVariable6Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 6 символов	[01]
9.15.27.18	dsCost	Стоимость операций по переработки товаров, помещенных под таможенную процедуру переработки товаров вне таможенной территории	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]

	Эл	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9	.15.27.19		SAD_cu:ProvidingIndi onMark	Признак представления документа: 0 - документ не представлен при подаче ДТ; 1 - документ представлен при подаче ДТ; 2 - документ не представлен в соответствии с частью 2 п.15 ст. 183 ТК ТС; 3 - документ представлен (будет представлен) после выпуска товаров	<pre>clt_ru:DigitalIndicatorType</pre>	Число. Индикатор. От -9 до 9	[01]
9	.15.27.20	catES	SAD_cu:LicenseGoods	Сведения о декларируемом товаре по лицензии	catESAD_cu:LicenseGoodsType	Составной тип. Сведения о декларируемом товаре по лицензии	[01]
		*.1.	catESAD_cu:AppNumber	Номер приложения/ перечня к лицензии	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[01]
		*.2.	catESAD_cu:GoodsNum ericLic	Порядковый номер декларируемого товара по приложению/перечню к лицензии	clt_ru:Count6Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 6 цифр	[1]
9.15.28 <sup>C</sup>	5.28 CustomsPaymentCalcP		CalcP	Расчет таможенных платежей	CustomsPaymentCalcPType	Составной тип. Расчет таможенных платежей	[0n]
9	.15.28.1.	catES de	SAD_cu:PaymentModeCo	Код вида платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	<pre>clt_ru:CUCustomsPaymentCode Type</pre>	Код вида таможенного платежа. 4 символа. Текстовый	[1]
9	.15.28.2.	catES	SAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9	.15.28.3.	catES cyCoc	SAD_cu:PaymentCurren de	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
9	.15.28.4.	catES	SAD_cu:TaxBase	Основа начисления	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9	.15.28.5.	catES cyCoc	SAD_cu:TaxBaseCurren de	Цифровой код валюты основы начисления (адвалорная ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
9	.15.28.6.	catES	SAD_cu:Rate	Ставка / ставка рефинансирования	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[01]
9	.15.28.7.	catES	SAD_cu:RateTypeCode	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S» , специфическая - «*»)	<pre>clt_ru:LetterIndicatorType</pre>	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
9	.15.28.8.	catES ode	SAD_cu:RateCurrencyC	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]

Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.15.28.9.	<pre>catESAD_cu:RateTNVEDQual ifierCode</pre>	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	символа. Текстовый	[01]
	<pre>catESAD_cu:WeightingFact or</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	<pre>cltESAD_cu:WeightingFactorT ype</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[01]
	<pre>catESAD_cu:ComparisonOpe rationsSign</pre>	Знак операции сравнения (1 - меньше, 2 - больше)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[01]
9.15.28.12	catESAD_cu:Rate2	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[01]
9.15.28.13	catESAD_cu:RateTypeCode2	Вид ставки (адвалорная -«%», признак сборов для РК - «S», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
	<pre>catESAD_cu:RateCurrencyC ode2</pre>	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
	<pre>catESAD_cu:RateTNVEDQual ifierCode2</pre>	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	символа. Текстовый	[01]
9.15.28.16	<pre>catESAD_cu:WeightingFact or2</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	<pre>cltESAD_cu:WeightingFactorT ype</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[01]
9.15.28.17	catESAD_cu:OperationsSig	Знак операции	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[01
9.15.28.18	catESAD_cu:Rate3	Ставка	cltESAD_cu:RateType	Ставка таможенного платежа. 6 знаков после запятой. Всего 12 цифр. Числовой	[01]
9.15.28.19	catESAD_cu:RateTypeCode3	Вид ставки (адвалорная -«%», специфическая - «*»)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
9.15.28.20	<pre>catESAD_cu:RateCurrencyC ode3</pre>	Цифровой код валюты ставки (специфическая ставка)	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
	<pre>catESAD_cu:RateTNVEDQual ifierCode3</pre>	Код единицы измерения ставки (специфическая ставка)	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	символа. Текстовый	[01
9.15.28.22	<pre>catESAD_cu:WeightingFact or3</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения (специфическая ставка)	<pre>cltESAD_cu:WeightingFactorT ype</pre>	Весовой коэффициент единицы измерения. З знака после запятой. Всего 9 цифр. Числовой	[01]
9.15.28.23	<pre>catESAD_cu:ComparisonRes ult</pre>	Результат выполнения операции сравнения: 1 - истина; 0 - ложь	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
9.15.28.24	catESAD_cu:RateUseDate	Дата применения ставки таможенного платежа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

	Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	
	9.15.28.25	catESAD_cu:PaymentCode	Код в соответствии с классификатором особенностей уплаты таможенных и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[01]
	9.15.28.26	catESAD_cu:NumberDays	Количество дней	clt_ru:Count4Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 4 цифр	[01]
	9.15.28.27	catESAD_cu:NumberStages	Число этапов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[01]
	9.15.28.28	catESAD_cu:NumberMonths	Число полных и неполных календарных месяцев	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[01]
		catESAD_cu:TariffRate	Тарифный коэффициент	clt_ru:Quantity4point2Type	Количество. От 0. 2 знака после запятой. 4 цифры	[01]
	9.15.28.30	catESAD_cu:LineNumber	Порядковый номер строки из гр.40	<pre>clt_ru:SheetNumberType</pre>	Число. Номер листа / общее количество листов. До 5 цифр. Числовой	[01]
	9.15.28.31	catESAD_cu:NumberGroup	Номер группы. Для РФ	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[01]
).16 Custom	nsPayments	P	Таможенные платежи к уплате	CustomsPaymentsPType	Составной тип. Таможенные платежи к уплате	[01]
9.16.1.	CustomsPa	yment	Таможенные платежи	catESAD_cu:ESADout_CUCustom sPaymentType	Составной тип. Сведения об уплачиваемых платежах. Гр. В	[1n]
	9.16.1.1.	catESAD_cu:PaymentModeCo de	Код вида таможенного платежа по классификатору видов налогов, сборов и иных платежей, взимание которых возложено на таможенные органы	<pre>clt_ru:CustomsPaymentCodeTy pe</pre>	Код вида таможенного платежа. До 4 символов. Текстовый	[1]
	9.16.1.2.	catESAD_cu:PaymentAmount	Сумма платежа	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.16.1.3.	<pre>catESAD_cu:PaymentCurren cyCode</pre>	Цифровой код валюты суммы платежа	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
	9.16.1.4.	catESAD_cu:CurrencyRate	Курс валюты платежа	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01]
).17 TransportDocument			Информация о транспортных документах	TransportDocumentType	Составной тип. Информация о транспортных документах	[0n]
9.17.1.	cat_ru:Pr	DocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]

	Элег	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.17.2	.cat_ru:PrDo	ocumentNumber	Номер документа	<pre>clt_ru:DocumentNumberType</pre>	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
9.17.3	.cat_ru:PrDo	ocumentDate	Дата документа	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
9.17.4	.Holder		Держатель накладной	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.18 Confi	rmingOrganiz	zation	Удостоверяющий	ConfirmingOrganizationType	Составной тип. Удостоверяющий	[0n]
9.18.1	. Date		Дата отправления информации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
9.18.2	.Organizatio	onName	Наименование организации, осуществляющей отправку информации	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.18.3	.Organizatio	onSign	Удостоверяющий: 0 - с Турецкой стороны; 1 - от экспортера товаров	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
9.18.4	SenderName		ФИО лица, осуществившего отправку	PersonInfoType	Составной тип. Сведения о лице, осуществившем отправку	[01]
	9.18.4.1.	ersonName	ФИО лица, осуществившего отправку	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.18.4.2.	ersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]

#### 6.11.1.2 Локальные прикладные типы.

6.11.1.2.1 ConfirmingOrganizationType

**Определение:** Удостоверяющий

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Date	Дата отправления информации	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ-ММ-	[1]
				DD. По стандарту формат ISO	
				8601	
2.	OrganizationName	Наименование организации,	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[1]
		осуществляющей отправку	_	Организация, ФИО. До 150	
		информации		символов. Текстовый	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3	OrganizationSign	Удостоверяющий: 0 - с Турецкой	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер,	[1]
		стороны; 1 - от экспортера		коэффициент, процент) без	
		товаров		единиц измерения. О знаков после	
				запятой. От 0 до 9	
4	SenderName	ФИО лица, осуществившего	PersonInfoType	Сведения о лице, осуществившем	[01]
		отправку		отправку	

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ConfirmingOrganization	Удостоверяющий	[0n]

6.11.1.2.2 ContainerInfoType

#### Определение:

Информация о номере контейнера

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerNumber	Номер контейнера	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[1]
2.	ContainerKind	Тип контейнера	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
3.	Seals	Сведения о номере пломбы	clt_ru:CodeVariable20Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 20 символов	[0n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:Container	Информация о контейнерах	ContainerInfo	Информация о номере контейнера	[1n]

6.11.1.2.3 ContainerType

# Определение:

Информация о контейнерах

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerQuantity	Количество контейнеров	clt_ru:Quantity8Type	Количество. Целое число. 0	[1]
				знаков после запятой. От 0. Всего	
				до 8 цифр	
2.	ContainerInfo	Информация о номере	ContainerInfoType	Информация о номере	[1n]
		контейнера		контейнера	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Информация о товаре	Container	Информация о контейнерах	[01]

6.11.1.2.4 CustomsPaymentCalcPType

Определение:

Расчет таможенных платежей

Наследует свойства типов:

catESAD cu:CUCustomsPaymentCalculationType

#### Дочерние элементы:

Chinating chambers and the chinating that the china	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
--	---------	-------------------	-----	---------------	-----

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADoutGoodsP	Сведения о товарах	CustomsPaymentCalcP	Расчет таможенных платежей	[0n]

6.11.1.2.5 CustomsPaymentsPType

Определение:

Таможенные платежи к уплате

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CustomsPayment	Таможенные платежи	catESAD_cu:ESADout_CUCustom	Сведения об уплачиваемых	[1n]
			sPaymentType	платежах. Гр. В	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	CustomsPaymentsP	Таможенные платежи к уплате	[01]

6.11.1.2.6 ESADGoodsItemPType

Определение:

Информация о товаре

Наследует свойства типов:

catESAD cu:GoodsItemBaseType

# Является основой для типов: soup: ESADoutGoodsPType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[01]
2.	OriginCountryCode	Код страны происхождения по общероссийскому классификатору стран мира / буквенный код страны происхождения по классификатору экономических союзов и сообществ	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
3.	OriginCountryName	Краткое наименование страны происхождения / экономического союза.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
4.	CountryCodeIndicator	Признак кода страны происхождения. 1 - классификатор OKSMT 2-Классификатор союзов и сообществ ЕК_EU. В остальных случаях не заполняется.	<pre>clt_ru:DigitalIndicatorType</pre>	Число. Индикатор. От -9 до 9	[01]
5.	Preferencii	Преференции, особенности уплаты платежей	cltESAD_ru:PreferenceType	Код. Преференции. 7 символов. Текстовый	[01]
6.	DestinationCountryCode	Код страны назначения по общероссийскому классификатору стран мира.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
7.	ConformityStatCostIndicator	Признак приведения статистической стоимости к установленной базе цен	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
8.	CustomsCostCorrectMethod	Номер метода определения таможенной стоимости. Заполняется в соответствии с классификатором методов определения таможенной стоимости.	<pre>cltESAD_cu:CustomsCostAppra iseMethodType</pre>	Код метода определения таможенной стоимости. 1 символ	[01]
9.	InvoiceCostCurCode	Код валюты фактурной стоимости	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
10.	GoodsAddTNVEDCode	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatuerAdd CodeType</pre>	Код товара по классификатору дополнительной таможенной информации. 4 символа. Числовой	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.	GoodsGroupDescription	Описание группы товаров одного	catESAD_cu:GoodsGroupDescri	Описание группы товаров одного	[0n]
		наименования с отличающимися	ptionType	наименования с отличающимися	
		от других групп характеристиками		от других групп характеристиками	
12.	Container	Информация о контейнерах	ContainerType	Информация о контейнерах	[01]

6.11.1.2.7 ESADGoodsShipmentPType

**Определение:**Сведения о товарной партии.

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	OriginCountryName	Страна происхождения товара. Наименование / разные / неизвестна.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
2.	TotalPackageNumber	Общее количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
3.	TotalCustCost	Сведения о стоимости/общая таможенная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
4.	CustCostCurrencyCode	Цифровой код валюты таможенной стоимости.	clt_ru:CurrencyN3CodeType	Код валюты. Цифровой. 3 цифры	[01]
5.	TotalGrossWeight	Общий вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
6.	ConsignmentIdentifier	Уникальный номер перевозки	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
7.	DepartureCustomsCode	Код таможенного органа отправления	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01]
8.	BorderCustomsOffice	Код таможенного органа вывоза	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	ESADoutConsignorP	Сведения об отправителе товаров	ESADoutConsignorPType	Сведения о получателе товаров	[1]
10.	ESADoutConsigneeP	Сведения о получателе товаров	ESADoutConsigneePType	Сведения о получателе товаров	[1]
11.	ESADoutCarrierP	Сведения о перевозчике товаров	ESADoutCarrierPType	Сведения о перевозчике товаров	[1]
12.	ESADoutDeclarantP	Сведения о декларанте товаров	ESADoutDeclarantPType	Сведения о декларанте товаров	[1]
13.	ESADoutMainContractTermsP	Сведения об условиях сделки	ESADoutMainContractTermsPTy	Сведения об условиях сделки	[1]
			pe		
14.	ESADoutConsigmenP	Сведения о перевозке товаров	ESADoutConsigmenPType	Сведения о перевозке товаров	[1]
15.	ESADoutGoodsP	Сведения о товаре	ESADoutGoodsPType	Сведения о товарах	[1n]
16.	CustomsPaymentsP	Таможенные платежи к уплате	CustomsPaymentsPType	Таможенные платежи к уплате	[01]
17.	TransportDocument	Информация о транспортных	TransportDocumentType	Информация о транспортных	[0n]
		документах		документах	
18.	ConfirmingOrganization	Удостоверяющий	ConfirmingOrganizationType	Удостоверяющий	[0n]

РМЯ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADoutP	Предварительное уведомление о	ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	[1]
	декларировании товаров			

6.11.1.2.8 ESADoutCarrierPType

#### Определение:

Сведения о перевозчике товаров

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ESADDriverInformation	Информация о водителях	cat_ru:DriverInformationTyp	Информация о водителях	[0n]
		транспортных средств	е	транспортных средств.	
				Заполняется при транзите	
				товаров автомобильным	
				транспортом	

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutCarrierP	Сведения о перевозчике товаров	[1]

6.11.1.2.9 ESADoutConsigmenPType

#### Определение:

Сведения о перевозке товаров

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DispatchCountryCode	Страна отправления. Буквенный код по общероссийскому	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа.	[01]
		классификатору стран мира либо по классификатору экономических		Текстовый	
		союзов и сообществ.			
2.	DispatchCountryName	Страна отправления. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.	DestinationCountryCode	Страна назначения. Буквенный код по общероссийскому классификатору стран мира либо	<pre>clt_ru:CountryA2CodeType</pre>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
		по классификатору экономических союзов и сообществ.			
4.	DestinationCountryName	Страна назначения. Наименование.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.	ESADoutTransportP	Сведения о транспортных средствах	ESADoutTransportPType	Сведения о транспортных средствах	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutConsigmenP	Сведения о перевозке товаров	[1]

6.11.1.2.10 ESADoutConsigneePType

#### Определение:

Сведения о получателе товаров

#### Наследует свойства типов:

cat ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutConsigneeP	Сведения о получателе товаров	[1]

6.11.1.2.11 ESADoutConsignorPType

#### Определение:

Сведения о получателе товаров

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutConsignorP	Сведения об отправителе товаров	[1]

6.11.1.2.12 ESADoutDeclarantPType

#### Определение:

Сведения о декларанте товаров

#### Наследует свойства типов:

cat ru:CUOrganizationType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ESADFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем	catESAD_cu:ESADFilledPerson	Сведения о лице, заполнившем	[01]
		уведомление	Type	декларацию	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutDeclarantP	Сведения о декларанте товаров	[1]

6.11.1.2.13 ESADoutGoodsPType

#### Определение:

Сведения о товарах

#### Наследует свойства типов:

soup: ESADGoodsItemPType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ESADGoodsPackaging	Сведения о грузовых местах,	catESAD_cu:ESADGoodsPackagi	Сведения о грузовых местах,	[01]
		поддонах и упаковке товаров.	ngType	поддонах и упаковке товаров	
2.	SupplementaryQuantity	Количество в дополнительной	cat_ru:SupplementaryQuantit	Количество в дополнительной	[01]
		единице измерения	yType	единице измерения	
3.	ESADGoodsQuota	Квота.	catESAD_cu:ESADGoodsQuotaTy	Квота	[01]
			pe		
4.	ESADCustomsProcedure	Процедура.	catESAD_cu:ESADCustomsProce	Процедура	[01]
			dureType	·	
5.	ESADoutPresentedDocumentP	Предоставляемые документы	ESADoutPresentedDocumentPTy	Предоставляемые документы	[0n]
		-	pe	-	
6.	CustomsPaymentCalcP	Расчет таможенных платежей	CustomsPaymentCalcPType	Расчет таможенных платежей	[0n]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutGoodsP	Сведения о товаре	[1n]

6.11.1.2.14 ESADoutMainContractTermsPType

#### Определение:

Сведения об условиях сделки

#### Наследует свойства типов:

catESAD cu:CUESADMainContractTermsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	ESADoutMainContractTermsP	Сведения об условиях сделки	[1]

6.11.1.2.15 ESADoutPresentedDocumentPType

#### Определение:

Предоставляемые документы

#### Наследует свойства типов:

catESAD\_cu:CUESADPresentedDocumentsType

#### Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				4

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADoutGoodsP	Сведения о товарах	ESADoutPresentedDocumentP	Предоставляемые документы	[0n]

6.11.1.2.16 ESADoutTransportPType

#### Определение:

Сведения о транспортных средствах

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:CUTransportMeansType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	TransportMeans	Сведения о транспортных	TransportMeansType	Описание транспортного средства	[0n]
		средствах			

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADoutConsigmenP	Сведения о перевозке товаров	ESADoutTransportP	Сведения о транспортных средствах	[01]

6.11.1.2.17 PersonInfoType

#### Определение:

Сведения о лице, осуществившем отправку

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PersonName	ФИО лица, осуществившего отправку		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2.	PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ConfirmingOrganization	Удостоверяющий	SenderName	ФИО лица, осуществившего отправку	[01]

6.11.1.2.18 TransportDocumentType

#### Определение:

Информация о транспортных документах

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Holder	Держатель накладной		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup:ESADGoodsShipmentP	Сведения о товарной партии.	TransportDocument	Информация о транспортных документах	[0n]

6.11.1.2.19 TransportMeansType

#### Определение:

Описание транспортного средства

#### Наследует свойства типов:

cat ru:TransportMeansBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	TransportModeCode K	Код вида транспортного средства	<pre>clt_ru:TransportModeCodeTyp</pre>	Код вида транспорта. 2 знака.	[01]
		по классификатору видов	е	Текстовый	
		транспорта и транспортировки			
L	Т	товаров			

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
soup: ESADoutTransportP	Сведения о транспортных средствах	TransportMeans	Сведения о транспортных средствах	[0n]

# 6.11.2 Уведомление о результатах обработки сообщения

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:Notif PIResult:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

npir

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
cltExch_ru:urn:customs.ru:Information:ExchangeDocuments:ExchangeCommonLeafTypes:5.0.8
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
cltpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.0.5
```

# 6.11.2.1 Уведомление о результатах обработки сообщения

(Notif PIResultType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
_		Уведомление о результатах обработки сообщения	Notif_PIResultType	Уведомление о результатах обработки сообщения	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	ponse	Результат обработки документа	ResponseType	Составной тип. Результат обработки документа	[1]
3.1.	ResultInformation	Информация о результате обработки	ResultInformationType	Составной тип. Информация о результате обработки	[1n]
	3.1.1ResultCode	Код возврата	cltExch_ru:ResultCodeType	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
	3.1.2 ReferenceID	Ссылочный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
	3.1.3 ResultDescription	Текстовое описание.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	3.1.4 ResultCategory	Степень критичности ошибки. Код или мнемоническое описание.	<pre>cltExch_ru:ResultCategoryTy pe</pre>	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования.Текст. До 15 символов.	[01]
.2.		Составной тип (choice)			[01]
	3.2.1PI_DocResult	Информация об обработке документа	PI_DocResultType	Составной тип. Информация об обработке документа	[1]
	3.2.1.1 PI_RegID	Регистрационный идентификатор предварительной информации.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
	3.2.1.2 PI_Status	Статус предварительной информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
	3.2.1.3 PI_RegDateTime	Дата и время регистрации предварительной информации	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
	3.2.2TIR_Result	Информация по книжке МДП	TIR_DocResultType	Составной тип. Информация по книжке МДП	[1]
	3.2.2.1 catpi_ru:TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	
	3.2.2.2 catpi_ru:TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.2.2.3	catpi_ru:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	_	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
3.2.2.4	catpi_ru:TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	_	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
3.2.2.5	catpi_ru:TIRHolder	Идентификационный номер держателя книжки МДП		Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]
3.2.2.6	PI_Status	Статус предварительной информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]

# 6.11.2.2 Локальные прикладные типы.

6.11.2.2.1 PI\_DocResultType

#### Определение:

Информация об обработке документа

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	PI_RegID	Регистрационный идентификатор предварительной информации.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	PI_Status	Статус предварительной информации	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1]
3	PI_RegDateTime	Дата и время регистрации предварительной информации	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
npir:Response	Результат обработки документа	PI_DocResult	Информация об обработке документа	[1]

6.11.2.2.2 ResponseType

# Определение:

Результат обработки документа

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ResultInformation	Информация о результате	ResultInformationType	Информация о результате	[1n]
_		обработки		обработки	[01]
2.		Составной тип (choice)			
	2.1. PI_DocResult	Информация об обработке	PI_DocResultType	Информация об обработке	[1]
		документа		документа	
	2.2. TIR_Result	Информация по книжке МДП	TIR_DocResultType	Информация по книжке МДП	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
npir:Notif_PIResult	Уведомление о результатах обработки	Response	Результат обработки документа	[1]
	сообщения			ı

6.11.2.2.3 ResultInformationType

# Определение:

Информация о результате обработки

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ResultCode	Код возврата	<pre>cltExch_ru:ResultCodeType</pre>	Код ошибки. В системе электронного декларирования. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)	[1]
2.	ReferenceID	Ссылочный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ResultDescription	Текстовое описание.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
4.	ResultCategory		<pre>cltExch_ru:ResultCategoryTy pe</pre>	Степень критичности ошибки. Используется в системах электронного декларирования. Текст. До 15 символов.	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
npir:Response	Результат обработки документа	ResultInformation	Информация о результате обработки	[1n]

6.11.2.2.4 TIR\_DocResultType

#### Определение:

Информация по книжке МДП

# Наследует свойства типов:

catpi\_ru:TIR\_IDType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PI_Status	Статус предварительной	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[1]
		информации		символов	

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
npir:Response	Результат обработки документа	TIR_Result	Информация по книжке МДП	[1]

# 6.11.3 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI AirArrive:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

piair

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
catTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonAgregateTypesCust:5.6.0
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
cltTrans_ru:urn:customs.ru:Information:TransportDocuments:TransportCommonLeafTypesCust:5.4.3
```

# 6.11.3.1 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом (PI AirArriveType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_	AirArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом	PI_AirArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом.	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	<pre>clt_ru:DocumentModeIDType</pre>	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	MPOSign	Признак оформления МПО	<pre>clt_ru:IndicatorType</pre>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
4.	ProhobitedGoodsIndicator	Признак наличия товаров, ввоз которых запрещен или ограничен	<pre>clt_ru:IndicatorType</pre>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	NumberCrewMembers	Количество членов экипажа	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 2 цифр	[1]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	PI_U	RN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
7.	Tran	sportMeans	Сведения о транспортном средстве	TransportMeansType	Составной тип. Сведения о транспортном средстве	[1]
	7.1.	AirModification	Наименование и модификация воздушного судна	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[01]
	7.2.	AirClass	Категория воздушного судна: 1- ВП(воздушно-пассажирское) 2 - ВГ(воздушно-грузовое) 3 - ВС (воздушно-грузопассажирское)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
	7.3.	AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
	7.4.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	7.5.	AirOwerInfo	Сведения о владельце воздушного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	7.6.	FlightNumber	Номер рейса	<pre>cltTrans_ru:FlightNumberTyp e</pre>	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]
8.	AirC:	rewInfo	Сведения об экипаже воздушного судна	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1n]
	8.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	8.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	8.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
9.	AirC	arrierInfo	Сведения об авиаперевозчике	AirCarrierInfoType	Составной тип. Сведения об авиаперевозчике	[1]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.1.	NameAi	rCarrier	Полное наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.2.	2. IATACode		Код ИАТА перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
9.3.	Repres	sentativeCarrier	Представитель авиаперевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[01]
	9.3.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3.2.	cat_ru:PersonName	RMN	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.3.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	9.3.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
O. Rout	ingInfo		Сведения о маршруте воздушного судна	RoutingInfoType	Составной тип. Сведения о маршруте воздушного судна	[1]
10.1.	. ArrivalDateTime		Дата и время прибытия	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
		edDateTime	Планируемые дата и время обратного въезда.выезда	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
10.3.	. DepartureDateTime		Дата и время убытия	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
10.4.	Depart	cureAirport	Аэропорт отправления	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[01]
	10.4.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.4.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	
10.5.	Interi	n	Следующий аэропорт	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0n
	10.5.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	10.5.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
10.6.	DestinationCountry		Страна назначения	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[01
	10.6.1.	CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	10.6.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
10.7.	Depart	ıreCountry	Страна отправления	CountryInfoType	Составной тип. Сведения о стране	[01
	10.7.1.	CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	10.7.2.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
10.8.	DestinationAirport		Аэропорт назначения	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[01
	10.8.1.	AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	10.8.2.	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	
	resInfo		Сведения о перевозимых припасах	StoresInfoType	Составной тип. Сведения о перевозимых припасах	[01]
11.1	Operat	ing	Эксплуатационные припасы	SuppliesStocksDescriptionTy pe	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0n]
	11.1.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	11.1.2.	Quantity	Количество	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.1.3.	MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
11.2	Sold		Продаваемые припасы	SuppliesStocksDescriptionTy pe	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0n]
	11.2.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	11.2.2.	Quantity	Количество	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.2.3.	MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
11.3	3. Consum	er	Потребительские припасы	SuppliesStocksDescriptionTy pe	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0n]
	11.3.1.	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	11.3.2.	Quantity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	11.3.3.	MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]

			Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
12.	Spare	ePartsIr	fo	Сведения о перевозимых частях и оборудовании, предназначенных для ремонта и эксплуатации воздушного судна	SuppliesStocksDescriptionTy pe	Составной тип. Описание перевозимых запасных частей и припасов	[0n]
	12.1.			Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	12.2. Quantity		ΣУ	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	12.3.	Measure	eUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
13.	Passe	engerLis	t	Сведения о пассажирах	PassengerListType	Составной тип. Сведения о пассажирах	[1]
	13.1. PassengerInfo		gers	Количество пассажиров	clt_ru:Quantity5Type	Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
	13.2. PassengerInfo		gerInfo	Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Составной тип. Сведения о пассажире	[0n]
		13.2.1.	PassengersName	ФИО пассажира	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		13.2.2.	DepatureAirport	Пункт посадки пассажира(аэропорт вылета)	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[01]
			13.2.2.1. AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
			13.2.2.2. IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 3 символа	[1]
		13.2.3.	DestinationAirport	Пункт высадки пассажира (аэропорт назначения)	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[01]
			13.2.3.1. AirportName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]

			Элег	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
				IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[1]
14. Ca	rgol	Manifes	t		Описание товарных партий	CargoManifestType	Составной тип. Описание товарных партий	[1n]
14	.1.	CargoPl	aceNumbe	r	Количество мест по грузовой накладной	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
14	.2.	TotalWe	eight		Общий вес по грузовой накладной	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01]
			pectedArr		Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
			ectedArr	ival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
14	.5.	GoodsIr	Info		Сведения о перевозимом грузе	GoodsInfoType	Составной тип. Сведения о перевозимом грузе	[1n]
	,	14.5.1. WeightUnitQualifierCode		nitQualifierCode	Код измерения веса товара(килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
		14.5.2.	GoodsVol	ume	Объем товара	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
		14.5.3.	CargoDes	scription	Описание груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
		14.5.4.	GrossWei	_ghtQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		14.5.5.	PackingI	Info	Сведения об упаковке и грузовых местах	PackingInfoType	Составной тип. Сведения об упаковке и грузовых местах	[01]
	_		14.5.5.1.	PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
			14.5.5.2.	PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
			14.5.5.3.	PackingDescription	Описание грузовых мест/ упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]

		Элем	иент	Описание элемента Тип		Описание типа	Мн.
			PackagePartQuantity	Количество грузовых мест/упаковки, частично занятых товаром	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01
14.6.	LoadingPoint			Пункт погрузки товаров	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0′
	14.6.1.	AirportN	Jame	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	14.6.2.	IATACode	3	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	
14.7.	UnloadingPoint			Пункт выгрузки товаров	AirportInfoType	Составной тип. Сведения об аэропорте	[0′
	14.7.1.	AirportN	Jame	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	14.7.2.	IATACode		Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. З символа	[1]
14.8.	Border	Customs		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
	14.8.1.	cat_ru:C	ode	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	14.8.2.	cat_ru:C	fficeName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[0
	14.8.3.	cat_ru:C	ustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[0
14.9.	CargoManifestNumber		mber	Номер грузовой накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Составной тип. Номер авианакладной	[1]
	14.9.1.	catTrans	_ru:AirlineIATACode	IATA-код авиакомпании. Цифровой	<pre>cltTrans_ru:AirlineIATACode Type</pre>	Код. Код ИАТА авиакомпании. До 3 символов. Числовой	[0

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
14.9.2.	catTrans_ru:DocumentNumber	Серийный номер накладной	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого	[1]
	_		_	документа. До 50 символов.	
				Текстовый	
14.9.3.	catTrans_ru:AirlineSign	Признак того, что авиаперевозчик,	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно	[1]
	_	сформировавший накладную,	_	исключающих булевых значений	
		является членом ИАТА		истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	

# 6.11.3.2 Локальные прикладные типы.

6.11.3.2.1 AirCarrierInfoType

#### Определение:

Сведения об авиаперевозчике

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	NameAirCarrier	Полное наименование перевозчика	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
2.	IATACode	Код ИАТА перевозчика	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.	RepresentativeCarrier	Представитель авиаперевозчика	cat_ru:PersonBaseType	Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[01]

#### Родительские элементы:

	Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
1	piair:PI_AirArrive		AirCarrierInfo	Сведения об авиаперевозчике	[1]
прибытии товаров, перевозимых				1	
		воздушным транспортом.			l

6.11.3.2.2 AirportInfoType

# Определение:

Сведения об аэропорте

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. AirportName	Название		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2	IATACode	Код ИАТА	clt_ru:Code3Type	Код. Символьная строка (буквы,	[1]
				цифры, знаки) используемая для	
				краткого (и (или) независимого от	
				языка) представления или замены	
				определенных значений или	
				текстовых свойств. 3 символа	

РМЯ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:CargoManifest	Описание товарных партий	LoadingPoint	Пункт погрузки товаров	[01]
piair:CargoManifest	Описание товарных партий	UnloadingPoint	Пункт выгрузки товаров	[01]
piair:PassengerInfo	Сведения о пассажире	DepatureAirport	Пункт посадки пассажира(аэропорт вылета)	[01]
piair:PassengerInfo	Сведения о пассажире	DestinationAirport	Пункт высадки пассажира (аэропорт назначения)	[01]
piair:RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	DepartureAirport	Аэропорт отправления	[01]
piair:RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	Interim	Следующий аэропорт	[0n]
piair:RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	DestinationAirport	Аэропорт назначения	[01]

6.11.3.2.3 CargoManifestType

**Определение:**Описание товарных партий

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CargoPlaceNumber	Количество мест по грузовой накладной	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[1]
2.	TotalWeight	Общий вес по грузовой накладной	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01]
3.	DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
4.	TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
5.	GoodsInfo	Сведения о перевозимом грузе	GoodsInfoType	Сведения о перевозимом грузе	[1n]
6.	LoadingPoint	Пункт погрузки товаров	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]
7.	UnloadingPoint	Пункт выгрузки товаров	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]
8.	BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.	CargoManifestNumber	Номер грузовой накладной	catTrans_ru:AWBNumberType	Номер авианакладной	[1]

	Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
]		Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых	CargoManifest	Описание товарных партий	[1n]
		воздушным транспортом.			

6.11.3.2.4 CountryInfoType

# Определение:

Сведения о стране

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryName	Название	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[01]
				Организация, ФИО. До 150	
				символов. Текстовый	
2.	CountryCode	Код страны	<pre>clt_ru:CountryA2CodeType</pre>	Код страны alpha-2 (две буквы	[1]
				латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	DestinationCountry	Страна назначения	[01]
piair:RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	DepartureCountry	Страна отправления	[01]

6.11.3.2.5 GoodsInfoType

#### Определение:

Сведения о перевозимом грузе

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	WeightUnitQualifierCode	Код измерения веса товара(килограммы или фунты)	clt_ru:LetterIndicatorType	Код. 1 символ. Текстовый	[01]
2.	GoodsVolume	Объем товара	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
3.	CargoDescription	Описание груза	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.	PackingInfo	Сведения об упаковке и грузовых	PackingInfoType	Сведения об упаковке и грузовых	[01]
		местах		местах	

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:CargoManifest	Описание товарных партий	GoodsInfo	Сведения о перевозимом грузе	[1n]

6.11.3.2.6 PackingInfoType

#### Определение:

Сведения об упаковке и грузовых местах

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PackingCode	Код вида упаковки/грузового места товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[01]
2.	PackingQuantity	Количество грузовых мест/упаковок	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3.	PackingDescription	Описание грузовых мест/ упаковки	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
4.	PackagePartQuantity	Количество грузовых мест/упаковки, частично занятых товаром	_	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]

#### Родительские элементы:

РМИ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:GoodsInfo	Сведения о перевозимом грузе	PackingInfo	Сведения об упаковке и грузовых местах	[01]

6.11.3.2.7 PassengerInfoType

# Определение:

Сведения о пассажире

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	PassengersName	ФИО пассажира		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
2	DepatureAirport	Пункт посадки пассажира(аэропорт вылета)	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	DestinationAirport	Пункт высадки пассажира	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]
		(аэропорт назначения)			

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PassengerList	Сведения о пассажирах	PassengerInfo	Сведения о пассажире	[0n]

6.11.3.2.8 PassengerListType

#### Определение:

Сведения о пассажирах

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	. Passengers	Количество пассажиров		Количество. Целое число. 0 знаков после запятой. От 0. Всего до 5 цифр	[1]
2	PassengerInfo	Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Сведения о пассажире	[0n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PI_AirArrive	Предварительное уведомление о	PassengerList	Сведения о пассажирах	[1]
прибытии товаров, перевозимых				
	воздушным транспортом.			

6.11.3.2.9 RoutingInfoType

#### Определение:

Сведения о маршруте воздушного судна

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArrivalDateTime	Дата и время прибытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
2.	PlannedDateTime	Планируемые дата и время обратного въезда.выезда	<pre>clt_ru:DateTimeCustType</pre>	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
3.	DepartureDateTime	Дата и время убытия	clt_ru:DateTimeCustType	ДатаВремя. Дата и время в формате YYYY-MM-DDThh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
4.	DepartureAirport	Аэропорт отправления	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]
5.	Interim	Следующий аэропорт	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[0n]
6.	DestinationCountry	Страна назначения	CountryInfoType	Сведения о стране	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.	DepartureCountry	Страна отправления	CountryInfoType	Сведения о стране	[01]
8.	DestinationAirport	Аэропорт назначения	AirportInfoType	Сведения об аэропорте	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PI_AirArrive	Предварительное уведомление о	RoutingInfo	Сведения о маршруте воздушного судна	[1]
прибытии товаров, перевозимых				1
	воздушным транспортом.			i

6.11.3.2.10 StoresInfoType

#### Определение:

Сведения о перевозимых припасах

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Operating	Эксплуатационные припасы	SuppliesStocksDescriptionTy	Описание перевозимых запасных	[0n]
			pe	частей и припасов	
2.	Sold	Продаваемые припасы	SuppliesStocksDescriptionTy	Описание перевозимых запасных	[0n]
			pe	частей и припасов	
3.	Consumer	Потребительские припасы	SuppliesStocksDescriptionTy	Описание перевозимых запасных	[0n]
			pe	частей и припасов	_

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PI_AirArrive	Предварительное уведомление о	StoresInfo	Сведения о перевозимых припасах	[01]
	прибытии товаров, перевозимых			
	воздушным транспортом.			

6.11.3.2.11 SuppliesStocksDescriptionType

#### Определение:

Описание перевозимых запасных частей и припасов

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	Description	Описание	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
2	. Quantity	Количество		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
3	. MeasureUnitQualifier		<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PI_AirArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых воздушным транспортом.		Сведения о перевозимых частях и оборудовании, предназначенных для ремонта и эксплуатации воздушного судна	[0n]
piair:StoresInfo	Сведения о перевозимых припасах	Operating	Эксплуатационные припасы	[0n]
piair:StoresInfo	Сведения о перевозимых припасах	Sold	Продаваемые припасы	[0n]
piair:StoresInfo	Сведения о перевозимых припасах	Consumer	Потребительские припасы	[0n]

6.11.3.2.12 TransportMeansType

#### Определение:

Сведения о транспортном средстве

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	AirModification	Наименование и модификация воздушного судна	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[01]
2.	AirClass	Категория воздушного судна: 1- ВП(воздушно-пассажирское) 2 - ВГ(воздушно-грузовое) 3 - ВС (воздушно-грузопассажирское)	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]
3.	AirRegNumber	Регистрационный номер воздушного судна (номер борта или название)	clt_ru:CodeVariable11Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 11 символов	[1]
4.	AirNationalityCode	Код страны принадлежности транспорта	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
5.	AirOwerInfo	Сведения о владельце воздушного судна	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
6.	FlightNumber	Номер рейса	<pre>cltTrans_ru:FlightNumberTyp e</pre>	Номер рейса. До 7 символов. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

РМЯ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piair:PI_AirArrive	Предварительное уведомление о	TransportMeans	Сведения о транспортном средстве	[1]
	прибытии товаров, перевозимых			1
	воздушным транспортом.			i

# 6.11.4 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI AutoArrive:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

piaut

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi\_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.11.4.1 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном

(PI AutoArriveType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа М		
PI_	_AutoArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	PI_AutoArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	[1]	
	DocumentModeID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]	
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]	
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]	
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]	
4.	Exp_DTNumber	Номер экспортной ДТ	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]	
5.	Exp_CountryCode	Код страны экспорта	<pre>clt_ru:CountryA2CodeType</pre>	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]	
6.	Consignee	Информация о получателе	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]	
	6.1. cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]	

	Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн
6.2.	cat_ru	at_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0
6.3.	cat_ru	:Organiza	ationLanguage	Код языка для заполнения наименования		Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0
6.4.				Составной тип (choice)			[0
	6.4.1.	cat_ru:	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1
		6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[0
		6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[0
		6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[0
	6.4.2.	cat_ru:	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1
		6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0
		6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[0
		6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[0

	Элег	мент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.1.	cat_ru:CategoryCod e	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
6.4.3.	cat_ru:F	RBOrg	ganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_	_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	6.4.3.2.	cat_ Numk	_ru:RBIdentification per	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
6.4.4.	cat_ru:F	RAOrg	ganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_	ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]

		Эле	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		6.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
6.5.	Addres	ss		Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
	6.5.1.	catpi_r	u:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	
	6.5.2.	catpi_r	u:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	6.5.3.	catpi_r	u:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	6.5.4.	catpi_r	u:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	6.5.5.	catpi_r	u:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	6.5.6.	catpi_r	u:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
7. Car	crier			Информация о перевозчике	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]
7.1.	cat_rı	ı:Organiza	ationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
7.2.	cat_rı	ı:ShortNar	ne	Краткое наименование организацииclt_ru:ShortNameTypeКраткое порганиза		Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
7.3.	cat_rı	ı:Organiza	ationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
7.4.				Составной тип (choice)			[01]
	7.4.1.	cat_ru:	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		7.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]

	Эле	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	7.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
	7.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01
7.4.2.	cat_ru:	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	7.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	7.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01
	7.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01
		*.1. cat_ru:CategoryCo e	<ul> <li>Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя</li> </ul>	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01

		Эле	иент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
	7.4.3.	cat_ru:	BOrg	anizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
		7.4.3.1.	cat_		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
		7.4.3.2.	Numb	er	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
	7.4.4.	cat_ru:	RAOrg	anizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		7.4.4.1.	cat_	ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
		7.4.4.2.	cat_ ber	ru:SocialServiceNum	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
7.5.	Addres	s			Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
	7.5.1.	catpi_ru:PostalCode		talCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
	7.5.2.	catpi_ru	ı:Cou	ntryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	7.5.3.	catpi_ru:CounryName		nryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	7.5.4. catpi_ru:Regio			Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]	
	7.5.5.	catpi_ru:City		У	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	7.5.6.	catpi_ru	ı:Str	eetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]

		Элемент			Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8.	Consignor				Информация об отправителе товара	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[1]
	8.1.	3.2. cat_ru:ShortName			Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	8.2.				Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
	8.3.				Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
	8.4.	8.4.			Составной тип (choice)			[01]
		8.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeatures		RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
			8.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
			8.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
			8.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
		8.4.2. cat_ru:RKOrganizationFeatures		RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
			8.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
			8.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]

	Эле	мент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.4.2.3.	cat	_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.1.	cat_ru:CategoryCod e	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
8.4.3.	cat_ru:	RBOrg	ganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	8.4.3.1.	cat <sub>-</sub>	_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	8.4.3.2.	cat Numl		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
8.4.4.	cat_ru:I	RAOrg	ganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

			Эле	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			8.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
			8.4.4.2.	cat_ru:SocialServiceNum ber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
	8.5.	Addres	s		Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
_		8.5.1.	catpi_r	u:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
		8.5.2.	catpi_r	u:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
		8.5.3.	catpi_r	u:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
		8.5.4.	catpi_r	u:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
		8.5.5.	catpi_r	u:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
		8.5.6.	catpi_r	u:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
9.	Goods	sInform			Информация о перевозимых товарах	GoodsInformType	Составной тип. Информация о перевозимых товарах	[1]
	9.1.	. TotalGoodsNameQuantity			Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.2.	ShipSp	ecifQuant	city	Количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
	9.3.	ShipSp	ecifGoods	sQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
	9.4.	DateExpectedArrival			Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	9.5.	TimeEx	imeExpectedArrival		Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	<pre>clt_ru:TimeCustType</pre>	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
	9.6.	Goods			Сведения о товарах	catpi_ru:PI_GoodsType	Составной тип. Сведения о товаре	[1n]
_		9.6.1.	catpi_r	u:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

	Эле	мент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.6.2.	catpi_r	u:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[01]
9.6.3.	catpi_r	u:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
9.6.4.	catpi_r	u:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.6.5.	catpi_r	u:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
9.6.6.	catpi_r	u:ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
9.6.7.	catpi_r	u:OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.6.8.	catpi_r	u:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
9.6.9.	catpi_r	u:CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
9.6.10.	catpi_r	u:CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01]
9.6.11.	catpi_r	u:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuanti tyType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]
	9.6.11.1.	catpi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.6.11.2.	—	Краткое наименование единицы измерения.	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
	9.6.11.3.	catpi_ru:MeasureUnitQua lifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]
9.6.12.	catpi_r	u:GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1n]
	9.6.12.1.	catpi_ru:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]

			Эле	мент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			9.6.12.2.	cat	pi_ru:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
			9.6.12.3.	cat <sub>l</sub>	pi_ru:CargoDescripti	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
			9.6.12.4.	cat;	pi_ru:PackingInforma n	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformation Type	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0n]
				*.1.	catpi_ru:PackingCo de	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
				*.2.	catpi_ru:PakingQua ntity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
i				*.3.	catpi_ru:PackingMa rk	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	9.7.	7. BorderCustoms		Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]		
		9.7.1.	cat_ru:	Code		Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		9.7.2.	cat_ru:0	Offic	ceName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
		9.7.3.	7.3. cat_ru:CustomsCountryCode		omsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[01]
10.	Shipp	pingInf	ormation			Информация о перевозке груза	ShippingInformationType	Составной тип. Информация о перевозке груза	[1]
	10.1.	. ContainerIndicator			Признак контейнерной перевозки	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]	
	10.2.	BorderTransport				Транспортное средство	catpi_ru:TransportMeansType	Составной тип. Транспортное средство.	[1n]
		10.2.1.	catpi_r	ı:Tra	ansportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

			Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		10.2.2.	catpi_ru:TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
		10.2.3.	<pre>catpi_ru:SecondTrailerIdentifie r</pre>	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
		10.2.4.	catpi_ru:VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
		10.2.5.	catpi_ru:TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	<pre>clt_ru:TransportModeCodeTyp e</pre>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
		10.2.6.	<pre>catpi_ru:TransportMeansNational ityCode</pre>	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	10.3.	DispatchCountry		Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformation Type	Составной тип. Сведения о стране	[1]
		10.3.1.	catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
		10.3.2.	catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	10.4.	Destina	tionCountry	Страна назначения товаров	catpi_ru:CountryInformation Type	Составной тип. Сведения о стране	[1]
		10.4.1.	catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
		10.4.2.	catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
11.	PI_DT	'Number		Номер предварительной декларации на товары	cat_ru:GTDIDType	Составной тип. Регистрационный номер таможенного документа. Применяется для всех документов, имеющих структуру номера, совпадающую со структурой номера ДТ	[01]
	11.1.	cat_ru:	CustomsCode	Код таможенного органа, зарегистрировавшего документ	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	11.2.	cat_ru:	RegistrationDate	Дата регистрации документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
11.3. cat_ru:GTDNumber	Порядковый номер документа по	clt_ru:GTDIDType	Идентификатор. Номер ДТ. От 1	[1]
	журналу регистрации		до 7 символов	

# 6.11.4.2 Локальные прикладные типы.

6.11.4.2.1 GoodsInformType

#### Определение:

Информация о перевозимых товарах

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TotalGoodsNameQuantity	Всего наименований товаров	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
2.	ShipSpecifQuantity	Количество отгрузочных спецификаций	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
3.	ShipSpecifGoodsQuantity	Количество товаров по отгрузочным спецификациям	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
4.	DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.	TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
6.	Goods	Сведения о товарах	catpi_ru:PI_GoodsType	Сведения о товаре	[1n]
7.	BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[1]

## Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о	GoodsInform	Информация о перевозимых товарах	[1]
	прибытии товаров, перевозимых			
	автомобильным транспортном			

6.11.4.2.2 OrganizationInfoType

#### Определение:

Информация об организации

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

# Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Address	Адрес	catpi_ru:AddressType	Адрес	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	Consignee	Информация о получателе	[1]
piaut:PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	Carrier	Информация о перевозчике	[1]
piaut:PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых автомобильным транспортном	Consignor	Информация об отправителе товара	[1]

6.11.4.2.3 ShippingInformationType

# Определение:

Информация о перевозке груза

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки		Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
2.	BorderTransport	Транспортное средство	catpi_ru:TransportMeansType	Транспортное средство.	[1n]
3.	DispatchCountry	Страна отправления товаров	<pre>catpi_ru:CountryInformation Type</pre>	Сведения о стране	[1]
4.	DestinationCountry	Страна назначения товаров	<pre>catpi_ru:CountryInformation Type</pre>	Сведения о стране	[1]

#### Родительские элементы:

РМЯ	Определение	Имя роли	Описание роли	MH.
piaut:PI_AutoArrive	Предварительное уведомление о	ShippingInformation	Информация о перевозке груза	[1]
	прибытии товаров, перевозимых			
	автомобильным транспортном			

# 6.11.5 Подтверждение получения документа

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI\_ConfirmDocs:5.6.0

# Префикс пространства имен:

rwcd

## Версия:

5.6.0.0

# Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.11.5.1 Подтверждение получения документа

(PI\_ConfirmDocsType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI	_ConfirmDocs	Подтверждение получения документа	PI_ConfirmDocsType	Подтверждение получения документа	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	SendDate	Дата создания подтверждения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.	SendTime	Время создания подтверждения	<pre>clt_ru:TimeCustType</pre>	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[1]
5.	RecipDocument	Информация о полученных документах.	RecipDocumentType	Составной тип. Информация о полученных документах.	[1n]
	5.1. cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
	5.2. cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	5.3. cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	5.4. RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.5.	RecipDocDate	Дата создания полученного документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.6.	RecipDate	Дата получения документа.	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
5.7.	RecipTime	Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
Decl	Person	Сведения о лице, создавшем подтверждение	cat_ru:PersonBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания сведений о должностном лице. ФИО, должность	[1]
6.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.2.	cat_ru:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
6.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]

# 6.11.5.2 Локальные прикладные типы.

## 6.11.5.2.1 RecipDocumentType

# Определение:

Информация о полученных документах.

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	RecipDocumentID	Уникальный идентификатор полученного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2	RecipDocDate	Дата создания полученного документа.	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
3	RecipDate	Дата получения документа.		Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. RecipTime		Время получения документа.	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwcd:PI_ConfirmDocs	Подтверждение получения документа	RecipDocument	Информация о полученных документах.	[1n]

# 6.11.6 Предварительная информация о партии товаров

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI Consignment:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

pic

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.11.6.1 Предварительная информация о партии товаров

(PI ConsignmentType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_	Consignment	Предварительная информация о партии товаров	PI_ConsignmentType	Предварительная информация о партии товаров	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	DepartureCountry	Страна отправления	CountryType	Составной тип. Страна	[1]
	3.1. CountryCode	Буквенный код страны по классификатору стран мира / 00 (неизвестна)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	3.2. CountryName	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]

			3	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.	Dest	inatio	nCountry	,	Страна назначения	CountryType	Составной тип. Страна	[1]
	4.1.	Countr	ryCode		Буквенный код страны по классификатору стран мира / 00 (неизвестна)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	4.2.	Countr	yName		Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.	Cons	ignor			Информация об отправителе товара	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
		_	_	zationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	5.2.	cat_ru	ı:ShortNa	ame	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
		cat_ru	:Organiz	zationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
	5.4.				Составной тип (choice)			[01]
		5.4.1.	cat_ru:	RFOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
			5.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
			5.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
			5.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
		5.4.2.	cat_ru:	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]

	3	Элем	ент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.4.2.1.	cat	_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	5.4.2.2.	cat	_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	5.4.2.3.	cat	_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.1.	cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан		Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
5.4.3.	cat_ru:	RBOr	ganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	5.4.3.1.	cat	_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]

		3	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	
		5.4.3.2.	cat_ru:RBIdentificationNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
	5.4.4.	cat_ru:	RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		5.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01
	_	5.4.4.2.	r	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01
5.5.	cat_ru:Address		1	Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01
	5.5.1.	cat_ru:PostalCode		Почтовый индекс	<pre>clt_ru:PostalCodeType</pre>	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	
	5.5.2.	cat_ru:0	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
	5.5.3.	_		Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01
	5.5.4.			Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01
	5.5.5.	cat_ru:City		Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01
	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse		Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01
5.6.	cat_ru:IdentityCard		yCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01
	5.6.1.	cat_ru:	[dentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNameType</pre>	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
	5.6.3.	<pre>cat_ru:IdentityCardSeries</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
	5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
5.7.	cat_r	1:Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	5.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	5.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n]
6. Cons	signee		Информация о получателе	cat_ru:CUOrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
6.1.	cat_r	ı:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
6.2.	.2. cat_ru:ShortName		Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
6.3.	cat_r	ı:OrganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
6.4.			Составной тип (choice)			[01]

	3	Элемент	Описание элемента Тип		Описание типа	Мн.
6.4.1.	cat_ru:	RFOrganizationFeatures	Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
	6.4.1.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01
	6.4.1.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01
	6.4.1.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01
6.4.2.	cat_ru:	RKOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	6.4.2.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01
	6.4.2.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01
	6.4.2.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01
		*.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

	3	лемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
		*.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
	_	*.4. cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
6.4.3.		RBOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	6.4.3.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	6.4.3.2.	<pre>cat_ru:RBIdentificationNu mber</pre>	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
6.4.4.	cat_ru:F	RAOrganizationFeatures	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	6.4.4.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
	6.4.4.2.	<pre>cat_ru:SocialServiceNumbe r</pre>	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
6.5. cat_r	u:Address		Адрес организации	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
6.5.1.	cat_ru:F	PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6	5.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
6	5.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
6	5.5.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
6	3.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
6	5.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.6. c	at_ru	:IdentityCard	Документ, удостоверяющий личность	cat_ru:IdentityCardType	Составной тип. Документ, удостоверяющий личность	[01]
6	5.6.1.	<pre>cat_ru:IdentityCardCode</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
6	5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
6	5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
6	5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
6	6.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
6	6.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
6.7. c	at_ru	::Contact	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
6	5.7.1.	cat_ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
6	5.7.2.	cat_ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	6.7.3.	cat_ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	6.7.4.	cat_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n]
Boro	derCust	coms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[01]
7.1.	cat_ru	ı:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
7.2.	cat_ru	a:OfficeName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
7.3.	cat_ru	:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[01]
Good	is		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1n]
8.1.	GoodsI	Description	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[14]
8.2.	GoodMa	arking	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя)	<pre>clt_ru:GoodMarkingType</pre>	Артикул (код товара, номер по каталогу производителя) . Текст. До 30 символов	[01]
8.3.	GoodsT	NVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC odeType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
8.4.	GrossW	JeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
8.5.	NetWei	ghtQuantity	Вес товара, нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
8.6.	TotalC	Cost	Стоимость товаров в соответствии с коммерческими документами	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
8.7.	Docume	ents	Документы	DocumentsType	Составной тип. Документ	[0n]
	8.7.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]

		3	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	8.7.2.	cat_ru:	PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	8.7.3.	cat_ru:	PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	8.7.4.	Document	tModeCode	Код вида документа	<pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeT ype</pre>	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[01]
8.8.	GoodsI	PackingIr	nfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1]
	8.8.1.	catpi_r	u:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
	8.8.2.	catpi_r	u:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	8.8.3.	catpi_r	u:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	8.8.4.	catpi_r	u:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformation Type	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0n]
		8.8.4.1.	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		8.8.4.2.	catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
		8.8.4.3.	catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]

# 6.11.6.2 Локальные прикладные типы.

6.11.6.2.1 CountryType

**Определение:** Страна

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
•	. CountryCode	Буквенный код страны по	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[1]
		классификатору стран мира / 00		латинского алфавита). 2 символа.	
		(неизвестна)		Текстовый	
[2	. CountryName	Краткое название страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40	[01]
		·	_	символов. Текстовый	

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pic:PI_Consignment	Предварительная информация о партии товаров	DepartureCountry	Страна отправления	[1]
pic:PI_Consignment	Предварительная информация о партии товаров	DestinationCountry	Страна назначения	[1]

6.11.6.2.2 DocumentsType

# Определение:

Документ

## Наследует свойства типов:

cat\_ru:DocumentBaseType

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	1. DocumentModeCode	Код вида документа	<pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeT</pre>	Код вида представляемого	[01]
			уре	документа. 5 символов.	
Ĺ				Текстовый	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pic:Goods	Сведения о товарах	Documents	Документы	[0n]

6.11.6.2.3 GoodsType

# Определение:

Сведения о товарах

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsDescription	Наименование товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[14]
				символов	
2.	GoodMarking	Артикул (код товара, номер по	clt_ru:GoodMarkingType	Артикул (код товара, номер по	[01]
		каталогу производителя)		каталогу производителя) . Текст.	
				До 30 символов	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:CUGoodsNomenclatuerC odeType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. 6, 8 и 10 символов для ТД; 4 и 10 символов для ДТ/КТС. Числовой	[1]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара, брутто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
5.	NetWeightQuantity	Вес товара, нетто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
6.	TotalCost	Стоимость товаров в соответствии с коммерческими документами	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
7.	Documents	Документы	DocumentsType	Документ	[0n]
8.	GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pic:PI_Consignment	Предварительная информация о партии	Goods	Сведения о товарах	[1n]
	товаров			

# 6.11.7 Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI NotifViolation:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rwnv

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.11.7.1 Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза

(PI NotifViolationType)

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_NotifViolation	Уведомление о нарушении	PI_NotifViolationType	Уведомление о нарушении	[1]
	вывоза товаров с таможенной		вывоза товаров с таможенной	
	территории Таможенного союза		территории Таможенного союза	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	ViolationNumber	Исходящий номер уведомления	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
4.	ViolationTime	Время создания уведомления	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
5.	ViolationDate	Дата создания уведомления	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
6.	URN	Уникальный идентификационный номер пакета электронных документов	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
7.	ViolationInfo	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	ViolationInfoType	Составной тип. Описание выявленных нарушений и несоответствий.	[1n]
	7.1. ViolationText	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
	7.2. LawArticle	Статья ТК РФ, Номера нормативных актов и пунктов в них, нарушенных при заявлении сведений.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	7.3. ViolationDoc	Документ, источник информации о выявленном нарушении. (протокол, акт досмотра и т.п.)	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0n]
	7.3.1 cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
	7.3.2 cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	7.3.3 cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
8.	CustomsPerson	Должностное лицо таможенного органа	cat_ru:CustomsPersonType	Составной тип. Должностное лицо таможенного органа	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
8	3.1. cat_ru:PersonName	ФИО должностного лица таможенного органа	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8	3.2. cat_ru:LNP	ЛНП должностного лица таможенного органа	clt_ru:LNPIDType	Идентификатор. Номер личной номерной печати таможенного инспектора. 4 символа. Текстовый	[01]
9.	Customs	Сведения о таможенном органе	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
Ś	9.1. cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
ξ	9.2. cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
9	9.3. cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[01]

# 6.11.7.2 Локальные прикладные типы.

## 6.11.7.2.1 ViolationInfoType

# Определение:

Описание выявленных нарушений и несоответствий.

## Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ViolationText	Описание выявленных нарушений	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[1n]
		и несоответствий.		символов	
2.	LawArticle	Статья ТК РФ, Номера	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[01]
		нормативных актов и пунктов в		символов	
		них, нарушенных при заявлении			
		сведений.			
3.	ViolationDoc	Документ, источник информации о	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания	[0n]
		выявленном нарушении.		документов. Наименование,	
		(протокол, акт досмотра и т.п.)		номер, дата	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rwnv:PI_NotifViolation	Уведомление о нарушении вывоза товаров с таможенной территории Таможенного союза	ViolationInfo	Описание выявленных нарушений и несоответствий.	[1n]

# 6.11.8 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI RWArrive:5.6.0

## Префикс пространства имен:

pirwa

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
cltpi ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.0.5
```

# 6.11.8.1 Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом (PI RwArriveType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI	_RwArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом	PI_RwArriveType	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых железнодорожным транспортом	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	PI_URN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
4.	Train	Транспорт (поезд)	TrainType	Составной тип. Транспорт(поезд)	[1]
	4.1. TrainNumber	Номер поезда	cltpi_ru:TrainNumber	Номер поезда.	[01]
	4.2. TrainIndex	Индекс поезда	cltpi_ru:TrainIndex	Индекс поезда.	[01]
	4.3. PPVNumber	Номер ППВ	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	Arriva		Ориентировочная дата прибытия	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
4.5.	Wagon		Вагон	WagonType	Составной тип. Вагон	[1n]
	4.5.1.	WagonNumber	Номер вагона	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
	4.5.2.	CountryRegistrationCode	Буквенный код страны регистрации.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	4.5.3.	DepartureStation	Станция отправления	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	4.5.4.	DestinationStation	Станция назначения	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
	4.5.5.	GoodsWeightQuantity	Вес груза	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
	4.5.6.	EmptyIndicator	Признак порожний (да\\нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
	4.5.7.	ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
	4.5.8.	AddInformaition	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	4.5.9.	WagonNumeric	Порядковый номер вагона в составе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
Good	dsShipr	ment	Товарная партия	GoodsShipmentType	Составной тип. Товарная партия	[0n]
5.1.	Wagon	Numbers	Номера вагонов. Может не заполняться, если для товарной партии указан признак контейнерной перевозки	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0n]
5.2.	5.2. DepartureStation		Станция отправления	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
5.3.	Conta	inerIndicator	Признак контейнерной перевозки для товарной партии: да/нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4. SMGS	SNumber	Номер СМГС	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5. Dest	zinationStation	Станция назначения	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
6. Date	eExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
7. Time	eExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
8. Good	is	Товар	GoodsType	Составной тип. Товар	[1n]
5.8.	_	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
5.8.2	_	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	10 символов. Числовой	
5.8.3		Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
5.8.4	4. catpi_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
5.8.5	5. catpi_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
5.8.6	6. catpi_ru:ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
5.8.7	7. catpi_ru:OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
5.8.8	3. catpi_ru:InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
5.8.9	_	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
	10. catpi_ru:CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01]
5.8.	11. catpi_ru:GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	catpi_ru:GoodsMeasureQuanti tyType	Составной тип. Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]

		(	Элеме	ент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		5.8.11.1.	cat	oi_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		5.8.11.2.		pi_ru:MeasureUnitQuali rName	Краткое наименование единицы измерения.	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01
		5.8.11.3.		pi_ru:MeasureUnitQuali rCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01
	5.8.12.	catpi_r	u:Goo	odsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1n
		5.8.12.1.	cat	oi_ru:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01
		5.8.12.2.	catpi_ru:CargoCode		Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	<pre>clt_ru:PackageCodeType</pre>	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		5.8.12.3.	cat	pi_ru:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01
		5.8.12.4.	cat; on	pi_ru:PackingInformati	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	<pre>catpi_ru:PackingInformation Type</pre>	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0n
			*.1.	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
			*.2.	catpi_ru:PakingQuanti ty	Количество упаковок.	<pre>clt_ru:PackagesQuantityType</pre>	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
			*.3.	catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01
5.9.	Consi	Consignor			Сведения об отправителе	OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
	5.9.1.	cat_ru:OrganizationName			Наименование организации / ФИО физического лица		Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	5.9.2.	cat_ru:	Short	Name	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01

	;	Элеме	ЭНТ	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.9.3.	cat_ru:	Orgar	nizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
5.9.4.		5.9.4.1. cat_ru:RFOrganizationFeat Cours		Составной тип (choice)			[01]
	5.9.4.1.			Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
	5.9.4.2.	cat_ ure	_ru:RKOrganizationFeat s	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]

	Элеме	ЭНТ		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.1.	ode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2.	cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
5.9.4.3.	cat_ru:RBOrganizationFeat ures			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_1	ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_1 onNum		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
5.9.4.4.	cat_ ures		AOrganizationFeat	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_1	cu:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]

	3	леме	ЭНТ	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.	<pre>cat_ru:SocialServiceN umber</pre>	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
5.9.5.	Address			Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
	5.9.5.1.	catr	pi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
	5.9.5.2.	catr	pi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	5.9.5.3.	cat	pi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	5.9.5.4.	catr	pi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	5.9.5.5.	cat	pi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	5.9.5.6.	catp	pi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
10 Consid	gnee			Сведения о получателе	OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[1]
5.10.1	.cat_ru:0	)rgan	izationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
5.10.2	.cat_ru:	Short	Name	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
5.10.3	.cat_ru:	)rgan	nizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
5.10.4				Составной тип (choice)			[01]
	5.10.4.1.	cat_ ures	_ru:RFOrganizationFeat s	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]

	Элеме	ЭНТ	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
5.10.4.2.	cat_ ures	_ru:RKOrganizationFeat s	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1. cat_ru:CategoryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2. cat_ru:KATOCode	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3. cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]

3	Элеме	ЭНТ		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.4.	cat_ru:ITNReserv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
5.10.4.3.	cat_ ures		OrganizationFeat	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_r	ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_r onNum		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
5.10.4.4.	cat_ ures		OrganizationFeat	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_r	cu:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
	*.2.	cat_r umber	ru:SocialServiceN	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
5.10.5. Address	ss			Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
5.10.5.1.	catr	pi_ru:	PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
5.10.5.2.	catr	pi_ru:	CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
5.10.5.3.	cat	pi_ru:	CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.10.5.4.	catr	pi_ru:	Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
5.10.5.5.	catr	pi_ru:	City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
5.10.5.6.	cat	pi_ru:	StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]

		3	лемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.11		Destinati		Пункт назначения товаров	PIoutDestinationType	Составной тип. Пункт назначения товаров	[1]
	5.11.1.	catpi_ru	:DestinationRWStationCode	Код ж/д станции назначения	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[01]
	5.11.2.	catpi_ru	:DestinationRWStationName	Наименование железнодорожной станции назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[01
	5.11.3.	catpi_ru	:DestinantionPlaceName	Наименование места назначения	clt_ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[01
	5.11.4.	Destinat	cionWarehouse	СВХ места назначения	catpi_ru:DestinationWarehouseType	Составной тип. CBX места назначения	[01]
		5.11.4.1.	<pre>catpi_ru:CertificateNumbe r</pre>	Номер Свидетельства о включении в Реестр / Номер лицензии	<pre>clt_ru:DocumentNumberType</pre>	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
		5.11.4.2.	catpi_ru:CertificateDate	Дата выдачи свидетельства о включении в Реестр владельцев CBX / TC / Дата выдачи лицензии		Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
	5.11.5.	Destinat	cionCustoms	Таможенный орган назначения	cat_ru:CustomsType	Составной тип. Код и наименование таможенного органа	[01
		5.11.5.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
		5.11.5.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	e	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01
	5.11.6.	Address		Адрес	catpi_ru:AddressType	Составной тип. Адрес	[1]
		5.11.6.1.	catpi_ru:PostalCode	Почтовый индекс.	<pre>clt_ru:PostalCodeType</pre>	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01
		5.11.6.2.	catpi_ru:CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
		5.11.6.3.	catpi_ru:CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01
		5.11.6.4.	catpi_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	5.11.6.5. catpi_ru:City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
	5.11.6.6. catpi_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.12 Desti	nationCountry	Страна прибытия товаров	catpi_ru:CountryInformation Type	Составной тип. Сведения о стране	[01]
5.12.1	.catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.12.2	catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
5.13 Dispa	tchCountry	Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformation Type	Составной тип. Сведения о стране	[01]
5.13.1	.catpi_ru:CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.13.2	catpi_ru:CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
5.14 Borde	rCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]
5.14.1	.cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
5.14.2	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
5.14.3	cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[01]

#### 6.11.8.2 Локальные прикладные типы.

6.11.8.2.1 GoodsShipmentType

**Определение:** Товарная партия

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	WagonNumbers	Номера вагонов. Может не заполняться, если для товарной партии указан признак контейнерной перевозки	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0n]
2.	DepartureStation	Станция отправления	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
3.	ContainerIndicator	Признак контейнерной перевозки для товарной партии: да/нет	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
4.	SMGSNumber	Номер СМГС	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[1]
5.	DestinationStation	Станция назначения	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
6.	DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
7.	TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
8.	Goods	Товар	GoodsType	Товар	[1n]
9.	Consignor	Сведения об отправителе	OrganizationType	Сведения об организации	[1]
10.	Consignee	Сведения о получателе	OrganizationType	Сведения об организации	[1]
11.	PIoutDestination	Пункт назначения товаров	PIoutDestinationType	Пункт назначения товаров	[1]
12.	DestinationCountry	Страна прибытия товаров	<pre>catpi_ru:CountryInformation Type</pre>	Сведения о стране	[01]
13.		Страна отправления товаров	catpi_ru:CountryInformation Type	Сведения о стране	[01]
14.	BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:PI_RwArrive	Предварительное уведомление о прибытии товаров, перевозимых	GoodsShipment	Товарная партия	[0n]
	железнодорожным транспортом			

6.11.8.2.2 GoodsType

Определение:

Товар

Наследует свойства типов:

catpi\_ru:PI\_GoodsType

Дочерние элементы:

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	Goods	Товар	[1n]

6.11.8.2.3 OrganizationType

Определение:

Сведения об организации

Наследует свойства типов:

cat ru:OrganizationBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1. Addre		Адрес	catpi_ru:AddressType	Адрес	[1]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	Consignor	Сведения об отправителе	[1]
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	Consignee	Сведения о получателе	[1]

6.11.8.2.4 PIoutDestinationType

Определение:

Пункт назначения товаров

Наследует свойства типов:

catpi\_ru:PI\_DestinationPlaceType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DestinationWarehouse		<pre>catpi_ru:DestinationWarehou seType</pre>	СВХ места назначения	[01]
2.	DestinationCustoms	Таможенный орган назначения	_	Код и наименование таможенного органа	[01]
3.	Address	Адрес	catpi_ru:AddressType	Адрес	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	PloutDestination	Пункт назначения товаров	[1]

6.11.8.2.5 TrainType

#### Определение:

Транспорт(поезд)

### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TrainNumber	Номер поезда	cltpi_ru:TrainNumber	Номер поезда.	[01]
2.	TrainIndex	Индекс поезда	cltpi_ru:TrainIndex	Индекс поезда.	[01]
3.	PPVNumber	Номер ППВ	clt_ru:CodeVariable8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 8 символов	[01]
4.	ArrivalDate	Ориентировочная дата прибытия	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[1]
5.	Wagon	Вагон	WagonType	Вагон	[1n]

### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:PI_RwArrive	Предварительное уведомление о	Train	Транспорт (поезд)	[1]
	прибытии товаров, перевозимых			
	железнодорожным транспортом			

6.11.8.2.6 WagonType

#### Определение:

Вагон

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	WagonNumber	Номер вагона	<pre>clt_ru:TransportMeansIDType</pre>	Идентификатор. Идентификатор	[1]
				транспортного средства. До 40	
				символов. Текстовый	
2.	CountryRegistrationCode	Буквенный код страны	<pre>clt_ru:CountryA2CodeType</pre>	Код страны alpha-2 (две буквы	[01]
		регистрации.		латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.	DepartureStation	Станция отправления	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
4.	DestinationStation	Станция назначения	<pre>clt_ru:RailwayStationCodeTy pe</pre>	Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[1]
5.	GoodsWeightQuantity	Вес груза	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
6.	EmptyIndicator	Признак порожний (да\\нет)	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
7.	ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
8.	AddInformaition	Примечания	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
9.	WagonNumeric	Порядковый номер вагона в составе	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:Train	Транспорт(поезд)	Wagon	Вагон	[1n]

### 6.11.9 Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом

### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI\_SeaArrive:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

pisa

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
cltpi ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.0.5
```

# 6.11.9.1 Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом $(PI\_SeaArriveType)$

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI_	SeaAr	rive	Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	PI_SeaArriveType	Предварительная информация о товарах, перевозимых водным транспортом	[1]
	DocumentModeID		Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_	ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_	ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	PI_UI	RN	Уникальный идентификатор товарной партии. Формат - URN	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
4.	MPOS	ign	Признак оформления МПО	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
5.	Dange	erGoodsSing	Признак наличия опасных товаров	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[1]
6.	Ship	Details	Реквизиты и характеристики судна	ShipDetailsType	Составной тип. Реквизиты и характеристики судна	[1]
	6.1.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[01]
	6.2.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	6.3.	CapitainSurname	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	6.4.	ShipCountryCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	6.5.	ShipRegDate	Дата регистрации судна	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.6.	ShipRe	gNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01
6.7.	ShipRe	gPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
6.8.	Flag		Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
6.9.	Berth		Место стоянки судна в порту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01
6.10.	GrossT	onnage	Валовая вместимость(тоннаж)	<pre>clt_ru:WeighQuantityType</pre>	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01
6.11.	NetTon	nage	Чистая вместимость(тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01
		merName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	ShipTy		Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
6.14.	Arriva	lPlace	Порт и страна прибытия	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[1]
		CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	6.14.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.15.	Depatu	rePlace	Порт и страна отправления	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[1]
	6.15.1.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	6.15.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
6.16.	ShipAg	rent	Сведения о судовом агенте	cat_ru:OrganizationType	Составной тип. Сведения об организации	[01
	6.16.1.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01

	Эл	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.16.2.	cat_ru:S	Short	Name	Краткое наименование организации	<pre>clt_ru:ShortNameType</pre>	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
6.16.3.	cat_ru:OrganizationLanguage			Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
6.16.4.				Составной тип (choice)			[01]
	6.16.4.1.	cat_ ture	ru:RFOrganizationFea es	Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
	6.16.4.2.	cat_ ture	ru:RKOrganizationFea es	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	cat_ru:RKOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]

Эл	емен	Г		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.3.1.	cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2.	cat_ru:KATOCo de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
6.16.4.3.	cat_ ture	es		Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_rı		Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru	u:RBIdentifica umber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
6.16.4.4.	cat_ ture	_	OrganizationFea	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_rı	ı:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]

	Эле	емент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.2.	cat_ru:SocialServic eNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
6.16.5.	i.16.5. cat_ru:OKPOID			Код организации по ОКПО	clt_ru:OKPOIDType	Идентификатор. Код организации по ОКПО. 10 символов. Текстовый	[01]
6.16.6.	G. cat_ru:OKATOCode		Code	Код ОКАТО	clt_ru:OKATOCodeType	Код ОКАТО. От 5 до 11 символов. Числовой	[01]
6.16.7.	cat_ru:A	Addre	ss	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
	6.16.7.1.	cat_	ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
	6.16.7.2.	cat_	ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	6.16.7.3.	cat_	ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	6.16.7.4.	cat_	ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	6.16.7.5.	cat_	_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
	6.16.7.6.	cat_	_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
6.16.8.	cat_ru:0	Conta	ct	Контактная информация	cat_ru:ContactType	Составной тип. Контактная информация	[01]
	6.16.8.1.	cat_	ru:Phone	Номер телефона	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[0n]
	6.16.8.2.	cat_	ru:Fax	Номер факса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
			ru:Telex	Номер телекса	clt_ru:PhoneNumberType	Номер телефона (факса, телекса). От 1 до 24 символов. Текстовый	[01]
	6.16.8.4.	cat_	_ru:E_mail	Адрес электронной почты	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[0n]
ssengers				Сведения о пассажирах	PassengersType	Составной тип. Сведения о пассажирах	[1]

		Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
7.1.	RFPas	sengersCo	bunt	Количество российских граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
7.2.	Forei	gnPasseng	gerCount	Количество иностранных граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
7.3.	Passer	ngerInfo		Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Составной тип. Сведения о пассажире	[0n
	7.3.1.	cat_ru:	PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.2.	cat_ru:	PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	7.3.3.	cat_ru:	PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	7.3.4.	cat_ru:	PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01
	7.3.5.	National	lity	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
	7.3.6.	BirthDa	te	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01
	7.3.7.	BirthPla	ace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01
	7.3.8.	Depature	ePort	Порт посадки	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01
		7.3.8.1.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
		7.3.8.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]

			Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		7.3.9.	Arrival	Port	Порт высадки	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01]
			7.3.9.1.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
			7.3.9.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
8.	Crew	Info			Сведения об экипаже	CrewInfoType	Составной тип. Сведения об экипаже	[1]
	8.2. <sup>1</sup>	RFMeml	persCount		Количество российских членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		Forei	gnMembers	sCount	Количество иностранных членов экипажа	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 3 цифр	[1]
		CrewMe	emberInfo		Сведения о члене экипажа	CrewMemberInfoType	Составной тип. Сведения о члене экипажа	[1n]
		8.3.1.	cat_ru:	PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		8.3.2.	cat_ru:	PersonName	РМИ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		8.3.3.	cat_ru:	PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
		8.3.4.	cat_ru:	PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
		8.3.5.	National	lity	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
9.	Cons	ignment	s		Перечень товарных партий	ConsignmentsType	Составной тип. Перечень товарных партий	[1n]
	9.1.	Trans	portDocum	nentNum	Номер коноссамента (или иного транспортного документа на товарную партию)	<pre>clt_ru:DocumentNumberType</pre>	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	9.2.	DateEx	xpectedA1	rrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	9.3.	TimeEx	kpectedAr	rrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.4.	Loadi	ngPort	Порт погрузки товаров	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01
	9.4.1.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	9.4.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.5.	Unload	dingPort	Порт выгрузки товаров	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01
	9.5.1.	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	9.5.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.6.	Goods		Сведения о товарах	GoodsType	Составной тип. Сведения о товарах	[1n
	9.6.1.	cat_ru:GoodsNumeric	Номер товара по порядку	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	9.6.2.	cat_ru:GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[01
	9.6.3.	cat_ru:GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n
	9.6.4.	cat_ru:GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01
	9.6.5.	cat_ru:NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01
	9.6.6.	CargoPlace	Общее количество грузовых мест	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01
	9.6.7.	Marking	Номер и марка груза.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[01
	9.6.8.	GoodsBoardPlace	Описание размещения товара на судне	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01
9.7.	Goods	PackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Составной тип. Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0r

		Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.7.1.	catpi_rı	ı:PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
	9.7.2.	catpi_rı	ı:CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
	9.7.3.	catpi_ru	ı:CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	9.7.4.	catpi_rı	1:PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	catpi_ru:PackingInformation Type	Составной тип. Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0n]
		9.7.4.1.	catpi_ru:PackingCode	Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		9.7.4.2.	catpi_ru:PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	оличество грузовых мест. От 0 ключительно. До 8 цифр	[1]
		9.7.4.3.	catpi_ru:PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
9.8.	Prohib	oitedGood	ls	Запрещенные или ограниченные к ввозу товары товары	ProhibitedGoodsType	Составной тип. Запрещенные или ограниченные к ввозу товары	[01]
	9.8.1.	ArmsInfo		Информация о наличии оружия и боеприпасов	ProhibitedSubjectInfoType	Составной тип. Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение	[0n]
		9.8.1.1.		Количество товара в единице измерения	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
		9.8.1.2.		Условное обозначение единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
		9.8.1.3.	<pre>cat_ru:MeasureUnitQualif ierCode</pre>	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]
		9.8.1.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
		9.8.1.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	9.8.2.	DrugsSub	ostanceInfo	Сведения о наличии лекарственных средств	DrugsSubstanceInfoType	Составной тип. Сведения о наличии лекарственных средств	[0n]

	Эл	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.8.2.1.	cat_ru:GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
	9.8.2.2.	<pre>cat_ru:MeasureUnitQualif ierName</pre>	Условное обозначение единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
	9.8.2.3. cat_ru:MeasureUnitQual ierCode		Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]
	9.8.2.4.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	9.8.2.5.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
	9.8.2.6.	DrugsType	Тип лекарственного средства: 1 - наркотические; 2 - сильнодействующие; 3 - психотропные; 4 - ядовитые	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	
9.8.3.	Currency	yInfo	Информация о валюте и валютных ценностях	CurrencyInfoType	Составной тип. Информация о валюте и валютных ценностях	[0n]
	9.8.3.1.	Amout	Сумма	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
	9.8.3.2.	CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]
9.8.4.	Permition	onDocs	Информация о разрешительных документах	cat_ru:DocumentBaseType	Составной тип. Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0n]
	9.8.4.1.	cat_ru:PrDocumentName	Наименование документа	clt_ru:DocumentNameType	Наименование представляемого документа. До 250 символов. Текстовый	[01]
	9.8.4.2.	cat_ru:PrDocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	9.8.4.3.	cat_ru:PrDocumentDate	Дата документа	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
Consi	nor		Информация об отправителе товара	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[01]

	Эл	емен	г	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
9.9.1.	cat_ru:			Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
9.9.2.	cat_ru:	Short	Name	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]
9.9.3.	cat_ru:	Organ	nizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]
9.9.4.				Составной тип (choice)			[01]
	9.9.4.1.	cat_ ture	ru:RFOrganizationFea es	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]
		*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
		*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
		*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
	9.9.4.2.	cat_ ture	_ru:RKOrganizationFea es	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
		*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]

Эле	мент	Г		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru	ı: ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1.	cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2.	cat_ru:KATOCo de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан		Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
9.9.4.3.	cat_ ture		organizationFea	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_ru	1:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	tionNu		Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
9.9.4.4.	cat_ ture		rganizationFea	Сведения об организации. Особенности республики Армения	cat_ru:RAOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]

		Эл	емен	т	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
			*.1.	_	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01
			*.2.	cat_ru:SocialServic eNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01
	9.9.5.	Address			Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01
		9.9.5.1.	cat	_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[0′
		9.9.5.2. cat_ru:CountryCode		_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01
		9.9.5.3.	cat_	_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
		9.9.5.4.	cat_	_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[0′
		9.9.5.5.	cat	_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	0
		9.9.5.6.	cat	_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	
9.10.	Carrie	er			Информация о перевозчике	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[0
	9.10.1.	.cat_ru:OrganizationName			Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01
	9.10.2.	cat_ru:	Short	-Name	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[0′
	9.10.3.	cat_ru:	Orgar	nizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[0′
	9.10.4.				Составной тип (choice)			[0′
		9.10.4.1.	cat_ ture	_ru:RFOrganizationFea es	Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	cat_ru:RFOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]

Эле	емен	Г	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.1.	cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]
	*.2.	cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]
	*.3.	cat_ru:KPP	КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
9.10.4.2.	cat_ ture	_ru:RKOrganizationFea es	Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru:BIN	Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru:IIN	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru:ITN	Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
		*.3.1. cat_ru:Catego ryCode	Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]

Э.	пемен	4T		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		de K, кг ад те		Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
9.10.4.3	tur	_	OrganizationFea	Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	<pre>cat_ru:RBOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]
	*.1.	cat_r	u:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_r tionN	u:RBIdentifica umber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
9.10.4.4	. cat	_	OrganizationFea	Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
	*.1.	cat_r	u:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
	*.2.	cat_r eNumb	u:SocialServic er	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
9.10.5. Address	5			Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
9.10.5.1	. cat	ru:Po	stalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]

		Эле	емент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.	
		9.10.5.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]	
		9.10.5.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]	
	9.10.5.4. cat_ru:Region		cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]	
		9.10.5.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]	
		9.10.5.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]	
9.11.	Consi	gnee		Информация о получателе	OrganizationInfoType	Составной тип. Информация об организации	[01]	
	9.11.1.	cat_ru:0	OrganizationName	Наименование организации / ФИО физического лица	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]	
	9.11.2.	cat_ru:S	ShortName	Краткое наименование организации	clt_ru:ShortNameType	Краткое наименование организации. До 120 символов. Текстовый	[01]	
	9.11.3.	cat_ru:0	rganizationLanguage	Код языка для заполнения наименования	clt_ru:LanguageCodeType	Код языка alpha-2 в стандарте ISO 639-1. 2 символа. Текстовый	[01]	
	9.11.4.			Составной тип (choice)				
		9.11.4.1.	cat_ru:RFOrganizationFeatures	<ul> <li>Сведения об организации.</li> <li>Особенности Российской</li> <li>Федерации</li> </ul>	<pre>cat_ru:RFOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Российской Федерации	[1]	
			*.1. cat_ru:OGRN	ОГРН/ОГРНИП. Основной государственный регистрационный номер	clt_ru:OGRNIDType	Идентификатор. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) индивидуального предпринимателя или организации. 15 или 13 символов. Числовой	[01]	
			*.2. cat_ru:INN	ИНН - Индивидуальный номер налогоплательщика	clt_ru:INNIDType	Индивидуальный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования (в РФ для юр. лиц - 10 цифр, для физ. лиц - 12 цифр). От 10 до 12 символов. Числовой	[01]	

Эло	емент	Γ		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	*.3.	cat_ru		КПП - Код причины постановки на учет	clt_ru:KPPCodeType	Код причины постановки на налоговый учет. 9 символов. Числовой	[01]
9.11.4.2.	cat_ ture			Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	<pre>cat_ru:RKOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Казахстан	[1]
	*.1.	cat_ru		Бизнес-идентификационный номер (БИН)	clt_ru:BINType	Бизнес-идентификационный номер (БИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.2.	cat_ru		Индивидуальный идентификационный номер (ИИН)	clt_ru:IINType	Индивидуальный идентификационный номер (ИИН) Республика Казахстан. 12 символов. Текстовый	[01]
	*.3.	cat_ru		Идентификационный таможенный номер (ИТН)	cat_ru:ITNKZType	Составной тип. Идентификационный таможенный номер (ИТН) Республика Казахстан	[01]
				Категория лица. Двухзначный цифровой код категории лица согласно учредительным документам или свидетельству о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.2.	de	Код КАТО. Двухзначный код КАТО в соответствии с классификатором кодов административно-территориальных объектов	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
		*.3.3.	cat_ru:RNN	РНН. Регистрационный налоговый номер, присваиваемый налоговыми органами Республики Казахстан	clt_ru:RNNIDType	Идентификатор. Регистрационный номер налогоплательщика в соответствии с национальной системой кодирования. 12 символов. Текстовый	[01]
		*.3.4.	cat_ru:ITNRes erv	Резерв для ИТН	clt_ru:ITNReservType	Идентификатор. Резервное поле для ИТН. От 1 до 36 символов. Текстовый	[01]
9.11.4.3.	cat_ ture			Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	cat_ru:RBOrganizationFeatur esType	Составной тип. Сведения об организации. Особенности Республики Беларусь	[1]

	Эле	мен.	г	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		*.1.	cat_ru:UNP	Учетный номер плательщика (УНП)	clt_ru:UNPTtype	Учетный номер плательщика (УНП) Республика Беларусь 9 символов. Текстовый	[01]
		*.2.	cat_ru:RBIdentifica tionNumber	Идентификационный номер физического лица	clt_ru:CodeVariable14Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 14 символов	[01]
	9.11.4.4.	cat_ ture		Сведения об организации. Особенности республики Армения	<pre>cat_ru:RAOrganizationFeatur esType</pre>	Составной тип. Сведения об организации. Особенности республики Армения	[1]
		*.1.	cat_ru:UNN	Учетный номер налогоплательщика (УНН)	clt_ru:UNNType	Учетный номер налогоплательщика (УНН). Республика Армения. 8 символов. Цифровой	[01]
		*.2.	cat_ru:SocialServic eNumber	Номерной знак общественных услуг	<pre>clt_ru:SocialServiceNumberT ype</pre>	Номерной знак общественных услуг. Республика Армения. 10 символов. Цифровой	[01]
9.11.5	Address			Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[01]
	9.11.5.1.	cat_	_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	
	9.11.5.2.	cat_	_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
	9.11.5.3.	cat_	_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.4.	cat_	_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.5.	cat_	_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
	9.11.5.6.	cat_	_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
9.12. Borde	rCustoms			Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Составной тип. Сведения о таможенном органе	[1]

		Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	9.12.1.	cat_ru:Code	Код таможенного органа	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[1]
	9.12.2.	cat_ru:OfficeName	Наименование таможенного органа	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
	9.12.3.	.cat_ru:CustomsCountryCode	Код государства - члена Таможенного союза. Трехзначный цифровой код	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[01]
9.13.	Primar	ryDeparturePort	Первоначальный порт отправления товаров	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01]
		CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
		PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.14.	Remair	nGoodsUnloadPort	Порт выгрузки остающихся на борту товаров	CountryPortInfoType	Составной тип. Сведения о стране и порте	[01]
		CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
	9.14.2.	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
9.15.	PI_Req	gID	Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
10. Stor	es		Сведения о судовых припасах	StoresType	Составной тип. Сведения о судовых припасах	[0n]
10.1.	Name		Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0n]
10.2.	Quanti	ity	Количество	clt_ru:QuantityBasisType	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
		reUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
10.4.	StoreS	Sign	Признак принадлежности припасов к определенному типу. 1- эксплуатационные; 2 - продаваемые; 3 - потребительские.	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

#### 6.11.9.2 Локальные прикладные типы.

6.11.9.2.1 ConsignmentsType

Определение: Перечень товарных партий

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportDocumentNum	Номер коноссамента (или иного транспортного документа на товарную партию)	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
2.	DateExpectedArrival	Дата ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
3.	TimeExpectedArrival	Время ожидаемого прибытия товаров и транспортных средств в пограничный пункт пропуска	clt_ru:TimeCustType	Время. Время в формате hh :mm :ss. По стандарту ISO 8601	[01]
4.	LoadingPort	Порт погрузки товаров	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]
5.	UnloadingPort	Порт выгрузки товаров	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]
6.	Goods	Сведения о товарах	GoodsType	Сведения о товарах	[1n]
7.	GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	catpi_ru:GoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[0n]
8.	ProhibitedGoods	Запрещенные или ограниченные к ввозу товары товары	ProhibitedGoodsType	Запрещенные или ограниченные к ввозу товары	[01]
9.	Consignor	Информация об отправителе товара	OrganizationInfoType	Информация об организации	[01]
10.	Carrier	Информация о перевозчике	OrganizationInfoType	Информация об организации	[01]
11.	Consignee	Информация о получателе	OrganizationInfoType	Информация об организации	[01]
12.	BorderCustoms	Таможенный орган (пограничный пункт пропуска), в который ожидается прибытие товаров и транспортных средств.	cat_ru:CUCustomsType	Сведения о таможенном органе	[1]
13.	PrimaryDeparturePort	Первоначальный порт отправления товаров	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]
14.	RemainGoodsUnloadPort	Порт выгрузки остающихся на борту товаров	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]
15.	PI_RegID	Регистрационный идентификатор предварительной информации	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:PI_SeaArrive	Предварительная информация о товарах,	Consignments	Перечень товарных партий	[1n]
перевозимых водным транспортом				ı

6.11.9.2.2 CountryPortInfoType

# Определение:

Сведения о стране и порте

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	CountryCode	Код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[1]
				латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	
2	PortName	Название порта	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[1]
				Организация, ФИО. До 150	
				символов. Текстовый	

### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	LoadingPort	Порт погрузки товаров	[01]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	UnloadingPort	Порт выгрузки товаров	[01]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	PrimaryDeparturePort	Первоначальный порт отправления товаров	[01]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	RemainGoodsUnloadPort	Порт выгрузки остающихся на борту товаров	[01]
pisa:PassengerInfo	Сведения о пассажире	DepaturePort	Порт посадки	[01]
pisa:PassengerInfo	Сведения о пассажире	ArrivalPort	Порт высадки	[01]
pisa:ShipDetails	Реквизиты и характеристики судна	ArrivalPlace	Порт и страна прибытия	[1]
pisa:ShipDetails	Реквизиты и характеристики судна	DepaturePlace	Порт и страна отправления	[1]

6.11.9.2.3 CrewInfoType

#### Определение:

Сведения об экипаже

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	RFMembersCount	Количество российских членов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1	[1]
		экипажа		до 3 цифр	
2.	ForeignMembersCount	Количество иностранных членов	clt_ru:Count3Type	Число. Порядковый номер. От 1	[1]
		экипажа		до 3 цифр	
3.	CrewMemberInfo	Сведения о члене экипажа	CrewMemberInfoType	Сведения о члене экипажа	[1n]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:PI_SeaArrive	Предварительная информация о товарах,	CrewInfo	Сведения об экипаже	[1]
перевозимых водным транспортом				l

6.11.9.2.4 CrewMemberInfoType

#### Определение:

Сведения о члене экипажа

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[01]
				латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:CrewInfo	Сведения об экипаже	CrewMemberInfo	Сведения о члене экипажа	[1n]

6.11.9.2.5 CurrencyInfoType

#### Определение:

Информация о валюте и валютных ценностях

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	Amout	Сумма		Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
2	CurrencyCode	Код вида валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:ProhibitedGoods	Запрещенные или ограниченные к ввозу	CurrencyInfo	Информация о валюте и валютных	[0n]
	товары		ценностях	

6.11.9.2.6 DrugsSubstanceInfoType

#### Определение:

Сведения о наличии лекарственных средств

### Наследует свойства типов:

pisa:ProhibitedSubjectInfoType

### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DrugsType	Тип лекарственного средства: 1 -	clt_ru:Numeric1Type	Число (порядковый номер,	[1]
		наркотические; 2 -		коэффициент, процент) без	
		сильнодействующие; 3 -		единиц измерения. О знаков после	
		психотропные; 4 - ядовитые		запятой. От 0 до 9	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:ProhibitedGoods	Запрещенные или ограниченные к ввозу	DrugsSubstanceInfo	Сведения о наличии лекарственных	[0n]
	товары		средств	

6.11.9.2.7 GoodsType

#### Определение:

Сведения о товарах

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:GoodsBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CargoPlace	Общее количество грузовых мест	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
2.	Marking	Номер и марка груза.	clt_ru:Text40Type	Текстовое описание. До 40 символов	[01]
3.	GoodsBoardPlace	Описание размещения товара на судне	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	Goods	Сведения о товарах	[1n]

6.11.9.2.8 OrganizationInfoType

### Определение:

Информация об организации

#### Наследует свойства типов:

cat\_ru:OrganizationBaseType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Address	Адрес		Адрес организации / физического лица	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	Consignor	Информация об отправителе товара	[01]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	Carrier	Информация о перевозчике	[01]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	Consignee	Информация о получателе	[01]

6.11.9.2.9 PassengerInfoType

#### Определение:

Сведения о пассажире

### Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Nationality	Гражданство (альфа код страны)	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
2.	BirthDate	Дата рождения	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
3.	BirthPlace	Место рождения	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
4.	DepaturePort	Порт посадки	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]
5.	ArrivalPort	Порт высадки	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[01]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:Passengers	Сведения о пассажирах	PassengerInfo	Сведения о пассажире	[0n]

6.11.9.2.10 PassengersType

#### Определение:

Сведения о пассажирах

Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	RFPassengersCount	Количество российских граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
2	ForeignPassengerCount	Количество иностранных граждан	clt_ru:CodeVariable4Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 4 символов	[1]
3	PassengerInfo	Сведения о пассажире	PassengerInfoType	Сведения о пассажире	[0n]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:PI_SeaArrive	Предварительная информация о товарах,	Passengers	Сведения о пассажирах	[1]
	перевозимых водным транспортом			i l

6.11.9.2.11 ProhibitedGoodsType

### Определение:

Запрещенные или ограниченные к ввозу товары

### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ArmsInfo	Информация о наличии оружия и боеприпасов	ProhibitedSubjectInfoType	Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение	[0n]
2.	DrugsSubstanceInfo	Сведения о наличии лекарственных средств	DrugsSubstanceInfoType	Сведения о наличии лекарственных средств	[0n]
3.	CurrencyInfo	Информация о валюте и валютных ценностях	CurrencyInfoType	Информация о валюте и валютных ценностях	[0n]
4.	PermitionDocs	Информация о разрешительных документах	cat_ru:DocumentBaseType	Базовый класс для указания документов. Наименование, номер, дата	[0n]

#### Родительские элементы:

РМИ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:Consignments	нь товарных партий		Запрещенные или ограниченные к ввозу товары товары	[01]

6.11.9.2.12 ProhibitedSubjectInfoType

Определение:

Информация о товаре, на который накладывается запрет или ограничение

Наследует свойства типов:

cat\_ru:SupplementaryQuantityType

Является основой для типов:

pisa:DrugsSubstanceInfoType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта.	[1]
				Организация, ФИО. До 150	
				символов. Текстовый	
2.	Description	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250	[01]
				символов	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:ProhibitedGoods	Запрещенные или ограниченные к ввозу	ArmsInfo	Информация о наличии оружия и	[0n]
	товары		боеприпасов	

6.11.9.2.13 ShipDetailsType

Определение:

Реквизиты и характеристики судна

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ShipIMONumber	ИМО номер судна	cltpi_ru:IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	[01]
2.	ShipName	Наименование судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
3.	CapitainSurname	Фамилия капитана судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
4.	ShipCountryCode	Код страны принадлежности судна	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
5.	ShipRegDate	Дата регистрации судна	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
6.	ShipRegNum	Номер регистрации судна	clt_ru:CodeVariable10Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. От 1 до 10 символов	[01]
7.	ShipRegPort	Порт регистрации судна	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
8.	Flag	Флаг судна	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
9.	Berth	Место стоянки судна в порту	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
10.	GrossTonnage	Валовая вместимость(тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01]
11.	NetTonnage	Чистая вместимость(тоннаж)	clt_ru:WeighQuantityType	Вес в кг. До 6 символов. Числовой	[01]
12.	ShipOwnerName	Наименование судовладельца	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
13.	ShipType	Тип судна	clt_ru:Text50Type	Текстовое описание. До 50 символов	[1]
14.	ArrivalPlace	Порт и страна прибытия	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[1]
15.	DepaturePlace	Порт и страна отправления	CountryPortInfoType	Сведения о стране и порте	[1]
16.	ShipAgent	Сведения о судовом агенте	cat_ru:OrganizationType	Сведения об организации	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:PI_SeaArrive	Предварительная информация о товарах,	ShipDetails	Реквизиты и характеристики судна	[1]
перевозимых водным транспортом				

6.11.9.2.14 StoresType

**Определение:**Сведения о судовых припасах

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	Name	Наименование	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[0n]
2.	Quantity	Количество		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3	. MeasureUnitQualifier	Наименование единицы измерения	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
4		Признак принадлежности припасов к определенному типу.  1- эксплуатационные; 2 - продаваемые; 3 - потребительские.		Число (порядковый номер, коэффициент, процент) без единиц измерения. 0 знаков после запятой. От 0 до 9	[1]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pisa:PI_SeaArrive Предварительная информация о товарах, S		Stores	Сведения о судовых припасах	
	перевозимых водным транспортом			

# 6.11.10 Запрос статуса предварительной информации

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI StatusRequest:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rpiid

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt\_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.11.10.1 Запрос статуса предварительной информации

(PI\_StatusRequestType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI	_StatusRequest	Запрос статуса предварительной информации	PI_StatusRequestType	Запрос статуса предварительной информации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
,	3. InformationID	Идентификатор предварительной	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая	[1n]
		информации по которой		строка. До 36 символов	
		запрашивается статус			

# 6.11.11 Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PI TIAuto:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

pita

Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

cat\_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0

# 6.11.11.1 Предварительная информация в отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного пользования

(PI TIAutoType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
PI	_TIAuto	Предварительная информация в	PI_TIAutoType	Предварительная информация в	[1]
		отношении временно ввозимых		отношении временно ввозимых	
		физическими лицами авто-,		физическими лицами авто-,	
		мототранспортных средств для		мототранспортных средств для	
		личного пользования		личного пользования	
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.	TransportMeanCard	Карточка транспортного средства.	TransportMeanCardType	Составной тип. Карточка	[1]
		Сведения о транспортном		транспортного средства.	
		средстве		Сведения о транспортном	
				средстве	

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
3.1.	cat_ru:Model	Марка, модель	clt_ru:TransportNameType	Наименование вида транспортного средства. До 100 символов. Текстовый	[1]
3.2.	cat_ru:Mark	Наименование марки в оригинале	<pre>clt_ru:MarkCarNameType</pre>	Наименование марки транспортного средства по классификатору марок транспортных средств. До 20 символов. Текстовый	[01]
3.3.	cat_ru:MarkCode	Код марки	clt_ru:MarkCarCodeType	Код марки транспортного средства по Классификатору марок транспортных средств. От 1 до 3 символов. Текстовый	[01]
3.4.	cat_ru:OfftakeYear	Год изготовления транспортного средства	clt_ru:DateYearCustType	Год. Год в формате ССҮҮ. По стандарту ISO 8601	[01]
3.5.	<pre>cat_ru:EngineVolumeQuanity</pre>	Рабочий объем двигателя, куб. см	clt_ru:EngineVolumeType	Рабочий объем двигателя (транспортного средства). До 6 знаков. О знаков после запятой. Числовой	[01]
3.6.	cat_ru:VINID	Идентификационный номер (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.7.	cat_ru:BodyID	Идентификационный номер кузова (прицепа), присвоенный и нанесенный на него организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.8.	cat_ru:EngineID	Присвоенный организацией - изготовителем идентификационный номер двигателя, нанесенный на блоке двигателя. Идентификационный номер может состоять из групп раздельных цифр, из которых последняя группа, состоящая из двух цифр, указывает год выпуска двигателя	clt_ru:EngineIDType	Идентификационный номер двигателя. От 1 до 40 символов. Текстовый	[01]
3.9.	cat_ru:ChassisID	Идентификационный номер шасси (рамы), присвоенные и нанесенные на них организацией-изготовителем	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
	cat_ru:CabID	Идентификационный номер кабины	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.11	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
3.12	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.13	TransportMeansTypeCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[01]
3.14	TransportCategoryCode	Код категории ТС	<pre>clt_ru:TransportCategoryCod eType</pre>	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[01]
3.15	StateRegNumber	Государственный регистрационный номер	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
Tran	sportDriver	Информация о владельце (водителе) транспортного средства	TransportPersonType	Составной тип. Сведения о владельце/водителе транспортного средства	[1]
4.1.	cat_ru:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.2.	cat_ru:PersonName	РМИ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
4.3.	cat_ru:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
4.4.	cat_ru:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
4.5.	BirthDate	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
4.6.	IdentityCardInfo	Сведения документа, удостоверяющего личность	IdentityCardInfoType	Составной тип. Сведения документа, удостоверяющего личность	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
4.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	clt_ru:IdentityCardCodeType	удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
4.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNameType</pre>	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
4.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
4.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
4.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
4.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
4.6.7.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
4.6.8.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
Addres	s	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
4.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
4.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
4.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
4.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
4.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]

			Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
		4.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]
5.	Tran	ansportOwner		Информация о собственнике транспортного средства	TransportPersonType	Составной тип. Сведения о владельце/водителе транспортного средства	[1]
	5.1.	cat_rı	ı:PersonSurname	Фамилия	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.2.	cat_rı	ı:PersonName	Имя	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[1]
	5.3.	cat_rı	ı:PersonMiddleName	Отчество	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]
	5.4.	cat_rı	ı:PersonPost	Должность	clt_ru:PostType	Должность. До 250 символов. Текстовый	[01]
	5.5.	BirthI	Date	Дата рождения	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
	5.6.	IdentityCardInfo		Сведения документа, удостоверяющего личность	IdentityCardInfoType	Составной тип. Сведения документа, удостоверяющего личность	[1]
		5.6.1.	cat_ru:IdentityCardCode	Код вида документа, удостоверяющего личность. Для РФ	<pre>clt_ru:IdentityCardCodeType</pre>	Код вида документа, удостоверяющего личность. 2 символа. Текстовый	[01]
		5.6.2.	cat_ru:IdentityCardName	Краткое наименование документа, удостоверяющего личность	clt_ru:IdentityCardNameType	Код. Краткое наименование документа, удостоверяющего личность. До 15 символов. Текстовый	[01]
		5.6.3.	cat_ru:IdentityCardSeries	Серия документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardSeriesTy pe</pre>	Серия документа, удостоверяющего личность. До 11 символов. Текстовый	[01]
		5.6.4.	cat_ru:IdentityCardNumber	Номер документа, удостоверяющего личность	<pre>clt_ru:IdentityCardNumberTy pe</pre>	Номер документа, удостоверяющего личность. До 25 символов. Текстовый	[01]
		5.6.5.	cat_ru:IdentityCardDate	Дата выдачи документа, удостоверяющего личность	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
		5.6.6.	cat_ru:OrganizationName	Наименование организации, выдавшей документ	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]

Элемент		Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
5.6.7.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
5.6.8.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
7. Addre	ss	Адрес	cat_ru:AddressType	Составной тип. Адрес организации / физического лица	[1]
5.7.1.	cat_ru:PostalCode	Почтовый индекс	<pre>clt_ru:PostalCodeType</pre>	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
5.7.2.	cat_ru:CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
5.7.3.	cat_ru:CounryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.7.4.	cat_ru:Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
5.7.5.	cat_ru:City	Населенный пункт	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[01]
5.7.6.	cat_ru:StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[01]

# 6.11.11.2 Локальные прикладные типы.

6.11.11.2.1 IdentityCardInfoType

# Определение:

Сведения документа, удостоверяющего личность

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:IdentityCardType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryCode	Буквенный код страны в	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[01]
		соответствии с классификатором		латинского алфавита). 2 символа.	
		стран мира		Текстовый	
2.	CountryName	Краткое название страны в	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40	[01]
		соответствии с классификатором		символов. Текстовый	
		стран мира			

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pita: TransportDriver Сведения о владельце/водителе Іс		IdentityCardInfo	Сведения документа, удостоверяющего	[1]
	транспортного средства		личность	

6.11.11.2.2 TransportMeanCardType

# Определение:

Карточка транспортного средства. Сведения о транспортном средстве

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:AutomobileBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryCode	Буквенный код страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
2.	CountryName	Краткое название страны в соответствии с классификатором стран мира	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.	TransportMeansTypeCode	Код типа транспортного средства	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[01]
4.	TransportCategoryCode	Код категории ТС	<pre>clt_ru:TransportCategoryCod eType</pre>	Категория транспортного средства. Допустимые значения: A,B,C,D,E (латинские символы). 1 символ	[01]
5.	StateRegNumber	Государственный регистрационный номер	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pita:PI_TIAuto	vita:PI_TIAuto Предварительная информация в Т		Карточка транспортного средства.	[1]
	отношении временно ввозимых		Сведения о транспортном средстве	
	физическими лицами авто-,			
	мототранспортных средств для личного			
	пользования			

6.11.11.2.3 TransportPersonType

# Определение:

Сведения о владельце/водителе транспортного средства

#### Наследует свойства типов:

cat ru:PersonBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	BirthDate	Дата рождения	_	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
2	IdentityCardInfo	Сведения документа, удостоверяющего личность	IdentityCardInfoType	Сведения документа, удостоверяющего личность	[1]
3	Address	Адрес	cat_ru:AddressType	Адрес организации / физического лица	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pita:PI_TIAuto	Предварительная информация в	•	Информация о владельце (водителе)	[1]
	отношении временно ввозимых физическими лицами авто-, мототранспортных средств для личного		транспортного средства	
	пользования			
pita:PI_TIAuto	Предварительная информация в	TransportOwner	Информация о собственнике	[1]
	отношении временно ввозимых		транспортного средства	
	физическими лицами авто-,			
	мототранспортных средств для личного			
	пользования			

# 6.11.12 Запрос на аннулирование предварительной информации

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:ReqPI Delete:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

rpid

#### Версия:

5.6.0.0

# Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
catpi_ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0
clt ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
```

# 6.11.12.1 Запрос на аннулирование предварительной информации (ReqPI\_DeleteType)

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
Red	IPI_Delete	Запрос на аннулирование предварительной информации	ReqPI_DeleteType	Запрос на аннулирование предварительной информации	[1]
	DocumentModeID	Идентификатор вида документа	clt_ru:DocumentModeIDType	Идентификатор. Идентификатор вида документа (код документа по Альбому форматов). До 30 символов. Текстовый	[1]
1.	cat_ru:DocumentID	Уникальный идентификатор документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]
2.	cat_ru:RefDocumentID	Уникальный идентификатор исходного документа	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[01]
3.		Составной тип (choice)			[1]
_	3.1. TIR_ID	Номер книжки МДП	catpi_ru:TIR_IDType	Составной тип. Реквизиты книжки МДП	[1]
	3.1.1catpi_ru:TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
	3.1.2 catpi_ru:TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
	3.1.3 catpi_ru:TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
	3.1.4 catpi_ru:TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
	3.1.5 catpi_ru:TIRHolder	Идентификационный номер держателя книжки МДП	cltpi_ru:TIRHolderType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]
	3.2. PI_RegID	Идентификатор запрашиваемой предварительной информации.	clt_ru:DocumentIDType	Идентификатор. Текстовая строка. До 36 символов	[1]

# Приложение А.6.11. Общие типы документов

# А.6.11.1. Общие простые типы для документов предварительной информации

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.0.5

#### Префикс пространства имен:

cltpi ru

#### Версия:

5.0.5.0

#### Импортируемые пространства имен:

CategoryCust:urn:customs.ru:Categories:3.0.0

Имя	Определение	Родительский тип	Ограничения
GoodsGNGCode	Код товара по ГНГ.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Макс. длина: 10
IMONumberType	ИМО номер. 7 цифр	CategoryCust:IntegerCategoriesCust	
ResultCategoryType	Степень критичности ошибки. Текст. До 15 символов.	CategoryCust:TextCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 15
ResultCodeType	Код ошибки. Текст. До 11 символов. (Определяется Спецификацией обмена.)		Мин. длина: 1 Макс. длина: 11
TIRHolderType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	CategoryCust:IdentifierCategoriesCust	Мин. длина: 1 Макс. длина: 18
TrainIndex	Индекс поезда.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Макс. длина: 16
TrainNumber	Номер поезда.	CategoryCust:CodeCategoriesCust	Макс. длина: 8

# А.6.11.2. Общие типы для документов предварительного информирования

#### Пространство имен:

urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonAggregateTypes:5.6.0

#### Префикс пространства имен:

catpi ru

#### Версия:

5.6.0.0

#### Импортируемые пространства имен:

```
cat_ru:urn:customs.ru:CommonAggregateTypes:5.6.0
clt_ru:urn:customs.ru:CommonLeafTypes:5.6.0
cltpi ru:urn:customs.ru:Information:PriorInformation:PriorCommonLeafTypes:5.0.5
```

# AddressType

# **Определение:** Адрес

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PostalCode	Почтовый индекс.	clt_ru:PostalCodeType	Почтовый индекс, введенный почтовой службой для сортировки и доставки корреспонденции. От 1 до 9 символов. Текстовый	[01]
2.	CountryCode	Буквенный код страны.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]
3.	CounryName	Краткое наименование страны.	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[01]
4.	Region	Область (регион, штат, провинция и т.п.)	clt_ru:RegionType	Наименование региона страны (регион, область, штат и т.п.) от 1 до 50 символов. Текстовый	[01]
5.	City	Населенный пункт.	clt_ru:CityNameType	Название населенного пункта. До 35 символов. Текстовый	[1]
6.	StreetHouse	Улица, номер дома, номер офиса.	clt_ru:StreetHouseType	Название улицы и номер дома. До 50 символов. Текстовый	[1]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:Consignee	Информация об организации	Address	Адрес	[1]
pirwa:Consignor	Сведения об организации	Address	Адрес	[1]
pirwa:PIoutDestination	Пункт назначения товаров	Address	Адрес	[1]

# *CountryInformationType*

# Определение:

Сведения о стране

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CountryName	Наименование страны	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40	[01]
				символов. Текстовый	
2.	CountryACode	Буквенный код страны	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[1]
				латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:ShippingInformation	Информация о перевозке груза	DispatchCountry	Страна отправления товаров	[1]
piaut:ShippingInformation	Информация о перевозке груза	DestinationCountry	Страна назначения товаров	[1]
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	DestinationCountry	Страна прибытия товаров	[01]
pirwa:GoodsShipment	Товарная партия	DispatchCountry	Страна отправления товаров	[01]

*DestinationWarehouseType* 

#### Определение:

СВХ места назначения

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	CertificateNumber	Номер Свидетельства о	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого	[1]
		включении в Реестр / Номер	_	документа. До 50 символов.	
		лицензии		Текстовый	
2.	CertificateDate	Дата выдачи свидетельства о	clt_ru:DateCustType	Дата. Дата в формате ҮҮҮҮ-ММ-	[1]
		включении в Реестр владельцев		DD. По стандарту формат ISO	
		СВХ / ТС / Дата выдачи лицензии		8601	

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pirwa:PIoutDestination	Пункт назначения товаров	DestinationWarehouse	СВХ места назначения	[01]

DriverInformationType

#### Определение:

Информация о водителях

# Наследует свойства типов:

cat\_ru:PersonBaseType

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	IdentityCard	Документ, удостоверяющий	cat_ru:IdentityCardType	Документ, удостоверяющий	[01]
		личность водителя		личность	

*GoodsMeasureQuantityType* 

#### Определение:

Количество товара в дополнительных единицах измерения

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsQuantity	Количество товара в единице измерения.	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[1]
2.	MeasureUnitQualifierName	Краткое наименование единицы измерения.	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier NameType</pre>	Наименование единицы измерения. От 1 до 13 символов. Текстовый	[01]
3.	MeasureUnitQualifierCode	Код единицы измерения в соответствии с единицами измерения, применяемыми в Таможенном тарифе Российской Федерации	<pre>clt_ru:MeasureUnitQualifier CodeType</pre>	Код единицы измерения. 3 символа. Текстовый	[01]

#### Родительские элементы:

РМЯ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения о товарах	,	Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]
piaut:Goods	Сведения о товаре	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]

# *GoodsPackagingType*

# Определение:

Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	PakageQuantity	Количество грузовых мест.	clt_ru:PakageNumberType	Количество грузовых мест / порядковый номер грузового места. До 8 знаков. Числовой	[01]
2.	CargoCode	Код вида груза в соответствии с классификатором видов груза, упаковки и упаковочных материалов.	clt_ru:PackageCodeType	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
3.	CargoDescription	Описание вида груза.	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]
4.	PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	PackingInformationType	Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка	[0n]

РММ	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pic:Goods	Сведения о товарах	GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	[1]
pisa:Consignments	Перечень товарных партий	GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах/упаковке товаров	[0n]
	Сведения о товарах	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1]
piaut:Goods	Сведения о товаре	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1n]

*GoodsType* 

**Определение:**Сведения о товарах

**Наследует свойства типов:**cat\_ru:GoodsBaseType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
2.	OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
3.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[1]
4.	CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
5.	CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01]
6.	GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	GoodsMeasureQuantityType	Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]
7.	PresentedDocuments	Транспортные и коммерческие документы	PresentedDocumentsType	Документы, подтверждающие заявленные сведения	[0n]
8.	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	GoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1]

# *GuaranteeDocumentType*

**Определение:** Реквизиты гарантии

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	DocumentNumber	Номер документа	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
2.	GRN	Регистрационный номер гарантии (GRN) заполняется в случае использования гарантии NCTS.	clt_ru:DocumentNumberType	Номер представляемого документа. До 50 символов. Текстовый	[01]
3.	IssueDate	Дата документа	<pre>clt_ru:DateCustType</pre>	Дата. Дата в формате YYYY-MM- DD. По стандарту формат ISO 8601	[01]
4.	NotValid4EC	Признак наличия ограничения для стран ЕС, заполняется в случае использования гарантии NCTS	clt_ru:IndicatorType	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
5.	LimitationNonEC	Ограничение действия гарантии вне EC	LimitationNonECType	Ограничение действия гарантии вне EC	[0n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Гарантия	GuaranteeDocument	Реквизиты гарантии	[0n]

# *GuaranteeType*

# Определение:

Гарантия

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	MeasureCode	Код меры обеспечения	_	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
2.	GuaranteeDocument	Реквизиты гарантии	GuaranteeDocumentType	Реквизиты гарантии	[0n]

# LimitationNonECType

#### Определение:

Ограничение действия гарантии вне ЕС

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. NotValid4Country	Код страны, в которой действует	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы	[1]
		ограничение.		латинского алфавита). 2 символа.	
				Текстовый	

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
catpi_ru:GuaranteeDocument	Реквизиты гарантии	LimitationNonEC	Ограничение действия гарантии вне ЕС	[0n]

# PI\_DestinationPlaceType

#### Определение:

Место назначения товаров: Наименование места/код наименование ЖД станции

#### Является основой для типов:

pirwa:PIoutDestinationType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. DestinationRWStationCode	Код ж/д станции назначения		Код железнодорожной станции согласно классификатору ж/д станций от 5 до 6 символов. Числовой	[01]
2	•	Наименование железнодорожной станции назначения		Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[01]
3	. DestinantionPlaceName	Наименование места назначения		Наименование места (порта, ж/д станции и т.п.). До 40 символов. Текстовый	[01]

PI\_GoodsType

# Определение:

Сведения о товаре

# Наследует свойства типов:

catpi\_ru:PriorGoodsBaseType

# Является основой для типов:

pirwa:GoodsType

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ContainerNumbers	Номера контейнеров	<pre>clt_ru:ContainerIdentityTyp e</pre>	Идентификатор. Номер контейнера. От 1 до 17 символов	[0n]
2.	OriginCountryCode	Буквенный код страны происхождения товара.	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[01]
3.	InvoicedCost	Фактурная стоимость	clt_ru:AmountType	Число. Количество денежных единиц. Стоимость. От 0. Всего 20 цифр из них до 2 знаков после запятой	[01]
4.	CurrencyCode	Буквенный код валюты	clt_ru:CurrencyA3CodeType	Код валюты alpha-3. 3 символа. Текстовый	[01]
5.	CurrencyRate	Курс валюты	clt_ru:CurrencyRateType	Курс валюты. Всего 11 цифр. До 4 знаков после запятой	[01]
6.	GoodsMeasureQuantity	Количество товара в дополнительных единицах измерения	GoodsMeasureQuantityType	Количество товара в дополнительных единицах измерения	[01]
7.	GoodsPackaging	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	GoodsPackagingType	Сведения о грузовых местах, и упаковке товаров	[1n]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:GoodsInform	Информация о перевозимых товарах	Goods	Сведения о товарах	[1n]

 ${\it PackingInformationType}$ 

# Определение:

Сведения об упаковке товаров. Код, Количество. Маркировка

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1		Код вида упаковки товаров в соответствии с классификатором	_	Код вида груза, код упаковки. 2 символа. Текстовый	[1]
		видов груза, упаковки и упаковочных материалов.			
2	. PakingQuantity	Количество упаковок.	clt_ru:PackagesQuantityType	Количество грузовых мест. От 0 включительно. До 8 цифр	[1]
3	. PackingMark	Маркировка грузовых мест	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[01]

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
pic:GoodsPackingInfo	Сведения о грузовых местах, и упаковке	PackingInformation	Сведения об упаковке товаров. Код,	[0n]
	товаров		Количество. Маркировка	

*PresentedDocumentsType* 

#### Определение:

Документы, подтверждающие заявленные сведения

#### Наследует свойства типов:

cat ru:DocumentBaseType

#### Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.		Код вида представляемого документа (заполняется в соответствии с классификатором видов документов, используемых при заявлении сведений в графе 44)	<pre>clt_ru:CustomsDocumentCodeT ype</pre>	Код вида представляемого документа. 5 символов. Текстовый	[01]
2.	OrganizationName	Наименование органа, выдавшего документ. При автомобильных перевозках дополнительно заполняется место составления CMR	clt_ru:NameType	Наименование субъекта. Организация, ФИО. До 150 символов. Текстовый	[01]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
	Сведения о товарах	PresentedDocuments	Транспортные и коммерческие документы	[0n]

# PriorGoodsBaseType

# Определение:

Базовый тип описания товара документов предварительного информирования

#### Является основой для типов:

catpi\_ru:PI\_GoodsType

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	GoodsNumeric	Номер товара по порядку		Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
2.	GoodsTNVEDCode	Код товара по ТН ВЭД ТС	<pre>clt_ru:GoodsNomenclatureCod eType</pre>	Код товара по ТН ВЭД ТС. От 4 до 10 символов. Числовой	[01]
3.	GoodsDescription	Описание товара	clt_ru:FreeText250Type	Текстовая строка. До 250 символов	[1n]
4.	GrossWeightQuantity	Вес товара брутто (кг)		Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]
5.	NetWeightQuantity	Вес товара нетто (кг)	<pre>clt_ru:QuantityBasisType</pre>	Количество в единицах измерения. Всего до 24 цифр. 6 знаков после запятой	[01]

# ReloadingInfoType

# Определение:

Информация о планируемых перегрузках товаров или иных грузовых операциях в пути

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	ReloadCountryCode	Код страны перегрузки товаров	clt_ru:CountryN3CodeType	Код страны digital-3. 3 символа. Числовой	[1]
2.	ReloadCountryName	Наименование страны перегрузки товара	clt_ru:CountryNameType	Наименование страны. До 40 символов. Текстовый	[1]
3.	ReloadCustomsCode	Код таможенного органа перегрузки товаров	clt_ru:CustomsCodeType	Код таможенного органа. 2, 5 или 8 символов	[01]
4.	ReloadCustomsName	Наименование таможенного органа перегрузки товаров	<pre>clt_ru:CustomsOfficeNameTyp e</pre>	Краткое наименование таможенного органа. До 50 символов. Текстовый	[01]
5.	ContainerIndicator	Признак контейнерных перевозок	<pre>clt_ru:IndicatorType</pre>	Индикатор. Список двух взаимно исключающих булевых значений истина/ложь, вкл./выкл. и т.д.	[01]
6.	ContainerID	Номер нового контейнера	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[0n]
7.	ReloadTransportMeans	Новое транспортное средство	TransportMeansType	Транспортное средство.	[0n]

TIR\_IDType

# Определение:

Реквизиты книжки МДП

# Является основой для типов:

npir:TIR\_DocResultType

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TIRID	Номер книжки МДП	clt_ru:Code8Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 8 символов	[1]
2.	TIRSeries	Серия книжки МДП	clt_ru:Code2Type	Код. Символьная строка (буквы, цифры, знаки) используемая для краткого (и (или) независимого от языка) представления или замены определенных значений или текстовых свойств. 2 символа	[1]
3.	TIRWhitePageNumber	Порядковый номер белого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[1]
4.	TIRGreenPageNumber	Порядковый номер зеленого листа книжки МДП	clt_ru:Count5Type	Число. Порядковый номер. От 1 до 5 цифр	[01]
5.	TIRHolder	Идентификационный номер держателя книжки МДП	cltpi_ru:TIRHolderType	Идентификатор держателя книжки МДП. Текстовый. Длина до 18 символов.	[1]

#### Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
rpid:ReqPI_Delete	Запрос на аннулирование	TIR_ID	Номер книжки МДП	[1]
	предварительной информации			

TransitRouteType

# Определение:

Маршрут транзита

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1	. TransitPointNumber	Порядковый номер точки транзита	clt_ru:Count2Type	Число. Порядковый номер. От 1	[1]
				до 2 цифр	
2	TransitRoutePlace	Наименование точки маршрута	clt ru:PlaceNameType	Наименование места (порта, ж/д	[1]
		,	_	станции и т.п.). До 40 символов.	
				Текстовый	

# *TransportMeansType*

**Определение:** Транспортное средство.

# Дочерние элементы:

	Элемент	Описание элемента	Тип	Описание типа	Мн.
1.	TransportIdentifier	Идентификатор (номер) основного транспортного средства / название судна/номер авиарейса, бортовой номер/ номер ж.д. вагона.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[1]
2.	TrailerIdentifier	Идентификатор (номер) прицепного транспортного средства.	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
3.	SecondTrailerIdentifier	Идентификатор (номер) второго прицепного транспортного средства	clt_ru:TransportMeansIDType	Идентификатор. Идентификатор транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
4.	VINID	Идентификационный номер транспортного средства (VIN)	clt_ru:VINIDType	Идентификатор. Идентификационный номер (VIN) транспортного средства. До 40 символов. Текстовый	[01]
5.	TransportModeCode	Код вида транспортного средства по классификатору видов транспорта и транспортировки товаров.	<pre>clt_ru:TransportModeCodeTyp e</pre>	Код вида транспорта. 2 знака. Текстовый	[1]
6.	TransportMeansNationalityCode	Буквенный код страны принадлежности транспортного средства по общероссийскому классификатору стран мира	clt_ru:CountryA2CodeType	Код страны alpha-2 (две буквы латинского алфавита). 2 символа. Текстовый	[1]

# Родительские элементы:

Имя	Определение	Имя роли	Описание роли	Мн.
piaut:ShippingInformation	Информация о перевозке груза	BorderTransport	Транспортное средство	[1n]
	Информация о планируемых перегрузках	ReloadTransportMeans	Новое транспортное средство	[0n]
	товаров или иных грузовых операциях в			
	пути			