La tienda de videojuegos GameWorld quiere ampliar su aplicación web para que sus clientes puedan guardar sus preferencias y utilizar un carrito de compra.

La aplicación debe permitir:

- Guardar el nombre del usuario y el tema visual mediante cookies.
- Consultar el catálogo de videojuegos.
- Añadir videojuegos a un carrito mediante sesiones.
- Modificar las cantidades del carrito y calcular su importe total.
- Cerrar la sesión sin eliminar las preferencias guardadas en las cookies.

Se proporcionan los datos, los estilos CSS y las estructuras HTML necesarias. Tu trabajo consiste en desarrollar la lógica PHP y completar únicamente el HTML necesario para los formularios y las tablas dinámicas.

2. Datos disponibles

ID	Videojuego	Precio	Stock
1	Minecraft	29,99 €	8
2	EA Sports FC 25	49,99 €	0
3	The Legend of Zelda	59,99 €	5
4	Mario Kart 8	39,99 €	12
5	God of War	44,99 €	0

Configuración de cookies y sesiones

- Cookie del nombre: nombreUsuario
- Cookie del tema: tema
- Duración de las cookies: 7 días
- Temas permitidos: claro y oscuro
- Tema claro: fondo blanco y texto negro
- Tema oscuro: fondo #222222 y texto blanco
- Variable de sesión del carrito: $_SESSION["carrito"]
- Método de envío de los formularios: POST

El carrito debe almacenarse en un array asociativo. Cada clave será el ID de un videojuego y cada valor, su cantidad.

Por ejemplo:

```
$_SESSION["carrito"] = [
    1 => 2,
    4 => 1
];
```

Representa dos unidades de Minecraft y una de Mario Kart 8.

Actividad 1. Página principal — `index.php`

Completa el código PHP para recuperar las cookies del usuario.

Si existe `nombreUsuario`, muestra un saludo personalizado. Si no existe, muestra «Bienvenido/a a GameWorld».

Aplica el tema visual seleccionado en la cookie `tema`. Si no existe o contiene un valor incorrecto, utiliza el tema claro.

Actividad 2. Preferencias — `preferencias.php`

Programa el funcionamiento del formulario proporcionado para guardar el nombre y el tema seleccionado.

El nombre no puede estar vacío y el tema debe ser válido. Las cookies deben durar 7 días.

Programa también los botones que permiten eliminar solamente el nombre, solamente el tema o ambas preferencias. Después de cada operación, redirige a `preferencias.php`.

Muestra las preferencias actualmente guardadas.

Actividad 3. Catálogo — `catalogo.php`

Utiliza `foreach` para mostrar los videojuegos en la tabla proporcionada.

Cada videojuego con stock disponible debe tener un botón para añadir una unidad al carrito. Si ya está añadido, aumenta su cantidad.

Comprueba que el videojuego existe y que la cantidad solicitada no supera el stock. Los videojuegos agotados deben mostrar «Agotado» en lugar del botón.

Actividad 4. Carrito — `carrito.php`

Recupera los videojuegos almacenados en la sesión y muéstralos en una tabla.

Para cada videojuego, muestra su precio, cantidad y subtotal. Añade las acciones necesarias para aumentar, reducir o eliminar productos.

Calcula también el número total de unidades y el importe total. Incluye una opción para vaciar el carrito.

Si el carrito no contiene videojuegos, muestra «El carrito está vacío».

Actividad 5. Cerrar sesión — `cerrar.php`

Crea este archivo desde cero.

Debe iniciar la sesión, eliminar sus datos, destruirla y redirigir a `index.php`.

Las cookies de nombre y tema no deben eliminarse al cerrar sesión.

5. Condiciones de realización

Se deben utilizar `$_COOKIE`, `setcookie()`, `$_SESSION`, `isset()`, estructuras condicionales, bucles y formularios mediante `POST`.

No se permite utilizar JavaScript ni bases de datos.

Las operaciones que modifican cookies, sesiones o cabeceras HTTP deben realizarse antes de enviar contenido HTML.