La tienda de videojuegos GameWorld quiere mejorar su aplicación web.

Hasta ahora, los videojuegos se almacenaban en un array PHP. A partir de este ejercicio, la información estará almacenada en una base de datos MySQL.

Tu trabajo consistirá en conectar PHP con MySQL, realizar consultas SQL desde PHP y mostrar los resultados en páginas web.

También deberás utilizar formularios para buscar y filtrar videojuegos.

Se proporciona el archivo `gameworld.sql`, que contiene la base de datos y diez videojuegos.

Importa el archivo desde phpMyAdmin antes de comenzar.

La tabla `videojuegos` contiene los siguientes campos:

Campo	Tipo
id	INT, PK
nombre	VARCHAR(100)
genero	VARCHAR(50)
plataforma	VARCHAR(30)
precio	DECIMAL(6,2)
stock	INT

1. Conexión a MySQL

Crea el archivo `includes/conexion.php`.

Debe establecer la conexión con la base de datos `gameworld` mediante `mysqli`, comprobar si se ha producido algún error y configurar la codificación de caracteres como `utf8mb4`.

La conexión se reutilizará desde las diferentes páginas mediante `require_once`.

2. Mostrar el catálogo

Completa `catalogo.php` para realizar una consulta que recupere todos los videojuegos.

Recorre los resultados y muestra una fila por cada videojuego en la tabla HTML proporcionada.

Debes mostrar el nombre, género, plataforma, precio y stock. Los videojuegos con stock 0 deben aparecer como «Agotado».

3. Filtrar por plataforma

Completa el formulario de filtrado del catálogo.

El usuario podrá seleccionar una plataforma o mostrar todas.

Cuando seleccione una plataforma, PHP deberá recuperar únicamente los videojuegos correspondientes mediante una sentencia preparada.

4. Buscar por nombre

Completa el formulario de búsqueda.

El usuario podrá introducir parte del nombre de un videojuego. PHP deberá recuperar los videojuegos que contengan ese texto utilizando `LIKE` y una sentencia preparada.

El filtro de plataforma y la búsqueda por nombre deben poder utilizarse simultáneamente.

5. Ver detalles

Añade a cada fila del catálogo un enlace «Ver detalles».

El enlace debe abrir `detalle.php` y enviar el identificador del videojuego mediante `GET`.

En `detalle.php`, recupera el identificador, realiza una consulta preparada y muestra los datos completos del videojuego.

Si el identificador no es válido o no existe, muestra un mensaje informativo.

6. Actualizar el stock

Completa `stock.php` para modificar el stock de un videojuego desde un formulario HTML.

El usuario deberá seleccionar un videojuego e introducir su nuevo stock.

PHP deberá comprobar que el stock es un número entero mayor o igual que cero y ejecutar una consulta `UPDATE` mediante una sentencia preparada.

Después de modificar el stock, muestra un mensaje indicando el resultado de la operación.

7. añadir un nuevo juego

La tienda GameWorld necesita incorporar nuevos videojuegos a su catálogo.

Crea una página llamada `anadir.php` que permita registrar videojuegos en la base de datos mediante un formulario HTML.

Al enviar el formulario, PHP deberá:

1. Recuperar los datos mediante `$_POST`.
2. Comprobar que todos los valores sean válidos.
3. Preparar una consulta `INSERT INTO` utilizando una sentencia preparada de MySQLi.
4. Ejecutar la consulta para registrar el videojuego.
5. Mostrar un mensaje de confirmación o de error.

El identificador del videojuego se generará automáticamente en MySQL mediante `AUTO_INCREMENT`