

Manual do Usuario

OctopusZap

Sistema de Envio em Massa via WhatsApp

Maio 2026

Versao 1.0

Sumario

Bem-vindo ao OctopusZap	7
O que o OctopusZap faz?	7
Para quem e o OctopusZap?	7
Primeiros Passos	9
Como fazer Login	9
Entendendo a Barra Lateral	9
Niveis de Acesso (Funcoes)	10
Barra Superior e Rodape	10
Dashboard	12
Cartoes de Estatisticas	12
Acoes Rapidas	12
Atividade Recente	12
Status dos Chips	13
Campanhas Ativas	13
Como Atualizar as Estatisticas	13
Chips (Numeros WhatsApp)	14
O que e um Chip?	14
Como Criar um Novo Chip	14
Conectando WhatsApp via QR Code	14

Status dos Chips	15
Configurando Proxy SOCKS5	15
Configurando WireGuard VPN	16
Importar Instancias da Evolution API	16
Sincronizar com a Evolution API	16
Configurando Webhooks	16
Caixa de Entrada	17
Visualizando Mensagens Recebidas	17
Busca e Paginacao	17
Contatos	18
Listas de Contatos	18
Criando uma Lista de Contatos	18
Adicionando Contatos Manualmente	18
Importando Contatos de Planilhas	19
Editando e Excluindo Contatos	19
Verificar Numeros	20
Conectando o Verificador	20
Inserindo Numeros para Verificacao	20
Insercao Manual	20
Importacao por Planilha	20
Executando a Verificacao	21
Entendendo os Resultados	21

Exportando Resultados	21
Campanhas	22
Criando uma Campanha - Passo a Passo	22
1. Nome da Campanha	22
2. Lista de Contatos	22
3. Agendamento	22
4. Selecao de Chips	22
5. Escrita das Mensagens (Passos)	23
6. Variacoes de Mensagem	23
7. Adicionando Midia	23
8. Configuracao Anti-Ban	23
Gerenciando Campanhas	24
Detalhes da Campanha	24
Templates	25
Criando um Template	25
Variaveis Dinamicas	25
Categorias de Templates	25
Anti-Ban	27
Os 4 Recursos de Protecao	27
1. Quebra de Linha Aleatoria	27
2. Variacao de Emoji	27
3. Aquecimento Progressivo	27
4. Parada em Aviso	27

Simulacao de Digitacao	28
Intervalo entre Mensagens	28
Estagios de Aquecimento Progressivo	28
Limites Diarios e Cooldown	29
Dicas para Evitar Banimentos	29
Mensagens	30
Filtrando por Status	30
Reenvio de Mensagens com Falha	30
Exportando para CSV	30
Configuracoes (Master apenas)	32
Configuracao da Evolution API	32
Proxy SOCKS5 Global	32
Horario de Reset Diario	32
Modo de Conexao Padrao	32
Limites de Mensagens	33
Alterar Senha	33
Gerenciamento de Usuarios (Master apenas)	34
Aba Usuarios	34
Criando um Novo Usuario	34
Editando um Usuario	34
Atribuindo Funcoes	34
Ativando e Desativando Usuarios	35

VPS e Proxy (Master apenas)	36
Visao Geral da Arquitetura	36
Configuracao do Servidor WireGuard	36
Proxy SOCKS5 por Chip	37
Auto-Configurar Proxies	37
Perguntas Frequentes (FAQ)	38
1. Quantos chips posso conectar ao OctopusZap?	38
2. Meu chip foi banido. O que faco?	38
3. Posso usar o mesmo chip para enviar mensagens e verificar numeros?	38
4. Quantas mensagens posso enviar por dia?	38
5. Como importar contatos de um arquivo Excel?	38
6. O que sao variacoes de mensagem e por que sao importantes?	39
7. Como funciona o agendamento de campanhas?	39
8. O QR Code expirou. O que faco?	39
9. Posso cancelar uma campanha em andamento?	39
10. O que e a Evolution API e por que preciso dela?	39
11. Como saber se meus chips estao com proxy configurado?	40
12. Quanto tempo leva para verificar numeros?	40

Capitulo 1

Bem-vindo ao OctopusZap

O **OctopusZap** e uma plataforma completa para envio de mensagens em massa via WhatsApp, desenvolvida para empresas e profissionais que precisam se comunicar com grandes volumes de contatos de forma eficiente e segura. Com o OctopusZap, voce pode gerenciar multiplos numeros de WhatsApp (chips), organizar suas listas de contatos, criar campanhas personalizadas e acompanhar os resultados em tempo real.

O que o OctopusZap faz?

O sistema foi projetado para resolver o desafio de enviar mensagens para muitos contatos simultaneamente sem comprometer a segurança dos seus numeros de WhatsApp. Principais funcionalidades:

- **Envio em Massa:** Envie mensagens para milhares de contatos de uma so vez, distribuindo o envio entre varios chips conectados.
- **Protecao Anti-Ban:** Sistema avancado de protecao que simula comportamento humano, evitando que seus numeros sejam bloqueados pelo WhatsApp.
- **Gerenciamento de Chips:** Conecte e gerencie varios numeros de WhatsApp simultaneamente, com suporte a proxy SOCKS5 e VPN WireGuard para maior segurança.
- **Gestao de Contatos:** Organize seus contatos em listas, importe de planilhas e mantenha tudo atualizado com facilidade.
- **Campanhas Inteligentes:** Crie campanhas com multiplos passos, variacoes de mensagem, agendamento e midias anexas.
- **Verificacao de Numeros:** Verifique quais numeros da sua lista possuem WhatsApp ativo antes de enviar mensagens.
- **Templates:** Crie modelos de mensagem reutilizaveis com variaveis dinamicas como nome, empresa e telefone.
- **Dashboard Completo:** Acompanhe em tempo real o desempenho dos seus envios, taxa de entrega e status dos chips.

Para quem e o OctopusZap?

O OctopusZap e ideal para equipes de marketing, vendas, atendimento ao cliente e qualquer profissional que precise enviar mensagens em escala via WhatsApp. O sistema e projetado para ser intuitivo, permitindo que mesmo usuarios sem conhecimento tecnico possam utiliza-lo com facilidade. Atraves do sistema de funcoes (Master, Admin e Operador), cada membro da equipe tem acesso apenas ao que precisa, garantindo segurança e organizacao.

Info: O OctopusZap funciona conectado a API Evolution, que e o intermediario entre o sistema e o WhatsApp. Certifique-se de que a API esteja configurada corretamente antes de comecar a usar o sistema.

Capitulo 2

Primeiros Passos

Como fazer Login

Para acessar o OctopusZap, voce precisa de uma conta cadastrada pelo administrador do sistema. Siga os passos abaixo para realizar o login:

Passo 1: Abra o navegador e acesse o endereco do OctopusZap fornecido pelo seu administrador.

Passo 2: Na tela de login, insira o seu **e-mail** cadastrado no campo 'E-mail'.

Passo 3: Insira a sua **senha** no campo 'Senha'.

Passo 4: Clique no botao '**Entrar**' para acessar o sistema.

Atencao: Se voce esqueceu sua senha, entre em contato com o usuario Master do sistema para que ele possa redefini-la para voce. Nao tente adivinhar a senha multiplas vezes, pois sua conta pode ser temporariamente bloqueada por seguranca.

Entendendo a Barra Lateral

A barra lateral e o menu principal de navegacao do OctopusZap. Ela fica localizada no lado esquerdo da tela e contem os links para todas as funcionalidades do sistema. Os itens que aparecem na barra lateral dependem do seu nivel de acesso (funcao). A seguir, veja os itens disponiveis:

- **Dashboard:** Painel de controle com estatisticas gerais.
- **Chips:** Gerenciamento dos numeros de WhatsApp conectados.
- **Caixa de Entrada:** Mensagens recebidas nos chips conectados.
- **Contatos:** Gerenciamento de listas e contatos.
- **Verificar Numeros:** Ferramenta de verificacao de numeros WhatsApp.
- **Campanhas:** Criacao e gerenciamento de campanhas de envio.
- **Templates:** Modelos de mensagem reutilizaveis.
- **Anti-Ban:** Configuracoes de protecao contra bloqueio.
- **Mensagens:** Historico de mensagens enviadas.
- **Configuracoes:** (Master apenas) Configuracoes globais do sistema.
- **Usuarios:** (Master apenas) Gerenciamento de usuarios.
- **VPS e Proxy:** (Master apenas) Configuracoes de infraestrutura.

Niveis de Acesso (Funcoes)

O OctopusZap utiliza um sistema de funcoes para controlar o que cada usuario pode fazer. Existem tres niveis de acesso, cada um com permissoes especificas. Veja na tabela abaixo quais funcionalidades estao disponiveis para cada funcao:

Funcionalidade	Master	Admin	Operador
Dashboard	Sim	Sim	Sim
Chips (visualizar)	Sim	Sim	Sim
Chips (criar/editar)	Sim	Sim	Nao
Caixa de Entrada	Sim	Sim	Sim
Contatos	Sim	Sim	Sim
Verificar Numeros	Sim	Sim	Sim
Campanhas (criar)	Sim	Sim	Nao
Campanhas (visualizar)	Sim	Sim	Sim
Templates	Sim	Sim	Sim
Anti-Ban (configurar)	Sim	Sim	Nao
Mensagens	Sim	Sim	Sim
Configuracoes	Sim	Nao	Nao
Usuarios	Sim	Nao	Nao
VPS e Proxy	Sim	Nao	Nao

Info: O **Master** e o administrador principal do sistema com acesso total. O **Admin** pode gerenciar chips, campanhas e contatos, mas nao tem acesso as configuracoes avancadas. O **Operador** pode visualizar informacoes e interagir com a caixa de entrada, mas nao pode criar ou editar campanhas e chips.

Barra Superior e Rodape

A barra superior (**top bar**) exibe o nome do usuario logado e pode conter notificacoes importantes do sistema. No canto direito, voce encontrara o botao de sair (logout) para encerrar a sessao com seguranca. O rodape da pagina geralmente exibe informacoes sobre a versao do sistema e links uteis. Sempre verifique se voce esta logado na conta correta antes de realizar acoes no sistema.

Dica: Sempre faça logout ao terminar de usar o sistema, especialmente se estiver em um computador compartilhado. Isso garante que ninguém acesse sua conta sem autorização.

Capitulo 3

Dashboard

O Dashboard e a pagina principal do OctopusZap. Ao fazer login, voce sera redirecionado automaticamente para esta tela. Aqui, voce encontrara um resumo visual de todas as informacoes importantes do sistema, permitindo um acompanhamento rapido do estado dos seus chips, campanhas e mensagens.

Cartoes de Estatisticas

Na parte superior do Dashboard, voce vera quatro cartoes de estatisticas que exibem informacoes essenciais em tempo real:

- **Chips:** Mostra a quantidade total de chips (numeros WhatsApp) cadastrados no sistema. Tambem indica quantos estao conectados e quantos estao desconectados.
- **Campanhas:** Exibe o numero de campanhas ativas no momento. Permite que voce tenha uma visao rapida de quantas campanhas estao em execucao simultaneamente.
- **Mensagens:** Apresenta o total de mensagens enviadas pelo sistema, incluindo mensagens pendentes, enviadas, entregues e falhas.
- **Taxa de Entrega:** Mostra a porcentagem de mensagens que foram entregues com sucesso em relacao ao total enviado. Uma taxa acima de 90% e considerada excelente.

Dica: Se a taxa de entrega estiver abaixo de 80%, verifique o status dos seus chips e as configuracoes de anti-ban. Chips desconectados ou configuracoes agressivas podem prejudicar a entrega.

Acoes Rapidas

A secao de Acoes Rapidas oferece botoes de atalho para as funcoes mais utilizadas do sistema. Em vez de navegar pelo menu lateral, voce pode clicar diretamente nestes botoes para criar uma nova campanha, adicionar um chip, importar contatos ou verificar numeros. Essa funcionalidade e especialmente util para usuarios que realizam as mesmas acoes com frequencia.

Atividade Recente

O painel de Atividade Recente mostra as ultimas acoes realizadas no sistema, como envio de mensagens, conexao de chips, criacao de campanhas e outras atividades. Cada entrada exhibe a descricao da acao, o usuario que a realizou e o horario. Isso permite acompanhar o que esta acontecendo no sistema em tempo real e identificar rapidamente qualquer atividade incomum.

Status dos Chips

Nesta secao, voce pode ver o status atual de todos os chips conectados ao sistema. Cada chip e representado com um indicador visual de status: verde para conectado, vermelho para erro e cinza para desconectado. Clicar em um chip leva voce diretamente para a pagina de detalhes desse chip, onde e possivel verificar informacoes mais detalhadas e realizar acoes como reconectar ou configurar proxy.

Campanhas Ativas

Este painel lista todas as campanhas que estao em execucao no momento. Para cada campanha, sao exibidos o nome, o progresso de envio (porcentagem de mensagens enviadas), o status e o numero de mensagens processadas. Voce pode pausar ou cancelar uma campanha diretamente deste painel clicando nos botoes de acao correspondentes.

Como Atualizar as Estatisticas

As informacoes do Dashboard sao atualizadas automaticamente em intervalos regulares. Porem, se voce precisar dos dados mais recentes, basta clicar no botao '**Atualizar**' ou pressionar a tecla **F5** do teclado para recarregar a pagina. As estatisticas serao atualizadas com os dados mais atuais disponiveis no sistema.

Capitulo 4

Chips (Numeros WhatsApp)

Os **chips** sao os numeros de WhatsApp que voce conecta ao OctopusZap para enviar mensagens. Cada chip representa um numero de telefone com WhatsApp ativo. O sistema permite que voce gerencie multiplos chips simultaneamente, distribuindo o envio de mensagens entre eles para evitar sobrecarga e reduzir o risco de bloqueio. Nesta secao, voce aprendera tudo sobre como gerenciar seus chips.

O que e um Chip?

Um chip e essencialmente um numero de telefone com WhatsApp ativo que esta conectado ao OctopusZap. Quando voce cria um chip no sistema, ele gera uma conexao com a API Evolution, que por sua vez se conecta ao WhatsApp. Atraves dessa conexao, o sistema pode enviar mensagens em nome desse numero. Quanto mais chips voce tiver conectados, maior sera a capacidade de envio do sistema, pois as mensagens serao distribuidas entre todos os chips disponiveis.

Como Criar um Novo Chip

Para adicionar um novo numero de WhatsApp ao sistema, siga estes passos:

Passo 1: No menu lateral, clique em '**Chips**'.

Passo 2: Clique no botao '**Novo Chip**' no canto superior direito da pagina.

Passo 3: Preencha o campo '**Nome**' com um nome identificavel para o chip (ex: 'Vendas SP', 'Suporte 01').

Passo 4: Clique em '**Criar**' para registrar o chip no sistema.

Passo 5: O chip sera criado com status 'Desconectado'. Agora voce precisa conectar o WhatsApp (veja a proxima secao).

Conectando WhatsApp via QR Code

Apos criar o chip, voce precisa vincular o numero de WhatsApp a ele. Isso e feito atraves de um QR Code, semelhante ao processo de conectar o WhatsApp Web. Siga o procedimento:

Passo 1: Na lista de chips, localize o chip que voce acabou de criar e clique no botao '**Conectar WhatsApp**'.

Passo 2: Um QR Code sera exibido na tela. Abra o aplicativo do WhatsApp no celular que possui o numero que deseja conectar.

Passo 3: No WhatsApp do celular, va em **Aparelhos conectados > Conectar aparelho**.

Passo 4: Aponte a camera do celular para o QR Code exibido na tela do OctopusZap.

Passo 5: Aguarde a confirmacao. O status do chip mudara para '**Conectado**' quando a conexao for estabelecida com sucesso.

Atencao: Nao feche a pagina do QR Code ate que a conexao seja confirmada. Se o QR Code expirar, basta clicar novamente em 'Conectar WhatsApp' para gerar um novo. Mantenha o celular com conexao a internet durante todo o processo.

Status dos Chips

Cada chip pode estar em um dos seguintes estados:

Status	Cor	Significado
Conectado	Verde	O chip esta conectado ao WhatsApp e pronto para enviar mensagens.
Desconectado	Cinza	O chip nao esta conectado. Nenhuma mensagem pode ser enviada por ele.
Erro	Vermelho	Houve um problema na conexao. Verifique os logs ou tente reconectar.

Configurando Proxy SOCKS5

Para maior seguranca e para evitar que o WhatsApp detecte envio de mensagens em massa a partir de um unico endereco IP, voce pode configurar um proxy SOCKS5 para cada chip. Isso faz com que cada chip utilize um IP diferente, simulando que as mensagens estao sendo enviadas de diferentes locais. Para configurar:

Passo 1: Clique no icone de configuracao do chip desejado.

Passo 2: No campo '**Host**', insira o endereco do servidor proxy (ex: 192.168.1.100).

Passo 3: No campo '**Porta**', insira a porta do proxy (ex: 1080).

Passo 4: Se o proxy requer autenticacao, preencha os campos '**Usuario**' e '**Senha**'.

Passo 5: Clique em '**Salvar**' para aplicar a configuracao.

Info: O uso de proxy SOCKS5 e altamente recomendado quando voce tem varios chips. Cada chip deve usar um IP diferente para maximizar a protecao contra bloqueios.

Configurando WireGuard VPN

Alem do proxy SOCKS5, o OctopusZap suporta VPN WireGuard para protecao adicional. O processo de configuracao do WireGuard envolve tres etapas:

Passo 1: Instalacao do WireGuard no servidor VPS: O administrador Master deve instalar e configurar o servidor WireGuard na VPS. Isso e feito na secao 'VPS e Proxy' do sistema.

Passo 2: Geracao das configuracoes: No OctopusZap, acesse 'VPS e Proxy' e clique em 'Gerar Configuracao' para criar as credenciais WireGuard para cada chip.

Passo 3: Atribuicao ao chip: Na configuracao do chip, selecione a opcao de usar WireGuard e escolha a configuracao gerada. O sistema aplicara automaticamente a VPN para aquele chip.

Dica: A combinacao de WireGuard VPN + SOCKS5 proxy oferece o nivel maximo de protecao. A VPN criptografa toda a comunicacao, enquanto o proxy garante que cada chip usa um IP unico.

Importar Instancias da Evolution API

Se voce ja possui instancias configuradas na Evolution API, pode importa-las diretamente para o OctopusZap sem precisar criar cada chip manualmente. Para isso:

Passo 1: Acesse a pagina de '**Chips**'.

Passo 2: Clique no botao '**Importar da Evolution API**'.

Passo 3: O sistema buscara automaticamente todas as instancias disponiveis na API configurada.

Passo 4: Selecione as instancias que deseja importar e clique em '**Importar**'.

Passo 5: Os chips serao criados automaticamente com as informacoes da instancia correspondente.

Sincronizar com a Evolution API

A sincronizacao com a Evolution API garante que o OctopusZap tenha as informacoes mais atualizadas sobre o status de cada instancia. Para sincronizar, clique no botao '**Sincronizar**' na pagina de Chips. O sistema verificara o status de cada instancia na API e atualizara as informacoes no OctopusZap. E recomendavel sincronizar regularmente, especialmente antes de iniciar uma campanha.

Configurando Webhooks

Os webhooks permitem que o OctopusZap receba notificacoes automaticas da Evolution API sobre eventos como mensagens recebidas, alteracoes de status e desconexoes. Para configurar um webhook, va nas configuracoes do chip e insira a URL do endpoint que recebera as notificacoes. O sistema enviara dados em formato JSON sempre que um evento ocorrer. Isso e util para integracoes com outros sistemas e para automatizar fluxos de trabalho.

Capitulo 5

Caixa de Entrada

A **Caixa de Entrada** do OctopusZap exibe todas as mensagens recebidas nos chips conectados ao sistema. Quando um contato responde a uma mensagem enviada por uma campanha ou envia uma mensagem direta para um dos seus numeros de WhatsApp, essa mensagem aparece nesta secao. A Caixa de Entrada e uma ferramenta essencial para o acompanhamento de respostas e para a comunicacao bidirecional com seus contatos.

Visualizando Mensagens Recebidas

Ao acessar a Caixa de Entrada, voce vera uma lista de todas as conversas recebidas. Cada entrada mostra o nome ou numero do contato, o inicio da mensagem recebida, o chip que recebeu a mensagem e a data/hora do recebimento. Clicar em uma conversa abre os detalhes completos, permitindo que voce leia toda a mensagem e, se necessario, responda diretamente pelo sistema.

Busca e Paginacao

Para facilitar a localizacao de mensagens especificas, a Caixa de Entrada possui um campo de **busca** onde voce pode pesquisar por nome do contato, numero de telefone ou conteudo da mensagem. Basta digitar o termo de busca e pressionar Enter ou clicar no icone de lupa. Os resultados serao filtrados automaticamente. Alem disso, as mensagens sao organizadas em paginas para evitar carregamento lento. Use os botoes de navegacao na parte inferior da lista para avancar ou voltar entre as paginas de resultados.

Dica: Se voce espera muitas respostas de uma campanha, verifique a Caixa de Entrada regularmente. Respostas rapidas aumentam a credibilidade dos seus numeros e ajudam a manter uma boa reputacao com o WhatsApp.

Capitulo 6

Contatos

A secao de **Contatos** e onde voce gerencia todas as suas listas de contatos e os contatos individuais que serao usados nas campanhas de envio. Uma boa organizacao dos contatos e fundamental para o sucesso das suas campanhas, pois permite segmentar o envio e personalizar as mensagens para diferentes grupos de destinatarios.

Listas de Contatos

Os contatos sao organizados em **listas**. Uma lista e um agrupamento de contatos que compartilham alguma caracteristica em comum, como 'Clientes SP', 'Leads Marketing' ou 'Prospects Vendas'. Voce pode criar quantas listas precisar e um contato pode pertencer a mais de uma lista. Ao criar uma campanha, voce seleciona qual lista de contatos recebera as mensagens.

Criando uma Lista de Contatos

Passo 1: Acesse a pagina '**Contatos**' pelo menu lateral.

Passo 2: Clique no botao '**Nova Lista**'.

Passo 3: Digite o **nome da lista** (ex: 'Clientes Ativos', 'Leads Junho 2026').

Passo 4: Clique em '**Criar**'. A lista sera criada e estara pronta para receber contatos.

Adicionando Contatos Manualmente

Se voce precisa adicionar apenas alguns contatos, pode faze-lo manualmente:

Passo 1: Selecione a lista desejada na pagina de Contatos.

Passo 2: Clique no botao '**Adicionar Contato**'.

Passo 3: Preencha os campos do contato: **Nome**, **Telefone** (com codigo do pais e DDD), **Empresa** (opcional), **Cidade** (opcional).

Passo 4: Clique em '**Salvar**' para adicionar o contato a lista.

Info: O campo Telefone deve incluir o codigo do pais. Para numeros brasileiros, use o formato: 5511999999999 (55 = Brasil, 11 = DDD, 9 + numero). Nao use espacos, parenteses ou tracos.

Importando Contatos de Planilhas

Para adicionar grandes volumes de contatos de uma so vez, voce pode importar uma planilha. O OctopusZap suporta os seguintes formatos de arquivo:

- **CSV** (.csv) - Valores separados por virgula
- **XLSX** (.xlsx) - Planilha do Microsoft Excel
- **XLS** (.xls) - Planilha do Excel (formato antigo)
- **ODS** (.ods) - Planilha do LibreOffice/OpenOffice

Para importar, siga os passos:

Passo 1: Selecione a lista de destino para os contatos importados.

Passo 2: Clique no botao '**Importar**'.

Passo 3: Selecione o arquivo da planilha no seu computador.

Passo 4: O sistema fara o mapeamento automatico das colunas. Verifique se as colunas estao corretamente associadas aos campos (Nome, Telefone, Empresa, Cidade).

Passo 5: Clique em '**Confirmar Importacao**' para concluir o processo.

Atencao: Antes de importar, certifique-se de que a planilha possui uma coluna com os numeros de telefone no formato correto (com codigo do pais, sem espacos). Numeros em formato incorreto serao ignorados durante a importacao.

Editando e Excluindo Contatos

Para editar um contato, clique no icone de edicao (lapis) ao lado do contato desejado. Altere as informacoes necessarias e clique em '**Salvar**'. Para excluir um contato, clique no icone de exclusao (lixeira) e confirme a acao. Voce tambem pode excluir multiplos contatos de uma vez selecionando-os com os checkboxes e clicando em '**Excluir Selecionados**'.

Capitulo 7

Verificar Numeros

A ferramenta **Verificar Numeros** permite que voce confirme quais numeros de telefone da sua lista possuem WhatsApp ativo antes de enviar uma campanha. Isso e extremamente util porque evita que o sistema tente enviar mensagens para numeros que nao tem WhatsApp, economizando tempo, recursos e protegendo seus chips contra bloqueios, ja que tentativas de envio para numeros invalidos sao um dos principais fatores de risco para banimento.

Conectando o Verificador

Antes de usar a ferramenta de verificacao, voce precisa conectar um chip especifico para realizar as verificacoes. Este chip sera usado exclusivamente para consultar se os numeros possuem WhatsApp. Para conectar o verificador:

Passo 1: Acesse a pagina '**Verificar Numeros**' no menu lateral.

Passo 2: Se nenhum chip verificador estiver conectado, voce vera a opcao de conectar. Clique em '**Conectar Verificador**'.

Passo 3: Selecione um chip disponivel para ser usado como verificador.

Passo 4: O chip sera conectado automaticamente e estara pronto para verificar numeros.

Atencao: O chip usado como verificador sera dedicado a essa funcao enquanto estiver em uso. Evite usar o mesmo chip para verificacao e para envio de campanhas simultaneamente, pois isso pode afetar o desempenho de ambas as funcoes.

Inserindo Numeros para Verificacao

Voce pode inserir os numeros que deseja verificar de duas formas:

Insercao Manual

Digite os numeros de telefone diretamente no campo de texto, um por linha. Use o formato internacional com codigo do pais (ex: 5511999999999). Essa opcao e ideal para verificar poucos numeros rapidamente.

Importacao por Planilha

Carregue uma planilha (CSV, XLSX, XLS ou ODS) contendo os numeros que deseja verificar. O sistema le automaticamente a coluna de numeros e inicia a verificacao. Essa opcao e recomendada para grandes volumes de numeros.

Executando a Verificacao

Após inserir os números, clique no botão '**Verificar**' para iniciar o processo. O sistema consultará cada número individualmente, verificando se existe uma conta ativa do WhatsApp associada a ele. O tempo de verificação depende da quantidade de números e das configurações de intervalo para evitar detecção. Uma barra de progresso mostrará o andamento da verificação.

Entendendo os Resultados

Após a verificação, cada número receberá uma das seguintes classificações:

Resultado	Descrição
Com WhatsApp	O número possui uma conta ativa do WhatsApp e pode receber mensagens.
Sem WhatsApp	O número não possui WhatsApp ou a conta está desativada. Não é possível enviar mensagens para este número.

Exportando Resultados

Após a verificação, você pode exportar os resultados de diversas maneiras:

- **Exportar CSV:** Baixe um arquivo CSV com todos os resultados da verificação, incluindo o número, o status e o timestamp.
- **Copiar:** Copie os números que possuem WhatsApp para a área de transferência, pronto para colar em outro sistema.
- **Adicionar a Lista de Contatos:** Adicione diretamente os números verificados com WhatsApp a uma lista de contatos existente no sistema, pronto para uso em campanhas.

Dica: Sempre verifique seus números antes de criar uma campanha. Remover números sem WhatsApp da sua lista aumenta significativamente a taxa de entrega e reduz o risco de bloqueio dos seus chips.

Capitulo 8

Campanhas

As **Campanhas** sao o coracao do OctopusZap. E atraves delas que voce configura e executa o envio de mensagens em massa para seus contatos. Uma campanha e um conjunto completo de configuracoes que define quem recebera as mensagens, quais mensagens serao enviadas, quando serao enviadas e quais chips serao utilizados. Nesta secao, voce aprendera a criar e gerenciar campanhas de forma eficiente.

Criando uma Campanha - Passo a Passo

Para criar uma nova campanha, acesse a pagina '**Campanhas**' no menu lateral e clique no botao '**Nova Campanha**'. O sistema abrira o formulario de criacao, que e dividido em varias etapas. A seguir, detalhamos cada uma delas:

1. Nome da Campanha

Escolha um nome descritivo para a sua campanha. Esse nome sera usado para identifica-la na lista de campanhas e nos relatorios. Exemplos: 'Promocao Black Friday', 'Follow-up Clientes', 'Novidades Maio 2026'. Um bom nome ajuda a organizar e encontrar campanhas facilmente.

2. Lista de Contatos

Selecione a lista de contatos que recebera as mensagens desta campanha. Apenas os contatos da lista selecionada receberao as mensagens. Certifique-se de que a lista esta atualizada e, se possivel, verifique os numeros antes de iniciar a campanha.

3. Agendamento

Voce pode optar por iniciar a campanha imediatamente ou agendar para uma data e hora especificas. O agendamento permite que voce programe campanhas para os horarios de melhor engajamento, como manhas de dia util. Defina a data e hora desejadas e o sistema iniciara automaticamente o envio no momento programado.

4. Selecao de Chips

Selecione quais chips serao utilizados para enviar as mensagens desta campanha. Voce pode selecionar um ou mais chips. Quando multiplos chips sao selecionados, o sistema distribui os contatos entre eles de forma equilibrada, alternando o envio entre os chips disponiveis. Isso e fundamental para evitar que um unico numero envie muitas mensagens e seja bloqueado.

5. Escrita das Mensagens (Passos)

Cada campanha pode ter um ou mais **passos**. Um passo e uma mensagem que sera enviada para os contatos. Apos criar o primeiro passo, voce pode adicionar mais passos com delays (intervalos de tempo) entre eles. Isso permite criar sequencias de mensagens, como:

- Passo 1: Mensagem de saudacao (envio imediato)
- Passo 2: Mensagem com oferta (envio apos 2 horas)
- Passo 3: Follow-up (envio apos 24 horas)

Para cada passo, escreva o texto da mensagem no campo fornecido. Voce pode usar variaveis dinamicas como **{nome}**, **{empresa}**, **{telefone}** e **{cidade}**, que serao substituidas pelos dados de cada contato no momento do envio, personalizando a mensagem.

6. Variacoes de Mensagem

Dentro de cada passo, voce pode adicionar **variacoes** da mensagem. Uma variacao e uma versao alternativa do mesmo passo. Quando a campanha e executada, o sistema seleciona aleatoriamente uma das variacoes para cada contato. Isso e essencial para a protecao anti-ban, pois evita que milhares de mensagens identicas sejam enviadas simultaneamente. Por exemplo, se voce tem 3 variacoes, o sistema distribui os contatos entre elas aleatoriamente, fazendo com que o WhatsApp veja mensagens diferentes sendo enviadas.

Dica: Crie pelo menos 3 a 5 variacoes para cada passo da mensagem. Quanto mais variacoes, menor o risco de deteccao pelo WhatsApp. Altere nao apenas palavras, mas tambem a estrutura e o tamanho das mensagens.

7. Adicionando Midia

Cada passo pode incluir um arquivo de midia anexo a mensagem. Os tipos de midia suportados sao:

- **Imagens:** JPG, PNG, WebP (maximo 5MB)
- **Documentos:** PDF, DOC, DOCX, XLS, XLSX (maximo 15MB)
- **Video:** MP4, 3GP (maximo 16MB)
- **Audio:** MP3, OGG, AAC (maximo 10MB)

Para adicionar midia, clique no botao '**Adicionar Midia**' no passo desejado e selecione o arquivo do seu computador. O arquivo sera carregado e enviado junto com a mensagem.

8. Configuracao Anti-Ban

Antes de iniciar a campanha, voce pode definir o nivel de protecao anti-ban. Existem tres modos:

Modo	Velocidade	Recomendacao
------	------------	--------------

Normal	Moderada	Ideal para a maioria das campanhas. Equilibrio entre velocidade e seguranca.
Agressivo	Rapida	Para campanhas urgentes com poucos contatos. Maior risco de bloqueio.
Furtivo	Lenta	Para campanhas com muitos contatos. Maxima protecao, mas envio mais lento.

Gerenciando Campanhas

Após criar uma campanha, você pode gerenciá-la através dos seguintes controles:

- **Iniciar:** Inicia o envio da campanha. Os chips selecionados começarão a enviar as mensagens conforme a configuração.
- **Pausar:** Pausa temporariamente o envio. As mensagens que ainda não foram enviadas ficaram aguardando até que você retome a campanha.
- **Retomar:** Reinicia uma campanha pausada de onde parou. Os contatos que ainda não receberam a mensagem continuarão a recebê-la.
- **Cancelar:** Encerra a campanha permanentemente. As mensagens que já foram enviadas não podem ser desfeitas, mas nenhuma nova mensagem será enviada.

Atenção: Ao cancelar uma campanha, as mensagens que já foram enviadas não serão removidas. Os contatos que já receberam a mensagem continuarão a vê-la em seus chats. Pense bem antes de cancelar.

Detalhes da Campanha

Ao clicar em uma campanha, você acessa a página de detalhes, que mostra informações completas sobre a campanha: configurações gerais, lista de contatos, chips utilizados, passos e variações das mensagens, progresso do envio, estatísticas de entrega e histórico de eventos. Essa página é útil para monitorar o andamento da campanha e identificar problemas como chips desconectados ou baixa taxa de entrega.

Capitulo 9

Templates

Os **Templates** sao modelos de mensagem pre-formatados que podem ser reutilizados em diferentes campanhas. Em vez de reescrever a mesma mensagem toda vez que criar uma campanha, voce pode criar um template uma unica vez e seleciona-lo quando necessario. Isso economiza tempo e garante consistencia nas suas comunicacoes.

Criando um Template

Passo 1: Acesse a pagina '**Templates**' no menu lateral.

Passo 2: Clique no botao '**Novo Template**'.

Passo 3: Preencha o **nome do template** (ex: 'Saudacao Inicial', 'Oferta Especial').

Passo 4: Selecione a **categoria** do template (veja opcoes abaixo).

Passo 5: Escreva o **conteudo da mensagem** no campo de texto. Voce pode usar variaveis dinamicas.

Passo 6: Clique em '**Salvar**' para armazenar o template.

Variaveis Dinamicas

As variaveis dinamicas permitem personalizar cada mensagem com os dados do contato. Quando o sistema envia a mensagem, as variaveis sao substituidas automaticamente pelas informacoes do contato. As variaveis disponiveis sao:

Variavel	Descricao	Exemplo
{nome}	Nome do contato	Joao Silva
{empresa}	Empresa do contato	Tech Solutions
{telefone}	Telefone do contato	5511999999999
{cidade}	Cidade do contato	Sao Paulo

Exemplo de uso: 'Ola {nome}, tudo bem? Aqui e da {empresa}, temos uma novidade incrivel para voce em {cidade}'! - Esta mensagem sera personalizada para cada contato com seus respectivos dados.

Categorias de Templates

Os templates são organizados em categorias para facilitar a busca e organização. As categorias disponíveis são:

Categoria	Descrição
Saudação	Mensagens iniciais de boas-vindas e apresentação.
Vendas	Mensagens focadas em ofertas, promoções e propostas comerciais.
Follow-up	Mensagens de acompanhamento após um primeiro contato ou proposta.
Pos-venda	Mensagens enviadas após a conclusão de uma venda, como agradecimento e suporte.
Geral	Mensagens de uso geral que não se encaixam nas categorias acima.

Dica: Ao criar templates, use as variáveis dinâmicas ao máximo. Mensagens personalizadas têm taxas de resposta muito maiores do que mensagens genéricas.

Capitulo 10

Anti-Ban

O sistema **Anti-Ban** e um dos recursos mais importantes do OctopusZap. Ele foi desenvolvido para proteger seus numeros de WhatsApp contra bloqueios e banimentos que podem ocorrer quando o WhatsApp detecta atividade de envio em massa. O anti-ban funciona aplicando diversas tecnicas que tornam o envio mais parecido com o comportamento humano natural, dificultando a deteccao pelos algoritmos do WhatsApp.

Os 4 Recursos de Protecao

O sistema anti-ban possui quatro funcionalidades principais que trabalham juntas para proteger seus chips:

1. Quebra de Linha Aleatoria

Esta funcionalidade insere quebras de linha em posicoes aleatorias dentro da mensagem, gerando variacoes visuais que fazem com que cada mensagem pareca diferente para o WhatsApp. Mesmo que o conteudo seja o mesmo, a formatacao sera diferente, dificultando a deteccao de envios em massa. Voce pode ativar ou desativar esta opcao e configurar a probabilidade de insercao de quebras de linha.

2. Variacao de Emoji

Quando ativada, o sistema adiciona emojis aleatorios no final ou no meio das mensagens. Cada contato recebe um emoji diferente (ou nenhum), tornando cada mensagem unica. Essa e uma tecnica eficaz porque o WhatsApp nao consegue identificar padroes quando as mensagens contem elementos visuais diferentes. Voce pode configurar quais emojis serao utilizados e a frequencia de insercao.

3. Aquecimento Progressivo

O aquecimento progressivo e uma tecnica que consiste em comecar o envio de forma lenta e ir aumentando gradualmente a velocidade ao longo do tempo. Em vez de enviar centenas de mensagens logo na primeira hora, o sistema comeca enviando poucas mensagens e vai aumentando o volume progressivamente. Isso simula o comportamento de um usuario que naturalmente comeca a usar mais o WhatsApp ao longo do dia.

4. Parada em Aviso

Se o WhatsApp enviar um aviso de que o numero esta em risco de banimento, o sistema detecta esse aviso e para automaticamente o envio daquele chip. Isso evita que o numero seja banido permanentemente. Quando o aviso e recebido, o chip e pausado e voce sera notificado para tomar as providencias necessarias, como aguardar um tempo antes de retomar ou trocar de chip.

Importante: Nunca ignore os avisos de banimento do WhatsApp. Se um chip receber um aviso, pare imediatamente o envio e aguarde pelo menos 24 horas antes de usar o chip novamente. Continuar enviando apos um aviso quase sempre resulta em banimento permanente.

Simulacao de Digitacao

O OctopusZap pode simular o indicador de digitacao antes de enviar cada mensagem. Isso faz com que o contato veja 'digitando...' antes de receber a mensagem, exatamente como aconteceria se uma pessoa estivesse digitando. Voce pode configurar a duracao da simulacao de digitacao (entre 1 e 10 segundos). Uma duracao mais longa e mais realista, mas diminui a velocidade total de envio.

Intervalo entre Mensagens

O intervalo entre mensagens define quanto tempo o sistema aguardara entre o envio de uma mensagem e a proxima. Voce pode configurar um intervalo minimo e maximo, e o sistema escolhera aleatoriamente um valor dentro desse intervalo para cada envio. Intervalos recomendados:

Configuracao	Intervalo Minimo	Intervalo Maximo	Uso Recomendado
Conservador	15 segundos	45 segundos	Chips novos ou com historico de avisos
Moderado	8 segundos	25 segundos	Uso geral, campanhas regulares
Agressivo	3 segundos	10 segundos	Campanhas urgentes (maior risco)

Estagios de Aquecimento Progressivo

O aquecimento progressivo e dividido em estagios. No primeiro estagio, o sistema envia poucas mensagens por hora. A cada estagio subsequente, o volume e aumentado gradualmente. Os estagios tipicos sao:

Estagio	Mensagens/Hora	Duracao	Descricao
1	10-20	2 horas	Fase inicial - envio minimo para aquecer o chip
2	30-50	3 horas	Aquecimento medio - aumento gradual
3	60-100	4 horas	Fase ativa - volume normal de envio
4	100-150	Ilimitado	Fase maxima - volume alto (monitorar atentamente)

Limites Diarios e Cooldown

Voce pode definir um **limite diario** de mensagens para cada chip. Quando o chip atinge esse limite, o sistema para automaticamente o envio por aquele chip ate o dia seguinte. O **cooldown** (tempo de resfriamento) e um periodo de pausa que o sistema aplica entre lotes de mensagens. Por exemplo, apos enviar 50 mensagens, o sistema pode pausar por 10 minutos antes de continuar. Esses mecanismos sao fundamentais para a seguranca dos seus chips.

Dicas para Evitar Banimentos

- Sempre use multiplas variacoes de mensagem em cada passo da campanha.
- Configure um proxy SOCKS5 diferente para cada chip.
- Ative o aquecimento progressivo para chips novos.
- Nao envie mais de 150 mensagens por dia por chip no modo Normal.
- Respeite os avisos de banimento e pare o envio imediatamente.
- Alterne entre campanhas e uso normal do WhatsApp no mesmo numero.
- Evite enviar mensagens identicas para muitos contatos simultaneamente.
- Use o modo Furtivo para campanhas com mais de 1000 contatos.
- Verifique os numeros antes de enviar para evitar mensagens para numeros invalidos.
- Mantenha os chips conectados e ativos entre as campanhas para simular uso natural.

Capitulo 11

Mensagens

A secao **Mensagens** exibe o historico completo de todas as mensagens enviadas pelo sistema. Aqui voce pode acompanhar o status de cada mensagem individualmente, filtrar por diferentes criterios, reenviar mensagens que falharam e exportar os dados para analise externa. Este e um recurso essencial para o monitoramento e a garantia de qualidade das suas campanhas.

Filtrando por Status

Cada mensagem enviada pelo sistema possui um status que indica o resultado da tentativa de envio. Voce pode filtrar a lista de mensagens por status para identificar rapidamente problemas ou acompanhar o progresso. Os status disponiveis sao:

Status	Cor	Significado
Pendente	Amarelo	A mensagem esta na fila aguardando para ser enviada.
Enviada	Azul	A mensagem foi enviada com sucesso do chip, mas nao foi confirmada a entrega.
Entregue	Verde	A mensagem foi entregue ao destinatario (confirmada pelo WhatsApp).
Lida	Verde escuro	O destinatario abriu e leu a mensagem.
Falhou	Vermelho	A tentativa de envio falhou. Verifique o chip e tente novamente.

Reenvio de Mensagens com Falha

Se uma mensagem falhou, voce pode tentar envia-la novamente. Para isso, localize a mensagem com status 'Falhou' na lista, clique no botao **'Reenviar'** ao lado da mensagem. O sistema tentara enviar novamente usando um chip disponivel. E importante verificar o motivo da falha antes de reenviar - se o chip estava desconectado, por exemplo, certifique-se de reconecta-lo antes de tentar novamente.

Exportando para CSV

Voce pode exportar a lista de mensagens para um arquivo CSV, que pode ser aberto no Excel ou Google Sheets para analise detalhada. Para exportar, clique no botao **'Exportar CSV'** na parte superior da lista. O arquivo contera todas as informacoes das mensagens visiveis, incluindo contato, numero, status, conteudo da

mensagem, chip utilizado e data/hora de envio.

Dica: Monitore regularmente as mensagens com status 'Falhou'. Um alto indice de falhas pode indicar problemas com os chips, como desconexao ou bloqueio, e deve ser investigado imediatamente.

Capitulo 12

Configuracoes (Master apenas)

A secao de **Configuracoes** esta disponivel apenas para usuarios com a funcao Master. Aqui voce encontra as configuracoes globais do sistema que afetam todos os usuarios e chips. Alteracoes nestas configuracoes devem ser feitas com cuidado, pois podem impactar significativamente o funcionamento do sistema.

Atencao: Apenas o usuario Master pode acessar esta secao. Se voce precisa alterar alguma configuracao e nao tem acesso, solicite ao Master do sistema.

Configuracao da Evolution API

A Evolution API e o servico que faz a ponte entre o OctopusZap e o WhatsApp. Para que o sistema funcione corretamente, voce precisa configurar a URL da API e a chave de autenticao. No campo '**URL da API**', insira o endereco do servidor onde a Evolution API esta hospedada (ex: http://seu-servidor.com:8080). No campo '**Chave da API**', insira a chave de autenticao fornecida pela Evolution API. Clique em '**Testar Conexao**' para verificar se a comunicacao esta funcionando antes de salvar.

Proxy SOCKS5 Global

Voce pode configurar um proxy SOCKS5 global que sera aplicado a todos os chips que nao possuem um proxy individual configurado. Preencha os campos de host, porta, usuario e senha do servidor proxy. Essa configuracao e util como fallback padrao, mas e recomendavel configurar proxies individuais para cada chip para maior seguranca.

Horario de Reset Diario

O horario de reset diario e o momento em que os contadores de mensagens dos chips sao zerados. Isso e importante porque os limites diarios de envio sao baseados no ciclo de 24 horas. Configure o horario de reset de acordo com o fuso horario da sua operacao. Por exemplo, se voce configurar as 00:00, os contadores serao zerados a meia-noite de cada dia, permitindo que os chips recomencem o envio no dia seguinte.

Modo de Conexao Padrao

Define o modo padrao de conexao ao WhatsApp para novos chips. As opcoes sao: **QR Code** (conexao via leitura de QR Code, recomendado) ou **Pairing Code** (conexao via codigo de pareamento, util quando nao e possivel escanear o QR Code). Essa configuracao pode ser alterada individualmente para cada chip.

Limites de Mensagens

Configure os limites globais de mensagens que serao aplicados por chip. Voce pode definir o numero maximo de mensagens por dia, por hora e por minuto. Esses limites trabalham junto com as configuracoes de anti-ban para proteger seus chips contra bloqueios. Valores recomendados: maximo 150 mensagens/dia, 30 mensagens/hora e 5 mensagens/minuto por chip.

Alterar Senha

Para alterar a senha da sua conta Master, preencha o campo de **senha atual**, a **nova senha** e a **confirmacao da nova senha**. Clique em '**Alterar Senha**' para aplicar a mudanca. Apos a alteracao, voce precisara fazer login novamente com a nova senha.

Capitulo 13

Gerenciamento de Usuarios (Master apenas)

A aba **Usuarios** permite que o Master gerencie todas as contas de usuarios do sistema. Aqui voce pode criar novos usuarios, editar informacoes existentes, atribuir funcoes e ativar ou desativar contas. O gerenciamento adequado de usuarios e fundamental para manter a seguranca e a organizacao do sistema, garantindo que cada membro da equipe tenha acesso apenas ao que precisa.

Aba Usuarios

Ao acessar a secao de Usuarios, voce vera uma lista com todos os usuarios cadastrados no sistema. Cada entrada mostra o nome, e-mail, funcao (Master, Admin ou Operador) e o status (ativo ou inativo). Voce pode buscar usuarios pelo nome ou e-mail usando o campo de busca.

Criando um Novo Usuario

Passo 1: Clique no botao '**Novo Usuario**'.

Passo 2: Preencha o campo '**Nome**' com o nome completo do usuario.

Passo 3: Preencha o campo '**E-mail**' com o endereco de e-mail do usuario. Este sera o login.

Passo 4: Crie uma '**Senha**' temporaria e informe ao usuario para que ele altere no primeiro acesso.

Passo 5: Selecione a '**Funcao**' do usuario: Master, Admin ou Operador (veja detalhes no Capitulo 2).

Passo 6: Clique em '**Criar**' para registrar o novo usuario.

Info: So deve haver um usuario Master por sistema. Tenha cuidado ao atribuir a funcao Master, pois ela concede acesso total a todas as configuracoes, incluindo a criacao e exclusao de outros usuarios.

Editando um Usuario

Para editar as informacoes de um usuario, clique no icone de edicao (lapis) ao lado do usuario desejado. Voce pode alterar o nome, e-mail e funcao do usuario. Se precisar redefinir a senha, use a opcao de redefinicao de senha. As alteracoes sao aplicadas imediatamente.

Atribuindo Funcoes

A funcao de um usuario determina quais funcionalidades ele pode acessar no sistema. Ao atribuir uma funcao, considere o nivel de responsabilidade e confianca do usuario:

- **Master:** Acesso total. Pode configurar o sistema, gerenciar usuarios e acessar todas as funcionalidades. Apenas para administradores principais.
- **Admin:** Pode gerenciar chips, campanhas e contatos, mas nao pode alterar configuracoes globais ou gerenciar usuarios. Ideal para gerentes de equipe.
- **Operador:** Acesso limitado a visualizacao e interacao basica. Nao pode criar campanhas ou configurar chips. Ideal para atendentes e operadores de suporte.

Ativando e Desativando Usuarios

Se voce precisa impedir temporariamente que um usuario acesse o sistema, pode **desativar** a conta dele em vez de exclui-la. Um usuario desativado nao conseguira fazer login, mas suas informacoes serao preservadas no sistema. Para desativar, clique no botao de alternancia (toggle) na coluna de status do usuario. Para reativar, basta clicar novamente. Isso e util para usuarios que estao de ferias ou que precisam ter o acesso suspensos temporariamente.

Capitulo 14

VPS e Proxy (Master apenas)

A secao **VPS e Proxy** e destinada exclusivamente ao usuario Master e contem as configuracoes de infraestrutura do sistema. Aqui voce configura o servidor WireGuard VPN, gerencia os proxies SOCKS5 para cada chip e pode configurar os proxies automaticamente. Essas configuracoes sao tecnicas, mas sao essenciais para a seguranca e o desempenho do sistema de envio em massa.

Visao Geral da Arquitetura

A arquitetura do OctopusZap funciona em camadas para maximizar a protecao dos chips. O fluxo de envio de uma mensagem segue o seguinte caminho:

- **1.** O OctopusZap cria a mensagem conforme a campanha configurada.
- **2.** A mensagem e enviada para a Evolution API.
- **3.** A Evolution API envia a mensagem para o WhatsApp atraves de um chip especifico.
- **4.** Se um proxy SOCKS5 estiver configurado, a conexao passa pelo proxy, alterando o IP de origem.
- **5.** Se o WireGuard VPN estiver configurado, toda a comunicacao e criptografada e roteada pela VPN.

Essa arquitetura em camadas garante que cada chip tenha uma identidade de rede diferente, dificultando a associacao entre os numeros pelo WhatsApp e reduzindo drasticamente o risco de bloqueio em massa.

Configuracao do Servidor WireGuard

O WireGuard e uma VPN moderna e de alto desempenho que criptografa toda a comunicacao entre o OctopusZap e a Evolution API. Para configurar o servidor WireGuard:

Passo 1: Certifique-se de que o servidor VPS possui o WireGuard instalado. Caso contrario, instale-o seguindo a documentacao oficial do WireGuard.

Passo 2: Na secao 'VPS e Proxy', clique em '**Configurar WireGuard**'.

Passo 3: Insira o **IP do servidor VPS** e a **porta** para a conexao WireGuard (padrao: 51820).

Passo 4: Insira a **chave privada do servidor** e a **chave publica**.

Passo 5: Defina o **intervalo de IPs** que sera atribuido aos clientes (ex: 10.0.0.0/24).

Passo 6: Clique em '**Salvar**' para aplicar as configuracoes.

Info: Cada chip conectado ao WireGuard recebera um IP unico dentro do intervalo configurado. Isso garante que cada chip tenha uma identidade de rede diferente, essencial para a protecao anti-ban.

Proxy SOCKS5 por Chip

Alem da VPN, voce pode configurar um proxy SOCKS5 individual para cada chip. O proxy SOCKS5 funciona como um intermediario que roteia a conexao do chip atraves de um IP diferente. Na pratica, isso significa que o WhatsApp vera as mensagens vindas de IPs diferentes para cada chip, como se estivessem em locais fisicos diferentes. Para configurar, acesse a pagina de Chips e edite as configuracoes de proxy do chip desejado.

Auto-Configurar Proxies

O OctopusZap oferece uma funcionalidade de **auto-configuracao de proxies** que simplifica o processo. Ao clicar em '**Auto-Configurar Proxies**', o sistema automaticamente cria e atribui proxies SOCKS5 para cada chip que nao possui um proxy configurado. Essa funcionalidade utiliza o servidor WireGuard como base para criar os proxies. E a forma mais rapida e conveniente de garantir que todos os chips tenham IPs unicos, especialmente quando voce tem muitos chips para configurar.

Dica: Para obter a maxima protecao, use a combinacao de WireGuard VPN + Proxy SOCKS5. A VPN fornece criptografia e isolamento de rede, enquanto o proxy garante IPs unicos. Juntos, eles formam a protecao mais robusta contra deteccao e bloqueio.

Capitulo 15

Perguntas Frequentes (FAQ)

Nesta secao, reunimos as perguntas mais comuns dos usuarios do OctopusZap. Se voce tem uma duvida que nao esta listada aqui, entre em contato com o suporte ou com o administrador Master do seu sistema.

1. Quantos chips posso conectar ao OctopusZap?

Nao ha um limite fixo de chips no sistema. Voce pode conectar quantos numeros de WhatsApp precisar. Porem, lembre-se de que cada chip requer recursos do servidor para manter a conexao ativa. Para grandes volumes (mais de 50 chips), certifique-se de que a sua infraestrutura de VPS suporta a carga. Quanto mais chips, maior a capacidade de envio e menor o risco de bloqueio individual.

2. Meu chip foi banido. O que faco?

Infelizmente, quando um numero e banido pelo WhatsApp, nao e possivel reativa-lo pelo OctopusZap. Voce precisara usar um novo numero de telefone e configura-lo como um novo chip no sistema. Para evitar futuros banimentos, revise suas configuracoes de anti-ban, utilize proxies SOCKS5 para cada chip, crie mais variacoes de mensagem e reduza os limites diarios de envio. Lembre-se de ativar o aquecimento progressivo para chips novos.

3. Posso usar o mesmo chip para enviar mensagens e verificar numeros?

Tecnicamente e possivel, mas nao recomendado. Usar o mesmo chip para ambas as funcoes simultaneamente pode sobrecarregar o numero e aumentar o risco de bloqueio. O ideal e designar um chip exclusivo para verificacao e outros chips para envio de campanhas.

4. Quantas mensagens posso enviar por dia?

O numero de mensagens por dia depende de varios fatores: o modo anti-ban selecionado, o numero de chips disponiveis, o tempo de aquecimento e os limites configurados. Em modo Normal, recomendamos no maximo 150 mensagens por dia por chip. Com 10 chips, voce pode enviar ate 1.500 mensagens por dia com seguranca. No modo Furtivo, o limite e menor, mas a protecao e maior.

5. Como importar contatos de um arquivo Excel?

Na secao de Contatos, selecione a lista desejada e clique em 'Importar'. O sistema aceita arquivos nos formatos CSV, XLSX, XLS e ODS. Certifique-se de que a planilha possui uma coluna com os numeros de telefone no formato internacional (ex: 5511999999999), sem espacos ou caracteres especiais. Colunas opcionais incluem nome, empresa e cidade.

6. O que sao variacoes de mensagem e por que sao importantes?

Variacoes sao versoes diferentes da mesma mensagem dentro de um passo da campanha. Quando o sistema envia a campanha, ele escolhe aleatoriamente uma variacao para cada contato. Isso e fundamental para o anti-ban, pois evita que o WhatsApp detecte um padrao de mensagens identicas sendo enviadas em massa. Recomendamos pelo menos 3 a 5 variacoes por passo, com diferencas no texto, na formatacao e nos emojis.

7. Como funciona o agendamento de campanhas?

Ao criar uma campanha, voce pode escolher entre iniciar imediatamente ou agendar para uma data e hora especificas. Se agendar, o sistema iniciara automaticamente o envio no momento programado, sem necessidade de acao manual. Isso e util para enviar mensagens nos horarios de melhor engajamento, como manhas de dias uteis.

8. O QR Code expirou. O que faco?

Os QR Codes do WhatsApp tem um tempo limite de validade. Se o seu QR Code expirar antes de voce conseguir escanealo, basta clicar novamente em 'Conectar WhatsApp' no chip desejado. Um novo QR Code sera gerado automaticamente. Tente escanear o mais rapido possivel apos a geracao para evitar nova expiracao.

9. Posso cancelar uma campanha em andamento?

Sim, voce pode cancelar uma campanha a qualquer momento clicando no botao 'Cancelar'. Porem, lembre-se de que as mensagens que ja foram enviadas nao podem ser desfeitas. Os contatos que ja receberam a mensagem continua-la com ela. Se precisar parar temporariamente, use a opcao 'Pausar' em vez de cancelar.

10. O que e a Evolution API e por que preciso dela?

A Evolution API e o servico que faz a ponte entre o OctopusZap e o WhatsApp. Sem ela, o OctopusZap nao consegue se comunicar com os numeros de WhatsApp. E como um 'tradutor' que converte as instrucoes do OctopusZap em acoes no WhatsApp. A Evolution API deve estar instalada e configurada em um servidor antes de usar o OctopusZap. O usuario Master configura a conexao com a API na secao de Configuracoes.

11. Como saber se meus chips estao com proxy configurado?

Na pagina de Chips, cada chip exibe um indicador de proxy. Se o proxy estiver configurado, voce vera o endereco IP do proxy ao lado do chip. Se nao estiver, aparecera 'Sem proxy'. E fundamental que todos os chips utilizem proxies diferentes para maximizar a protecao anti-ban. Use a funcao 'Auto-Configurar Proxies' para configurar rapidamente todos os chips que ainda nao possuem proxy.

12. Quanto tempo leva para verificar numeros?

O tempo de verificacao depende da quantidade de numeros e das configuracoes de intervalo do anti-ban. O sistema verifica cada numero individualmente, aguardando um intervalo entre cada verificacao para nao sobrecarregar o chip verificador. Em media, sao necessarios de 3 a 5 segundos por numero. Para uma lista de 1.000 numeros, o processo pode levar de 50 minutos a 1 hora e meia.

Manual do Usuario - OctopusZap

Sistema de Envio em Massa via WhatsApp

Versao 1.0 - Maio 2026

Este manual e parte integrante do sistema OctopusZap.
Todas as informacoes contidas neste documento sao de carater informativo
e estao sujeitas a alteracoes sem aviso previo.