

C1 | 已保存的种子11测试预测 | 折 1

A: (x, y) = (3456, 3072) B: (x, y) = (3200, 3072) | 256×256输出像素

A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段



A7 pix2pix / B1



A8 pix2pix / B1、B2、B4



B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C2 | 已保存的种子11测试预测 | 折 2

A: (x, y) = (2816, 512) B: (x, y) = (4224, 896) | 256×256输出像素

A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段




A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4



B1 RGB真值




B2 B1输入




B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4



仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C3 | 已保存的种子11测试预测 | 折 4

A: (x, y) = (2048, 640) B: (x, y) = (3072, 640) | 256×256输出像素

A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段



A6 Restormer / 五波段




A7 pix2pix / B1



A8 pix2pix / B1、B2、B4




B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C4 | 已保存的种子11测试预测 | 折 5

A: (x, y) = (1792, 640) B: (x, y) = (2688, 256) | 256×256输出像素


A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段




A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段



A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4




B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段



B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。

C5 | 已保存的种子11测试预测 | 折 3

A: (x, y) = (7680, 256) B: (x, y) = (7680, 0) | 256×256输出像素


A1 RGB真值




A2 B1输入




A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段



A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4




B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段



B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C6 | 已保存的种子11测试预测 | 折 4

A: (x, y) = (2432, 640) B: (x, y) = (4096, 384) | 256×256输出像素


A1 RGB真值




A2 B1输入




A3 U-Net / 五波段




A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段



A7 pix2pix / B1



A8 pix2pix / B1、B2、B4



B1 RGB真值




B2 B1输入




B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C7 | 已保存的种子11测试预测 | 折 5

A: (x, y) = (8832, 1024) B: (x, y) = (1024, 1024) | 256×256输出像素

A1 RGB真值



A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段




A4 pix2pix / 五波段



A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段




A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4



B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段



B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4



仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C8 | 已保存的种子11测试预测 | 折 1

A: (x, y) = (3456, 1408) B: (x, y) = (4992, 1152) | 256×256输出像素


A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段



A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段




A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4




B1 RGB真值




B2 B1输入




B3 U-Net / 五波段




B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。

C9 | 已保存的种子11测试预测 | 折 2

A: (x, y) = (2048, 2176) B: (x, y) = (2176, 2432) | 256×256输出像素

A1 RGB真值




A2 B1输入




A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段




A6 Restormer / 五波段




A7 pix2pix / B1



A8 pix2pix / B1、B2、B4



B1 RGB真值




B2 B1输入




B3 U-Net / 五波段



B4 pix2pix / 五波段




B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4




仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。


C10 | 已保存的种子11测试预测 | 折 3

A: (x, y) = (768, 768) B: (x, y) = (6144, 1408) | 256×256输出像素

A1 RGB真值




A2 B1输入



A3 U-Net / 五波段



A4 pix2pix / 五波段




A5 TFD / 五波段



A6 Restormer / 五波段



A7 pix2pix / B1




A8 pix2pix / B1、B2、B4




B1 RGB真值




B2 B1输入



B3 U-Net / 五波段



B4 pix2pix / 五波段



B5 TFD / 五波段




B6 Restormer / 五波段



B7 pix2pix / B1



B8 pix2pix / B1、B2、B4



仅按支持选择的固定窗口；0–255显示，无增强；灰色为排除区域。不代表统计推断或独立几何精度。