

计算机网络-网络应用模型


✓ 基础过关 ✓ 考点剖析 ✓ 真题破解

主讲人：方卷 




客户端/服务器模型又被称为C/S模型

- 网络中计算机的地位不平等：在客户/服务器模型中，网络中的计算机分为服务器和客户机。服务器提供资源或服务，客户机向服务器请求资源或服务。服务器具有更高的权限和处理能力，而客户机依赖于服务器提供的功能。
- 客户机互相不直接通信：客户机之间不能直接通信，所有通信必须通过服务器。这种集中化的架构使得管理和控制更为简单，但也会带来服务器的负载问题。
- 可扩展性不佳：随着网络中客户机数量的增加，服务器的负载会迅速增加，导致响应速度下降。因此，扩展这种模型通常需要增加服务器的数量或提升服务器的性能，这在一定程度上限制了模型的可扩展性。



点对点模型又被称为P2P模型

- 减轻服务器压力：P2P模型没有中央服务器，或服务器的作用相对较小。每台计算机都可以作为客户机和服务器，这样可以有效分散网络流量，减轻了中央服务器的压力。
- 多个客户机之间可以直接共享文档：在P2P网络中，计算机之间可以直接通信并共享资源，如文件、音乐等。无需经过中央服务器，这种直接的通信方式提高了资源共享的效率。
- 可扩展性好：由于没有中央服务器的瓶颈，P2P网络可以很容易地扩展。当新的计算机加入网络时，整体网络的资源和带宽也会增加。
- 网络健壮性强：由于没有单点故障，P2P网络比客户/服务器模型更具健壮性。如果一台计算机出现问题，其他计算机仍然可以继续通信和共享资源。



下列关于网络应用模型的叙述中，错误的是()。

- A. 在 P2P 模型中，结点之间具有对等关系
- B. 在客户/服务器(C/S)模型中，客户与客户之间可以直接通信
- C. 在 C/S 模型中，主动发起通信的是客户，被动通信的是服务器
- D. 在向多用户分发一个文件时，P2P 模型通常比 C/S 模型所需的时间短



芝士就是力量~

