

LKADocument测试项目

项目描述：智能、便捷、高效

项目版本：1.0

1. 第一个测试类, 用来演示LKADocument

1.1 响应参数复杂的Map结构用法

版本号: 暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/getMap

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
result	响应数据		
result.total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].role	角色对象		
result.users[].role.id	角色ID	Integer	
result.users[].role.name	角色名称	String	
result.users[].likes[]	用户爱好	String[]	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].id	地址ID	Integer	
result.users[].addresses[].info	地址信息	String	

1.2 登录1, 用户登录验证

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/login

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: liukai CreateTime: 2020-6-20 updateTime: 2020-6-20

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.3 对象参数分组

版本号: 1.0

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/getUser

Content Type: application/json

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role.name	角色名称	String	
likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	

1.4 数组传参

版本号：暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/arrTest

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
ids[]	用户id	是	String[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.5 登录2

版本号：暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/test

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.6 文件下载

版本号：暂无

Method Type: POST

Url: /lkadocument/demo/fileDownload

Content Type: application/x-www-form-urlencoded

Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
----	----	------	----

1.7 响应参数复杂的对象结构用法

版本号：暂无
Method Type: POST
Url: /lkadocument/demo/getObj
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
该接口没有请求参数					

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	响应状态	String	200-正常, 其它-错误
msg	响应消息	String	
result	响应数据		
result.total	总记录数	String	
result.users[]	用户对象列表		
result.users[].name	用户名称	String	
result.users[].age	年龄	String	
result.users[].addresses[]	地址信息		
result.users[].addresses[].info	地址信息	String	

1.8 获取用户列表

版本号：暂无
Method Type: POST
Url: /lkadocument/demo/getUsers/{roleType}
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	支持模糊匹配
age	年龄	否	int	query	范围0-120
roleType	角色类型	否	int	path	1-经理, 2-主管, 3-普通员工
token	授权token	是	String	header	授权token

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.9 响应参数基本用法

版本号：暂无
Method Type: POST
Url: /lkadocument/demo/resTest
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名	是	String	query	
pwd	密码	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	200-成功, 其它-失败
msg	响应消息	String	响应结果弹窗信息

1.10 文件批量上传

版本号：暂无
Method Type: POST
Url: /lkadocument/demo/fileUpload
Content Type: application/x-www-form-urlencoded
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
files	上传文件	是	file[]	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	

1.11 复杂的对象传参

版本号：暂无
Method Type: POST
Url: /lkadocument/demo/addUser
Content Type: application/json
Author: 未设置 CreateTime: 未设置 updateTime: 未设置

请求参数

名称	作用	是否必须	数据类型	参数类型	描述
name	用户名称	是	String	query	
age	年龄	否	String	query	
role	角色对象	否			
role.id	角色ID	是	Integer	query	
role.name	角色名称	是	String	query	
likes[]	用户爱好	是	String[]	query	
addresses[]	地址信息	否			
addresses[].id	地址ID	是	Integer	query	
addresses[].info	地址信息	是	String	query	

响应参数

名称	作用	数据类型	描述
code	状态码	String	
msg	消息	String	
name	用户名称	String	
age	年龄	String	
role	角色对象		
role.id	角色ID	Integer	
role.name	角色名称	String	
likes[]	用户爱好	String[]	
addresses[]	地址信息		
addresses[].id	地址ID	Integer	
addresses[].info	地址信息	String	