

# 简程 AI — AI 驱动的求职匹配工具

段韬 · 项目主导人

2026 年 5 月

## 30 秒电梯演讲

求职者海投简历，却不知道哪个岗位真正匹配、简历该改哪里。简程 AI 用语义理解替代关键词匹配，上传简历后 3 分钟内，告诉你最值得投的 5 个岗位，并给出具体到「哪句话该改成什么」的改写建议。不再盲投。

简程

历史记录 AI 简历匹配

让简历与岗位  
真正对上

上传简历，告诉AI你想找什么方向，得到具体的匹配分析和改写建议

拖拽或点击上传简历

仅支持 PDF 格式，大小不超过 10MB

求职偏好（可选）

比如：北京AI产品经理，20k+，成长性优先

自然语言描述即可，不用填表

请先上传简历

简程 AI 产品首页

## 一、产品概述

简程 AI 是一个 AI 驱动的求职匹配工具。核心功能：用户上传简历、输入求职偏好，系统对岗位进行语义匹配，返回 Top 5 并给出针对性简历改写建议。

不是「建议强化 AI 经验」，而是「在第二段第一句加上你用 API 做过的具体事情，因为 JD 里这个词出现了三次」。

---

## 二、为什么要做这个方向

### 2.1 求职者的痛点

我在求职社区中观察到几个被反复提及的共性问题：

- **岗位推荐不精准**：平台推送的岗位匹配度低，「推荐理由」是模板化套话，没有解释「为什么匹配、差在哪里」
- **简历修改缺乏指导**：求职者知道要针对 JD 改简历，但没有工具告诉他们具体改什么、改哪里
- **决策依赖直觉**：判断一个岗位值不值得投，完全靠个人经验和当时的状态

### 2.2 现有方案的局限

主流招聘平台的核心匹配逻辑是**关键词覆盖**，而非语义理解。「数据分析」和「数据驱动」在关键词层面不相关，但在实际能力上是同一件事。这一根本局限导致真正匹配的岗位可能被过滤掉，不匹配的反而被推到前面。

### 2.3 从双边视角看这个问题

这个匹配问题同样让招聘方痛苦：HR 收到大量用关键词堆砌的简历，但真正合适的人被埋没了。如果匹配能理解语义，未来向企业端提供一个「这个候选人为什么值得面试」的结构化摘要，就能打通双边价值。当前从求职者侧先验证匹配有效性，双边的平台思维是长期方向。

---

## 三、用户画像与场景

典型用户小林，应届硕士。做过数据分析、写过 SQL、实习用过 Python。手里有 30 个 JD，每次看都觉得自己差不多符合、又不完全符合，纠结很久。

她上传简历，告诉系统想找「上海 AI 方向产品岗，20k+」，系统返回 5 个岗位——每个都有评分和具体理由：「你的 Gemini API 经验直接对应 JD 第二条，但你没有提到跨部门协作，JD 反复强调这个，建议补


一段经历描述。」她照着改完，20 分钟就投递出去了。

## 四、产品方案

### 4.1 核心流程



全流程不超过 3 分钟。



匹配过程：上传简历后实时语义解析与岗位匹配

# 匹配结果


根据你的简历和偏好，为你找到 5 个匹配岗位

## AI产品经理

字节跳动 · 北京 · 25k-45k

36

综合匹配




简历中具备AI产品相关实习经历，直接对应JD中'AI/ML相关项目经验优先'的要求。但JD要求3年以上产品经理经验，而候选人仅有实习经验，差距明显。同时JD强调'深入理解大模型能力边界'，候选人的AI产品项目可能...  
信息来源于公开网络，仅供参考

## AI产品经理

科大讯飞 · 合肥 · 18k-32k

32

综合匹配




候选人在初创公司做过AI产品项目，与JD中'AI产品经理经验'和'了解语音/对话式AI技术原理'有方向关联。但JD要求2年以上AI产品经理经验，候选人实习经验不足，且未提及语音或对话式AI的具体技术背景。  
信息来源于公开网络，仅供参考

## AI产品经理（大模型方向）

深度求索 · 北京 · 30k-55k

32

综合匹配



简历中的AI产品实习经历与JD的'大模型相关产品'方向一致，JD要求'理解大模型技术原理'，候选人可能缺乏深

匹配结果：三维度独立评分 + 具体推荐理由

[← 返回结果页](#)

## AI产品经理

字节跳动 · 北京 · 25k-45k

36

匹配度

30

技能匹配

10

经验匹配

80

方向匹配

### AI 推荐解析

简历中具备AI产品相关实习经历，直接对应JD中'AI/ML相关项目经验优先'的要求。但JD要求3年以上产品经理经验，而候选人仅有实习经验，差距明显。同时JD强调'深入理解大模型能力边界'，候选人的AI产品项目可能涉及大模型但缺乏深度体现。

### JD 核心要点

- JD核心要求解析暂时失败，请查看完整JD

[▶ 查看完整 JD](#)

针对此岗位优化简历

前往平台投递 ↗

岗位信息来源于公开网络，仅供参考。若链接失效，建议搜索公司名查找最新职位。

改写建议：位置 + 内容 + 理由三元组结构

## 4.2 四个关键设计决策

### ① 偏好输入：自然语言，不是表单

用户在求职初期往往没有清晰的方向画像。一个自然语言输入框降低使用门槛，同时给系统足够匹配信号。

### ② 评分体系：三维度分开，不合并

技能匹配 / 经验匹配 / 方向匹配独立打分。用户可能技能高度匹配但方向不对口，综合分会掩盖这个差异。分开打分，让用户自己判断。

### ③ 改写建议：「位置+内容+理由」三元组

调试 Prompt 时最大的教训：早期模型输出方向性建议（「建议强调 AI 经验」），用户知道要改但不知道改哪里——**等于没有输出**。强制三元组后，建议从「方向」变成「可执行指令」。

### ④ 错误状态：用户永远看不到技术报错

每类技术错误都翻译成用户语言——「简历格式好像有点问题，换个 PDF 试试？」而不是「JSON parse error」。LLM 的不可靠性在产品层消化。

#### 一个已知的产品哲学张力

三元组的「具体性」是核心竞争力，但越具体，对用户简历素材的要求就越高。对简历本身薄弱的求职者——他们恰恰最需要帮助——极度具体的建议可能从「赋能」滑向「提醒你缺什么」。这不是 MVP 要解决的，但值得标记。

## 五、AI 产品设计——把不可靠的 LLM 变成可靠的产品

### 5.1 Prompt 工程：三层约束

早期 Prompt 输出的是「方向性建议」，用户看完无法执行。三层约束解决：

| 层级  | 策略              | 说明                                  |
|-----|-----------------|-------------------------------------|
| 第一层 | 角色锚定            | 模型设定为「资深面试官」而非「职业规划顾问」——角色不同，输出完全不同 |
| 第二层 | 禁用词表            | 禁止「建议」「努力」「可以考虑」「加强」「提升」等模糊动词       |
| 第三层 | 格式约束 + Few-shot | 强制输出「位置+修改内容+理由」三元结构；嵌入 2-3 个标准输出范例 |

**关键经验：Few-shot 范例比纯文字约束有效得多。**嵌入 2-3 个标准输出范例后，模型输出的可执行性显著提升——模型是通过模仿来学习的。

## 5.2 产品层兜底：三层防御



## 5.3 输出质量验证

对同一份简历+JD，连续调用 API 10 次，检验关键信息一致性。当前约 80% 的输出在核心匹配结论上保持一致，剩余 20% 差异主要体现在措辞层面。

测试中发现的典型 Badcase：在第 3 次和第 7 次测试中，模型将简历中的「用户研究」经验错误归类为「客服经验」。这提示 Prompt 需要加强对专业术语的界定——这是一个已知待优化项。

AI PM 最核心的命题就是：当 AI 出错时，用户应该看到什么？答案是——**用户永远不应该知道 AI 出错了。**

# 六、MVP 阶段的取舍

## 做了什么

- PDF 简历上传与 AI 解析
- 语义匹配 + 三维度评分
- 针对性改写建议（三元组结构）
- 浏览器本地历史记录
- 错误状态全覆盖



## 主动没做什么——以及为什么

| 没做        | 原因                                                          | 计划                       |
|-----------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 账户体系      | MVP 验证的是匹配+改写有没有用                                           | v2.0 引入轻量级账户（跨会话记忆需求出现时） |
| 真实岗位爬取    | 先验证匹配算法有效性。MVP 用 30 条模拟岗位聚焦一个问题——AI 能否理解「数据分析」和「数据驱动」是同一件事？ | v2.0 接入 RAG 获取实时岗位       |
| 简历模板 / 美化 | 聚焦内容匹配，不做格式优化                                               | 匹配功能稳定后考虑                |
| 社交 / 分享   | 核心链路跑通前，分支功能都是干扰                                            | 用户有自然分享需求时再评估            |

这些「不做」和「做了什么」同等重要——PM 的核心价值之一是判断什么不该加、什么时候该加。

---

## 七、项目产出

### 强化点

1 在哪里改

唯一一段经历（产品实习生）

改成什么

将'在初创公司做过AI产品项目'具体化为'负责基于大模型的智能客服助手产品设计，完成用户需求调研、功能规划与PRD撰写，上线后用户自助解决率提升25%'

为什么

因为JD明确要求'大模型应用、智能助手方向'和'将用户需求转化为可落地产品方案'，具体描述能直接匹配

### 快速改进

1 在哪里改

技能栏

改成什么

添加'大模型应用(LLM/Prompt Engineering)、数据分析(SQL/Python)、跨部门协作、PRD撰写'

为什么

JD中'大模型应用'、'数据分析能力'、'跨部门协作'为高频核心要求，简历技能完全缺失

2 在哪里改

唯一经历段

技术栈

| 层级    | 选型                                                |
|-------|---------------------------------------------------|
| 前端框架  | Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS |
| 后端    | Next.js API Routes                                |
| AI 服务 | DeepSeek API                                      |
| 数据存储  | Prisma ORM + PostgreSQL                           |
| 部署    | Vercel                                            |

八、衡量体系：上线后看什么

8.1 核心漏斗（会话内四步）

| 步骤       | 埋点事件                      | 目标值           |
|----------|---------------------------|---------------|
| ① 上传简历   | resume_uploaded           | —             |
| ② 查看匹配结果 | match_results_viewed      | ≥70%（核心链路完成率） |
| ③ 查看改写建议 | rewrite_suggestion_viewed | ≥65%          |
| ④ 点击投递   | apply_clicked             | >30%（投递转化率）   |

漏斗之前：访问→上传。若此步转化率极低，后续优化得再好也只影响一小撮人。MVP 暂不设目标，上线首周即应观测。

跨会话留存独立追踪：7 日回访率 >25%，14 日留存暂不设硬目标但持续观测。漏斗回答「这次体验顺畅吗」，留存回答「用户还愿意回来吗」。

8.2 「匹配成功」的三层定义

投递点击率高 ≠ 匹配成功——推荐「腾讯 PM」给任何人都被点，体现的是岗位吸引力而非匹配能力。需三层交叉验证：

| 层级  | 观测指标                  | 核心问题         |
|-----|-----------------------|--------------|
| 行为层 | 核心链路完成率、投递转化率、改写建议采纳率 | 用户做完期望的动作了吗？ |
| 体验层 | 建议页停留时长、踩/赞（v1.1）     | 用户觉得有用吗？     |
| 结果层 | 7 日回访率、偏好调整行为         | 用户行为改变了吗？    |

三维皆  = 强匹配成功；行为  + 体验  + 留存  = 最危险的虚假繁荣。

### 8.3 数据看板总表

原则：只放「看到数字后会做不同决策」的指标。

| 指标组  | 指标         | 目标    | 频率 | 触发动作                |
|------|------------|-------|----|---------------------|
| 漏斗   | 访问→上传      | 追踪中   | 日  | <20% → 首页/上传有问题     |
| 漏斗   | 核心链路完成率    | ≥70%  | 日  | 连续 3 天 <50% → 全链路排查 |
| 漏斗   | 投递转化率      | >30%  | 日  | <15% → 匹配质量出问题      |
| 漏斗   | 匹配→查看改写    | ≥65%  | 日  | <50% → 入口不显眼/价值不足   |
| 漏斗   | 改写→投递      | ≥55%  | 日  | <35% → 匹配/岗位问题      |
| 匹配质量 | 改写建议采纳率    | ≥50%  | 周  | <30% → 重构 Prompt    |
| 匹配质量 | 踩/赞（v1.1）  | 赞≥80% | 周  | <70% → 分组排查         |
| 匹配质量 | Badcase 趋势 | 不增长   | 周  | 突增 → Prompt 漂移      |
| 增长留存 | 7 日回访率     | >25%  | 周  | <15% → 价值感不足        |
| 增长留存 | 14 日留存     | 追踪中   | 双周 | 落差 >50% → 关键流失窗口    |
| 技术健康 | PDF 解析成功率  | ≥95%  | 日  | <90% → 格式兼容问题       |
| 技术健康 | API 响应时长   | <15s  | 日  | 连续 >30s → 降级策略      |
| 技术健康 | 降级兜底触发比    | <5%   | 日  | >10% → 供应商问题        |

### 8.4 诊断维度：按建议类型拆分采纳率

三类建议对用户的能力要求完全不同：快速改进（改动词/表述）大概率可执行；强化点（补充经历细节）取决于是否真做过；重新定位（转方向）可能完全无法执行。

如果「快速改进」80% + 「强化点」40% + 「重新定位」5%，加权平均达标，但「重新定位」完全无效——这是区分「建议格式不好」和「建议不可执行」两种不同病因的唯一手段。建议 v1.1 起按类型拆分追踪，作为匹配质量的月度诊断项。

## 九、Prompt 迭代实验与阶段判断

### 9.1 A/B 实验：验证三元组 Prompt

| 维度     | 对照组                      | 实验组                                |
|--------|--------------------------|------------------------------------|
| Prompt | 方向性建议 Prompt（旧版）         | 三元组 Prompt（角色锚定+禁用词表+位置+内容+理由格式约束） |
| 分流     | 用户级随机 50/50，同用户始终同组；≥2 周 |                                    |
| 样本量    | 每组 ≥100 个完成查看改写建议的用户     |                                    |
| 主指标    | 改写建议采纳率（复制/展开行为）         |                                    |
| 护栏     | 整体投递转化率不降                |                                    |

#### ⚠ 前置条件

若「匹配→查看改写」转化率 <50%，应先优化入口而非跑 A/B——否则「无差异」可能是用户根本没看到，不是格式没用。

### 决策规则

| 结果           | 行动                   |
|--------------|----------------------|
| 采纳率↑ + 投递率不降 | 全量上线三元组              |
| 采纳率↑ + 投递率↓  | 检查是否「过度修改」导致简历失真     |
| 采纳率无差异       | 复盘格式约束 / Few-shot 范例 |
| 采纳率↓         | 检查理解成本，考虑简化          |

## 9.2 阶段跃迁：从 MVP 到 PMF 的数据化判断

| 跃迁                  | 进入条件                                       | 需        |
|---------------------|--------------------------------------------|----------|
| MVP → v1.1（反馈机制）    | 核心链路完成率 ≥60% + 改写建议采纳率 ≥40% + 20 条反馈       | ≥200 会话  |
| v1.1 → v2.0（接入 RAG） | Badcase 连续 4 周不增 + 回访用户 >50% 使用偏好调整        | ≥500 会话  |
| v2.0 → v3.0（跨会话）    | 7 日留存 ≥25% + 14 日 ≥15% + 单用户 ≥3 次匹配占比 >10% | ≥1000 会话 |

数据不能消除误判，但保证「做决策时知道自己赌的是什么」。

# 十、坦诚

**执行层面：**以上框架在 MVP 阶段无法运行——无账户体系 → 留存不准、模拟岗位 → 投递行为不可信、样本量不足 → A/B 条件不满足。

**认知层面：**产品建立在一个核心假设上——用户与 JD 的差距主要是**表达性遗漏**（做过但没写），而非结构性缺失（根本没做过）。三元组优雅地解决了前者，对后者无能为力。MVP 用模拟岗位验证此假设，但信号可能系统性偏乐观——模拟岗位是为用户简历挑选的，真实岗位不是。v2.0 接入真实岗位后，将优先通过建议类型间采纳率差异验证：用户面对的是「不会写」还是「没东西可写」。

面试官关心的不是「你有数据吗」，而是「你知道产品的核心假设是什么，并知道怎么用数据验证它吗」。本文档就是我的回答。数据可以等到上线后才有。**数据思维不能。**