


简程 AI — AI 驱动的求职匹配工具


段韬 · 作品集项目文档

2026 年 6 月

【30秒电梯演讲】求职者海投简历，却不知道哪个岗位真正匹配、简历该改哪里。简程AI用语义理解替代关键词匹配，上传简历后3分钟内，告诉你最值得投的5个岗位，并给出具体到“哪句话该改成什么”的改写建议。不再盲投。



匹配结果页面



匹配结果页面

一、产品概述

简程AI是一个AI驱动的求职匹配工具。核心功能：用户上传简历、输入求职偏好，系统对岗位进行语义匹配，返回Top 5并给出针对性简历改写建议。

不是「建议强化AI经验」，而是「在第二段第一句加上你用API做过的具体事情，因为JD里这个词出现了三次」。

二、为什么要做这个方向

2.1 求职者的痛点

我在求职社区中观察到几个被反复提及的共性问题：

- 岗位推荐不精准：平台推送的岗位匹配度低，「推荐理由」是模板化套话，没有解释“为什么匹配、差在哪里”- 简历修改缺乏指导：求职者知道要针对JD改简历，但没有工具告诉他们具体改什么、改哪里- 决策依赖直觉：判断一个岗位值不值得投，完全靠个人经验和当时的状态

2.2 现有方案的局限

主流招聘平台的核心匹配逻辑是关键词覆盖，而非语义理解。「数据分析」和「数据驱动」在关键词层面不相关，但在实际能力上是同一件事。这一根本局限导致真正匹配的岗位可能被过滤掉，不匹配的反而被推到前面。

2.3 从双边视角看这个问题

这个匹配问题同样让招聘方痛苦：HR收到大量用关键词堆砌的简历，但真正合适的人被埋没了。如果匹配能理解语义，未来向企业端提供一个“这个候选人为什么值得面试”的结构化摘要，就能打通双边价值。当前从求职者侧先验证匹配有效性，双边的平台思维是长期方向。

三、用户画像与场景

典型用户小林，应届硕士。做过数据分析、写过SQL、实习用过Python。手里有30个JD，每次看都觉得自己差不多符合、又不完全符合，纠结很久。


她上传简历，告诉系统想找「上海AI方向产品岗，20k+」，系统返回5个岗位——每个都有评分和具体理由：「你的Gemini API经验直接对应JD第二条，但你没有提到跨部门协作，JD反复强调这个，建议补一段经历描述。」她照着改完，20分钟就投递出去了。

四、产品方案

4.1 核心流程

- 上传简历(PDF) → AI提取技能和经历
- 输入求职偏好(自然语言，非必填) → 语义匹配
- 返回5个匹配岗位 → 三维度评分 + 具体推荐理由
- 查看改写建议 → 强化点 / 快速改进 / 重新定位

全流程不超过3分钟。



改写建议页面



简程 AI 其他展示



改写建议页面



简程 AI 其他展示

4.2 四个关键设计决策

决策① 偏好输入：自然语言，不是表单用户在求职初期往往没有清晰的方向画像。一个自然语言输入框降低使用门槛，同时给系统足够匹配信号。

决策② 评分体系：三维度分开，不合并技能匹配 / 经验匹配 / 方向匹配独立打分。用户可能技能高度匹配但方向不对口，综合分会掩盖这个差异。分开打分，让用户自己判断。

决策③ 改写建议：必须是“位置+内容+理由”三元组调试Prompt时最大的教训：早期模型输出方向性建议（“建议强调AI经验”），用户知道要改但不知道改哪里——等于没有输出。强制三元组后，建议从“方向”变成了“可执行指令”。

（一个已知的产品哲学张力：三元组的“具体性”是核心竞争力，但越具体，对用户简历素材的要求就越高。对简历本身薄弱的求职者——他们恰恰最需要帮助——极度具体的建议可能从“赋能”滑向“提醒你缺什么”。这不是MVP要解决的，但值得标记。）

决策④ 错误状态：用户永远看不到技术报错每类技术错误都翻译成用户语言——「简历格式好像有点问题，换个PDF试试？」而不是「JSON parse error」。LLM的不可靠性在产品层消化。

五、AI产品设计——把不可靠的LLM变成可靠的产品

5.1 Prompt工程：三层约束

早期Prompt输出的是“方向性建议”，用户看完无法执行。三层约束解决：

角色锚定：模型设定为「资深面试官」而非「职业规划顾问」——角色不同，输出完全不同 禁用词表：禁止「建议」「努力」「可以考虑」「加强」「提升」等模糊动词 格式约束：强制输出「位置+修改内容+理由」三元结构

关键经验：Few-shot范例比纯文字约束有效得多。嵌入2-3个标准输出范例后，模型输出的可执行性显著提升——模型是通过模仿来学习的。

5.2 产品层兜底：三层防御

模型有时返回标准JSON，有时夹带Markdown标记。前端解析失败就白屏——不能接受。三层防御：

Prompt层 → Few-shot范例 + 严格格式约束 ↓ 失败则进入 预处理层 → API响应统一清洗（去Markdown标记、补全残缺JSON） ↓ 失败则进入 降级兜底 → 显示友好提示，保留用户输入数据

5.3 输出质量验证

对同一份简历+JD，连续调用API 10次，检验关键信息一致性。当前约80%的输出在核心匹配结论上保持一致，剩余20%差异主要体现在措辞层面。

测试中发现的典型Badcase：在第3次和第7次测试中，模型将简历中的「用户研究」经验错误归类为「客服经验」。这提示Prompt需要加强对专业术语的界定——这是一个已知待优化项。

AI PM最核心的命题就是：当AI出错时，用户应该看到什么？答案是——用户永远不应该知道AI出错了。

六、MVP阶段的取舍

做了什么： - PDF简历上传与AI解析 - 语义匹配 + 三维度评分 - 针对性改写建议（三元组结构） - 浏览器本地历史记录 - 错误状态全覆盖

主动没做什么——以及为什么： - 不做账户体系：MVP验证的是匹配+改写有没有用。当v2.0需要跨会话记忆和个性化推荐时，引入轻量级账户 - 不做真实岗位爬取：先验证匹配算法有效性。MVP用30条覆盖多行业的模拟岗位， 聚焦一个问题——AI能否理解「数据分析」和「数据驱动」是一件事？ 验证通过后，v2.0接入RAG获取实时岗位 - 不做简历模板/美化：聚焦内容匹配，不做格式优化。当匹配功能稳定后考虑 - 不做社交/分享：核心链路跑通前，分支功能都是干扰。当用户有自然分享需求时再评估

这些“不做”和“做了什么”同等重要。PM的核心价值之一是判断什么不该加、什么时候该加。

七、项目产出

技术栈：Next.js 16 + React 19 + TypeScript + Tailwind CSS（前端） Next.js API Routes（后端） DeepSeek API（AI服务） Prisma ORM + PostgreSQL（数据存储） Vercel（部署）

=====八、衡量体系：上线后看什么

8.1 核心漏斗（会话内四步）

步骤	埋点事件	目标值
① 上传简历	resume_uploaded	—
② 查看匹配结果	match_results_viewed	≥70%（核心链路完成率）
③ 查看改写建议	rewrite_suggestion_viewed	≥65%
④ 点击投递	apply_clicked	>30%（投递转化率）

漏斗之前：访问→上传。若此步转化率极低，后续优化得再好也只影响一小撮人。MVP暂不设目标，上线首周即应观测。

跨会话留存独立追踪：7日回访率>25%，14日留存暂不设硬目标但持续观测。漏斗回答“这次体验顺畅吗”，留存回答“用户还愿意回来吗”。

8.2 「匹配成功」的三层定义

投递点击率高≠匹配成功——推荐“腾讯PM”给任何人都被点，体现的是岗位吸引力而非匹配能力。需三层交叉验证：

层级	观测指标	核心问题
行为层	核心链路完成率、投递转化率	用户做完期望的动作了吗
体验层	建议页停留时长、踩/赞(v1.1)	用户觉得有用吗
结果层	7日回访率、偏好调整行为	用户行为改变了吗

三维皆✔=强匹配成功；行为✔+体验✘+留存✘=最危险的虚假繁荣。

8.3 数据看板总表

原则：只放“看到数字后会做不同决策”的指标。

指 标 组	指 标	目 标	频 率	触 发 行 动
漏斗 访问→上传 追踪中 日 <20%→首页/上传有问题	核心链路完成率 ≥70% 日 连续3天<50%→全链路排查	投递转化率 >30% 日 <15%→匹配质量出问题 匹配→查看改写 ≥65% 日 <50%→入口不显眼/价值不足 改写→投递 ≥55% 日 <35%→匹配/岗位问题	匹配质量 改写	
建议采纳率 ≥50% 周 <30%→重构Prompt 踩/赞(v1.1) 赞≥80% 周 <70%→分组排查 Badcase趋势 不增长 周 突增→Prompt漂移	增长留存 7	日 回 访 率 >25% 周 <15%→价值感不足 14 日 留 存 追 踪 中 双 周 落 差 >50%→关 键 流 失 窗	技术健康 PDF	
解析成功率 ≥95% 日 <90%→格式兼容 API响应时长 <15s 日 连续>30s→降级策略 降级兜底触发比 <5% 日 >10%→供应商问题				

8.4 诊断维度：按建议类型拆分采纳率

4.1将建议分为强化点/快速改进/重新定位三类，但看板只追踪聚合采纳率。三类建议对用户的能力要求完全不同：快速改进（改动词/表述）大概率可执行；强化点（补充经历细节）取决于是否真做过；重新定位（转方向）可能完全无法执行。

如果“快速改进”80%+“强化点”40%+“重新定位”5%，加权平均达标，但“重新定位”完全无效——这是区分“建议格式不好”和“建议不可执行”两种不同病因的唯一手段。建议v1.1起按类型拆分追踪，作为匹配质量的月度诊断项。

九、Prompt迭代实验与阶段判断

9.1 A/B实验：验证三元组Prompt

对照组 | 方向性建议Prompt（旧版） 实验组 | 三元组Prompt（角色锚定+禁用词表+位置+内容+理由格式约束） 分流 | 用户级随机50/50，同用户始终同组；≥2周 样本量 | 每组≥100个完成查看改写建议的用户 主指标 | 改写建议采纳率（复制/展开行为） 护栏 | 整体投递转化率不降

⚠ 前置条件：若“匹配→查看改写”转化率<50%，应先优化入口而非跑A/B——否则“无差异”可能是用户根本没看到，不是格式没用。

决策规则：

结果 | 行动 | 采纳率↑ + 投递率不降 | 全量上线三元组 采纳率↑ + 投递率↓ | 检查是否“过度修改”导致简历失真 采纳率无差异 | 复盘格式约束/Few-shot范例 采纳率↓ | 检查理解成本，考虑简化

9.2 阶段跃迁：从MVP到PMF的数据化判断

跃 迁	进 入 条 件	需
MVP→v1.1 核 心 链 路 完 成 率 ≥60% + 改 写 建 议 采 纳 率 ≥40% + 20 条 反 馈	≥200 （ 反 馈 机 制 ）	会 话
v1.1→v2.0 Badcase 连 续 4 周 不 增 + 回 访 用 户 >50% 使 用 偏 好 调 整	≥500 （ 接 入 RAG ）	会 话
v2.0→v3.0 7 日 留 存 ≥25% + 14 日 ≥15% + 单 用 户 ≥3 次 匹 配 占 比 >10%	≥1000 （ 跨 会 话 ）	会 话

数据不能消除误判，但保证“做决策时知道自己赌的是什么”。

十、坦诚

执行层面：以上框架在MVP阶段无法运行——无账户体系→留存不准、模拟岗位→投递行为不可信、样本量不足→A/B条件不满足。

认知层面：产品建立在一个核心假设上——用户与JD的差距主要是表达性遗漏（做过但没写），而非结构性缺失（根本没做过）。三元组优雅地解决了前者，对后者无能为力。MVP用模拟岗位验证此假设，但信号可能系统性偏乐观——模拟岗位是为用户简历挑选的，真实岗位不是。v2.0接入真实岗位后，将优先通

过建议类型间采纳率差异（见8.4）验证：用户面对的是"不会写"还是"没东西可写"。

面试官关心的不是"你有数据吗"，而是"你知道产品的核心假设是什么，并知道怎么用数据验证它吗"。本文档就是我的回答。数据可以等到上线后才有。数据思维不能。

===== 文 档 结 束
=====