1a, Prediction 1

+, Prediction: Có, mô hình này sẽ hoạt động rất tốt

+, Reason: TF-IDF có khả năng gán trọng số cao cho các từ đặc trưng của document. Thuật toán Logistic Regression xử lý cực kỳ hiệu quả và tính toán nhanh trên 0 gian ma trận thưa mà 0 bị chậm.

+, Confidence: Cao

•, Prediction 2: Avg word2vec 0 chắc chắn tốt hơn TF-IDF, có thể kém hơn ở 1 số bài toán

+, Reason: Việc lấy TB cộng các vector của word2vec cào bằng tất cả các trọng số. Nó có thể ~~làm~~ đánh đồng tất cả từ quan trọng hay 0 quan trọng đều như nhau, các từ mang tín hiệu quyết định ngang với những từ nhiễu, trong khi TF-IDF giải quyết tốt việc lọc nhiễu này.

+, Confidence: Cao

•, Prediction 3: Nếu tăng vocabulary size thì accuracy chắc chắn tăng không?

+, Prediction: 0 chắc chắn, ngược lại còn có nguy cơ làm giảm độ chính xác.

Scanned with CamScanner

Thứ....... Ngày ....•.......•.......

+, Reason: Khi nới rộng kích thước từ vựng, mô hình sẽ nạp thêm các từ hiếm, từ vựng sai chính tả hoặc nhiễu. Điều này làm tăng đột biến độ phức tạp của 0 gian đặc trưng, dẫn đến overfitting

+, Confidence: Cao

-, Prediction 4: Nếu bỏ stopwords thì performance chắc chắn tăng 0?

+, Prediction: 0 kết quả hoàn toàn phụ t vào đặc thù bài toán
+, Reason: Đối với những bài toán phân loại chủ đề, loại bỏ stopwords giúp mô hình tập trung vào danh từ chính, Tuy nhiên, đối với bài toán phân loại cảm xúc, việc xoá bỏ các từ như "0", "nhưng", "rất" sẽ phá vỡ cấu trúc phủ định và sắc thái của câu, khiến performance tụt dốc.

-, Confidence: Rất cao

-, Prediction 5: Accuracy và F1-Score có thể cho kết luận ≠ nhau 0?
+, Prediction: Có, hoàn toàn có thể xảy ra.
+, Reason: Khi data bị imbalanced nặng, 1 mô hình lười

Trang ....•..........

hướng đoán toàn bộ là nhãn 0
luôn sẽ đạt Acc ≈ 95%. Tuy nhiên, độ F1
lúc này sẽ = 0. Do đó F1 phản ánh
năng lực thực sự và mô hình khách
quan hơn Accuracy.

+, Confidence: Rất cao.