

Considere a execução do programa Python 3, que se segue.

```
1 import random
2 import string
3
4 random.seed(64097)
5
6 lista_strings = []
7
8 for i in range(1308):
9     lista_strings.append(''.join([random.choice(string.ascii_lowercase) for i
10         in range(6)]))
11
12 print((12, [7, 8], (10, 11, 2), lista_strings[500]))
13 print((12, [7, 8], (10, 11, 2), lista_strings[500])[1])
14 print((12, [7, 8], (10, 11, 2), lista_strings[500])[1][1])
15 print((12, [7, 8], (10, 11, 2), lista_strings[500])[2][2])
16 print((12, [7, 8], (10, 11, 2), lista_strings[500])[3][3])
```

Indique se é verdadeiro ou falso.

Pergunta 1

Verdadeiro

No elemento 263 da lista `lista_strings` o seu valor é:

snnkwi Falso

No elemento 263 da lista `lista_strings` o seu valor é:

gyswes

Pergunta 2

Verdadeiro

O programa anterior gera o seguinte output:

```
1 (12, [7, 8], (10, 11, 2), 'pkjeyv')
2 [7, 8]
3 8
4 2
5 e
```

Falso

O programa anterior gera o seguinte output:

```
1 (12, [7, 8], (10, 11, 2), 'pkjeyv')
2 12
3 12
4 8
5 2
```