

Panier
-montant: float
+Panier()
+getMontant(): float +getLigne(index: int): Ligne +getLignesPanier(): List<Ligne> +addLigne(article: Article, qte: int) +updateligne(index: int, newQte: int) +removeLigne(index: int) +toString(): String

Ligne
#qte: int
+Ligne(article: Article, qte: int)
+getArticle(): Article +getQte(): int +getPrix(): float -setArticle(article: Article) +setQte(qte: int) +toString(): String

«Abstract» Article
-idArticle: Integer -reference: String -marque: String -designation: String -prixUnitaire: float -qteStock: int
Article(idArticle: Integer, marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int) Article(marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int)
+getIdArticle(): Integer +getReference(): String +getMarque(): String +getDesignation(): String +getPrixUnitaire(): float +getQteStock(): int +setIdArticle(idArticle: Integer) +setReference(reference: String) +setMarque(marque: String) +setDesignation(designation: String) +setPrixUnitaire(prixUnitaire: float) +setQteStock(qte: int) +toString(): String

Stylo
-couleur: String
+Stylo() +Stylo(idArticle: Integer, marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int, couleur: String) +Stylo(marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int, couleur: String)
+getCouleur(): String +setCouleur(couleur: String) +toString(): String

Ramette
-grammage: int
+Ramette() +Ramette(idArticle: Integer, marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int, grammage: int) +Ramette(marque: String, ref: String, designation: String, pu: float, qte: int, grammage: int)
+getGrammage(): int +setGrammage(grammage: int) +toString(): String

