## **Accessori Bollitori**

Kit elettrici	Codice	CEL	BDR	MULTI	BC1S BC2S	BAC1S BAC2S BK1S	BAI ABONDANCE
kit elettrico 15 kW Comprende: resistenza su flangia 110 mm e termostato doppia azione Trifase	341209					BK2S	• (no BAI)
kit elettrico 30 kW Comprende: resistenza su flangia 110 mm e termostato doppia azione Trifase	341211						•
Kit elettrico 3 kW Comprende: resistenza, flangia 110 mm, cablaggio e termostato ad asta	935118				•		
Kit elettrico trifase 6 kW Comprende: resistenza, flangia 110 mm, cablaggio e termostato a bulbo Mono e Trifase	935119				•		
Kit elettrico 1,5 kW Comprende: Resistenza a tappo da 1" 1/2, e termostato. GPE: IP 21 da installare su flangia laterale Monofase	935393				● (no BC2S 200)		
Kit elettrico 2,5 kW Comprende: Resistenza a tappo da 1" 1/2 e termostato. GPE: IP 21 da installare su flangia laterale Monofase	935394				● (no BC2S 200)		
Kit elettrico 1,5 kW WR Comprende: Flangia dotata di resistenza elettrica corta da 1,8 kW, termostato, portasonde corto, anodo in titanio, anodo in magnesio, guarnizione di controflangia, 6 viti di serraggio	3078021			<b>(80-120)</b>			
Kit elettrico 2,5 kW WR Comprende: Flangia dotata di resistenza elettrica corta da 2,2 kW, termostato, portasonde corto, anodo in titanio, anodo in magnesio, guarnizione di controflangia, 6 viti di serraggio	3078022			• (160)			
Kit elettrico 2,2 kW FW-Solar Comprende: Flangia dotata di resistenza elettrica lunga da 2,2 kW, termostato, portasonde lungo, anodo in titanio, anodo in magnesio, guarnizione di controflangia, 6 viti di serraggio	3078023			<b>(</b> 120-160)			
Termostato	3078025			•			
Kit elettrico 1,8 kW FW-Solar Comprende: Flangia dotata di resistenza elettrica lunga da 1,8 kW, termostato, portasonde lungo, anodo in titanio, anodo in magnesio, guarnizione di controflangia, 6 viti di serraggio	3078026			<b>(80)</b>			
Kit elettrico 3 kW Comprende: Resistenza a tappo da 1" 1/2 in acciaio inox e termostato Trifase	3208054					•	
Kit elettrico 7,5 kW Comprende: Resistenza a tappo da 1" 1/2 in acciaio inox e termostato Trifase	3208055					•	
Kit elettrico E/I 1,5 kW Comprende: termostato, resistenza con guarnizione, calotta con lampada manopola regolazione temperatura e interuttore i/e. Flangia 75 mm Monofase	3509002		•				
Kit elettrico E/I 2,5 kW Comprende: termostato, resistenza con guarnizione, calotta con lampada manopola regolazione temperatura e interuttore i/e. Flangia 75 mm Monofase	3509003		•				
Accessori installazione							
Treppiede	3018069		• (150-200)				
Staffa a parete	3078019			•			
Gruppo di sicurezza							
Gruppo sicurezza idraulico 3/4"	877085	•	•	•			
Gruppo sicurezza idraulico 1"	885516				•		
Sifone 1"	877086	•	•	•			

<sup>&</sup>quot;Ai sensi della Circolare del Ministero delle Attività Produttive del 26 marzo 2003. n. 9571, la corretta installazione degli scaldacqua ad accumulo di uso domestico e similare deve prevedere un gruppo di sicurezza idraulico conforme alla norma UNI EN 1487:2002 che comprende un rubinetto d'intercettazione, una valvola di ritegno, un dispositivo di controllo della valvola di ritegno, una valvola di sicurezza, un dispositivo di interruzione di carico idraulico".