

任务1:编写递归函数计算二叉树的叶子节点数目,如



任务2:编写递归函数计算二叉树的高度



任务3: 利用

1) 二叉树创建函数(输入带有空指针标记'\$'的先序遍历序列,输出不带头节点的二叉树)

```
// 通过字符串(用户键盘输入)创建二叉树的函数
void MakeCharTree(TreeNode **bt) {
  char ch;
  ch = getchar();
  if (ch == '$') *bt = NULL;
  else {
    *bt = (TreeNode*)malloc(sizeof(TreeNode));
    (*bt)->data = ch;
    MakeCharTree(&((*bt)->leftChild));
    MakeCharTree(&((*bt)->rightChild));
} // else ends
} // function ends
```

- 2) 递归版本的后序遍历函数RecPostOrder
- 3) 栈数据结构及其操作函数

实现, 当用户输入:+*+5\$\$3\$\$2\$\$+6\$\$3\$\$时, 输出表达式(5+3)*2+(6+3)的计算结果

提示1: 用1)创建二叉树, 然后把2)的后序遍历函数进行改写, 同时观察递归现象和3)栈概念的关系, 最终完成计算。

提示2:任务3的计算过程没有用到栈的代码,只是用了概念,因为递归后序遍历隐含了栈,所以不需要再创建栈的结构。