

# Hướng dẫn sử dụng mã nguồn Chatbot CNH để tự tạo 1 chatbot nói chuyện với người lạ

Tác giả: Nui - nguyenxuanson1704@gmail.com Tháng 10 năm 2017

## **GHI CHÚ**

- Bạn **không mất bất kỳ loại phí nào** để duy trì chatbot.
- Tuy vậy, chatbot vẫn có thể chịu được lên tới hàng nghìn user.
- Bước 3 và 4 có hướng dẫn cách lấy 1 database MySQL miễn phí. Tuy nhiên, nếu bạn có database host sẵn rồi thì có thể dùng của bạn luôn, ko cần 2 bước này.
- Hướng dẫn mình làm trên nhiều nick, vậy nên mình dùng giao diện fb bằng tiếng
   Pháp hết để tránh phải đổi đi đổi lại nhiều. Nếu các bạn dùng ngôn ngữ khác, các nút bấm vẫn sẽ ở cùng vị trí đó.


## YÊU CẦU

- Một thẻ tín dụng có thể thanh toán quốc tế (visa, master card,...),
   KHÔNG cần có tiền
- Lâp sẵn 1 page facebook
- Tạo sẵn 1 app tại <a href="https://developers.facebook.com/">https://developers.facebook.com/</a>
- Tạo 1 tài khoản tại Heroku ( <a href="https://dashboard.heroku.com/login">https://dashboard.heroku.com/login</a>) và thêm thể tín dụng (bạn sẽ không bị trừ tiền)
- Cài đặt git: https://git-for-windows.github.io/
- Cài đặt Heroku CLI: https://devcenter.heroku.com/articles/heroku-cli
- Tiếng Anh tốt là 1 lợi thế


# CÀI ĐẶT


Bước 1: Tải mã nguồn về từ github:

**Bước 2:** Tạo 1 app trên heroku, ví dụ ở đây mình tạo app tên là **nuichatbot-public**, cái này tùy các bạn chọn




**Bước 3:** Cài đặt adds on ClearDB MySQL cho app vừa tạo, chọn gói miễn phí: Vào link này: <a href="https://elements.heroku.com/addons/cleardb">https://elements.heroku.com/addons/cleardb</a>





Bước 4: Lấy thông tin MySQL vừa được cài đặt ở bước trên:



In	Config Vars	Copy cái này	Hide Confi	g Vars
1	CLEARDB_DATABASE_URL	mysql://b3469a94a092f5:7ac5f5e6@us-	cdbr-i	×
	PAPERTRAIL_API_TOKEN	FM7SGAeWE9dI7MtIeL		×
	KEY	VALUE	A	dd

-----

### Ví dụ của mình là

mysql://b3469a94a092f5:7ac5f5e6@us-cdbr-iron-east-05.cleardb.net/heroku\_8c48bb6798f3 256?reconnect=true

#### Thì sẽ có:

Host: us-cdbr-iron-east-05.cleardb.net


Username: b3469a94a092f5

Password: 7ac5f5e6


Database name: heroku\_8c48bb6798f3256 Hãy lưu thông tin này vào 1 chỗ an toàn

Bước 5: Lấy API key của Heroku:

You must delete all apps on this account first.



Bước 6: Vào app đã tạo ở facebook developer



-----

#### Cuộn xuống phần lấy token, chọn page và lưu token này vào 1 chỗ an toàn





## **Bước 7:** Chỉnh sửa file custom/const.js Chỉnh sửa các thông số ở đầu theo các thông tin đã lấy đc từ phía trên FB\_PAGE\_VERIFY\_TOKEN đặt là gì cũng được, nhưng phải nhớ để phục vụ bước sau

#### Mẫu file sau khi đã sửa:

#### Bước 8: upload lên Heroku:

Giữ chuột phải + click chuột phải vào phần trống trên folder chứa code => open command window here





#### Nhập lệnh:

heroku login

Sau đó điền email/pass của heroku vào Nhập tiếp lệnh

git init

heroku git:remote -a nuichatbot-public


Sau đó thoát cửa sổ Bấm đúp vào file **deploy.bat** Sau khi hoàn thành, nó sẽ ghi Press any key to continue...

#### Bước 9: Vào lại app ở facebook developers

Cuộn tiếp xuống mục webhook, bấm vào thêm webhook



\_\_\_\_



Webhooks

Pour recevoir des messages et d'autres évènements envoyés par les utilisateurs de Messenger, l'app doit activer l'intégration webhooks.


Évènements sélectionnés : messages, messaging\_postbacks

Select a page to subscribe your webhook to the page events Cette app n'est abonnée à aucune page

Chọn page sau đó bẩm OK


**Bước 10:** Bây giờ chatbot của bạn đã sẵn sàng để thử nghiệm, nhưng người ngoài chưa thể sử dụng được.

Để thử nghiệm, hãy thêm nick clone bằng cách vào mục Roles, sau đó thêm các nick clone vào Tester:




Sau đó, bạn có thể login vào các nick clone này để thử nghiệm

**Bước 11:** Cuối cùng, để chatbot sẵn sàng phục vụ tất cả mọi người, bạn cần viết 1 miêu tả về chatbot (bằng tiếng anh) và đợi facebook chấp thuận.



Bạn cần thêm cả avatar và link tới chính sách bảo mật (privacy policy) Link tới privacy policy của mình: <a href="https://pastebin.com/F3LgiG21">https://pastebin.com/F3LgiG21</a> Phần note cho pages\_messaging có thể viết theo mẫu sau (viết càng dài càng đc duyệt nhanh):




Facebook sẽ chấp thuận yêu cầu của bạn trong khoảng nhiều nhất là 24h. Nếu bị lâu hơn, có thể là do bạn viết ngắn quá, sai chính tả nhiều hoặc chưa rõ nội dung.

# **TÙY CHỌN NÂNG CAO**

Có 6 tùy chọn năng cao dành cho bạn (hướng dẫn cụ thể ở phía sau):


- 1. Bạn cần tạo 1 google form để người dùng phản hồi hoặc report
- 2. Do heroku tự động hibernate app sau 30 phút nếu ko có người sử dụng, bạn có thể setup 1 trang để ping tới app liên tuc
- 3. Chatbot CNH hỗ trợ log lại mỗi khi 2 người đc ghép đôi (phục vụ tìm lại đối nói chuyện cũ hoặc làm thống kê)
- 4. Bạn cũng có thể thêm log hệ thống để biết được chatbot có gặp lỗi gì không, lỗi vào lúc nào
- 5. Nếu người dùng không inbox gì với page sau 24h thì page sẽ ko thể gửi trả lại người đó tin nhắn
- 6. Thay đổi các thông báo của bot

#### Tùy chọn 1: Bạn có thể tạo 1 google form như sau:




#### Sau đó paste link vào custom/const.js

Tùy chọn 2: Dùng <a href="https://uptimerobot.com/">https://uptimerobot.com/</a>, cài đặt để nó kiểm tra web sau mỗi 5 phút



Tùy chọn 3: Các bạn tạo 1 google form như sau:



Sau đó lấy link tới form, ví dụ ở đây là <a href="https://docs.google.com/forms/d/e/abcxyz123456789/viewform">https://docs.google.com/forms/d/e/abcxyz123456789/viewform</a>

#### Thì id sẽ là abcxyz123456789

Tiếp theo, bạn mở link điền form đó ra và bấm ctrl+U để xem mã nguồn Bấm tiếp ctrl+F, tìm tới dòng chữ **entry.** 

```
Level="2" aria-describedby="i.desc.13055/3136">p1 <span class="treebirdFormviewerViewItemsItemKequ
id="i.desc.1305573136" dir="auto"></div></div></div><div class="quantumWizTextinputPapertextareaE]</pre>
jsaction="clickonly:KjsqPd; focus:Jt1EX; blur:fpfTEe; input:Lg5SV;" jsshadow jsname="W85ice"><div</pre>
class="quantumWizTextinputPapertextareaPlaceholder exportLabel" jsname="LwH6nd">Votre réponse</di
       "quantumWisTextingutPapertextareaInput exportTextarea" jsname="YPqjbf" data-rows="1" tabind@entry.1291857151" dir="auto" data-initial-dir="auto" data-initial-value=""></textarea></div>
clasi
name
                              utPapertextareaFocusUnderline exportFocusUnderline"></div></div><div class
class="quantumWizTextinputPapertextareaHint exportHint"></div></div></div></div></div class="freebirdForm">
</div><div jsname="XbIQze" class="freebirdFormviewerViewItemsItemErrorMessage" id="i.err.13055731:
freebirdFormviewerViewItemsTextTextItem" jsname="ibnC6b" jscontroller="rDGJeb" jsaction="sPvj8e:e4
class="freebirdFormviewerViewItemsItemItemHeader"><div class="freebirdFormviewerViewItemsItemItem]</pre>
level="2" aria-describedby="i.desc.1253322124">p2 <span class="freebirdFormviewerViewItemsItemRequ
id="i.desc.1253322124" dir="auto"></div></div></div><div class="quantumWizTextinputPapertextareaE]</pre>
jsaction="clickonly:KjsqPd; focus:Jt1EX; blur:fpfTEe; input:Lg5SV;" jsshadow jsname="W85ice"><div</pre>
class="quantumWizTextinputPapertextareaPlaceholder exportLabel" jsname="LwH6nd">Votre réponse</di
                             putPapertextareaInput exportTextarea" jsname="YPqjbf" data-rows="1" tabind:
       '<mark>entry</mark>.1681248376" <mark>dir="auto" data-initial-dir="auto" data-initial-value=""></textarea></div></mark>
name
clas
                       <del>cxtinp</del>utPapertextareaFocusUnderline exportFocusUnderline"></div></div><div class
class="quantumWizTextinputPapertextareaHint exportHint"></div></div></div></div></div></div</div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div></div>
</div><div jsname="XbIQze" class="freebirdFormviewerViewItemsItemErrorMessage" id="i.err.125332212
jscontroller="lSvzH" jsaction="rcuQ6b:npT2md;JIbuQc:G1574d(QR6bsb),V3upec(GeGHKb),HiUbje(M2UYVd),N
challenge="false" data-is-receipt-checked="false"><div class="freebirdFormviewerViewNavigationButt
```

Sẽ có 2 chỗ như vậy, hãy lưu mã số đằng sau 2 chỗ entry. lại

Mở custom/const.js ra để sửa:

### Lưu ý: NHỚ PHẢI SỬA HAS\_POST\_LOG THÀNH TRUE

Tùy chọn 4: Hãy thêm add-ons Papertrail vào heroku:

https://elements.heroku.com/addons/papertrail

**Tùy chọn 5:** Ở mục messenger của facebook app, hãy đăng ký thêm quyền pages\_messaging\_subscriptions



**Tùy chọn 6:** Để thay đổi các thông báo như hướng dẫn, xin đợi, đã ghép đôi thành công,... các bạn có thể chỉnh sửa các string trong file custom/lang.js

```
| Post | Proceed | Auditory | Selection Find | Postogis | Medicular | Selection Find | Selection Fin
```

# CHÚC CÁC BẠN THÀNH CÔNG!