Université du Havre Master Matis Spécialisation SIRES

$\begin{tabular}{l} TeXloud\\ Des documents \begin{tabular}{l} LATEX dans le Cloud\\ \end{tabular}$

RÉFÉRENT : Y. PIGNÉ

Rapport

Adrien Bruyère
David Ducatel
Meva Rakotondratsima
Sidina Biha
Zakaria Bouchakor

______ 13 février 2012

Table des matières

1	\mathbf{Intr}	$\operatorname{roduction}$	2
	1.1	Rappel du sujet	2
	1.2	L'équipe	2
2	Cho	oix techniques	3
	2.1	Architecture général	3
	2.2	Serveur web	4
	2.3	Application Android	5
	2.4	Serveur de routage et d'ordonnancement	5
	2.5	Serveur de stockage de données	6
	2.6	Serveur de compilation	6
3	Util	lisation des applications	7
	3.1	Application Web	7
		3.1.1 Création de compte	7
		3.1.2 Création de projet	7
		3.1.3 Compilation	7
		3.1.4 Fonctions annexes	7
	3.2	Application Android	7
		3.2.1 Création de compte	7
		3.2.2 Création de projet	7
		3.2.3 Compilation	7
		-	8
4	Per	spective d'évolution	9
_	4.1	F	9
	4.2		9
	4.3	O I	9
	4.4	Intégration de PDFJS	9
	1. 1	11100 G1 ac 1 D1 90	U

1 Introduction

1.1 Rappel du sujet

Ce projet propose la création et la gestion collaborative de documents Latex. Le but est de proposer à des plateformes dépourvues de distribution Latex (tablettes, smartphones, desktops), de se connecter au Web et d'accéder à ces service de gestion et de compilation de documents.

Les utilisateurs seront authentifiés au service et bénéficieront d'un espace de stockage privé. L'application facilitera le partage de documents et le travail collaboratif entre utilisateurs du service.

Coté client, deux types d'applications seront développés :

- Un service Web permettra l'accès au service à partir de n'importe quelle machine (desktop, tablette non-Android) pourvue d'un navigateur Web et d'une connexion internet
- Une application Android, permettra une certaine autonomie avec le stockage temporaire d'une copie de travail des documents, permettant un mode d'édition nonconnecté.

1.2 L'équipe

L'équipe est composé de 5 personnes :

- Adrien Bruyère est responsable du développement de l'application Android
- David Ducatel (chef de projet) est responsable du développement de la frontale et du service de compilation.
- Meva Rakotondratsima est responsable du développement du service de stockage de données
- Sidina Biha, Zakaria Bouchakor sont responsables du développement de l'application WEB

2 Choix techniques

2.1 Architecture général

Le projet est divisé en 5 parties minimum :

- Un serveur web
- Une application Android
- Un serveur de routage et d'ordonnancement
- Un à N serveur(s) de stockage de données
- Un à N serveur(s) de compilation




FIGURE 1 – Diagramme de déploiement

Ce type d'architecture à été choisie car elle permet une extension du nombre de serveurs de compilation et de données théoriquement infinie. Aussi, elle permet de limité au maximum les échange "lourd" ¹. L'ensemble des communications (sauf envoie de binaire) sont au format JSON.

Typiquement une compilation de documents passe par l'ensemble des serveurs :

- 1. Serveur HTTP \rightarrow serveur de routage et d'ordonnancement
- 2. Serveur routage et d'ordonnancement \rightarrow serveur de stockage de données
- 3. Serveur de stockage de données \rightarrow serveur de compilation
- 4. Serveur de compilation \rightarrow serveur de stockage de données
- 5. Serveur de stockage de données \rightarrow serveur HTTP

2.2 Serveur web

Le serveur web inclue plusieurs services:

- La base de données de l'application. Le SGBD MySQL a été choisie pour supporté cette tâche.
- L'interface coté serveur a été développé en PHP5. Le serveur HTTP Apache2 est utilisé pour géré les connexions.
- L'interface cliente utilise les technologies HTML5, CSS3 et javascript (Via le frameworks JQuery).
- L'interface de communication entre l'application Android et le reste de l'architecture.

Un modèle de conception MVC a été utilisé afin de rendre le code de l'application plus clair, plus facilement maintenable et évolutif. Les communications avec le serveur de routage et d'ordonnancement sont effectués grâce à des sockets TCP qui ont une durée de vie égale à une boucle entre tous les serveurs. Ceci permet de ne pas laisser en permanence de ports ouvert sur le serveur et ainsi limité les risques d'attaques sur ce service.

L'application Web est divisé en deux parties :

- 1. La partie développement, où l'utilisateur peut écrire sont code Latex, consulter les logs d'erreurs/warning (s'il existe) après la compilation.
- 2. La partie gestion des projets. L'utilisateur peut crée des projets, des dossier (sous dossiers) et des fichiers LaTex. il peut aussi renommer, supprimer un projet, un dossier ou un fichier.

^{1.} Transfert de nombreux fichiers et donc potentiellement lourd pour le réseau




Figure 2 – Diagramme MVC

2.3 Application Android

2.4 Serveur de routage et d'ordonnancement

Le serveur de routage et d'ordonnancement permet de géré les communications entre le serveur web et les différents serveur de données et de compilation. Ce service à été développé en python. Il fourni deux services :

- 1. Un service de routage
- 2. Un service d'ordonnancement

Le service de routage permet de dirigé les requêtes vers les bon serveurs en fonctions de l'action voulu (compilation vers un serveurs de compilation, gestion des données vers le bon serveur de données). Le service d'ordonnancement permet de répartir la charge sur les différents serveurs en fonction de leurs charge propre. L'ordonnancement permet ainsi d'éviter d'avoir des serveurs totalement au repos et d'autres au maximum de leurs capacité.

Les communications entre le serveur HTTP, les serveurs de compilation et les serveurs de données sont effectués la aussi grâce à des socket TCP.

L'ensemble des données sur les serveurs (adresse IP, port du service, type de service, charge maximal) sont stocké au sein d'un fichier XML sur ce serveur.

- 2.5 Serveur de stockage de données
- 2.6 Serveur de compilation

3 Utilisation des applications

3.1 Application Web

3.1.1 Création de compte

3.1.2 Création de projet

3.1.3 Compilation

- Lancement compilation
- log
- visu du pdf
- telechargement du pdf

3.1.4 Fonctions annexes

- Suppression de dossier/fichier
- Rename dossier/fichier
- Info supp sur user

3.2 Application Android

3.2.1 Création de compte

3.2.2 Création de projet

3.2.3 Compilation

- Lancement compilation
- $-\log$
- visu du pdf
- telechargement du pdf

3.2.4 Fonctions annexes

- Suppression de dossier/fichierRename dossier/fichierInfo supp sur user

- 4 Perspective d'évolution
- 4.1 Support des images
- 4.2 Gestion des groupes
- 4.3 Coloration syntaxique sur Android
- 4.4 Intégration de PDFJS

Table des figures

1	Diagramme de déploiement	3
2	Diagramme MVC	٦