



THIỆN NHÂN
— HOSPITAL —

QUY TRÌNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY BẢNG XÀ PHÒNG



B1 Làm ướt bàn tay bằng nước, lấy xà phòng và chà hai lòng bàn tay vào nhau.



B2 Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại.



B3 Chà hai lòng bàn tay vào nhau, miết mạnh các kẽ trong ngón tay.



B4 Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia.



B5 Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại.



B6 Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại. Rửa sạch tay dưới vòi nước đến cổ tay và làm khô tay.

MỖI BƯỚC CHÀ 5 LẦN
TỔNG THỜI GIAN TỐI THIỂU **30** GIÂY

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC


Thiện Nhân

THS.BS NGÔ ĐỨC HẢI




THIỆN NHÂN
— HOSPITAL —

QUY TRÌNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY BẢNG DỤNG DỊCH CHỨA CỒN



5 THỜI ĐIỂM VỆ SINH TAY



CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Volha

THS.BS NGÔ ĐỨC HÀI



THIỆN NHÂN

HOSPITAL

QUY TRÌNH RỬA TAY NGOẠI KHOA VỚI XÀ PHÒNG KHỬ KHUẨN² THEO QUYẾT ĐỊNH 3916/QĐ - BHYT NGÀY 28/8/2017

BƯỚC 1: ĐÁNH KẸ MÓNG TAY



1

Làm ướt bàn tay. Lấy 3-5 ml dung dịch xà phòng khử khuẩn vào lòng bàn tay



2

Chà sạch kẽ móng tay của từng bàn tay bằng bàn chải trong 30 giây



3

Làm ướt bàn tay. Lấy 3-5 ml dung dịch xà phòng khử khuẩn vào lòng bàn tay

BƯỚC 2: RỬA TAY LẦN 1 TRONG 1 PHÚT 30 GIÂY



4



5

Chà xát 2 lòng bàn tay vào nhau



6

Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại



7

Chà hai lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ trong ngón tay



8

Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia



9

Dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại



10

Xoay các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại



11

Chà tay tối cổ tay, cẳng tay và khuỷu tay



12

Tráng tay dưới vòi nước theo trình tự từ đầu ngón tay tới khuỷu tay, loại bỏ hoàn toàn dung dịch xà phòng khử khuẩn trên tay

BƯỚC 3: RỬA TAY LẦN 2 TRONG 1 PHÚT 30 GIÂY

Thực hiện tương tự bước 2 (rửa tay lần 1)

BƯỚC 4: LÀM KHÔ TAY



13

Làm khô toàn bộ bàn tay, cổ tay, cẳng tay bằng khăn vô khuẩn dùng 1 lần



14

LƯU Ý

- (1) Thời gian tay tiếp xúc với hóa chất được tính bằng tổng thời gian chà tay của 2 lần rửa tay. Không tính thời gian di chuyển tới bồn rửa tay, thời gian tráng lại tay bằng nước sạch và lau khô tay
- (2) Trong quá trình rửa tay, bàn tay luôn hướng lên trên
- (3) Trường hợp không kiểm soát được chất lượng vô khuẩn của nước và khăn lau tay thì sau khi lau khô tay cần chà tay (từ cổ tay tới khuỷu tay và sau cùng là bàn tay) bằng dung dịch VST chứa cồn trong thời gian tối thiểu 1 phút

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ngô Đức Hải

THS.BS NGÔ ĐỨC HẢI



THIỆN NHÂN
— HOSPITAL —

HƯỚNG DẪN PHÒNG NGỪA QUA CÁC ĐƯỜNG LÂY TRUYỀN



PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG TIẾP XÚC



Mang găng tay,
khẩu trang y tế
trước khi vào
phòng bệnh



Không sờ bắt
cử bề mặt
bị nhiễm mà
không mang găng



Tháo găng
bệnh và rửa tay
với dung dịch
sát khuẩn



Vệ sinh bề mặt &
tiệt khuẩn các thiết bị
chăm sóc BN trước khi
sử dụng cho BN khác



PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG GIÓT BÀN



Khoảng cách giữ
các giường bệnh
>2m



Mang khẩu trang y tế,
màng che mắt, nhất là tiếp
xúc gần với người bệnh



Hạn chế tối đa
việc vận chuyển
người bệnh



Đeo khẩu
trang cho
người bệnh



PHÒNG NGỪA LÂY TRUYỀN QUA ĐƯỜNG KHÔNG KHÍ



Vệ sinh tay với dung
dịch sát khuẩn



Mang khẩu trang N95 + màng che mắt
khi vào phòng bệnh



Giữ cửa phòng
luôn đóng



Đổi với các bệnh nhiễm nhóm A
phải sử dụng bộ phương tiện
phòng hộ cá nhân



Hạn chế tối đa việc vận
chuyển người bệnh



Đeo khẩu trang cho
người bệnh

LƯU Ý:

1. Trong các tình huống thảo PT PHCN nếu có phát sinh chàm vào mặt ngoài của PT PHCN thì phải vệ sinh tay ngay sau đó.
2. Mang tạp dề trong tình huống có thể bắn máu và dịch tiết vào cơ thể.

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ths.BS Ngô Đức Hải

THS.BS NGÔ ĐỨC HẢI



HƯỚNG DẪN MẶC VÀ THẢO PHƯƠNG TIỆN PHÒNG HỘ CẢ NHÂN

THIỆN NHÂN

HOSPITAL





THIỆN NHÂN
— HOSPITAL —

HƯỚNG DẪN XỬ LÝ BAN ĐẦU KHI BỊ PHƠI NHIỄM

- ▶ Bảo với người phụ trách trực tiếp để được hỗ trợ
- ▶ Sau khi phơi nhiễm, ngay lập tức xử lý vết thương tại chỗ

TỖN THƯƠNG DO KIM TIÊM HAY VẬT SẮC NHỎN



- Rửa ngay vùng da bị tổn thương bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy
- Để máu ở vết thương tự chảy, KHÔNG nặn bóp vết thương

BẦM MÁU/DỊCH CƠ THỂ LÊN DA BỊ TỖN THƯƠNG



- Rửa khu vực tổn thương ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy
- KHÔNG sử dụng thuốc khử khuẩn trên da
- KHÔNG cọ hoặc chà khu vực bị tổn thương

BẦM MÁU/DỊCH CƠ THỂ LÊN MẮT



- Xả nước nhẹ nhàng thật kỹ dưới dòng nước chảy hoặc nước muối 0,9% vô khuẩn ít nhất 15 phút trong lúc mở mắt, lộn nhẹ mí mắt
- KHÔNG dụi mắt

BẦM MÁU/DỊCH CƠ THỂ LÊN MIỆNG HOẶC MŨI



- Nhổ khác ngay máu hoặc dịch cơ thể và súc miệng bằng nước nhiều lần
- Xi mũi và rửa sạch vùng bị ảnh hưởng bằng nước hoặc nước muối 0,9% vô khuẩn
- KHÔNG sử dụng thuốc khử khuẩn
- KHÔNG đánh răng

BẦM MÁU/DỊCH CƠ THỂ LÊN DA NGUYÊN VẸN



- Rửa khu vực bị vấy máu hoặc dịch cơ thể ngay bằng xà phòng và nước dưới vòi nước chảy
- KHÔNG chà xát khu vực bị vấy máu hoặc dịch

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Ths.BS NGÔ ĐỨC HẢI



THIỆN NHÂN
— HOSPITAL —

QUY TRÌNH RỬA TAY NGOẠI KHOA VỚI CỒN

THEO QUYẾT ĐỊNH 3916/QĐ - BHYT NGÀY 28/8/2017

BƯỚC 1: RỬA TAY VỚI XÀ PHÒNG THƯỜNG (1 PHÚT)



Mở vòi nước, làm ướt tay tới khuỷu tay



Lấy 3-5 ml dung dịch xà phòng thường vào lòng bàn tay

CHÀ TAY THEO QUY TRÌNH VỆ SINH TAY THƯỜNG QUY



Chà sát 2 lòng bàn tay vào nhau



Chà lòng bàn tay này lên mu và kẽ ngoài các ngón tay của bàn tay kia và ngược lại



Chà hai lòng bàn tay vào nhau miết mạnh các kẽ trong ngón tay



Chà mặt ngoài các ngón tay của bàn tay này vào lòng bàn tay kia



Chà kẽ móng ngón tay, dùng bàn tay này xoay ngón cái của bàn tay kia và ngược lại



Xoa các đầu ngón tay này vào lòng bàn tay kia và ngược lại

SAU ĐÓ CHÀ CỔ TAY, CĂNG TAY LÊN TỚI KHUỖY TAY



Chà cổ tay, căng tay lên tới khuỷu tay



RỬA TAY VÀ LAU KHÔ



Rửa tay theo trình tự từ ngón tay đến khuỷu tay



Làm khô hoàn toàn từ bàn tay tới khuỷu tay



BƯỚC 2: CHÀ TAY BẰNG DD VST CHỨA CỒN (TỐI THIỂU 3 PHÚT)

SÁT KHUẨN TAY VỚI CỒN LẦN 1



Lấy 3-5 ml DD VST chứa cồn vào lòng bàn tay trái



Những 5 đầu ngón tay của bàn tay phải ngập trong cồn 5 giây



Sau đó chà cổ tay, căng tay, khuỷu tay của bàn tay phải (Chà tới khi tay khô). Chà xung quanh cổ tay, cẳng tay, khuỷu tay như hình



Lấy 3-5 ml gel sát khuẩn vào lòng bàn tay phải



Những 5 đầu ngón tay của bàn tay trái ngập trong cồn 5 giây



Sau đó chà cổ tay, căng tay tới khuỷu tay của bàn tay trái (chà tới khi tay khô)

BƯỚC 12 - 17

Thực hiện theo quy trình vệ sinh tay thường quy (6 bước rửa tay; chà lòng bàn tay, mu bàn tay, kẽ ngón, mu ngón, ngón cái, các đầu ngón tay) cho tới khi tay khô

Chú ý:

- Nếu thời gian chà tay chưa đủ 3 phút thì lấy tiếp 3-5 ml dung dịch VST chứa cồn, chà bàn tay như quy trình VST thường quy cho tới khi đủ 3 phút
- Trong quá trình VST, bàn tay luôn hướng lên trên

SÁT KHUẨN TAY VỚI CỒN LẦN 2

Lặp lại quy trình sát khuẩn tay với cồn lần 1



Khi tay khô có thể mặc quần áo và găng tay vô trùng

CHỦ TỊCH HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC

Thien Nhan

THS.BS NGÔ ĐỨC HẢI