# **Use Case Summary**

## Casos de Uso

Version 1.0 • Proposed



15/02/2017 02:44:26 p. m.

Luis Fernando Gomez Alejandre

EA Repository : C:\Users\DARKENSES\Documents\ds\_piedra\_azul\Ared\_Espacio.EAP



## **Table of Contents**

Casos de Uso	3
Administracion	3
CRUD Alumnos	3
Agregar Alumno	3
Dar Baja Alumno	4
Editar Alumno	4
CRUD Colaboradores	
Agregar Colaborador	4
Dar Baja Colaborador	4
Editar Colaborador	4
CRUD Grupos	4
Dai Baja Grupo	ل
Editar Grupo	5
Agregar Alumno a Curso	
Dar Baja de Alumno	5
Registrar Grupo	5
CRUD Promociones	
Agregar Promoción	6
Eliminar Promoción	
Registrar Asistencia	6
Contabilidad	Ç
Generar Recibo	
Generar Reporte Mensual	8
Registrar Cobro de Curso	8
Registrar Egreso	9
Registrar Gastos	9
Registrar Pago a Colaborador	9

## Casos de Uso

Package in package 'Diagramas de Casos de Uso'

Casos de Uso Version 1.0 Phase 1.0 Proposed created on 08/02/2017. Last modified 08/02/2017

## **Administracion**

Package in package 'Casos de Uso'

Administracion Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 13/02/2017. Last modified 13/02/2017

### **CRUD Alumnos**

UseCase in package 'Administracion'

CRUD Alumnos Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 08/02/2017. Last modified 14/02/2017

#### **Basic Path**

Flujo Básico:

<sup>1</sup> El Usuario Selecciona la opcion de Administrar Alumnos. <sup>2</sup> El sistema muestra las 3 opciones del CRUD Alumnos. <sup>3</sup> El Usuario selecciona Agregar Alumno. <sup>4</sup> El sistema muestra [Invokes: Agregar Alumno]. <sup>5</sup> El Usuario rellena el formulario. <sup>6</sup> El sistema muestra la pantalla de confirmación. <sup>7</sup> El Usuario guarda el registro del Alumno. <sup>8</sup> El sistema muestra pantalla de operación exitosa.

#### **Alternate Paths**

Dar de baja Usuario:

 $(at^3)$ 

El Usuario selecciona Dar de baja a Usuarios. El sistema muestra [Invokes: Dar Baja Alumno]. El Usuario busca al Alumno que sera dado de baja.

#### Editar Alumno:

(at 3)

El Usuario selecciona Editar Alumno. El sistema muestra [Invokes: Editar Alumno]. El Usuario busca al Alumno. El sistema muestra información acerca del Alumno. El Usuario modifica la información existente del Alumno.

#### **Exceptions**

El sistema no puede hacer conexión a base de datos:

(at 7)

El sistema muestra un mensaje de error donde dice que no se puedo conectar a la base de datos.

## **Agregar Alumno**

UseCase owned by 'CRUD Alumnos', in package 'Administracion'

Agregar Alumno Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

## Dar Baja Alumno

UseCase owned by 'CRUD Alumnos', in package 'Administracion'

Dar Baja Alumno Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### **Editar Alumno**

UseCase owned by 'CRUD Alumnos', in package 'Administracion'

Editar Alumno Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### **CRUD Colaboradores**

UseCase in package 'Administracion'

CRUD Colaboradores

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 13/02/2017

## Agregar Colaborador

UseCase owned by 'CRUD Colaboradores', in package 'Administracion'

Agregar Colaborador Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

## Dar Baja Colaborador

UseCase owned by 'CRUD Colaboradores', in package 'Administracion'

Dar Baja Colaborador Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### Editar Colaborador

UseCase owned by 'CRUD Colaboradores', in package 'Administracion'

Editar Colaborador Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

## **CRUD Grupos**

UseCase in package 'Administracion'

CRUD Grupos Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 14/02/2017

#### **Basic Path**

Flujo Normal:

<sup>1</sup> El Usuario ingresa al apartado de control de grupos. <sup>2</sup> El sistema muestra los grupos disponibles . <sup>3</sup> El Usuario ingresa a uno de los grupos. <sup>4</sup> El sistema muestra los alumnos registrados en el grupo. <sup>5</sup> El Usuario agrega al nuevo alumno al curso. <sup>6</sup> El sistema pide confirmación de las acciones. <sup>7</sup> El Usuario confirma las respuestas.

#### **Alternate Paths**

Nuevo Grupo:

 $(at^3)$ 

El Usuario ingresa a nuevo grupo. El sistema despliega una ventana. El Usuario ingresa los datos del nuevo curso.

#### Eliminar Grupo:

 $(at^3)$ 

El Usuario ingresa al curso que desea eliminar. El sistema despliega el grupo con los datos. El Usuario elimina el grupo.

## Dar Baja Grupo

UseCase owned by 'CRUD Grupos', in package 'Administracion'

Dar Baja Grupo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

## **Editar Grupo**

UseCase owned by 'CRUD Grupos', in package 'Administracion'

Editar Grupo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### Agregar Alumno a Curso

UseCase owned by 'Editar Grupo', in package 'Administracion'

Agregar Alumno a Curso Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 14/02/2017. Last modified 14/02/2017

#### Dar Baja de Alumno

UseCase owned by 'Editar Grupo', in package 'Administracion'

Dar Baja de Alumno Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 14/02/2017. Last modified 14/02/2017

## Registrar Grupo

UseCase owned by 'CRUD Grupos', in package 'Administracion'

Registrar Grupo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 08/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### **CRUD Promociones**

UseCase in package 'Administracion'

CRUD Promociones

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed
Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario entra al apartado de promociones. <sup>2</sup> El sistema despliega las promociones existentes. <sup>3</sup> El Usuario agrega una nueva promoción. <sup>4</sup> El sistema despliega [Invokes: Agregar Promoción]. <sup>5</sup> El Usuario rellena los campos de la promoción. <sup>6</sup> El sistema confirma las operaciones realizadas. <sup>7</sup> El Usuario acepta los cambios.

#### **Alternate Paths**

Eliminar Promoción:

 $(at^3)$ 

El Usuario selecciona la promocion a eliminar. El sistema muestra la confirmacion de la eliminación.

## **Agregar Promoción**

UseCase owned by 'CRUD Promociones', in package 'Administracion'

Agregar Promoción Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

#### Eliminar Promoción

UseCase owned by 'CRUD Promociones', in package 'Administracion'

Eliminar Promoción Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 09/02/2017. Last modified 09/02/2017

## **Registrar Asistencia**

UseCase in package 'Administracion'

Registrar Asistencia Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 08/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Flujo Basico:

<sup>1</sup> El Usuario ingresa al apartado Registrar Asistencia. <sup>2</sup> El sistema muestra los grupos del cual se pasara lista . <sup>3</sup> El Usuario selecciona un grupo. <sup>4</sup> El sistema muestra una lista con todos los alumnos inscritos. <sup>5</sup> El Usuario selecciona a la personas con asistencia. <sup>6</sup> El sistema confirma la asistencia del dia de hoy.

15 February, 2017

Use Case Summary

## Contabilidad

Package in package 'Casos de Uso'

Contabilidad

Version 1.0 Phase 1.0 Proposed

Luis Fernando Gomez Alejandre created on 13/02/2017. Last modified 13/02/2017

#### **Generar Recibo**

UseCase in package 'Contabilidad'

Generar Recibo Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Gerardo Mares created on 13/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario ocupa generar recibo. <sup>2</sup> El sistema genera el recibo.

#### **Exceptions**

No Puede Generar Recibo:

 $(at^2)$ 

El sistema informa que no fue posible generar el recibo.

## **Generar Reporte Mensual**

UseCase in package 'Contabilidad'

Generar Reporte Mensual Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 08/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario ingresa al apartado de reportes. <sup>2</sup> El sistema muestra el formulario para generar reportes. <sup>3</sup> El Usuario genera el reporte. <sup>4</sup> El sistema muestra el reporte generado.

## **Exceptions**

No Se Pudo Generar el Reporte:

(at 4)

El sistema muestra que no se pudo generar el reporte de ingresos.

## Registrar Cobro de Curso

UseCase in package 'Contabilidad'

Registrar Cobro de Curso Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Gerardo Mares created on 13/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario entra al cobro de cursos. <sup>2</sup> El sistema muestra las opciones de mensualidad/anualidad. <sup>3</sup> El Usuario escoje una de las 2 opciones. <sup>4</sup> El sistema muestra el monto total de cobro. <sup>5</sup> El Usuario connfirma el cobro del curso. <sup>6</sup> El sistema muestra el recibo de cobro. <sup>7</sup> El Usuario finaliza las acciones realizadas.

#### **Alternate Paths**

Promociones:

(at 3)

El Usuario agrega promociones al cobro.

#### Exceptions

Error al Generar Recibo:

(at 6)

El sistema no puede generar el recibo de cobro.

## **Registrar Egreso**

UseCase in package 'Contabilidad'

Registrar Egreso Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Gerardo Mares created on 13/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario ingresa al apartador de Egreso. <sup>2</sup> El sistema despliega [Invokes: Registrar Pago a Colaborador]. <sup>3</sup> El Usuario seleciona al colaborador a pagar. <sup>4</sup> El sistema muestra los datos de colaborador como su comisión. <sup>5</sup> El Usuario Confirma los datos. <sup>6</sup> El sistema muestra la informacion con las acciones realizadas.

#### **Alternate Paths**

Registrar Gastos:

(at 1)

El sistema muestra [Invokes: Registrar Gastos]. El Usuario establece el monto y el concepto. El sistema muestra la confirmación. El sistema genera un reporte de gastos.

### **Registrar Gastos**

UseCase owned by 'Registrar Egreso', in package 'Contabilidad'

Registrar Gastos Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Luis Fernando Gomez Alejandre created on 15/02/2017. Last modified 15/02/2017

## Registrar Pago a Colaborador

UseCase owned by 'Registrar Egreso', in package 'Contabilidad'

Registrar Pago a Colaborador Version 1.0 Phase 1.0 Proposed Gerardo Mares created on 13/02/2017. Last modified 15/02/2017

#### **Basic Path**

Basic Path:

<sup>1</sup> El Usuario ingresa al apartado de egresos. <sup>2</sup> El sistema muestra opciones de pago a los colaboradores. <sup>3</sup> El Usuario selecciona al colaborador a pagar. <sup>4</sup> El sistema muestra notificación de pago. <sup>5</sup> El Usuario [Invokes: Generar Recibo].

#### **Exceptions**

Error Base de datos:

 $(at^2)$ 

El sistema no puede mostrar a los colaboradores, error al conectar a la base de datos. El Usuario sale del sistema para

Use Case Summary	15 February, 2017
reintenar despues.	