以攻防为刃，守护数字边界；
以技术为基，探索安全世界。

网络安全攻防竞赛实践
课程笔记

内容概要： Web 安全 | 二进制 Pwn | 密码学 | MISC | 渗透测试

适用场景： 课程学习 • 竞赛备赛 • 知识点速查

整理者： duckweed

整理日期：2026 年 4 月 14 日

版本： v1.0 完整版

原创笔记 • 禁止商用 • 欢迎交流学习

目录

1 绪论 **1**
1.1 网络安全攻防竞赛（CTF）概述 . . . 1
1.2 CTF 竞赛模式 . . . 1
1.3 CTF 竞赛主要题型 . . . 1
1.4 CTF 主流赛事 . . . 2
1.5 Write-Up（WP）书写规范 . . . 2
1.5.1 WP 基本要求 . . . 2
1.6 CTF 备赛方法 . . . 2
1.7 课程学习与实践路径 . . . 3
1.8 法律与合规要求 . . . 3
1.9 本笔记编写目的 . . . 3

2 杂项（Misc）安全 **4**
2.1 Misc 概述 . . . 4
2.1.1 Misc 核心学习参考 . . . 4
2.1.2 Misc 核心考察方向 . . . 4
2.2 Misc 常用工具介绍 . . . 4
2.2.1 CyberChef 工具详解 . . . 4
2.3 编码分析 . . . 6
2.3.1 常见编码方式 . . . 6
2.3.2 编码载体与常见场景 . . . 6
2.3.3 Base 系列编码特征 . . . 6
2.4 PyJail 沙箱逃逸例题：Truncate . . . 7
2.4.1 题目源码与分析 . . . 7
2.4.2 解题核心：Unicode 连字与 NFKC 标准化 . . . 7
2.4.3 Payload 构造 . . . 8
2.4.4 环境连接与执行 . . . 8
2.5 隐写术（Steganography） . . . 8
2.5.1 隐写术概述 . . . 8
2.5.2 文件识别基础 . . . 9
2.5.3 图像隐写（LSB 隐写详解） . . . 10
2.5.4 音频隐写（摩斯码隐写详解） . . . 10
2.5.5 文本隐写 . . . 11
2.5.6 隐写术通用解题思路 . . . 11
2.6 隐写术常用工具汇总 . . . 12
2.7 网络安全竞赛通用工具清单 . . . 12
2.8 参考文献 . . . 12

3 Web 安全 13
3.1 Web 安全概述 . . . 13
3.1.1 Web 核心学习参考 . . . 13
3.1.2 Web 核心考察方向 . . . 13
3.2 Web 常用工具介绍 . . . 15
3.2.1 Kali Linux 渗透测试系统 . . . 15
3.3 核心工具详解 . . . 16
3.3.1 Hackbar 工具 . . . 16
3.3.2 Burp Suite 工具 . . . 16
3.3.3 SQLmap 工具 . . . 16
3.4 HTTP 请求协议基础 . . . 17
3.4.1 GET 请求 . . . 17
3.4.2 POST 请求 . . . 17
3.4.3 HTTP 常见请求头 . . . 17
3.5 HTTP 请求示例 . . . 18
3.5.1 GET 请求示例 . . . 18
3.5.2 POST 请求示例 . . . 18
3.6 Hackbar 使用实验 . . . 19
3.6.1 实验目的 . . . 19
3.6.2 实验步骤 . . . 19
3.6.3 实验要求 . . . 19
3.7 Web 安全通用解题思路 . . . 20
3.8 参考文献 . . . 21

1 绪论

1.1 网络安全攻防竞赛（CTF）概述

网络安全攻防竞赛（CTF，Capture The Flag，夺旗赛）起源于 1996 年 DEF CON 全球黑客大会，是网络安全领域的核心竞技形式。

参赛团队通过攻防对抗、程序分析等方式，从比赛环境中获取特定格式的字符串（即 Flag，格式一般为 `flag{xxx}`），提交后获得分数，并最终提交 Write-Up（解题报告，简称 WP）。

CTF 竞赛以实战化场景检验参赛人员的漏洞挖掘、渗透测试、逆向分析、密码学破解、应急响应等综合能力，是网络安全人才培养、技术交流与选拔的重要平台。

1.2 CTF 竞赛模式

CTF 主要分为两种竞赛模式：

- **解题模式（Jeopardy）**
  多用于线上初赛，依托互联网进行。主办方将题目部署在竞赛平台，选手登录后解题，提交 Flag 得分，按总分排名。

- **攻防模式（Attack-Defense，AWD）**
  多用于线下决赛，依托局域网进行。各队伍拥有相同的靶机环境，需要同时进行漏洞利用（攻击）与安全加固（防御）。

1.3 CTF 竞赛主要题型

CTF 竞赛题目覆盖网络安全全领域，主要包括以下六大类：

- **Web**：Web 应用漏洞挖掘、SQL 注入、XSS、文件上传、命令执行等
- **Pwn**：二进制漏洞利用、堆栈溢出、格式化字符串、ROP、沙箱绕过等
- **Crypto**：古典密码、对称/非对称加密、哈希算法、密码分析等
- **Reverse**：程序逆向、静态分析、动态调试、加壳脱壳等
- **Misc**：隐写术、流量分析、电子取证、硬件安全等
- **其他**：移动安全、工控安全、区块链安全、AI 安全等

1.4 CTF 主流赛事

国内具有广泛影响力的 CTF 赛事包括：

- 全国大学生信息安全竞赛（CISCCTF）
- “强网杯”全国网络安全挑战赛
- 国际网络安全技术对抗联赛（XCTF）
- 腾讯信息安全争霸赛（TCTF）
- DEF CON CHINA CTF
- 网鼎杯、蓝帽杯、鹏城杯、羊城杯、湖湘杯等

1.5 Write-Up（WP）书写规范

Write-Up 是 CTF 竞赛中必须提交的解题报告，用于记录解题思路、方法、工具与过程，是比赛评分与技术交流的重要依据。

1.5.1 WP 基本要求

1. **书面性**：以 PDF、Markdown、Word 等可读格式呈现，可包含截图、代码。
2. **完整性**：包含解题全过程，关键步骤不可缺失。
3. **原创性**：必须为独立完成，引用工具需注明来源。
4. **可读性**：逻辑清晰、排版规范，可复现解题过程。

1.6 CTF 备赛方法

- 夯实计算机基础：计算机网络、操作系统、编程语言
- 熟练掌握至少一门编程语言（推荐 Python）
- 搭建实验环境，练习漏洞复现
- 掌握常用安全工具：Burp Suite、IDA、GDB、Wireshark 等
- 大量刷题并独立书写 WP
- 学习优秀 Write-Up，拓展解题思路
- 积极参加线上线下比赛，以赛促学
- 赛后及时复盘，总结经验与不足

1.7 课程学习与实践路径

- **讲解**：知识点梳理、工具介绍、基础操作
- **演示**：典型题目完整解题过程示范
- **复现**：学生独立复现演示题目
- **实践**：完成竞赛题目并提交 WP

1.8 法律与合规要求

网络安全技术具有高风险性，所有学习与竞赛活动必须严格遵守法律法规。《中华人民共和国网络安全法》明确规定：

> 国家采取措施，监测、防御、处置来源于境内外的网络安全风险和威胁，保护关键信息基础设施免受攻击、侵入、干扰和破坏，依法惩治网络违法犯罪活动，维护网络空间安全和秩序。

- 严禁未经授权对任何系统进行攻击、入侵
- 仅在授权环境下开展技术研究与竞赛
- 遵守竞赛规则与法律底线，合法合规学习

1.9 本笔记编写目的

本笔记系统梳理网络安全攻防竞赛的基础知识、题型分类、解题方法、备赛路径与规范要求，为课程学习、竞赛备赛、技术速查提供完整、实用的参考资料。

2 杂项（Misc）安全

2.1 Misc 概述

Misc（杂项）是 CTF 竞赛中覆盖范围最广、形式最灵活的题型，主要考察参赛人员的综合分析能力、编码解码能力、隐写分析能力、网络流量分析能力等。

2.1.1 Misc 核心学习参考

- CTF Wiki 杂项简介：https://ctf-wiki.org/misc/introduction/
- CTF 之 misc 杂项解题技巧总结（一）——编码与加密：https://blog.csdn.net/zjzqxzhj/article/details/128030485
- CTF 学习-MISC 杂项解题思路：https://blog.csdn.net/qq_44204058/article/details/119963204
- Misc 详细参考：https://www.cnblogs.com/limestone/p/16869417.html

2.1.2 Misc 核心考察方向

Misc 题目涉及知识面广泛，核心考点主要包括：

- 各类编码解码
- 隐写术分析
- 网络流量分析
- 压缩包分析与破解
- 系统日志分析
- 电子取证
- 信息收集与整理
- **PyJail 沙箱逃逸**（Python 代码执行限制绕过）

2.2 Misc 常用工具介绍

2.2.1 CyberChef 工具详解

CyberChef 是一款开源、跨平台、功能强大的在线数据处理工具，被称为“网络安全瑞士军刀”，支持各类编码、加密、哈希、格式转换等操作，是 CTF Misc 题型的高频使用工具。

表 1: Misc 题型常用工具清单

工具名称	工具用途
WinHex / HxD / 010 Editor	十六进制编辑器，用于文件底层结构分析
strings	Linux 命令，提取文件中的可打印字符串
binwalk	检测并提取文件中隐藏的资源
foremost	文件恢复与隐藏文件提取
file	Linux 命令，识别文件类型
StegSolve	图片隐写分析工具，支持位平面与 LSB 分析
Photoshop	图像编辑与隐写分析
Pillow	Python 图像处理库
PNGcheck	PNG 文件结构检测工具
Audacity	音频处理与音频隐写分析
Wireshark	网络流量数据包分析
ARCHPR	RAR/ZIP 压缩包密码破解
CyberChef	在线编码解码与数据处理工具
330k Unicode Steganography	零宽字符文本隐写解密




图 1: CyberChef 工具界面与工作流程

在线地址：https://gchq.github.io/CyberChef
工具使用流程：

1. **Input**：输入待处理数据
2. **Operations**：选择需要的操作
3. **Recipe**：组合多步处理操作
4. **Output**：点击 BAKE! 获得结果

2.3 编码分析

2.3.1 常见编码方式

CTF 中高频出现的编码类型：

- ASCII 编码
- Base64 / Base32 等 Base 系列编码
- 摩尔斯电码
- ROT 系列编码
- Unicode 编码（含连字、NFKC 标准化）
- URL 编码

参考资料：https://ctf-wiki.org/misc/encode/computer/#base

2.3.2 编码载体与常见场景

- **载体形式**：flag 通常以编码字符串形式隐藏
- **签到题**：直接给出多层嵌套编码
- **隐藏题**：编码内容藏于流量、图片等文件中，需先提取再解码

2.3.3 Base 系列编码特征

Base64 编码特征：

- 字符集：A-Z、a-z、0-9、+、/
- 结尾可能有填充符 =

Base32 编码特征：

- 字符集：A-Z、2-7
- 仅大写字母与数字，无 +/
- 结尾可能有填充符 =

2.4 PyJail 沙箱逃逸例题：Truncate

2.4.1 题目源码与分析

```
#!/usr/bin/python3 -S
flag = open("flag.txt", "r").read().strip()
eval(input("")[:8])
```

代码解析

- `-S`：禁用 site 模块，不影响本题核心逻辑
- 读取 flag.txt 内容存入变量 `flag`
- 获取用户输入，仅保留前 8 个字符，使用 `eval()` 执行

限制与目标

- **限制**：输入长度最多 8 个字符
- **目标**：执行代码并泄露 `flag`
- **难点**：`print(flag)` 长度为 9，超出限制

2.4.2 解题核心：Unicode 连字与 NFKC 标准化

Python 在执行 `eval()` 前，会自动对字符串进行 NFKC 标准化。部分 Unicode 连字字符会被展开为多个普通字符：

- `U+FB01` → `fi`
- `U+FB03` → `ffi`
- `U+FB00` → `ff`

利用该特性，可以实现 **1 个字符输入 → 展开为多个字符 **，从而突破长度限制。

2.4.3 Payload 构造

构造 Payload：

```
U+FB01 (flag)
```

经过 NFKC 标准化后变为：

```
int(flag)
```

长度仅 6 个字符，符合 8 字符限制，可成功执行并输出 flag。

2.4.4 环境连接与执行

- 环境：SEEDUbuntu 虚拟机
- 连接命令：`nc <IP> <Port>`
- 输入 Payload：`int(flag)` 获取 flag

2.5 隐写术（Steganography）

2.5.1 隐写术概述

隐写术是将秘密信息隐藏在图片、音频、视频、文本、压缩包等载体中，实现隐蔽传输的技术，是 CTF Misc 中的核心考点。

CTF 中隐写术的常见特点

- 题目多以文件附件形式给出，文件可能无后缀，需先识别文件类型
- 隐写术常与混淆、编码、密码学相结合，需多层分析才能提取 flag

常见载体

- 图片（PNG、BMP）
- 音频（WAV、MP3）
- 文本（零宽字符隐写）
- 压缩包（伪加密、文件合并）

2.5.2 文件识别基础

文件识别方法

- **后缀名识别**：通过文件后缀初步判断类型（不可靠，可伪造）
- **工具识别**：使用 `file` 命令（Linux）、`010 Editor` 等工具分析
- **文件头识别**：通过文件开头的魔数（Magic Number）精准识别文件类型（最可靠）

表 2: CTF 常见文件类型与对应文件头

文件类型	文件头（十六进制）
JPEG (jpg)	FFD8FFE1
PNG (png)	89504E47
GIF (gif)	47494638
TIFF (tif)	49492A00
Windows Bitmap (bmp)	424DC001
ZIP Archive (zip)	504B0304
RAR Archive (rar)	52617221
Adobe Photoshop (psd)	38425053
Rich Text Format (rtf)	7B5C727466
XML (xml)	3C3F786D6C
HTML (html)	68746D6C3E
Adobe Acrobat (pdf)	255044462D312E
Wave (wav)	57415645
pcap (pcap)	4D3C2B1A

常见文件头对照表

文件操作常用工具

- **判断文件类型**：`file`（Linux 命令）
- **查看/修改文件**：`WinHex`、`010 Editor`、`notepad++`、`Hex Editor`
- **分离文件**：`binwalk`、`foremost`、`dd`
- **文件检测/处理**：`Stegsolve`、`Pillow`
- **文件合并**：`cat`（Linux）、`copy`（Windows）

2.5.3 图像隐写（LSB 隐写详解）

LSB 隐写核心原理 LSB（Least Significant Bit，最低有效位）是一种常见的信息隐藏方法。图像像素一般由 RGB 三原色组成，每一种颜色占 8 位（`0x00 0xFF`，即 256 种颜色），而人的肉眼能区分的只有其中一小部分。

LSB 隐写就是修改 RGB 颜色分量中最低的二进制位：

- 仅修改像素中最低的 1 bit，肉眼完全无法区分前后变化
- 每个像素可携带 3 bit 信息（RGB 三通道各 1 bit）
- 不影响图片正常显示，同时隐藏秘密信息（通常为 `flagxxx` 格式）

StegSolve 实操步骤（图像隐写例题）

1. 打开 StegSolve，加载目标图片
2. 点击 `Analyse` → `Data Extract`
3. 位平面设置：仅勾选 **Red 0、Green 0、Blue 0**（最低有效位）
4. 字节序设置：选择 `LSB First`，`Bit Order` 选择 `RGB`
5. 点击 `Preview` 查看隐藏数据，提取 flag 相关内容

2.5.4 音频隐写（摩斯码隐写详解）

音频隐写核心原理 音频隐写利用人耳对声音的不敏感特性，将秘密信息（如摩斯码）隐藏在音频文件中，通过分析音频波形提取信息。

工具：Audacity 实操步骤

1. 打开 Audacity，加载音频文件 `secret.wav`
2. 观察音频波形，识别有节奏的滴答声，对应摩斯码的点（•）和划（-）
3. 提取摩斯码序列
4. 使用在线摩斯码转换工具解码，得到 flag

自动音频摩斯密码解码工具（无需看波形、无需听）

- 在线音频摩斯自动解码:https://morsecode.world/international/decoder/audio-decoder-ada
  html
- 功能：直接上传音频文件，自动识别摩斯密码并输出明文
- 适用场景：CTF 音频隐写（滴答声类型摩斯密码）

摩斯码隐写核心考点

- 摩斯码基础：点（•）、划（-）、间隔（字符间隔/单词间隔）
- 音频波形分析：通过波形长短区分点和划
- 在线解码工具：快速将摩斯码转换为明文 flag

2.5.5 文本隐写

文本隐写利用不可见字符实现信息隐藏，典型为 ** 零宽字符隐写 **，将秘密信息编码进 Unicode 零宽字符中并嵌入普通文本，肉眼无法察觉。

常见零宽字符

- 零宽空格（U+200B）
- 零宽连接符（U+200D）
- 零宽非连接符（U+200C）

分析工具与步骤

- Sublime Text / VSCode：显示不可见字符，提取零宽字符序列
- 330k 官方零宽隐写工具:http://330k.github.io/misc_tools/unicode_steganography.html
- 备用在线工具：https://www.mzy0.com/ctftools/zerowidth1/

标准解题流程

1. 将含隐写的文本粘贴至 330k 零宽字符隐写工具
2. 点击 Decode 按钮直接提取隐藏信息
3. 对解码结果进行整理，得到最终 flag

2.5.6 隐写术通用解题思路

1. **文件类型识别**：用 `file/010 Editor` 识别载体，补全后缀
2. **载体针对性分析**：
   - 图片：StegSolve 位平面与 LSB 提取
   - 音频：Audacity 波形分析与摩斯码提取

- 文本：零宽字符提取与解码
- 压缩包：binwalk 提取并逐层解压

3. **编码/密码学处理：**对提取的信息进行解码、解密

4. **按正则构造 flag 并提交**

2.6 隐写术常用工具汇总

表 3: 隐写术全载体常用工具清单

工具名称	工具用途
StegSolve / StegOnline	图片位平面分析、LSB 提取、PNG 块分析
Audacity	音频处理、摩斯码提取与分析
010 Editor	16 进制编辑、文件头识别
Sublime Text	零宽字符查看
330k Unicode Steganography	零宽字符文本隐写解密
CyberChef	编码解码、LSB 提取
binwalk	隐藏文件提取
7-Zip / WinRAR	压缩包解压

2.7 网络安全竞赛通用工具清单

表 4: 网络安全竞赛全题型常用工具

工具类别	代表工具
渗透测试	Burp Suite、Nmap、Metasploit
逆向分析	IDA Pro、Ghidra、x64dbg
密码学	CyberChef、John the Ripper、Hashcat
取证分析	Wireshark、Volatility、Foremost

2.8 参考文献

1.《CTF 那些事儿》，李舟军，机械工业出版社，2023

2.《CTF 特训营：技术详解、解题方法与竞赛技巧》，FlappPig 战队著，机械工业出版社，2022

3.《CTF 竞赛权威指南（Pwn 篇）》，杨超，电子工业出版社，2020

4.《白帽子 Web 安全》，吴翰清，电子工业出版社，2021

5.《CTF 安全竞赛入门》，张镇等，清华大学出版社，2020

6. Unicode 标准与规范化形式：https://unicode.org/reports/tr15/

7. Python eval 与 Unicode 标准化：https://docs.python.org/3/reference/lexical_analysis.html#unicode-normalization

8. 摩斯码在线转换工具：http://mosi.fjnews.com/

9. 音频摩斯密码自动解码工具：https://morsecode.world/international/decoder/audio-decoder-adaptive.html

10. 零宽字符隐写工具:http://330k.github.io/misc_tools/unicode_steganography.html

3 Web 安全

3.1 Web 安全概述

Web 安全是 CTF 竞赛中最核心、最常见的题型，主要考察参赛人员对 HTTP 协议、Web 应用漏洞原理、漏洞利用工具、代码审计及渗透测试思路的掌握程度，覆盖前后端全栈安全知识。

3.1.1 Web 核心学习参考

- CTF Wiki Web 安全：https://ctf-wiki.org/web/
- Burp Suite 实战指南:https://blog.csdn.net/qq_35544379/article/details/76696106
- SQL 注入从入门到精通：https://blog.csdn.net/phpppppppppp/article/details/124968358
- Hackbar 工具使用教程:https://blog.csdn.net/weixin_49769267/article/details/131501614

3.1.2 Web 核心考察方向

Web 题目涉及知识面广泛，核心考点主要包括：

- SQL 注入漏洞与利用

- 文件上传漏洞与解析绕过
- PHP 特性与代码执行绕过
- XSS 跨站脚本攻击
- CSRF 跨站请求伪造
- SSRF 服务器端请求伪造
- 反序列化漏洞
- HTTP 协议与请求包构造

3.2 Web 常用工具介绍

表 5: Web 题型常用工具清单

工具名称	工具用途
Burp Suite	Web 渗透集成平台，代理、重放、爆破、扫描
Sqlmap	自动化 SQL 注入检测与利用工具
Hackbar	Firefox 插件，快速构造 HTTP 请求
Dirsearch	Web 目录扫描、隐藏路径爆破
蚁剑/冰蝎/Weevely	网站后门管理、文件管理、命令执行
Nmap	端口扫描、服务探测
Wireshark	HTTP/HTTPS 流量抓包与分析

3.2.1 Kali Linux 渗透测试系统

Kali Linux 是基于 Debian 的 Linux 发行版，专为渗透测试、数字取证设计，预装大量 Web 安全工具，是 CTF Web 题目的标准实验环境。

- 官网：https://www.kali.org/
- 核心工具：Burp Suite、Sqlmap、Nmap、Wireshark 等

3.3 核心工具详解

3.3.1 Hackbar 工具

Hackbar 是 Firefox 浏览器插件，用于快速编辑、发送 HTTP 请求，支持编码解码、加密、参数修改，是 Web 入门必备工具。

- 加载 URL、快速修改 GET/POST 参数
- 支持 URL、Base64、16 进制编码解码
- 支持 MD5、SHA1、SHA256 哈希计算
- 一键发送请求，查看响应结果

3.3.2 Burp Suite 工具

Burp Suite 是 Web 安全最核心工具，提供完整渗透测试工具链：

- **Proxy**：HTTP/HTTPS 代理，拦截修改请求
- **Repeater**：手动重放 HTTP 请求
- **Intruder**：暴力破解、Fuzz 测试
- **Decoder**：编码解码工具箱

3.3.3 SQLmap 工具

SQLmap 是自动化 SQL 注入工具，可自动检测、利用注入漏洞，获取数据库权限、数据。

常用命令：

- 探测注入点：`sqlmap -u "url"`
- 枚举所有数据库：`--dbs`
- 查看表名：`-D 库名 --tables`
- 脱库数据：`--dump`

3.4 HTTP 请求协议基础

3.4.1 GET 请求

- 用于从服务器获取数据
- 参数直接拼接在 URL 中
- 长度受限、参数可见

3.4.2 POST 请求

- 用于向服务器提交数据
- 参数放在请求体中
- 长度无限制、更安全

3.4.3 HTTP 常见请求头

- **Host**：目标主机地址
- **User-Agent**：客户端标识
- **Cookie**：用户身份凭证
- **Referer**：请求来源页面
- **X-Forwarded-For**：客户端真实 IP

3.5 HTTP 请求示例

3.5.1 GET 请求示例

```
GET /index.html HTTP/1.1
Host: www.test.com
User-Agent: Mozilla/5.0
Accept: */*
Connection: close
```

3.5.2 POST 请求示例

```
POST /login HTTP/1.1
Host: www.test.com
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded
Content-Length: 20

username=admin&password=123
```

3.6 Hackbar 使用实验

3.6.1 实验目的

- 掌握 GET/POST 请求区别
- 能够使用 Hackbar 构造、修改、发送 HTTP 请求
- 理解 HTTP 请求头作用并能手动修改
- 完成基础 Web 题目测试

3.6.2 实验步骤

1. 安装 Firefox 与 Hackbar 插件
2. 加载目标 URL，熟悉工具面板
3. 构造 GET 请求，修改参数并发送
4. 构造 POST 请求，填写请求体数据
5. 修改 Referer、X-Forwarded-For 等请求头
6. 观察服务器响应并记录结果

3.6.3 实验要求

- 独立完成 HTTP 请求构造
- 熟练使用编码解码功能
- 提交完整实验记录与测试截图

3.7 Web 安全通用解题思路

1. **信息收集**：目录扫描、端口扫描、查看页面源码
2. **抓包分析**：使用 Burp Suite 抓取 HTTP 请求
3. **漏洞判断**：识别 SQL 注入、文件上传、XSS 等漏洞
4. **工具利用**：使用 SQLmap、Hackbar 等完成利用
5. **权限提升**：获取网站权限、读取 flag
6. **提交 flag**

3.8 参考文献

1. CTF Wiki Web 安全官方文档：https://ctf-wiki.org/web/

2.《白帽子讲 Web 安全》，吴翰清，电子工业出版社

3.《CTF 特训营：技术详解、解题方法与竞赛技巧》

4. Burp Suite 官方文档：https://portswigger.net/burp/documentation

5. SQLmap 官方使用手册：https://sqlmap.org/

6. HTTP 协议官方标准：https://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616.html