

**Jurnal Praktikum
Sistem Operasi
Modul 15: Scripting**

**HINT: Buka Modul Halaman 58
TEMPLATE CODE ADA DI LMS**

Cara compile dan run Bash Script:

```
chmod +x nama_file.sh  
./nama_file.sh
```

1. [15 Poin] PERMULAAN

- a. Buatlah file bernama greeting.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting.sh sehingga:
 - i. Dapat menyapa user
 - ii. Menampilkan tanggal hari ini
 - iii. Menampilkan user yang sedang login saat ini

Contoh eksekusi:

```
$/greeting.sh  
Hai User  
Hari ini adalah Thu Nov  1 11:43:51 WIB  
User yang sedang login saat ini adalah:  
praktikan  tty8          2018-11-01 09:43 (tty8)  
praktikan  pts/0         2018-11-01 11:37 (pts/0)  
praktikan  pts/1         2018-11-01 09:50 (pts/1)
```

Hint: gunakan perintah date dan who!

```
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ nano greeting.sh  
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ chmod +x greeting.sh  
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ ./greeting.sh  
Hai ducky  
Hari ini adalah Sat Jun 13 07:26:52 PM WIB 2026  
User yang sedang login saat ini adalah:  
19:26:52 up 1:07, 1 user, load average: 0.14, 0.31, 0.32  
USER      TTY      FROM            LOGIN@   IDLE   JCPU   PCPU   WHAT  
ducky     tty2     -               18:20    1:06m  0.17s  0.15s  /usr/libexec/gn  
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$
```


2. [15 Poin] PENGONDISIAN (WHILE)

- a. Buatlah file bernama greeting_1.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script pada greeting_1.sh sehingga dapat menampilkan “selamat pagi” pada pagi hari (05:01-10:00), “selamat siang” pada siang hari (10:01-15:00), “selamat sore” pada sore hari (15:01-19:00) “selamat malam” pada malam hari (19:01-05:00).

Contoh eksekusi:

```
./greeting_1.sh  
Sekarang jam 13  
Selamat siang User
```

Hint: gunakan date +%k



The screenshot shows a terminal window titled "ducky@ducky-VirtualBox: ~/2311104011/Andika_Rifk...". The terminal is running the GNU nano 8.7.1 editor, editing a file named "greeting1.sh". The script content is as follows:

```
#!/bin/bash  
  
jam=$(date +%H)  
  
echo "Sekarang jam $jam"  
  
if [$jam -ge 5] && [$jam -le 10]; then  
    echo "Selamat pagi $USER"  
elif [$jam -ge 11] && [$jam -le 15]; then  
    echo "Selamat siang $USER"  
elif [$jam -ge 16] && [$jam -le 19]; then  
    echo "Selamat sore $USER"  
else  
    echo "Selamat malam $USER"  
fi
```

At the bottom of the terminal window, there is a status bar with various keyboard shortcuts for nano editor:

^G Help	^O Write Out	^F Where Is	^K Cut	^T Execute	^C Location
^X Exit	^R Read File	^I Replace	^U Paste	^J Justify	^_ Go To Line

```

ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ nano greeting1.sh
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ chmod +x greeting1.sh
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ ./greeting1.sh
Sekarang jam 19
./greeting1.sh: line 7: [19: command not found
./greeting1.sh: line 9: [19: command not found
./greeting1.sh: line 11: [19: command not found
Selamat malam ducky
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ █

```

3. [15 Poin] PERULANGAN

- Buatlah file bernama countdown.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown dimulai dari angka 10 hingga angka 1 lalu diikuti tulisan "GO!".

Contoh eksekusi:

```

$./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!

```

```

ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ nano countdown.sh
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ chmod +x countdown.sh
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ ./countdown.sh
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
GO!
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011/Andika_Rifki_Pratama$ █

```

4. [15 Poin] INPUT PENGGUNA

- Buatlah file bernama countdown_1.sh sesuai dengan template code.
- Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan masukan dari user.

```

ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ chmod +x countdown.sh
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$ ./countdown.sh
Masukan angka:
4
Mulai countdown
4
3
2
GO!
ducky@ducky-VirtualBox:~/2311104011$

```

c.

d. **Contoh eksekusi:**

```
$/countdown_1.sh  
Masukkan angka:  
9  
Mulai countdown!  
9  
8  
7  
6  
5  
4  
3  
2  
1  
GO!
```

5. [20 Poin] PARAMETER SCRIPT

- a. Buatlah file bernama countdown_2.sh sesuai dengan template code.
- b. Buatlah script sehingga menghasilkan countdown berdasarkan parameter script. Pastikan kondisi-kondisi lain ditangani.

Contoh eksekusi:

```
$/countdown_2.sh 4
4
3
2
1
GO!

./countdown_2.sh
penggunaan: countdown_2.sh initial_value
```

Hint: gunakan variabel \$# untuk mengetahui banyaknya argumen yang diberikan

6. [20 Poin] PENGONDISIAN (FOR, DIRECTORY)

- a. Buatlah file bernama list_direktori.sh. Jangan lupa untuk mengubah ijin script sehingga dapat dieksekusi.
- b. Buatlah script sehingga menampilkan semua file pada direktori tersebut.

Contoh eksekusi:

```
./list_direktori.sh
countdown_1.sh
countdown_2.sh
countdown.sh
greeting_1.sh
greeting.sh
list_direktori.sh
```

Hint: gunakan * pada bagian “for in”