Biologia

Prof. Fábio



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Biologia A

Introdução às

protozooses

Professor Fábio

parasitoses

Características gerais

relação ecológica interespecífica desarmônica

endoparasitos
(vírus, bactérias, protozoários, fungos, “vermes”)

ectoparasitos
(anelídeos, artrópodes, fungos, “vermes”, plantas)

hemiparasitos e holoparasitos
(erva-de-passarinho /cipó-chumbo)

parasitoses

Características gerais

Viroses: causadas por vírus

Bacterioses: causadas por bactérias

Protozooses: causadas por protistas

Micoses: causadas por fungos

Verminoses: causadas por “vermes”

parasitoses

Ciclos das parasitoses

Monoxênico:

o parasito possui um único hospedeiro

Heteroxênico:

o parasita possui mais de um hospedeiro

parasitoses Atores principais

Agente etiológico (A.E.):
o "causador" da enfermidade

Vetores:
quem transmite/leva o A.E. aos hospedeiros

Hospedeiros:
Intermediário (reprodução assexuada do A.E.)
Definitivo (reprodução sexuada do A.E.)

Malária

Agentes etiológicos:

***Plasmodium vivax*: febre terçã benigna**

***Plasmodium falciparum*: febre terçã maligna**

***Plasmodium malariae*: febre quartã**

Plamodium ovale

Plamodium knowlesi

Protistas do Filo Apicomplexa (esporozoários)

Não apresentam estrutura de locomoção

Malária

Agente transmissor (vetor):

Mosquito fêmea: *Anopheles darlingi* (hospedeiro definitivo – H.D.)



https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR7im9_yR_CfJA8kyAJjyybiD2hotwjX_R2BfB3UQCb-jG_5NiCjERftJjH



http://3.bp.blogspot.com/_8xg6npjRLj8/S1YVhjlc3II/AAAAAAAAAFY/TTbJmoc_P2Y/s320/Plasmodium+2+formas.jpg

Formas dos plasmódios: esporozoíto (A) e merozoíto (B)

Malária

transmissão


Vetorial: picada do mosquito

Transfusão sanguínea

Compartilhamento de seringas


Acidentes de laboratório

Malária Ciclo reprodutivo




Fonte: http://www.virtual.unifesp.br/unifesp/malaria/restrito/ciclo.jpg

Malária Ciclo reprodutivo



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e4/Life_Cycle_of_the_Malaria_Parasite-pt.png

Malária Principais sintomas



http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/55/Sintomas_da_Mal%C3%A1ria.pt.png

Malária

profilaxia

Combate ao vetor

Tratamento dos doentes

Vacinas

Medidas individuais preventivas



http://www.euroclinix.com.pt/images/pages/medidas-prevencao-malaria.jpg.pagespeed.ce.HB8BzpOU_I.jpg

Doença de Chagas Agente transmissor

Hemíptero (percevejo fêmea) “barbeiro”:

Triatoma infestans (A);

Panstrongylus megistus (B);

Rhodnius prolixus (C)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/34/Triatoma_infestans_-_ZSM.jpg

(A)



https://revistapesquisa.fapesp.br/wp-content/uploads/2019/12/008-011_Notas_286-0-800.jpg

(B)



https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Rhodnius_prolixus70-300.jpg

(C)

Doença de Chagas

Agente etiológico:

Trypanosoma cruzi

Protista do Filo Mastigophora (flagelados):

Apresentam flagelos como estrutura de locomoção



http://unt-ori2.crihan.fr/unspf/2010_Lille_Aliouat_Parasitologie/res/t_cruz1.jpg

Formas dos tripanossomos: tripomastigota e amastigota

Doença de Chagas transmissão

Vetorial:

fezes contaminadas após a picada do barbeiro

Transfusão sanguínea

Infecção congênita

(mães para o feto durante a gestação)

Amamentação

Ingestão de sucos e polpas

(açaí e caldo-de-cana)

Doença de Chagas

Principais sintomas

Fase aguda:

Sinal de Romaña

Febre

Assintomática

Cefaléia

Hepatoesplenomegalia

Fase crônica:

Cardíaca

Digestiva

Doença de Chagas

Principais sintomas

Manifestações cardíacas:

- cardiomegalia
- arritmia
- angina
- infarto

Manifestações digestivas:

- megacólon
- megaesófago

Doença de Chagas

Principais sintomas



http://2.bp.blogspot.com/_Aqk6aRdXCIE/TR0ebKO_XVI/AAAAAAAACw/SN_DvZZbuZQ/s600/sinal+de+roma%25C3%25B1a.j




https://minio.scielo.br/documents/



https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/243/o/doenca-de-chagas-tratamento1.jpg?1363360078

Chagas Ciclo reprodutivo



https://lh6.googleusercontent.com/-uPyZj7FjvXY/UqIJSFnvs5I/AAAAAAAAQfU/ze4IozqHWwE/s640/ciclo_do_trypanosoma_cruzi.jpg

Chagas

profilaxia


Combate ao vetor

Tratamento dos doentes

Melhora nas condições de moradia

Cuidado com a ingestão de sucos e polpas com suspeita de contaminação

Evitar que lactantes com Chagas amamentem seus bebês



Até a próxima, pessoal!

Fábio José Machado



CURSINHO da POLI