
Atena e Selene Geografia do Brasil

RELEVO



PoliSaber FUNDAÇÃO
Marca licenciada: Cursinho da Poli

Relevo



Fonte Imagem
http://www.geografia.seed.pr.gov.br/modules/galeria/detalhe.php?foto=1515&evento=7

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Definições

- Planície: área plana, baixa altitude e predomina o processo de sedimentação

- Planalto: plano ou irregular/ondulado/assimétrico
  - diferentes cotas de altitude
  - predomínio de erosão
- Depressões: 2 tipos -> absolutas e relativas

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Depressões

- Absoluta : terras abaixo do nível do mar. Menos de 0 metros.

- Na Holanda

- Depressão relativa: conjunto de terras rebaixadas em relação às terras vizinhas


- Causas:

- movimentos tectônicos: Epirogênese

- erosão diferencial causada pela presença de rochas/ solos menos resistentes à erosão

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Fonte Imagem
https://pt.slideshare.net/gersoncoppes/caractersticas-do-relevo-brasileiro



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Classificação do Jurandyr Ross

- Coletou informações do Projeto RADAMBRASIL(levantamento do território brasileiro via sensoriamento remoto)
- Mapeou as depressões
- “Diminuiu” a Planície Amazônica
- Dividiu o planalto Brasileiro/ central em inúmeras unidades

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Perfil do Relevo Amazônico: sentido NW-SE




Fonte: MOREIRA, Igor; AURICCHIO, Elizabeth. Construindo o espaço - 6ª série. 3. ed. São Paulo: Ática, 2008. p.250.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.

Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Perfil relevo Nordestino(O-L)



Fonte imagem
https://montarroyos.webnode.page/quest%C3%B5es-de-vestibular-e-enem/geografia-do-brasil/geomorfologia-do-brasil/

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98


Inselberg: relevo residuais em clima árido ou semiárido

Fonte imagem
https://br.pinterest.com/pin/563442603355594936/



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Relevo de São Paulo



Fonte imagem

Fonte: Instituto de Geociências da USP, 2022.

Fonte imagem
https://www.researchgate.net/figure/Figura-3-Relevo-do-Estado-de-Sao-Paulo_fig2_45404057



Relevo de São Paulo

- **1) Planície costeira**

- área de sedimentação recente (Cenozoico)

- **2) Planalto Atlântico ou cristalino ou oriental**


- Predomínio de rochas cristalinas : granito (magmática) e gnaisse (metamórfica)
- Pré – Cambriano
- Área de antiga orogênese (dobramentos antigos)
- Escarpa marca o limite com a planície costeira

Relevo de São Paulo

- **3) Depressão periférica**
- - Rochas sedimentares antigas (Paleozoico e Mesozoico)
- área rebaixada em relação aos planaltos Atlântico e Ocidental
- Aplainado/baixa declividade
- Limitada com o Planalto Ocidental por meio de cuestas

- **4)Planalto Ocidental ou Arenito-Basáltico**
- -rochas sedimentares (arenito) e vulcânicas (basalto)
- -presença de solos de origem vulcânica (nitossolo)

PERFIL TOPOGRÁFICO DO ESTADO DE SÃO PAULO



(Aziz Nacib Ab'Sáber, *Monografias – Mapa geomorfológico do Estado de São Paulo*, vol. I. 1956. Adaptado.)

Cuesta: apresenta frente escarpada e reverso queda suave.

Fonte Imagem
https://altamontanha.com/nossas-serras-10-25-caiapo/





Fig. 2.25 - Identificação dos elementos que caracterizam uma cuesta.

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Cuesta: formada por erosão diferencial

Fonte Imagem
https://pt.slideshare.net/victoriafdias/3-estruturalbacias-sedimentares-compatibility-mode



Le relief de Cuesta

*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Chapadas: relevo tabular. Rochas sedimentares

Fonte Imagem
https://br.pinterest.com/pin/537898749214992043/



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Tabuleiro: elevação de topo plano. Altitude menor do que chapada

Fonte Imagem
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ficheiro:Praia_da_Falesia.jpg



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98

Falésia: litoral escarpado

Fonte Imagem
https://mundoeducacao.uol.com.br/geografia/agua-agente-modelador-relevo.htm



*A responsabilidade pela idoniedade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados é do professor.
Proibida a reprodução, total ou parcial, sem autorização. Lei n° 9610/98