Oficina de Geografia: Geografia Física

Questão-01 - (Famema SP)

Os latossolos são solos minerais, profundos (normalmente superiores a 2 m) que apresentam alta permeabilidade à água, podendo ser trabalhados em grande amplitude de umidade. Apresentam pequena reserva de nutrientes para as plantas e ocupam praticamente todas as áreas planas a suave-onduladas, sejam chapadas ou vales.

(www.embrapa.br. Adaptado.)

Considerando o excerto e conhecimentos sobre os tipos de solos, sabe-se que os latossolos apresentam

a) grande quantidade de matéria orgânica.


b) baixo teor de lixiviação.

c) horizontes pouco desenvolvidos.

d) fragmentos da rocha matriz.

e) alto grau de intemperização.

Questão-02 - (Famerp SP)



(www.creationscience.com. Adaptado.)

A área em 1, na imagem, ilustra a formação de

a) uma fossa oceânica.


b) um dobramento.

c) uma dorsal meso-oceânica.

d) uma depressão relativa.

e) uma plataforma continental.

Questão-03 - (Famerp SP)



(Camila Costa *et al*. www.bbc.com, 26.08.2020.)

Entre os aspectos naturais que influenciam a intensidade de um furacão está

a) a presença de ventos contra-alísios.

b) o seu trajeto em áreas de elevada latitude.

c) a temperatura elevada da água oceânica.


d) a sua formação em zona de alta pressão.

e) o baixo índice de umidade.

Questão-04 - (Unicamp SP)

Por se situar em uma região limítrofe entre diferentes placas tectônicas, a Turquia tem histórico de terremotos de grande magnitude e poder destrutivo. Em 1939, um terremoto de magnitude 7,8 provocou a morte de cerca de 30.000 pessoas. Em fevereiro de 2023, registrou-se um terremoto de magnitude 7,8 às 4h17 (horário local) e, nove horas depois, registrou-se novo abalo sísmico, dessa vez de magnitude 7,6, o que levou 50.000 pessoas à morte.

A figura a seguir mostra a localização do sistema de falhas da placa da Anatólia e indica as áreas atingidas pelos respectivos terremotos.



(*How the February 2023 Türkiye Earthquakes Ruptured and Produced Damaging Shaking*. Disponível em: https://www.seismosoc.org/news/how-the-february-2023-turkiye-earthquakes-ruptured-and-produced-damaging-shaking/. Acesso em 12/06/2023.)

Os tremores de 1939 e de 2023 foram gerados, respectivamente, pelo deslocamento entre a Placa da Anatólia e as placas

a) Euroasiática e Arábica; o sentido de deslocamento das placas forma falhas transcorrentes.

b) Indiana e Africana; o sentido de deslocamento forma falhas normais.

c) Arábica e Euroasiática; o sentido de deslocamento das placas forma falhas normais.

d) Africana e Indiana; o sentido de deslocamento forma falhas transcorrentes.

Questão-05 - (UEG GO)

Leia a definição a seguir.

Gruta ou caverna

Cavidade de formas variadas que aparecem frequentemente nas rochas calcárias ou em arenitos de cimento calcário. Estes buracos são realizados pela dissolução do carbonato de cálcio produzida pelo ácido carbônico, pela erosão mecânica e também pela pressão hidrostática.

GUERRA, A. T. e GUERRA, A. J. T. *Novo Dicionário Geológico – Geomorfológico*. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 1997, p.331.

Tal formação ocorre em rochas

a) sedimentares

b) palingenéticas


c) metamórficas

d) vulcânicas

e) intrusivas

Questão-06 - (Unesp SP)

Analise o gráfico.



(http://educacao.globo.com. Adaptado.)

As variações na temperatura e na umidade estão relacionadas ao tipo e à intensidade do intemperismo, determinantes para a formação dos solos. A partir do gráfico e com fundamento na ciência dos solos, tem-se que,

a) em climas áridos, os solos possuem pedaços da rocha matriz.

b) em climas úmidos, os solos possuem camada menor de argila.


c) em climas frios, os solos são ricos em matéria orgânica.

d) em climas tropicais, os solos são pouco permeáveis à água.

e) em climas secos, os solos possuem baixa porcentagem de minerais.

Questão-07 - (Unesp SP)

Examine a imagem, que apresenta a classificação dos rios segundo o grau de ramificações dentro de uma bacia hidrográfica.



1 – Rios de primeira ordem
2 – Rios de segunda ordem
3 – Rios de terceira ordem
4 – Rios de quarta ordem

(Fillipe T. P. Torres. *Introdução à hidrogeografia*, 2012. Adaptado.)

O exame da classificação dos rios revela que

a) os rios de segunda ordem estão próximos aos afluentes, áreas de terrenos mais planos e com muitas rochas.

b) os rios de primeira ordem estão próximos às nascentes, áreas mais elevadas e de maior declividade.


c) os rios de terceira ordem estão próximos aos leitos, áreas independentes dos regimes de cheias e vazantes.

d) os rios de quarta ordem estão próximos à foz, área com um regime turbulento e mais veloz.

e) os rios de quarta ordem estão próximos aos divisores de água, áreas com grande capacidade erosiva e mais sedimentos.

Questão-08 - (Fuvest SP)

O gráfico mostra a variação no número de folhas de uma espécie de árvore ao longo do ano, bem como a variação da temperatura mínima e da pluviosidade no local em que há presença dessa planta.




Com base na variação no número de folhas, essa planta é característica de clima _I_ , e tal variação está relacionada a _II_.

As lacunas I e II são corretamente preenchidas por

	I	II
a)	tropical	temperaturas mínimas altas e muita chuva nos meses mais frios
b)	temperado	temperaturas mínimas baixas e pouca chuva nos meses mais quentes
c)	tropical	temperaturas mínimas altas e pouca chuva nos meses mais quentes
d)	temperado	temperaturas mínimas baixas e pouca chuva nos meses mais frios
e)	equatorial	temperaturas mínimas baixas e muita chuva nos meses mais quentes

Questão-09 - (Fuvest SP)

A superfície terrestre muda conforme a frequência e a magnitude de processos naturais, sendo alguns mais contínuos e outros mais irregulares. Alguns eventos podem mudar rapidamente a superfície, enquanto outros a modificam lentamente.



GOUDIE, Andrew S.; VILES, Heather A. *Landscapes and Geomorphology: A Very Short Introduction*.
Oxford University Press, Oxford, 2010. Adaptado.

Com base nos dados apresentados, é possível afirmar que os números 1, 2 e 3 correspondem, respectivamente, a:

a) Ação eólica, erupções vulcânicas e soerguimento de cadeias montanhosas.

b) Depósitos minerais, abalos sísmicos e erupções vulcânicas.


c) Formação de cavernas, ação eólica e soerguimento de cadeias montanhosas.

d) Erupções vulcânicas, abalos sísmicos e depósitos minerais.

e) Ação eólica, formação de cavernas e soerguimento de cadeias montanhosas.

Questão-10 - (Famema SP)

Analise a imagem.



(Colombo C. G. Tassinari. "Tectônica global". *In*: Wilson Teixeira *et al* (org.). *Decifrando a Terra*, 2008. Adaptado.)

A imagem evidencia um tipo de contato entre placas tectônicas

a) divergentes, com formação de ilhas vulcânicas.

b) conservativas, com surgimento de dorsal oceânica.

c) divergentes, com ocorrência de descensão magmática.

d) convergentes, com soerguimento da astenosfera.

e) convergentes, com formação de zona de subducção.

GABARITO:

1) Gab: E

2) Gab: A

3) Gab: C

4) Gab: A

5) Gab: A

6) Gab: A

7) Gab: B

8) Gab: D

9) Gab: A

10) Gab: E