



## Ćwiczenie 1. listing/1

Utwórz program opisujący książki:

```
ksiazka(wiedzmin, fantasy).  
ksiazka(lalka, powiesc).  
ksiazka(dziady, dramat).
```

```
gatunek(X, Y) :- ksiazka(X, Y).
```

Następnie wykonaj zapytanie, które wyświetli definicję predykatu gatunek/2.

## Ćwiczenie 2. is/2

Zdefiniuj predykat cena\_brutto/3, który dla ceny netto i stawki VAT obliczy cenę brutto według wzoru:  $\text{brutto} = \text{netto} + \text{netto} * \text{vat}/100$

Przetestuj go dla danych:

- netto = 200
- VAT = 23

## Ćwiczenie 3. format/2

Zdefiniuj predykat przedstaw\_przedmiot/2, który wypisze komunikat:

**Przedmiot: logika, liczba godzin: 30.**

dla argumentów logika i 30.

## Ćwiczenie 4. findall/3

Utwórz bazę danych:

```
uczestnik(adam, szachy).  
uczestnik(ola, szachy).  
uczestnik(piotr, robotyka).  
uczestnik(ewa, szachy).  
uczestnik(marek, robotyka).
```

Następnie:

1. zbierz do listy wszystkich uczestników koła szachowego,
2. zbierz do listy wszystkich uczestników koła robotyki,
3. sprawdź, co zwróci findall/3, gdy dane koło nie ma uczestników.