JavaScript Course Assignment 2

API Specification template:

Resource	api/user/login
Method	POST
Authenticated	No
Request Body	{
	email: shiraz@gmail.com
	password: 123456
	}
Returns	{
	Token: "kjghfjghfhgrutyuifgvhdjfxhvdjk"
	}
On Error	400 Bad request, 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error

פונקציית התחברות – ב body שולחים אימייל וסיסמא במידה וההתחברות תקינה יחזור ה token של המשתמש עם תוקף של 10 דקות, במידה והיוזר לא קיים תחזור שגיאה 401.

Resource	api/user/logout
Method	DELETE
Authenticated	
Request Body	{ Token: "jdfhjhri43uoruejfnj,sdnmdn" }
Returns	message
On Error	401 Unauthorized, 500 Internal Server
	Error, 404 not found

פונקציית התנתקות – ב body נשלח ה token של היוזר שרוצה לבצע את ההתנתקות, בהתאמה לכך ה token כבר לא יוכל לשמש את המשתמש וימחק מהזיכרון כלומר הוא כבר לא יהיה תקין, כדי להמשיך להשתמש במערכת היוזר יצטרך להתחבר מחדש.

Resource	api/user/register
Method	POST
Authenticated	No
Request Body	{ full_name: Shiraz Viner Email: shiraz@gmail.com password: 123456 }
Returns	message
On Error	400 Bad request, 500 Internal Server Error

full_name, email, פונקציית הרשמה – ב body שלחים השדות הבאים: body בונקציית הרשמה password ביצירת היוזר אני מוסיפה את השדות password הסטטוס לכל יוזר חדש הוא הוא היוזר אוא הוא היוזר חדש היוז

Resource	api/message/send_message
Method	POST
Authenticated	Yes (by token)
Request Body	{
	To: shiraz@gmail.com
	Message : "hello world!"
	Send_all: No
	}
Returns	{
	Text:",djfmd",
	Obj_id:2,
	Creation_date:13.10.2000
	}
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error, 404 not found

פונקציית שליחת הודעה – ב body את היעד להודעה ואת גוף ההודעה, השדה השלישי משמש לאדמין אם האימות של היוזר הוא אדמין ו send_all = true אז תשלח הודעה לכל המשמתמשים בכל אופציה אחרת ההודעה תיהיה פרטית.

Resource	api/post/user_posts
Method	Get
Authenticated	No
Request Body	{
	email: shiraz@gmail.com
	}
Returns	{
	Posts_list: ["my", "name", "is", "shiraz"]
	}
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error, 404 not found

פונקציית מציאת פוסטים של יוזר – ב body צריך שלוח את האימייל של היוזר עבורו נרצה לקבל את הפוסטים.

Resource	api/post/send_post
Method	POST
Authenticated	Yes
Request Body	{
	text: "this is a post!"
	}
Returns	{
	Text: "dfhdf",
	Obj_id: 3,
	Creation_date: 12.10.1991
	}
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error

פונקציית פרסום פוסט ב body רושמים את ההודעה תחת השדה text והפוסט נוסף לרשימת הפוסטים של היוזר ששלח את הפוסט לפי האימות.

Resource	api/post/delete_post
Method	Delete
Authenticated	Yes
Request Body	{
	obj_id:23,
	}
Returns	{
	Text: "dfhdf",
	Obj_id: 3,
	Creation_date: 12.10.1991
	}
On Error	400 Bad request ,401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error, 404 not found

פונקציית מחיקת פוסט – ב body מוסיפים את מספר ה bi של הפוסט בשדה bj_id לפי ה bi מתבצע חיפוש שבודק האם הפוסט שייך למשמש הזה במידה ולא לא ינתן לו למחוק את הפוסט.

Only Admin Action:

Resource	api/post/delete_post_admin
Method	Delete
Authenticated	Yes
Request Body	{
	obj_id:23,
	email: "shiraz@gmail.com"
	}
Returns	{
	Text: "dfhdf",
	Obj_id: 3,
	Creation_date: 12.10.1991
	}
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error, 404 not found

פונקציית מחיקת פוסט לאדמין – ב body מוסיפים את מספר ה ${\sf id}$ של הפוסט ואת האימייל של היוזר אליו הפוסט שייך.

המשתמש נבדק כיוון שרק אדמין יכול לבצע פעולה זו של מחיקת פוסטר למשתמש אחר.

Resource	api/user/get_all_users
Method	Get
Authenticated	Yes
Request Body	
Returns	{ Users_list: [{ Full_name: "shiraz viner", Id:1, Email: shiraz@gmail.com, Date: 10.10.2020 12:10, Password: sehfdfh2348924hfkd Status: active }] }
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error

פונקציית מציאת רשימת המשתמשים – נעשית בדיקה האם המשתמש הוא אדמין, אם כן חוזרת רשימת המשתמשים.

Resource	api/ users/get_all_request
Method	Get
Authenticated	Yes
Request Body	
Returns	{
	Users_request: [
	{
	Email: shir@gmail.com
	},
	{
	Email: dana2@gmail.com
	}
	}
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500
	Internal Server Error

פונקציית קבלת הבקשות – נעשית בדיקה האם היוזר הוא אדמין אם כן מתבצע פילטור לרשימת המשתמשים לפי status = created

Resource	api/users/change_user_status
Method	POST
Authenticated	Yes
Request Body	{ email: shiraz@gmail.com status: "delete" }
Returns	"status as been chaned"
On Error	400 Bad request , 401 Unauthorized, 500 Internal Server Error, 404 not found

פונקציית שינוי סטטוס – מתבצעת בדיקה שהיוזר הוא אדמין ושהסטטוס שהוא רוצה לשנות למשתמש עומד בקריטריונים.