


# Redes de Computadores

## Aula 17 – Camada de Transporte UDP (*User Datagram Protocol*)



Assis Tiago

[assis.filho@unicap.br](mailto:assis.filho@unicap.br)

# OBJETIVO

- Aprender as características do protocolo UDP e em que situações ele é recomendado;
- Entender a função dos campos que compõe o cabeçalho do protocolo UDP;


# INTRODUÇÃO

- A camada de transporte é fundamental para permitir a comunicação entre os processos finais;
  - Dispõe de protocolos
    - UDP (*User Datagram Protocol*);
    - TCP (*Transmission Control Protocol*);

# LEMBRA?



Modelo de Referência OSI



Modelo de Referência TCP/IP

# PROTOCOLO UDP

- O UDP (*User Datagram Protocol*) é um protocolo da camada de transporte muito simples;
  - Provê o serviço de entrega de datagramas não confiável e sem conexão;

# FUNCIONAMENTO

- O protocolo UDP utiliza o protocolo IP para transportar datagramas UDP entre as aplicações origem e destino;
  - Cada mensagem gerada por um processo de aplicação origem é encapsulada em um datagrama UDP, que, por sua vez, é encapsulado em um datagrama IP;

# FUNCIONAMENTO

- Em seguida, o protocolo IP encaminha o datagrama IP da estação origem até a estação destino(roteamento);
  - Na estação destino, baseado no campo *protocol* do cabeçalho IP, o protocolo IP entrega o datagrama UDP ao protocolo UDP, por fim, o protocolo UDP entrega a mensagem ao respectivo processo;

# SERVIÇO DE DATAGRAMAS

- É bastante simples, sendo caracterizado como um serviço *não confiável e sem conexão*;
  - *Não confiável*
    - Não garante que os datagramas enviados pela aplicação origem sejam entregues com sucesso;
    - Não garante a entrega na sequência;



# SERVIÇO DE DATAGRAMAS

- *Sem conexão*

- É assim denominado pois antes do envio dos datagramas, não existe qualquer comunicação prévia entre as aplicações;
- Cada datagrama é tratado de forma individual e independente, o caminho é fruto do processo de roteamento;

# DATAGRAMA


## UDP

- Especificação, de forma precisa, do formato da unidade de dados do serviço de datagramas da camada de transporte;

# FORMATO DO DATAGRAMA

- Dividido em duas partes:
  - Cabeçalho
    - Contém informações de controle específicas do protocolo UDP;
  - Dados
    - Encapsula informações de protocolos da camada de aplicação;

# FORMATO DO DATAGRAMA



# FORMATO DO DATAGRAMA

- Source Port
  - Identificar a porta associada ao processo de aplicação de origem;
- Destination Port
  - Usado para identificar a porta associada ao processo de aplicação de destino;

# FORMATO DO DATAGRAMA

- Campo lenght
  - Indica o tamanho do datagrama UDP em bytes, incluindo o cabeçalho e os dados;
- Campo checksum
  - Assegura a integridade dos datagramas UDP;
  - Utilizado na detecção de erros;
  - Seu funcionamento é opcional;

# CONCLUSÃO

- O protocolo UDP é interessante para aplicações que não necessitam de controle e possuem um grande fluxo de dados, descartando assim as possibilidades de ordem de chegada e retransmissão;

# REFERÊNCIAS

- Comer, Douglas E., Interligação de Redes Com Tcp/ip
- James F. Kurose, Redes de Computadores e a Internet
- Escola Superior de Redes, Arquitetura e Protocolos de Redes TCP/IP
- Escola Superior de Redes, Roteamento avançado