Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

# COMPTE RENDU

Programmation Web - TP4 : Devoir - Système de Gestion d'une Agence de Voyage
3e année Cybersécurité - École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)


| | |
|---|---|
| **Étudiant :** | HATHOUTI Mohammed Taha |
| **Filière :** | Cybersécurité |
| **Année :** | 2025/2026 |
| **Enseignants :** | M.NOUFEL & M.NAJIB |
| **Date :** | 28 février 2026 |

# Table des matières

**1 Partie 1 : Modélisation OOP** **2**
1.1 Interface — `reservable.php` . . . . . 2
1.2 Classe parente — `voyage.php` . . . . . 2
1.3 Classe fille — `voyage_organise.php` . . . . . 3
1.4 Classe fille — `voyage_libre.php` . . . . . 4

**2 Partie 2 : Formulaire et Traitement** **5**
2.1 Formulaire — `form.html` . . . . . 5
2.2 Exécution — Formulaire . . . . . 7
2.3 Traitement — `traitement.php` . . . . . 7
2.4 Exécution — Résultat du traitement . . . . . 8

# 1 Partie 1 : Modélisation OOP

## 1.1 Interface — reservable.php

```php
<?php

interface Reservable {
    public function confirmerReservation() : string;
    public function annulerReservation() : string;
}

?>
```

## 1.2 Classe parente — voyage.php

```php
<?php

class Voyage {
    public string $destination;
    public string $dateDepart;
    public string $dateRetour;
    protected float $prix;
    protected int $placesDisponibles;
    protected string $statut;

    public function __construct($destination, $dateDepart,
       $dateRetour, $prix, $placesDisponibles) {
        $this->destination       = $destination;
        $this->dateDepart        = $dateDepart;
        $this->dateRetour        = $dateRetour;
        $this->prix              = $prix;
        $this->placesDisponibles = $placesDisponibles;
        $this->statut            = "en attente";
    }

    public function getPrix() {
        return $this->prix;
    }

    public function setPrix($prix) {
        $this->prix = $prix;
    }

    public function getPlacesDisponibles() {
        return $this->placesDisponibles;
    }

    public function setPlacesDisponibles($placesDisponibles) {
        $this->placesDisponibles = $placesDisponibles;
    }
```

```php

    public function getStatut() {
        return $this->statut;
    }

    public function setStatut($statut) {
        $this->statut = $statut;
    }

    public function __toString() {
        return "Voyage vers " . $this->destination . " -- Du " . $this->dateDepart .
            " au " . $this->dateRetour . " -- Prix : " . $this->prix .
            " MAD -- Places : " . $this->placesDisponibles . " -- Statut : " . $this->statut;
    }

    public function afficherDetails() {
        echo "<ul>";
        echo "<li> Destination : " . $this->destination . "</li>";
        echo "<li> Date de depart : " . $this->dateDepart . "</li>";
        echo "<li> Date de retour : " . $this->dateRetour . "</li>";
        echo "<li> Prix : " . $this->prix . " MAD</li>";
        echo "<li> Places disponibles : " . $this->placesDisponibles . "</li>";
        echo "<li> Statut : " . $this->statut . "</li>";
        echo "</ul>";
    }
}

?>
```

### 1.3 Classe fille — voyage_organise.php

```php
<?php

include_once "voyage.php";
include_once "reservable.php";

class VoyageOrganise extends Voyage implements Reservable {
    private string $guideNom;

    public function __construct($destination, $dateDepart, $dateRetour, $prix, $placesDisponibles, $guideNom) {
        parent::__construct($destination, $dateDepart, $dateRetour, $prix, $placesDisponibles);
        $this->guideNom = $guideNom;
```

```php
    }

    public function getGuideNom() {
        return $this->guideNom;
    }

    public function setGuideNom($guideNom) {
        $this->guideNom = $guideNom;
    }

    public function confirmerReservation() : string {
        $this->statut = "confirme";
        return "Reservation confirmee pour le voyage organise vers "
                . $this->destination . " avec le guide " . $this->guideNom . ".";
    }

    public function annulerReservation() : string {
        $this->statut = "annule";
        return "Reservation annulee pour le voyage organise vers " . $this->destination . ".";
    }

    public function __toString() {
        return parent::__toString() . " -- Guide : " . $this->guideNom;
    }

    public function afficherDetails() {
        echo "<h2>Voyage Organise</h2>";
        parent::afficherDetails();
        echo "<ul>";
        echo "<li> Guide : " . $this->guideNom . "</li>";
        echo "</ul>";
    }
}

?>
```

## 1.4 Classe fille — voyage_libre.php

```php
<?php

include_once "voyage.php";
include_once "reservable.php";

class VoyageLibre extends Voyage implements Reservable {
    private array $activitesIncluses;

```

```php
    public function __construct($destination, $dateDepart, $dateRetour, $prix, $placesDisponibles, $activitesIncluses) {
        parent::__construct($destination, $dateDepart, $dateRetour, $prix, $placesDisponibles);
        $this->activitesIncluses = $activitesIncluses;
    }

    public function getActivitesIncluses() {
        return $this->activitesIncluses;
    }

    public function setActivitesIncluses($activitesIncluses) {
        $this->activitesIncluses = $activitesIncluses;
    }

    public function confirmerReservation() : string {
        $this->statut = "confirme";
        return "Reservation confirmee pour le voyage libre vers " . $this->destination . ".";
    }

    public function annulerReservation() : string {
        $this->statut = "annule";
        return "Reservation annulee pour le voyage libre vers " . $this->destination . ".";
    }

    public function __toString() {
        return parent::__toString() . " -- Activites : " . implode(", ", $this->activitesIncluses);
    }

    public function afficherDetails() {
        echo "<h2>Voyage Libre</h2>";
        parent::afficherDetails();
        echo "<ul>";
        echo "<li> Activites incluses : " . implode(", ", $this->activitesIncluses) . "</li>";
        echo "</ul>";
    }
}

?>
```

# 2 Partie 2 : Formulaire et Traitement

## 2.1 Formulaire — form.html

```html
<!DOCTYPE html>
```

```html
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Reservation de Voyage</title>
</head>
<body>

    <h1>Formulaire de Reservation de Voyage</h1>

    <form method="POST" action="traitement.php">

        <label>Destination :</label>
        <input type="text" name="destination" required><br><br>

        <label>Date de depart :</label>
        <input type="date" name="dateDepart" required><br><br>

        <label>Date de retour :</label>
        <input type="date" name="dateRetour" required><br><br>

        <label>Prix :</label>
        <input type="number" name="prix" min="0" step="0.01" required><br><br>

        <label>Places disponibles :</label>
        <input type="number" name="placesDisponibles" min="1" required><br><br>

        <label>Type de voyage :</label>
        <select name="type">
            <option value="VoyageOrganise">Voyage Organise</option>
            <option value="VoyageLibre">Voyage Libre</option>
        </select><br><br>

        <label>Nom du guide (pour Voyage Organise) :</label>
        <input type="text" name="guideNom"><br><br>

        <label>Activites incluses (pour Voyage Libre) :</label><br>
        <input type="checkbox" name="activites[]" value="Randonnee"> Randonnee<br>
        <input type="checkbox" name="activites[]" value="Plongee">Plongee<br>
        <input type="checkbox" name="activites[]" value="Visite culturelle"> Visite culturelle<br>
        <input type="checkbox" name="activites[]" value="Gastronomie"> Gastronomie<br><br>

        <label>Action souhaitee :</label><br>
        <input type="radio" name="action" value="confirmer" checked> Confirmer
```

```
        <input type="radio" name="action" value="annuler"> Annuler<br><br>

        <input type="submit" value="Envoyer">

    </form>

</body>
</html>
```

## 2.2 Exécution — Formulaire




## 2.3 Traitement — `traitement.php`

```
<?php

include "voyage_organise.php";
include "voyage_libre.php";

$destination       = isset($_POST['destination'])       ? $_POST['destination']      : '';
$dateDepart        = isset($_POST['dateDepart'])        ? $_POST['dateDepart']       : '';
$dateRetour        = isset($_POST['dateRetour'])        ? $_POST['dateRetour']       : '';
$prix              = isset($_POST['prix'])              ? (float) $_POST['prix']     : 0;
$placesDisponibles = isset($_POST['placesDisponibles']) ? (int) $_POST['placesDisponibles'] : 0;
$type              = isset($_POST['type'])              ? $_POST['type']             : 'VoyageOrganise';
```

```php
$guideNom           = isset($_POST['guideNom'])          ? $_POST['guideNom']                : '';
$activites          = isset($_POST['activites'])         ? $_POST['activites']               : [];
$action             = isset($_POST['action'])            ? $_POST['action']                  : 'confirmer';

if ($type === 'VoyageOrganise') {
    $voyage = new VoyageOrganise($destination, $dateDepart, $dateRetour,
                                 $prix, $placesDisponibles, $guideNom);
} else {
    $voyage = new VoyageLibre($destination, $dateDepart, $dateRetour,
                              $prix, $placesDisponibles, $activites);
}

if ($action === 'confirmer') {
    $message = $voyage->confirmerReservation();
} else {
    $message = $voyage->annulerReservation();
}

$voyage->afficherDetails();
echo "<p><strong>" . $message . "</strong></p>";

?>
```

## 2.4 Exécution — Résultat du traitement

---

# Voyage Libre

- Destination : Grenoble
- Date de départ : 2026-03-01
- Date de retour : 2026-03-07
- Prix : 0 MAD
- Places disponibles : 1
- Statut : confirme

- Activités incluses : Randonnée, Plongée, Visite culturelle, Gastronomie

**Réservation confirmée pour le voyage libre vers Grenoble.**