

Matière	web development I
Enseignant	M. NAJIB
Date	29-05-2025
Durée	2h

Nom et Prénom :

Questions de cours (4pts)

Rq. Une seule réponse est correcte

- 1- Dans un projet web qui respecte le modèle MVC, quel est le rôle du contrôleur ?**
 - ☐ Gérer la logique métier et l'accès aux données via des modèles
 - ☐ Afficher directement les fichiers HTML et les assets CSS
 - ☐ Répondre aux requêtes de l'utilisateur, appeler les modèles, et retourner les vues
 - ☐ Stocker les fichiers de configuration et de routage.
- 2- Quel est le rôle principal de Composer dans un projet Laravel ?**
 - ☐ Compiler le code PHP en bytecode
 - ☐ Gérer les dépendances et bibliothèques du projet
 - ☐ Créer la base de données automatiquement
- 3- Quelle commande artisan permet de générer un modèle Eloquent nommé Article ?**
 - ☐ php artisan model:make Article
 - ☐ php artisan make:model Article
 - ☐ php artisan generate:model Article
- 4- Dans un projet Laravel, où se trouve le fichier des paramètres de connexion à la BD ?**
 - ☐ /config
 - ☐ /database
 - ☐ /resources

Exercice 1 - (11pts)

On souhaite développer une application de gestion des ventes de produits dans une entreprise. Les produits ainsi que les ventes sont enregistrés dans les deux tables suivantes :

- TBL_PRODUI (idProd (auto-inc), prix (double), nomProd (varchar))
- TBL_VENTE (idVente (auto-inc), qte (int), idProd (int))
- Les paramètres pour se connecter à la BD MySQL sont :
mysql:host=localhost;dbname=BD_CF, 'root', 'abc456'

Questions

1. Donnez le code PHP de la classe représentant le produit. Elle doit contenir, les attributs, le constructeur, et la méthode toString. Utilisez les mêmes attributs que la table « TBL_PRODUI ». (2pts)
2. Donnez le code PDO de la méthode « **saveProduit() : bool** », qui permet d'enregistrer un produit dans la table « TBL_PRODUI ». (2pts)
3. Donnez le code « HTML » du formulaire nécessaire pour permettre à l'utilisateur de saisir les informations d'un produit. (1pt)
4. Donnez le code du traitement du formulaire précédant pour enregistrer un nouveau produit et qui affiche un message pour notifier l'utilisateur du succès ou de l'échec de l'opération. (2pts)
5. En supposant que la méthode statique « getAllProduits() : array » est déjà implémentée, écrivez le code HTML/PHP permettant de générer un formulaire de recherche de produit. La liste déroulante des produits est dynamique, chargée à partir de la « TBL_PRODUI ». (2pts)

Bilan des ventes

Choisissez un produit :

6. Donnez le code de traitement du formulaire de recherche et qui permet d'afficher le nombre total des ventes réalisées pour le produit sélectionné et le montant global des ventes. (2pts)

Bilan des ventes:

- Nombre d'articles PC-HP vendu(s) : 5
- Montant total des ventes de PC-HP : 25000 DH

Exercice 2 : session (5pts)

Implémenter un jeu de devinette, dans lequel l'utilisateur doit deviner un nombre aléatoire en 3 tentatives maximum. À la première visite, un nombre aléatoire entre 1 et 20 est généré, en utilisant la fonction **rand (1, 20)**, et stocké en session. L'utilisateur a droit à 3 tentatives pour deviner ce nombre.

Consignes de la devinette :

- **À chaque soumission** : Afficher un message de victoire, si le nombre est correct, ou afficher un message disant s'il est trop grand ou trop petit, si le nombre est incorrect. Réduire le nombre de tentatives restantes.
- **Lorsque les 3 tentatives sont épuisées sans succès** : Afficher un message pour révéler le bon nombre. Proposer un bouton ou un lien (reset / rejouer) pour recommencer une nouvelle partie.

Questions

1. Donnez le code du formulaire (form.php) avec le traitement nécessaire pour initialiser la partie avec un nombre aléatoire, et l'affichage du bouton reset pour recommencer en cas de défaite. Voir exemple du formulaire. Voir l'exemple suivant (2pts)

Devine le nombre entre 1 et 20

Votre proposition :

Tentatives restantes : 2

Message : Trop petit ! Essayez encore.

En cas de défaite :

Devine le nombre entre 1 et 20

Le nombre à deviner est : 20

2. Donnez le code du fichier (**traitement.php**) qui implémente le traitement du formulaire précédant selon les consignes de la devinette. (2pts)
3. Donnez le code associé au fichier (**reset.php**) qui permet de recommencer une nouvelle partie et de recharger le formulaire. (1pt)