












File Edit Selection View Go Run ...

Organizador_Personal

Explorer

- Open Editors
- Organizador_Personal
 - docs
 - descripcion.md
 - funcionalidades.md
 - src
 - main.py
 - venv
 - .gitignore
 - LICENSE.txt
 - README
 - requirements.txt
- Outline
- Timeline
- Azure Project

funcionalidades.md

```
docs > funcionalidades.md
1  • Registrar tareas.
2  • Consultar tareas.
3  • Modificar tareas.
4  • Marcar tareas como terminadas.
5  • Registrar notas.
6  • Consulta de reporte
```

Terminal

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git push -u origin master
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git add .
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git commit -m "Crea estructura inicial del proyecto"
[master 879f0bc] crea estructura inicial del proyecto
1 file changed, 3 insertions(+), 1 deletion(-)
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git push
Enumerating objects: 5, done.
Counting objects: 100% (5/5), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (3/3), done.
Writing objects: 100% (3/3), 334 bytes | 334.00 KiB/s, done.
Total 3 (delta 2), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (2/2), completed with 2 local objects.
To https://github.com/DulceVerdin/Organizador_personal.git
10df587..879f0bc master -> master
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
```

Ln 6, Col 23 Spaces:4 UTF-8 CRLF () Markdown Windsurf Login

File Edit Selection View Go Run ...

Organizador_Personal

Explorer

- Open Editors
- Organizador_Personal
 - docs
 - descripcion.md
 - funcionalidades.md
 - src
 - main.py
 - venv
 - .gitignore
 - LICENSE.txt
 - README
 - requirements.txt
- Outline
- Timeline
- Azure Project

README

```
17 python src/main.py
18
19
20 • Dependencias: request, dotenv
21
22 • Autor: Dulce Fernanda Verdin Delgado
23
24 Estado
```

Terminal

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git commit -m "Estructura Inicial del proyecto"
create mode 100644 docs/funcionalidades.md
create mode 100644 requirements.txt
create mode 100644 src/main.py
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git push -u origin master
Enumerating objects: 10, done.
Counting objects: 100% (10/10), done.
Delta compression using up to 4 threads
Compressing objects: 100% (7/7), done.
Writing objects: 100% (10/10), 1.33 KiB | 339.00 KiB/s, done.
Total 10 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
To https://github.com/DulceVerdin/Organizador_personal.git
* [new branch] master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
```

Ln 24, Col 7 Spaces:4 UTF-8 CRLF () Markdown Windsurf Login

```
1 • Nombre del proyecto: oORGANIZADOR_PERSONAL
2 • Objetivo: aplicar de forma integrada el flujo de preparación,
3   versionamiento y colaboración de un proyecto.
4 • Tecnologías utilizadas: Python y Github
5 • Pasos de instalación: • Pasos de instalación: Clonar el repositorio:
6
7 git clone https://github.com/usuario/Organizador_Personal.git
8 cd Organizador_Personal
9 Crear y activar entorno virtual:
10
11 py -m venv .venv
```

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip list
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git init
Reinitialized existing Git repository in C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\.git\
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git add
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git commit -m "Estructura inicial del proyecto"
[master (root-commit) 1d0f587] Estructura inicial del proyecto
6 files changed, 29 insertions(+)
create mode 100644 LICENSE.txt
create mode 100644 README
create mode 100644 docs/descripcion.md
create mode 100644 docs/funcionalidades.md
create mode 100644 requirements.txt
create mode 100644 src/main.py
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
```

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install python-dotenv
[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip list
```

Package	Version
certifi	2026.7.22
charset-normalizer	3.5.1
idna	3.20
pip	26.1.2
python-dotenv	1.2.3
requests	2.34.2
urllib3	2.8.0

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
```

```
1 • Nombre del proyecto: oORGANIZADOR_PERSONAL
2 • Objetivo: aplicar de forma integrada el flujo de preparación,
3   versionamiento y colaboración de un proyecto.
4 • Tecnologías utilizadas: Python y Github
5 • Pasos de instalación: • Pasos de instalación: Clonar el repositorio:
6
7 git clone https://github.com/usuario/Organizador_Personal.git
8 cd Organizador_Personal
9 Crear y activar entorno virtual:
10
11 py -m venv .venv
```

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip list
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git init
Reinitialized existing Git repository in C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\.git\
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git add
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git commit -m "Estructura inicial del proyecto"
[master (root-commit) 1d0f587] Estructura inicial del proyecto
6 files changed, 29 insertions(+)
create mode 100644 LICENSE.txt
create mode 100644 README
create mode 100644 docs/descripcion.md
create mode 100644 docs/funcionalidades.md
create mode 100644 requirements.txt
create mode 100644 src/main.py
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
```

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install python-dotenv
[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip list
```

Package	Version
certifi	2026.7.22
charset-normalizer	3.5.1
idna	3.20
pip	26.1.2
python-dotenv	1.2.3
requests	2.34.2
urllib3	2.8.0

```
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip freeze > requirements.txt
(venv) PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> (Set-ExecutionPolicy -Scope Process -ExecutionPolicy RemoteSigned) ; (& c:\Users\52477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\Activate.ps1)
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer on the left and the Terminal on the right. The Explorer shows a project named 'Organizador_Personal' with files like 'LICENSE.txt', 'descripcion...', 'funcionalidad...', 'docs', 'src', 'venv', '.gitignore', and 'LICENSE.txt'. The Terminal shows the following commands and output:

```
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install requests
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2026.7.22 charset-normalizer-3.5.1 idna-3.20 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install python-detoenv
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement python-detoenv (from versions: none)

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
ERROR: No matching distribution found for python-detoenv
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install python-dotenv
Collecting python-dotenv
  Downloading python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl.metadata (29 kB)
  Downloading python_dotenv-1.2.3-py3-none-any.whl (22 kB)
Installing collected packages: python-dotenv
Successfully installed python-dotenv-1.2.3

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip list
Package Version
-----
certifi 2026.7.22
charset-normalizer 3.5.1
idna 3.20
pip 26.1.2
python-dotenv 1.2.3
requests 2.34.2
urllib3 2.8.0
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer on the left and the Terminal on the right. The Explorer shows the same project structure as the first screenshot. The Terminal shows the following commands and output:

```
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install requests
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> deactivate
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> Remove-Item -Recurse -Force venv
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> py -m venv venv
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> .\venv\Scripts\activate
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install requests
Collecting requests
  Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl.metadata (4.8 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
  Downloading charset-normalizer-3.5.1-cp313-cp313-win_amd64.whl.metadata (46 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
  Downloading idna-3.20-py3-none-any.whl.metadata (7.2 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.26 (from requests)
  Downloading urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl.metadata (7.4 kB)
Collecting certifi>=2023.5.7 (from requests)
  Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl.metadata (2.5 kB)
  Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
  Downloading charset-normalizer-3.5.1-cp313-cp313-win_amd64.whl (199 kB)
  Downloading idna-3.20-py3-none-any.whl (69 kB)
  Downloading urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
  Downloading certifi-2026.7.22-py3-none-any.whl (136 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Successfully installed certifi-2026.7.22 charset-normalizer-3.5.1 idna-3.20 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
(venv) PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install python-detoenv
ERROR: Could not find a version that satisfies the requirement python-detoenv (from versions: none)

[notice] A new release of pip is available: 26.1.2 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
ERROR: No matching distribution found for python-detoenv
```

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with the Explorer sidebar on the left displaying the project structure: `Organizador_Personal` with subfolders `docs`, `src`, and `venv`, and files `LICENSE.txt`, `descripcion.md`, and `funcionalidades.md`. The main editor shows `funcionalidades.md` with a single line of text. The Terminal panel at the bottom is active, showing a PowerShell session where the user runs `pip install requests`. The output shows the collection and installation of `requests-2.34.2`, `urllib3-2.8.0`, and `charset-normalizer-3.5.1`. A notice indicates a new release of pip is available (23.0.1 to 26.2.1). The session ends with the user typing `deacti`.

```
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install requests
Collecting requests
  Downloading requests-2.34.2-py3-none-any.whl (73 kB)
    73.1/73.1 kB 885.6 kB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in c:\users\S2477\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (from requ
ests) (2.10)
Collecting urllib3<3,>=1.26
  Downloading urllib3-2.8.0-py3-none-any.whl (135 kB)
    135.7/135.7 kB 889.9 kB/s eta 0:00:00
Collecting charset-normalizer<4,>=2
  Downloading charset-normalizer-3.5.1-cp310-cp310-win_amd64.whl (286 kB)
    286.0/286.0 kB 894.0 kB/s eta 0:00:00
Requirement already satisfied: certifi>=2023.5.7 in c:\users\S2477\appdata\local\programs\python\python310\lib\site-packages (from
requests) (2026.2.25)
Installing collected packages: urllib3, charset-normalizer, requests
Successfully installed charset-normalizer-3.5.1 requests-2.34.2 urllib3-2.8.0

[notice] A new release of pip is available: 23.0.1 -> 26.2.1
[notice] To update, run: python.exe -m pip install --upgrade pip
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> .\venv\Scripts\activate
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> pip install requests
Fatal error in launcher: Unable to create process using "'C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\pyt
hon.exe'" "C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal\venv\Scripts\pip.exe" install requests': El sistema no puede en
contrar el archivo especificado.

PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> deacti
```

The screenshot shows the same Visual Studio Code interface. The Terminal panel now shows a series of git commands being executed in a PowerShell session. The user sets the remote origin to `https://github.com/DulceVerdin/Practica_Integradora.git` and pushes the initial commit. Then, they add a new remote origin `https://github.com/DulceVerdin/Organizador_persona.git` and push the code to the `main` branch. The session ends with the user typing `deacti`.

```
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal>
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git remote -v
origin https://github.com/DulceVerdin/Practica_Integradora.git (fetch)
origin https://github.com/DulceVerdin/Practica_Integradora.git (push)
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git remote add origin https://github.com/DulceVerdin/Organizador_persona
.git
error: remote origin already exists.
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git remote remove origin
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git remote add origin https://github.com/DulceVerdin/Organizador_persona
.git
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> git remote -v
origin https://github.com/DulceVerdin/Organizador_persona.git (fetch)
origin https://github.com/DulceVerdin/Organizador_persona.git (push)
PS C:\Users\S2477\Documents\proyectos\Organizador_Personal> deacti
```

File Edit Selection View Go Run ... ← → Practica_integradora

Welcome .gitignore x

.gitignore

```
1  venv
2  .gitignore
```

Problems Debug Console Terminal Ports Azure

Terminal

```
PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora> py -m venv venv
PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora>
PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora> git init
Initialized empty Git repository in C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora\.git\
PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora> git remote add origin https://github.com/DulceVerdin/Practica_Integradora.git
PS C:\Users\52477\Documents\proyectos\Practica_integradora>
```

Ln 2, Col 11 Spaces: 4 UTF-8 CRLF Ignore Windsurf Login

Símbolo del sistema

```
DHCP habilitado: Si
Dirección IP: 192.168.50.78
Prefijo de subred: 192.168.50.0/24 (máscara 255.255.255.0)
Puerta de enlace predeterminada: 192.168.50.1
Métrica de puerta de enlace: 0
Métrica de interfaz: 35
Servidores DNS configurados a través de DHCP: 192.168.50.1
Registrar con el sufijo: Solo el principal
Servidores WINS configurados a través de DHCP: ninguno

Configuración para la interfaz "Conexión de red Bluetooth"
DHCP habilitado: Si
Métrica de interfaz: 65
Servidores DNS configurados a través de DHCP: ninguno
Registrar con el sufijo: Solo el principal
Servidores WINS configurados a través de DHCP: ninguno

Configuración para la interfaz "Loopback Pseudo-Interface 1"
DHCP habilitado: No
Dirección IP: 127.0.0.1
Prefijo de subred: 127.0.0.0/8 (máscara 255.0.0.0)
Métrica de interfaz: 75
Servidores DNS configurados estáticamente: ninguno
Registrar con el sufijo: Ninguno
Servidores WINS configurados estáticamente: ninguno

C:\Users\52477>net view \\ 192.168.5.5
La sintaxis de este comando es:

NET VIEW
[\\nombreEquipo [/CACHE] | [/ALL] | /DOMAIN[:nombreDominio]]

C:\Users\52477>net view \\192.168.5.5
Recursos compartidos en \\192.168.5.5

Nombre de recurso compartido Tipo Usado como Comentario
-----
CompartidoDulce Disco
Users Disco
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\52477>
```

