Naziv preduzeća/preduzetnika:

COMPA TECHHICS / KBV

ZAHTEV ZA IZDAVANJE DOZVOLE ZA RAD

Datum podnošenja

zahteva: 04.08.25.

Broi:

04082025/1

Podnosilac zahteva:	DARKO MILEHKOVIĆ	
Rukovodilac radova:	DAPURO MILETIRO VIC	

Mesto izvođenja radova:

GMS 1, 2, BVS 3, 4, 5, 6, 7, 8, CPC

Opis radova:

MERETIE OPTICLIA (VEZA) FOC 112

Period izvođenja radova:

od: 04.08. 225.

do: 08.08. 625.

Oprema koja se koristi za rad:

OTDR

Odobrenje Gastrans:	Početak radova	Završetak radova
Ime, prezime, potips:		

DOZVOLA ZA RAD U **EKSPLOZIVNOJ ATMOSFERI**

Datum izdavanja dozvole:

Broj:

04.08.2025.

Rukovodilac radova/odgovorno lice za kontrolu mera:	DANCO MILEH	tovic	
Mesto izvođenja radova:	GMS 1,2 BVS	3,4,50	6,78 CPC
Period važenja dozvole:	od: 04.08.25.	do:	08.08.225
Mara kaja traba produzati u ajliu bazbadna	a izvođenje vedeve v de	.1	

Mere koje treba preduzeti u cilju bezbednog izvođenja radova u eksplozivnoj atmosferi:

Eksplozivna atmosfera je smeša vazduha i zapaljivih materija u obliku gasova, pare, magle ili prašine, pod atmosferskim uslovima u kojoj se nakon paljenja, sagorevanje širi na celu nesagorelu smešu. Zona opasnosti je ugrožen prostor u kojem se trajno ili povremeno očekuje prisustvo zapaljive smeše para ili gasova koje sa vazduhom grade eksplozivne atmosfere,a koje su klasifikovane u skladu sapropisima i srpskim standardima, odnosno srodnim dokumentima:

U zonama opasnosti zabranjeno je:

- > držanje i upotreba alata, uređaja, opreme i instalacije koje nisu predviđene za rad u zonama opasnosti, a mogu biti uzročnik nastanka požara, ili eksplozije;
- pušenje i korišćenje otvorene vatre u bilo kom obliku:
- > odlaganje zapaljivih i drugih materija koje nisu namenjene tehnološkom procesu:
- > pristup vozilima koja pri radu svog pogonskog uređaja mogu proizvesti varničenje;
- > nošenje odeće i obuće koja može dovesti do nagomilavanja statičkog elektriciteta i upotreba uređaja i opreme koji nisu propisno zaštićeni od statičkog elektriciteta.
- rad lica koja nisu obučena za rad u eksplozivnim atmosferama
- > obavljanje toplih radova u eksplozivnim atmosferama.

Pri izvođenju toplih radova na sudovima u kojima su zapaljive tečnosti i gasovi, pre početka rada obavezno isprazniti sud i ukloniti prisustvo zapaljive tečnosti ili gasa, a sud uzemljiti.

Rad u sudovima u kojima su bile zapaljive tečnosti ili gasovi, izvoditi uz prethodno pražnjenje sudova,

arrandarra brings	uklanjanje prisustva zapaljivih materija i obezbeđivanjem ventilacije prostora sve vreme rada. U ovom				
slučaju obavezno l	slučaju obavezno koristiti alat koji ne varniči i sredstva za ličnu zaštitu na radu (potpunu telesnu upregu sa				
sigurnosnim užetom za eventualnu hitnu evakuaciju, izolacioni aparat za disanje, zaštitna obuća sa					
antistatik đonom).					
ZABRANJEN R	AD U SLUČAJU NEISPAV	ANOSTI, UMORA	, POD DEJST	TVOM ALKOHO	OLA I OPIJATA!
Dodatne	(attitude 1) Atta	NETHERE BU	ilu OVA	CA-84 U L	NATOUTH POLDEL
preventivne	GAS DETERIZAN	1,000	000707	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,
mera za BZR:	WAS OCILICADE				
The state of the second second second second					
USLOVI PR	OPISANI OVOM DOZVO	LOM SU OBAVEZ	ujući. uko	LIKO SE UTVF	RDI DA NISU
ISPOSTOVANE S	VE PROPISANE MERE I			CA IMAJU PRA	VA DA ZAUSTAVE
IZVOĐENJE RADOVA.					
LICE ZA BEZBEDNOST I ZDRAVLJE NA RADU DAJE SAGLASNOST NA DOZVOLU ZA					
RAD Ime, prezime i potpis: VEUM'T REMOC' AM					
Podnosilac zahteva: Davalac dozvole:					
			n wording o	The second secon	
Ime i prezime	Potpis	Ime i	prezime		Potpis
Ime i prezime		Ciluhhou	10-		Potpis
	what the	Columbon	10-	Vatrogasci	
Japks Lylef Brojevi hitnih slu	iclib th	C ₁ /μ h hου noć - 194	susP-V	Vatrogasci	



Magistralni gasovod (Interkonektor) granica Bugarska – granica Mađarska Газопровод (Интерконнектор) граница Болгарии - граница Венгрии



Ime i prezime / ФИО	Naziv radnog mesta / должность	Datum / Дата	Upoznat sa uputstvima za bezbedan rad / Инструктаж получил
HENALIA TADIC	Patter Ap	04.08.625	Mojet
-11-	-11-	05.08. 2025	Herrozo
_1/-	-11-	06.08.2025	All agast
-11-	-11-	07.08.2025	lett agent,
-11-	-11-	08.08.2025	#Magust
,			