




KIRO

智能极速接管中心



KIRO

旗舰商业授权

KIRO - BIZ8 - 99A1 - 77FC

● 已自动识别剪贴板卡密并校正格式



设备指纹硬件绑定
授权与设备深度绑定



支持 72 小时离线容灾
断网也能保障基础功能

一键激活并开启极速专线

Enter ↵



KIRO

智能极速接管中心



旗舰专线运行中

剩余 28 天

官方直连
待机



极速接管
加速中

极速接管加速

已自动优化当前开发环境



专线延迟

1.2 ms

无感极速



守护内存

18.4 MB

轻量静默



稳定运行

99.98%

持续稳定



安全流量

1.84 GB

安全传输



开发工具
高效协同



极速接管
智能加速



专属云境加速节点
稳定可靠



系统运行正常 · 当前无需人工干预



KIRO

智能极速接管中心

● 官方直连 · 待机中



官方直连
待机



极速接管
加速

官方直连待机
极速接管已安全暂停



开发工具原生配置已原样复原
无需重新配置，即可正常使用



后台静默零 CPU 驻留
不占用系统资源，保持轻量



随时一键开启加速，无需重启 IDE
恢复工作状态，即刻生效



开启极速专线加速

保持官方直连，不影响开发工具正常使用



KIRO

系统健康守护



运行就绪

系统状态良好



开发工具兼容性

环境适配良好 · 智能指令就绪

● 正常



专属云加速链路

专线延迟 1.2ms · 连接无抖动

● 正常



商业授权与保护

旗舰专属会员 · 剩余 28 天有效

● 正常



工作站离线容灾支撑

脱网离线智能缓存保护中

● 正常



一键全系统体检与自动修复

发现异常后将自动完成修复，无需人工干预

AI 推理与调度偏好



首选模型推荐

Claude 3.7 Sonnet >



深度代码推理模式

已开启 >

工作站容灾与离线保障



脱网离线运行保护

已缓存 72 小时 >



退出隐私自动清理

已开启 >

当前工作站



当前设备
旗舰工作站



授权状态
商业授权有效



设备状态
运行稳定



注销商业授权并解绑当前工作站 >

随时支持换机迁移，解绑后将清除本地凭据

你的服务，由你掌握

卡密查询

一键激活

设备换绑

卡密充值

卡密是你的访问凭据。
请勿向他人分享完整卡密。

SELF-SERVICE / 01

查看你的卡密与设备

查询有效期、授权状态与绑定设备。无需注册额外账号。

输入卡密

输入或粘贴完整卡密

仅用于本次验证，不在浏览器持久保存。

查询卡密 →

等待查询

验证成功后，这里会显示你的授权与设备信息。

授权状态

有效期

绑定设备

—

—

—

需要在桌面客户端接管 Kiro？请使用客户端完成本地配置。

你的服务，由你掌握

卡密查询

一键激活

设备换绑

卡密充值

卡密是你的访问凭据。
请勿向他人分享完整卡密。

SELF-SERVICE / 02

激活你的专属授权

完成云端授权；本地接管请在桌面客户端操作。

完整卡密

输入完整卡密

设备标识（选填）

输入设备标识（选填）

提交前核对卡密及设备标识。

确认激活 →

操作前请确认

提交前核对卡密及设备标识。

需要在桌面客户端接管 Kiro？请使用客户端完成本地配置。

你的服务，由你掌握

卡密查询

一键激活

设备换绑

卡密充值

卡密是你的访问凭据。
请勿向他人分享完整卡密。

SELF-SERVICE / 03

为新的工作站准备就绪

换绑会影响原设备的授权，请先保存当前工作。

完整卡密

输入完整卡密

原设备指纹

输入原设备指纹

验证通过后获取挑战凭据，再确认解除原设备绑定。

验证并继续 →

操作前请确认

验证通过后获取挑战凭据，再确认解除原设备绑定。

需要在桌面客户端接管 Kiro？请使用客户端完成本地配置。

你的服务，由你掌握

SELF-SERVICE / 04

卡密查询

一键激活

设备换绑

卡密充值

卡密是你的访问凭据。
请勿向他人分享完整卡密。

延续你的工作流

充值前请核对主卡，避免将额度充入错误的卡密。

主卡卡密

输入主卡卡密

充值卡密

输入充值卡密

验证通过后获取挑战凭据，再确认充值；勿重复提交。

验证充值信息 →

操作前请确认

验证通过后获取挑战凭据，再确认充值；勿重复提交。

你的授权，一目了然

查询卡密、管理设备与充值。

查询

激活

换绑

充值

完整卡密

输入或粘贴卡密

不会在浏览器持久保存你的卡密。

查询卡密 →

等待查询

验证成功后显示授权、有效期和绑定设备。

换绑和充值需二次确认。

本地 Kiro 接管请在桌面客户端完成。

设备验证通过 / 最终确认

确认解除原设备绑定？

原设备将无法继续使用这张卡密。请确认工作已保存，再继续操作。

原设备：验证后显示脱敏标识
此页面为交互设计，不代表已执行解绑。

返回检查

确认解绑

专注创造，服务在这里。

查询授权、管理设备、延续服务。用你的卡密即可开始。

🔑 卡密查询

⚡ 一键激活

🖥️ 设备换绑

💳 卡密充值

查看你的授权

输入卡密，查看有效期与当前绑定设备。

卡密

输入或粘贴完整卡密



查询授权 →

🔒 卡密仅用于本次验证，不会在浏览器持久保存。



一张卡密，连接你的工作站。

完成查询后，在这里查看授权详情。
完整卡密始终仅对你可见。

01 查询授权

确认卡密状态与有效期

02 连接工作站

在客户端激活并完成本地配置

03 开始创作

重新打开 Kiro，验证模型对话

专注创造，服务在这里。

查询授权、管理设备、延续服务。用你的卡密即可开始。

 卡密查询

 一键激活

 设备换绑

 卡密充值

开启你的专属服务

完成云端授权后，使用桌面客户端连接 Kiro。

卡密

输入或粘贴完整卡密



设备标识（选填）

请输入设备标识（选填）



激活授权 →

 卡密仅用于本次验证，不会在浏览器持久保存。



云端授权与本地接管

此处验证你的卡密与设备。
修改本地配置，请在客户端完成。

01 查询授权

确认卡密状态与有效期

02 连接工作站

在客户端激活并完成本地配置

03 开始创作

重新打开 Kiro，验证模型对话

专注创造，服务在这里。

查询授权、管理设备、延续服务。用你的卡密即可开始。

🔑

卡密查询

⚡

一键激活

🖥

设备换绑

💳

卡密充值

为下一台工作站做好准备

先验证当前设备，再确认解除绑定。

卡密

输入或粘贴完整卡密



原设备指纹

请输入原设备指纹



验证设备



🔒 卡密仅用于本次验证，不会在浏览器持久保存。



换设备，服务随你而行

请先保存原设备上的工作。
解绑操作需要再次确认。

01 查询授权

确认卡密状态与有效期

02 连接工作站

在客户端激活并完成本地配置

03 开始创作

重新打开 Kiro，验证模型对话

专注创造，服务在这里。

查询授权、管理设备、延续服务。用你的卡密即可开始。

 卡密查询

 一键激活

 设备换绑

 卡密充值

让专注继续

核对主卡与充值卡，再确认充值。

主卡卡密

输入或粘贴完整卡密



充值卡密

请输入充值卡密



验证充值信息 →

 卡密仅用于本次验证，不会在浏览器持久保存。



充值到正确的卡密

验证通过后核对目标卡密。
提交期间请勿重复操作。

01 查询授权

确认卡密状态与有效期

02 连接工作站

在客户端激活并完成本地配置

03 开始创作

重新打开 Kiro，验证模型对话

专注创造，服务在这里。

查询授权、管理设备、延续服务。用你的卡密即可开始。

查询

激活

换绑

充值

查看你的授权

输入卡密，查看有效期与当前绑定设备。

卡密

输入或粘贴完整卡密



查询授权 →

 卡密仅用于本次验证，不会在浏览器持久保存。

每一步，都有明确的反馈。

正在验证你的授权

正在连接服务，请稍候。
提交期间保留输入，防止重复请求。

验证中…

暂时无法验证

服务连接超时，授权状态尚未确认。
卡密不会被清空，你可以稍后重试。

重新查询

确认更换绑定设备？

换绑成功后，原设备将不能继续使用。
确认新的设备码正确，再继续操作。

确认换绑

取消，保留当前绑定

BYOK

开始你的工作

使用卡密登录，连接你的 Kiro。

卡密

请输入卡密

👁

☐ 记住卡密

登录

[获取卡密](#)

[登录遇到问题？](#)

卡密仅在本机加密保存；登录不修改 Kiro 配置

BYOK

你的 AI 工作空间

概览

用量

诊断

偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密


连接概览

你的积分、连接与设备状态，都在这里。

尚未连接

Kiro 保持原始配置

启用连接



启用时将重启 Kiro，请先保存工作。

剩余积分

842.5

标准版 · 共 1,000 积分

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128,450

输入与输出合计

Kiro 已自动识别

...\Programs\Kiro · 当前用户安装

更改位置

内存守护 · 自动监测中

1.24 GB 查看详情

BYOK

你的 AI 工作空间

概览

用量

诊断

偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密

连接概览

你的积分、连接与设备状态，都在这里。

已连接

已验证模型列表与服务连接

打开 Kiro



前往 Kiro 选择模型并开始对话

恢复原始配置

剩余积分

842.5

标准版 · 共 1,000 积分

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128,450

输入与输出合计

Kiro 已自动识别

...\Programs\Kiro · 当前用户安装

更改位置

内存守护 · 自动监测中

1.24 GB 查看详情 →

BYOK

你的 AI 工作空间

- 概览
- 用量
- 诊断
- 偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密

用量统计

积分按结算记录统计；美元估算不代表实际账单。

近 7 天

近 30 天

09.13 — 09.19 刷新

已结算积分

157.5

最近同步 14:32

Tokens 总计


824,160

输入 680,240 · 输出 143,920

美元参考值

未配置

设置参考单价 →



按模型查看 [查看请求明细 →](#)

模型（示例）	Tokens	积分
模型 A	512,400	98.2
模型 B	311,760	59.3

BYOK

你的 AI 工作空间

- 概览
- 用量
- 诊断
- 偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密

连接诊断

先定位原因，再选择处理方式。

← 返回概览

重新检测

证书校验未通过

Kiro 暂时无法读取模型列表。你的卡密仍然有效。

卡密与额度	正常
Kiro 安装位置	已找到
本机证书	需要修复
模型服务	暂未检查

建议：修复连接配置

将重新安装本应用证书并重启 Kiro，请先保存工作。

修复并重连

恢复原始配置

BYOK

你的 AI 工作空间

- ☰

概览
- 📊

用量
- 🩺

诊断
- ⚙️

偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

🔑 管理卡密

偏好设置

自动守护默认开启，关键操作始终由你决定。

内存守护

🔴

1.24 GB

Kiro 合计 · 10 分钟峰值 1.42 GB

10 分钟前 · 范围 0-2 GB

现在

自动维护：等待空闲 · 本次尚未执行

- 启动时自动检测 Kiro

未找到时提示选择安装目录

🔴
- 关闭窗口时

连接继续运行，可从托盘返回

最小化到托盘 ›
- 减少动态效果

遵循系统辅助功能设置

跟随系统 ›
- 卡密与隐私

本机加密保存 · 仅显示卡密尾号

管理 ›

退出应用…

退出应用时可直接选择“恢复并退出”，无需返回概览。

BYOK

你的 AI 工作空间

概览

用量

诊断

偏好设置

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密

先找到你的 Kiro

卡密验证已通过，安装位置确认后即可连接。

未检测到 Kiro 安装位置

如果安装在其他目录，请选择包含 Kiro.exe 的文件夹。

尚未选择安装目录

选择安装位置

重新检测

如何安装 Kiro

启用连接

选择有效安装目录后可启用。

标准版 · 卡密有效

剩余 842.5 积分 有效至 2026.10.19

关键交互，不留空白。

设计补充板 · 弹窗与状态规范，不是新增导航页面

启用连接？

将安装本应用证书、备份配置并重启 Kiro。请先保存未完成的工作。

需要时会请求 Windows 管理员授权。

- 取消
- 已保存，启用连接

恢复原始配置？

将停止本应用连接，恢复备份，移除本应用安装的证书并重启 Kiro。

正在进行的对话可能中断，请先保存。

- 暂不恢复
- 确认恢复

正在连接 Kiro

- ✓ 已备份原始配置
- 正在安装应用证书
- 重启并检查模型服务

请在系统弹窗中确认授权。

[需要帮助？](#) [查看诊断](#)

卡密

.....6X9P

卡密已到期，请续期或更换卡密。

- 重新验证
- 联系支持

网络异常时保留输入，不误报卡密无效。

共同规则

操作中防重复提交；失败显示原因与下一步；超时进入诊断，不永久停留在“处理中”。
无记录显示空态；同步失败保留上次数据并标记时间；缺少价格时不显示虚构美元值。
退出应用提供“恢复并退出 / 留在托盘 / 取消”；更换卡密前先结束当前连接。

BYOK

你的 AI 工作空间

- 概览
- 用量
- 诊断
- 偏好设置**

标准版

有效至 2026.10.19

管理卡密

卡密与隐私

查看权益，管理本机保存的凭据。

标准版

有效

剩余积分	到期日期	卡密尾号
842.5 / 1,000	2026.10.19	• • • • 6X9P
更换卡密	续期帮助	

本机保存

已记住卡密 · 使用 Windows 系统凭据保护

[清除已保存卡密](#)

清除仅影响下次登录，不撤销当前连接。更换卡密前需恢复原始配置。

报告先预览，再导出

自动移除卡密、访问令牌、网关地址及本机用户名。
仅保留错误编号、步骤状态和必要的版本信息。

[← 返回偏好设置](#)

退出与数据状态

补充评审板 · 所有金额遵循参考价口径，不展示供应商采购成本

当前连接仍在运行

退出前请选择如何处理 Kiro。

- 恢复原始配置并退出
- 留在托盘，保持连接
- 取消

恢复失败时留在应用，提供重试或诊断。

还没有使用记录

首次请求完成后，可在这里查看积分、Tokens 和参考金额。

- 返回概览

设置美元参考单价

模型 A（示例）

输入单价	未设置	USD / 1M Tokens
输出单价	未设置	USD / 1M Tokens

缺少单价的模型不计入估算，并明确标注。
估算不影响积分扣费，不代表实际付款。

- 保存参考单价

用量暂未更新

当前显示上次同步结果（14:32）。网络恢复后可重试。

- 重新同步

图表口径：积分＝每日已结算积分；Tokens＝输入与输出分组柱；美元＝按模型用量 × 参考单价。