

连接你的 下一次灵感。

用卡密登录，其他交给我们。

卡密

☐ 记住卡密

登录

[如何获取卡密](#)

[登录帮助](#)

勾选后使用系统凭据保护保存。
登录不会修改 Kiro 配置。

工作空间

标准版

有效至 10 月 19 日

● 准备好开始

已找到 Kiro，启用后即可使用模型服务。

启用连接

启用会重启 Kiro，请先保存工作。

剩余积分

842.5

总额度 1,000

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128.4k

输入 + 输出

Kiro • 已自动识别

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

安装位置...

内存守护 • 自动

1.24 GB 查看详情

示例数据 • 最近同步 14:32

工作空间

标准版

有效至 10 月 19 日

● 连接已就绪

配置已应用 · Kiro 运行中 · 模型服务已验证

打开 Kiro

恢复原始配置

剩余积分

842.5

总额度 1,000

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128.4k

输入 + 输出

Kiro · 已自动识别

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

安装位置...

内存守护 · 自动

1.24 GB 查看详情

示例数据 · 最近同步 14:32

用量

近 7 天 ▾

积分

Tokens


美元

已结算积分

157.5

Tokens 总计

824.2k



按模型

模型 A	512.4k	98.2 积分
模型 B	311.8k	59.3 积分

美元参考价未配置，暂不提供估算。

示例数据 • 美元参考值不代表实际账单

连接诊断

证书需要修复

Kiro 暂时无法获取模型列表。
卡密有效，额度不受影响。

卡密与额度	正常
安装位置	已找到
本机证书	校验失败
模型服务	待检查

修复并重连

将重新安装本应用证书并重启 Kiro。

恢复原始配置

设置

Kiro 安装位置

自动识别 · 当前用户安装

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

重新检测 选择其他位置 →

内存监测

● 自动开启

1.24 GB



近 15 分钟 · 仅监测 Kiro 相关进程

空闲时执行安全维护，不强制结束编辑中的进程。

标准版 · 卡密尾号 8F2A

切换卡密前，先恢复当前连接。

恢复并切换卡密 →

关闭窗口收至托盘；退出程序时确认是否恢复配置。

一张卡密，安心开始。

管理你的额度、有效期与已连接设备。

下载桌面客户端

STANDARD / 标准版

842.5

可用积分 / 总额度 1,000 积分

● 有效 · 有效至 2026.10.19

· · · · 8F2A

让灵感继续

已有充值码？
兑换后额度直接计入当前卡密。

兑换充值码 →

先核对目标卡密，再确认兑换。

我的设备

1 / 2 台

Windows 桌面电脑 · 已绑定 最近使用 14:32

设备标识 ...A72C · 本次剩余换绑 2 次

管理设备 →

在其他设备连接 Kiro

- 01 下载并打开客户端
- 02 输入同一卡密
- 03 点击「启用连接」

查看连接指南 →

为专注而连接。

从一张卡密开始，
掌握每一分额度。

YOUR WORKSPACE

额度 · 设备 · 有效期

清楚可见，自己管理。

查看我的卡密

无需注册账号，使用卡密验证身份。

卡密

输入或粘贴卡密

验证并进入

卡密仅用于当前会话，不保存在此浏览器。

[如何获取卡密](#) · [使用帮助](#)

设备与额度

标准版 · 卡密尾号 8F2A

← 返回我的卡密

已绑定设备 1 / 2

Windows 桌面电脑

设备 …A72C

·

最近使用今天 14:32

解除绑定后，该设备将失去授权。
本次操作消耗 1 次换绑，剩余次数 2 → 1。

确认解绑此设备

取消

确认充值

目标卡密	· · · · 8F2A
充值码	· · · · 6C90
到账积分	+ 500
预计余额	1,342.5 积分

充值码仅能使用一次，请核对目标卡密。

确认兑换 500 积分

返回修改

遇到超时？先查询结果，再尝试提交。

我们不会在结果未知时重复兑换或换绑。敏感操作需要完成安全验证。

我的卡密

标准版 · 有效

842.5

可用积分 / 1,000

有效至 2026.10.19

卡密尾号 8F2A

兑换充值码

我的设备

1 / 2

Windows 桌面电脑 · 已绑定
最近使用 14:32 · 设备 …A72C

管理设备 →

连接 Kiro，请在电脑上操作

使用桌面客户端输入同一卡密，
然后点击「启用连接」。

为卡密补充额度

← 返回我的卡密

兑换充值码

到账卡密：标准版 · · · · · 8F2A

充值码

输入充值码，不是登录卡密

校验充值码

校验后展示到账额度和目标卡密，确认前不会兑换。

卡密尚未激活

标准版 · 1,000 积分
激活后有效 30 天

现在不开始计时。
准备使用时再激活即可。

查看激活确认

独立状态示例：仅未激活卡密显示此区。

充值码无效或已使用

检查输入内容后重试。卡密额度未发生变化。

此页同时展示输入表单、未激活与校验失败样例，正式页面按真实状态显示。

运营概览

服务是否稳定，额度是否准确，从这里开始。

今天 · 9月19日 ·

成功请求

1,284

较昨日 +12.8%

请求成功率

99.2%

10 次失败 · 查看追踪

已结算积分

842.5

仅含已完成结算


估算上游成本

未配置

补齐采购汇率与价格

请求量

00:00-14:32 · 每小时成功请求数 · 14 时尚未结束



需要关注

02 Key 正在冷却

[查看供应商状态 →](#)

01 定价草稿未发布

[校验并预览影响 →](#)

成本未配置，不展示推测毛利。

服务健康

服务

状态

最后校验

操作

主供应商

正常 · 2 个可用 Key

14:31

[查看 Key →](#)

备用供应商

冷却 · 预计 38 秒

14:32

[查看错误 →](#)

示例数据 · 指标口径随时间范围统一更新。

卡密资产

+ 批量生成

按分组管理权益，所有额度调整保留操作原因。

搜索卡密尾号 / 设备标识

全部分组 ▾

全部状态 ▾

卡密	分组	可用积分	到期时间	状态	操作
• • • • 8F2A	标准版	842.5	2026.10.19	使用中	详情 →
• • • • 7C91	专业版	2,486.0	2026.11.02	使用中	详情 →
• • • • 2D60	标准版	1,000.0	激活后 30 天	未激活	详情 →
• • • • 9E12	体验版	0.0	2026.09.18	已到期	详情 →
共 4 条示例记录		每页 20 条	◀ 1 ▶		

批量生成卡密

权益分组 标准版 ▾ · 数量 20

激活后有效期 30 天 · 初始积分 1,000

预览生成清单

额度调整需要留下原因

调整前 842.5 → 调整后 942.5
调整积分 +100 · 原因：客服补偿

先确认影响，再提交。完整卡密仅在授权操作中展示。

示例数据 · 生成和调整均需确认，不因选择分组而立即执行。

供应商与 Key

+ 添加供应商

模型能力按 Key 精确授权；发现结果进入草稿，不自动上线。

主供应商

发现模型 · primary-01

添加 Key

OpenAI 兼容 · 2 个可用 / 1 个冷却 · 先选择 Key，再发现模型

Key 名称	授权模型	优先级 / 权重	健康状态	操作
primary-01 · 已选中	Model A, Model B	10 / 70	正常	编辑 →
primary-02 · · · 2D5F	Model B	10 / 30	正常	编辑 →
fallback · · · 8C11	Model A	20 / 100	冷却 38 秒	诊断 →

编辑 Key · primary-01

密钥 · · · · · 仅允许替换，不回显

允许访问的模型

☒ Model A ☒ Model B ☐ Model C

空列表表示不允许调用任何模型。

保存权限

发现结果 · primary-01

来源 Key：primary-01 · 发现 3 个模型
只取得一页目录，完整性尚未确认。

Model A、B：已在目录中
Model C：新发现，尚未授权
加入草稿不等于授予 Key 调用权限。

查看发现草稿

示例数据 · Key 的调度策略与模型发布分开管理。

模型与定价

草稿 v12 · 当前线上 v11

01 选择模型

02 映射路由

03 积分价格 · 当前

04 校验发布

标准版 ▾ / 选择模型以编辑配置

用户看到的是展示名称；请求按模型映射分配到有权限的 Key。

展示名称	上游模型 ID	供应商 / Key 池	操作
Model A · 已选中	vendor-model-a	主供应商 · 2 个匹配 Key	编辑配置 →
Model B	vendor-model-b	主供应商 · 2 个匹配 Key	编辑配置 →
Model C	vendor-model-c	无可用 Key	配置路由 →

正在编辑 · Model A

单位：积分 / 百万 Tokens

输入

120

输出

600

缓存读取

12

示例价格，不代表正式定价或采购成本。

发布前检查

- ✓ 价格字段完整
- ✓ 分组范围：标准版
- ! Model C 没有匹配的可用 Key

先修正 Model C，再校验差异与生效时间。

- 配置路由
- 从草稿移除

暂不可发布 · 1 项待处理

保存草稿 查看线上版本

变更原因：新增标准版模型配置 · 发布动作需二次确认并写入审计。

分组与权益

让套餐权益可读、可比较，不再直接编辑 JSON。

分组	初始积分	有效期	设备上限	模型数
体验版	100	7 天	1	1
标准版	1,000	30 天	2	2
专业版	3,000	30 天	3	3

编辑标准版

名称	标准版
积分 / 天数	1,000 积分 / 30 天
设备 / 换绑	2 台 / 3 次

模型权益

☒ Model A

☒ Model B

☐ Model C

仅可选择已发布且路由可用的模型。

保存并预览影响

变更影响

分组配置修改与存量卡密权益变更分开确认。
发布前展示影响对象与新旧值，禁止静默覆盖。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

调用追踪

定位失败原因，不记录用户提示词或上游响应正文。

请求 ID	模型	耗时	结算	结果
req_...A72C	Model A	2.4 s	1.20 积分	成功
req_...B19F	Model B	8.1 s	0 积分	上游 503
req_...C10D	Model A	3.2 s	0.85 积分	成功

筛选请求

时间

今天 ▾

状态 / 模型

失败 ▾ / 全部模型 ▾

请求 ID

输入请求 ID 搜索

请求详情 · req_...B19F

14:32:01 接收请求

14:32:02 Key primary-01 返回 503

14:32:04 切换备用 Key

14:32:09 请求终止 · 未输出内容

复制脱敏请求 ID

失败处理

临时错误仅在首段输出前按策略重试。
发生部分输出后不重放流，避免重复内容与扣费。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

财务对账

结算积分、估算成本、实际充值分别呈现。

结算日期	结算请求	已扣积分	差异笔数	状态
2026.09.19	1,284	842.5	0	已核对
2026.09.18	1,138	786.2	2	待处理
2026.09.17	1,202	802.8	0	已核对

成本配置

采购汇率 未配置 · 设置
上游分组倍率 未配置 · 设置
成本口径 按实际 Tokens 用量估算

收入与利润

实际到账收入 待关联充值账本
上游成本 未配置
毛利 暂不计算

查看差异明细

对账原则

请求结算以幂等记录为准，失败请求检查是否释放预扣。
采购倍率与人民币汇率需独立配置，不能混作美元收入。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

安全与审计

高风险操作二次确认，密钥不回显，审计可追溯。

时间	操作人	动作	对象	结果
14:32	admin	更新 Key 权限	primary-01	成功
14:20	admin	发布价格版本	v11	成功
13:48	admin	调整卡密额度	• • • • 8F2A	成功

管理员会话

凭管理员密钥建立短期会话。
当前会话 有效
全部会话失效操作需要重新验证。

双因素验证

TOTP 状态 尚未启用
启用流程：验证身份 → 扫码 → 输入验证码
恢复码只展示一次，需确认已安全保存。

设置双因素验证

部署安全状态

RLS：未验证 · 审计存储：待部署检查
界面不以“已开启”代替服务端安全验收结果。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

公告管理

先预览目标受众，再发布；不在普通用户界面堆积运营配置。

标题	范围	发布时间	状态	操作
客户端更新说明	全部用户	09.19 10:00	已发布	预览
服务维护通知	标准版	未发布	草稿	编辑
积分计价说明	全部用户	09.12 09:00	已发布	预览

编辑公告

标题	服务维护通知
范围	标准版 ▾
正文	维护期间可能出现短暂重连。

用户侧预览

服务维护通知
维护期间可能出现短暂重连。
展示位置：用户门户公告栏

预览并确认发布

发布确认

核对受众和正文后发布，记录操作者与时间。
不将尚未生效的配置变更描述为已上线。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

关键状态，不留给用户猜。

桌面连接与门户交易的确认、失败、退出处理

找不到 Kiro

尚未找到安装位置。选择 Kiro.exe 后重新校验。

选择安装位置

重新检测

启用连接前

将保存原始配置并重启 Kiro，请先保存正在编辑的文件。

保存后启用

取消

正在启用 • 2 / 4

备份完成 → 安装证书 → 应用配置 → 验证服务。
正在安装证书，请勿关闭程序。

正在处理…

超过时限可查看诊断

恢复原始配置

恢复备份并移除本软件安装的证书，Kiro 将重启。

确认恢复

取消

退出程序？

直接退出可能使 Kiro 暂时无法使用当前连接。

恢复并退出

留在托盘 / 取消

卡密验证未通过

请检查卡密是否完整，或联系发卡方。不会启用连接。

重新验证

返回输入

激活卡密？

激活后开始计算 30 天有效期。不会修改本机 Kiro。

确认激活

暂不激活

兑换结果暂未确认

网络超时，请先查询是否到账，避免重复提交。

查询结果

返回我的卡密

恢复失败，配置仍保留

未能完整恢复。保留备份，暂不退出，以免影响使用。

查看诊断

重试恢复

发布前，明确知道会改变什么。

定价草稿通过校验后的确认状态，与并发修改冲突状态。

确认发布 v12

当前线上 v11 → 待发布 v12

作用范围：标准版

变更原因：新增模型与调整积分价格

变更前 变更后

Model A 输入：100 → 120

Model A 输出：500 → 600

新增模型：Model B

价格单位：积分 / 百万 Tokens

路由：发布后新请求立即生效。

价格：2026.09.20 00:00（UTC+08:00）生效。

有未结算请求时暂不允许发布。

确认发布并记录审计

返回编辑

线上配置已变化

你的草稿基于 v11，线上已经更新。

此次发布未执行，当前草稿仍保留。

先重新读取并比较差异，再决定是否覆盖你的编辑；不自动重试发布。

比较最新配置

保留草稿，稍后处理