

# 卡密登录

卡密

请输入卡密

☐ 记住卡密

登录

如何获取卡密

登录帮助

卡密仅保存在这台电脑上。

首页

标准版

有效至 10 月 19 日

● 未连接

已检测到 Kiro

启用连接

启用会重启 Kiro，请先保存工作。

剩余积分

842.5

总额度 1,000

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128.4k

输入 + 输出

Kiro · 已自动识别

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

安装位置...

内存优化 · 自动

1.24 GB 查看详情 >

示例数据 · 最近同步 14:32

首页

标准版

有效至 10 月 19 日

● 已连接

配置已应用 · Kiro 运行中 · 模型服务已验证

打开 Kiro

恢复原始配置

剩余积分

842.5

总额度 1,000

今日消耗

24.8

积分

今日 Tokens

128.4k

输入 + 输出

Kiro · 已自动识别

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

安装位置...

内存优化 · 自动

1.24 GB 查看详情 >

示例数据 · 最近同步 14:32

用量

近 7 天 ▾

积分

Tokens

美元


已结算积分

157.5

Tokens 总计

824.2k

每日积分



按模型

|      |        |         |
|------|--------|---------|
| 模型 A | 512.4k | 98.2 积分 |
| 模型 B | 311.8k | 59.3 积分 |

美元参考价未配置，暂不提供估算。

示例数据 • 美元参考值不代表实际账单

# 连接诊断

## 证书需要修复

Kiro 暂时无法获取模型列表。  
卡密有效，额度不受影响。

|       |      |
|-------|------|
| 卡密与额度 | 正常   |
| 安装位置  | 已找到  |
| 本机证书  | 校验失败 |
| 模型服务  | 待检查  |

修复并重连

将重新安装本应用证书并重启 Kiro。

恢复原始配置

# 设置

## Kiro 安装位置

自动识别 · 当前用户安装

... / Programs / Kiro / Kiro.exe

重新检测    选择其他位置 →

## 内存监测

● 自动开启

1.24 GB



近 15 分钟 · 仅监测 Kiro 相关进程

空闲时执行安全维护，不强制结束编辑中的进程。

## 标准版 · 卡密尾号 8F2A

切换卡密前，先恢复当前连接。

恢复并切换卡密 →

关闭窗口收至托盘；退出程序时确认是否恢复配置。

# 我的卡密

查看积分、有效期与绑定设备

下载桌面客户端

STANDARD / 标准版

842.5

可用积分 / 总额度 1,000 积分

● 有效 · 有效至 2026.10.19 · · · · 8F2A

## 兑换充值码

已有充值码？  
兑换后额度直接计入当前卡密。

兑换充值码 →

确认兑换信息

## 我的设备

1 / 2 台

Windows 桌面电脑 · 已绑定 最近使用 14:32

设备标识 …A72C · 本次剩余换绑 2 次

管理设备 →

## 连接其他设备

- 01 下载并打开客户端
- 02 输入同一卡密
- 03 点击「启用连接」

查看连接指南 →

# Superkiro 桌面客户端

从一张卡密开始，  
掌握每一分额度。

YOUR WORKSPACE

额度 · 设备 · 有效期

清楚可见，自己管理。

## 查看我的卡密

无需注册账号，使用卡密验证身份。

卡密

输入或粘贴卡密

验证并进入

卡密仅用于当前会话，不保存在此浏览器。

如何获取卡密 · 使用帮助



# 设备与额度

标准版 · 卡密尾号 8F2A      ← 返回我的卡密

## 已绑定设备 1 / 2

### Windows 桌面电脑

设备 ...A72C    ·    最近使用今天 14:32

解除绑定后，该设备将失去授权。  
本次操作消耗 1 次换绑，剩余次数 2 → 1。

确认解绑此设备

取消

## 确认充值

|      |              |
|------|--------------|
| 目标卡密 | · · · · 8F2A |
| 充值码  | · · · · 6C90 |
| 到账积分 | + 500        |
| 预计余额 | 1,342.5 积分   |

充值码仅能使用一次，请核对目标卡密。

确认兑换 500 积分

返回修改

### 遇到超时？先查询结果，再尝试提交。

我们不会在结果未知时重复兑换或换绑。敏感操作需要完成安全验证。

SUPERKIRO / CONTROL

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

运营概览

服务是否稳定，额度是否准确，从这里开始。

今天 · 9月19日

成功请求

1,284

较昨日 +12.8%

请求成功率

99.2%

10 次失败 · 查看追踪

已结算积分

842.5

仅含已完成结算


估算上游成本

未配置

补齐采购汇率与价格

请求量

00:00-14:32 · 每小时成功请求数 · 14 时尚未结束



需要关注

02 Key 正在冷却

查看供应商状态 →

01 定价草稿未发布

校验并预览影响 →

成本未配置，不展示推测毛利。

服务健康

| 服务    | 状态             | 最后校验  | 操作       |
|-------|----------------|-------|----------|
| 主供应商  | 正常 · 2 个可用 Key | 14:31 | 查看 Key → |
| 备用供应商 | 冷却 · 预计 38 秒   | 14:32 | 查看错误 →   |

示例数据 · 指标口径随时间范围统一更新。

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

# 卡密资产

+ 批量生成

按分组管理权益，所有额度调整保留操作原因。

搜索卡密尾号 / 设备标识

全部分组 ▾

全部状态 ▾

| 卡密           | 分组  | 可用积分    | 到期时间       | 状态  | 操作   |
|--------------|-----|---------|------------|-----|------|
| • • • • 8F2A | 标准版 | 842.5   | 2026.10.19 | 使用中 | 详情 → |
| • • • • 7C91 | 专业版 | 2,486.0 | 2026.11.02 | 使用中 | 详情 → |
| • • • • 2D60 | 标准版 | 1,000.0 | 激活后 30 天   | 未激活 | 详情 → |
| • • • • 9E12 | 体验版 | 0.0     | 2026.09.18 | 已到期 | 详情 → |
| 共 4 条示例记录    |     | 每页 20 条 | ◀ 1 ▶      |     |      |

## 批量生成卡密

权益分组 标准版 ▾ · 数量 20

激活后有效期 30 天 · 初始积分 1,000

预览生成清单

## 额度调整需要留下原因

调整前 842.5 → 调整后 942.5  
调整积分 +100 · 原因：客服补偿

管理卡密与额度。完整卡密仅对授权管理员可见。

示例数据 · 生成和调整均需确认，不因选择分组而立即执行。

# 供应商与 Key

+ 添加供应商

模型能力按 Key 精确授权；发现结果进入草稿，不自动上线。

## 主供应商

发现模型 · primary-01

添加 Key

OpenAI 兼容 · 2 个可用 / 1 个冷却 · 先选择 Key，再发现模型

| Key 名称                | 授权模型             | 优先级 / 权重 | 健康状态    | 操作   |
|-----------------------|------------------|----------|---------|------|
| primary-01 · 已选中      | Model A, Model B | 10 / 70  | 正常      | 编辑 → |
| primary-02 · · · 2D5F | Model B          | 10 / 30  | 正常      | 编辑 → |
| fallback · · · 8C11   | Model A          | 20 / 100 | 冷却 38 秒 | 诊断 → |

## 编辑 Key · primary-01

密钥 · · · · · 仅允许替换，不回显

### 允许访问的模型

☒ Model A    ☒ Model B    ☐ Model C

空列表表示不允许调用任何模型。

保存权限

## 发现结果 · primary-01

来源 Key：primary-01 · 发现 3 个模型  
只取得一页目录，完整性尚未确认。

Model A、B：已在目录中  
Model C：新发现，尚未授权  
加入草稿不等于授予 Key 调用权限。

查看发现草稿

示例数据 · Key 的调度策略与模型发布分开管理。



模型与定价

草稿 v12 · 当前线上 v11

01 选择模型

02 映射路由

03 积分价格 · 当前

04 校验发布

标准版 ▾ / 选择模型以编辑配置

用户看到的是展示名称；请求按模型映射分配到有权限的 Key。

| 展示名称          | 上游模型 ID        | 供应商 / Key 池      | 操作     |
|---------------|----------------|------------------|--------|
| Model A · 已选中 | vendor-model-a | 主供应商 · 2 个匹配 Key | 编辑配置 → |
| Model B       | vendor-model-b | 主供应商 · 2 个匹配 Key | 编辑配置 → |
| Model C       | vendor-model-c | 无可用 Key          | 配置路由 → |

正在编辑 · Model A

单位：积分 / 百万 Tokens

输入

120

输出

600

缓存读取

12

示例价格，不代表正式定价或采购成本。

发布前检查

- ✓ 价格字段完整
- ✓ 分组范围：标准版
- ! Model C 没有匹配的可用 Key

先修正 Model C，再校验差异与生效时间。

配置路由

从草稿移除

暂不可发布 · 1 项待处理

保存草稿 查看线上版本

变更原因：新增标准版模型配置 · 发布动作需二次确认并写入审计。

## 分组与权益

让套餐权益可读、可比较，不再直接编辑 JSON。

| 分组  | 初始积分  | 有效期  | 设备上限 | 模型数 |
|-----|-------|------|------|-----|
| 体验版 | 100   | 7 天  | 1    | 1   |
| 标准版 | 1,000 | 30 天 | 2    | 2   |
| 专业版 | 3,000 | 30 天 | 3    | 3   |

### 编辑标准版

|         |                 |
|---------|-----------------|
| 名称      | 标准版             |
| 积分 / 天数 | 1,000 积分 / 30 天 |
| 设备 / 换绑 | 2 台 / 3 次       |

### 模型权益

☒ Model A

☒ Model B

☐ Model C

仅可选择已发布且路由可用的模型。

保存并预览影响

### 变更影响

分组配置修改与存量卡密权益变更分开确认。  
发布前展示影响对象与新旧值，禁止静默覆盖。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

SUPERKIRO / CONTROL

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

## 调用追踪

定位失败原因，不记录用户提示词或上游响应正文。

| 请求 ID       | 模型      | 耗时    | 结算      | 结果     |
|-------------|---------|-------|---------|--------|
| req_...A72C | Model A | 2.4 s | 1.20 积分 | 成功     |
| req_...B19F | Model B | 8.1 s | 0 积分    | 上游 503 |
| req_...C10D | Model A | 3.2 s | 0.85 积分 | 成功     |

### 筛选请求

时间

今天 ▾

状态 / 模型

失败 ▾ / 全部模型 ▾

请求 ID

输入请求 ID 搜索

### 请求详情 · req\_...B19F

14:32:01 接收请求  
14:32:02 Key primary-01 返回 503  
14:32:04 切换备用 Key  
14:32:09 请求终止 · 未输出内容

复制脱敏请求 ID

### 失败处理

临时错误仅在首段输出前按策略重试。  
发生部分输出后不重放流，避免重复内容与扣费。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

SUPERKIRO / CONTROL

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

## 财务对账

结算积分、估算成本、实际充值分别呈现。

| 结算日期       | 结算请求  | 已扣积分  | 差异笔数 | 状态  |
|------------|-------|-------|------|-----|
| 2026.09.19 | 1,284 | 842.5 | 0    | 已核对 |
| 2026.09.18 | 1,138 | 786.2 | 2    | 待处理 |
| 2026.09.17 | 1,202 | 802.8 | 0    | 已核对 |

### 成本配置

采购汇率 未配置 · 设置  
上游分组倍率 未配置 · 设置  
成本口径 按实际 Tokens 用量估算

### 收入与利润

实际到账收入 待关联充值账本  
上游成本 未配置  
毛利 暂不计算

查看差异明细

### 对账原则

请求结算以幂等记录为准，失败请求检查是否释放预扣。  
采购倍率与人民币汇率需独立配置，不能混作美元收入。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。



SUPERKIRO / CONTROL

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

## 安全与审计

高风险操作二次确认，密钥不回显，审计可追溯。

| 时间    | 操作人   | 动作        | 对象           | 结果 |
|-------|-------|-----------|--------------|----|
| 14:32 | admin | 更新 Key 权限 | primary-01   | 成功 |
| 14:20 | admin | 发布价格版本    | v11          | 成功 |
| 13:48 | admin | 调整卡密额度    | • • • • 8F2A | 成功 |

### 管理员会话

凭管理员密钥建立短期会话。  
当前会话 有效  
全部会话失效操作需要重新验证。

### 双因素验证

TOTP 状态 尚未启用  
启用流程：验证身份 → 扫码 → 输入验证码  
恢复码只展示一次，需确认已安全保存。

设置双因素验证

### 部署安全状态

RLS：未验证 · 审计存储：待部署检查  
界面不以“已开启”代替服务端安全验收结果。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

运营概览

卡密资产

分组与权益

供应商与 Key

模型与定价

调用追踪

财务对账

公告管理

安全与审计

## 公告管理

向指定用户分组发布公告。

| 标题      | 范围   | 发布时间        | 状态  | 操作 |
|---------|------|-------------|-----|----|
| 客户端更新说明 | 全部用户 | 09.19 10:00 | 已发布 | 预览 |
| 服务维护通知  | 标准版  | 未发布         | 草稿  | 编辑 |
| 积分计价说明  | 全部用户 | 09.12 09:00 | 已发布 | 预览 |

### 编辑公告

|    |               |
|----|---------------|
| 标题 | 服务维护通知        |
| 范围 | 标准版 ▾         |
| 正文 | 维护期间可能出现短暂重连。 |

### 用户侧预览

服务维护通知  
维护期间可能出现短暂重连。  
展示位置：用户门户公告栏

预览并确认发布

### 发布确认

核对受众和正文后发布，记录操作者与时间。  
不将尚未生效的配置变更描述为已上线。

示例数据 · 本页为目标设计，具体能力以实施与验收结果为准。

# 我的卡密

标准版 · 有效

842.5

可用积分 / 1,000

有效至 2026.10.19

卡密尾号 8F2A

兑换充值码

## 我的设备 1 / 2

Windows 桌面电脑 · 已绑定  
最近使用 14:32 · 设备 …A72C

管理设备 →

## 连接 Kiro，请在桌面客户端完成

使用桌面客户端输入同一卡密，  
然后点击「启用连接」。

# 连接与交易状态

桌面连接与门户交易的确认、失败、退出处理

## 找不到 Kiro

尚未找到安装位置。选择 Kiro.exe 后重新校验。

选择安装位置

重新检测

## 启用连接前

将保存原始配置并重启 Kiro，请先保存正在编辑的文件。

保存后启用

取消

## 正在启用 • 2 / 4

备份完成 → 安装证书 → 应用配置 → 验证服务。  
正在安装证书，请勿关闭程序。

正在处理…

超过时限可查看诊断

## 恢复原始配置

恢复备份并移除本软件安装的证书，Kiro 将重启。

确认恢复

取消

## 退出程序？

直接退出可能使 Kiro 暂时无法使用当前连接。

恢复并退出

留在托盘 / 取消

## 卡密验证未通过

请检查卡密是否完整，或联系发卡方。

重新验证

返回输入

## 激活卡密？

激活后开始计算 30 天有效期。不会修改本机 Kiro。

确认激活

暂不激活

## 兑换结果暂未确认

网络超时，请先查询是否到账，避免重复提交。

查询结果

返回我的卡密

## 恢复失败，配置仍保留

未能完整恢复。保留备份，暂不退出，以免影响使用。

查看诊断

重试恢复

# 补充卡密额度

← 返回我的卡密

## 兑换充值码

到账卡密：标准版 · · · · · 8F2A

充值码

输入充值码，不是登录卡密

校验充值码

校验后展示到账额度和目标卡密，确认前不会兑换。

## 卡密尚未激活

标准版 · 1,000 积分  
激活后有效 30 天

激活前不计算有效期。

查看激活确认

独立状态示例：仅未激活卡密显示此区。

## 充值码无效或已使用

检查输入内容后重试。卡密额度未发生变化。

此页同时展示输入表单、未激活与校验失败样例，正式页面按真实状态显示。



# 定价发布确认

定价草稿通过校验后的确认状态，与并发修改冲突状态。

## 确认发布 v12

当前线上 v11 → 待发布 v12

作用范围：标准版

变更原因：新增模型与调整积分价格

变更前                      变更后

Model A 输入：100 → 120

Model A 输出：500 → 600

新增模型：Model B

价格单位：积分 / 百万 Tokens

路由：发布后新请求立即生效。

价格：2026.09.20 00:00（UTC+08:00）生效。

有未结算请求时暂不允许发布。

确认发布并记录审计

返回编辑

## 线上配置已变化

你的草稿基于 v11，线上已经更新。

此次发布未执行，当前草稿仍保留。

先重新读取并比较差异，再决定是否覆盖你的编辑；不自动重试发布。

比较最新配置

保留草稿，稍后处理

确认界面沿用现有版本校验与审计约束。此处示例价格、版本、范围均非生产配置。