
SANS ABONNEMENT

OpenCode : coder avec une IA sans payer.

L'installation pas à pas, les modèles gratuits testés un par un, et ce qu'ils font de tes données. Pour découvrir l'IA sans abonnement à 20 € par mois.



01 · Installer
L'app, le bon modèle

02 · Mon test
3 tâches, chronométrées

03 · Les modèles
Qui, pour quoi, tes données

+ Hors ligne
Un modèle chez toi


C'EST QUOI ?

Un agent de code, open source.

Comme Claude Code ou Codex : il lit tes fichiers, les modifie et lance tes commandes. Sauf qu'il est open source et qu'il marche avec des dizaines de modèles, dont certains gratuits. Il existe en application (Mac, Windows, Linux) et en ligne de commande.

1. **Télécharge l'app** sur **opencode.ai** (gratuite). Sur Mac, elle existe aussi via Homebrew : `brew install --cask opencode-desktop`.

2. **Ouvre un dossier de projet.** L'app démarre sur une session vide, avec en bas le projet choisi.



3. **Change le modèle avant d'écrire quoi que ce soit.** Clique sur le nom du modèle sous la zone de saisie et choisis un modèle marqué **Free**. Par défaut, mon app était sur **Iceman Free**, qui garde tes requêtes pour s'entraîner (page 6).

4. **Donne une consigne précise** : quel fichier, quoi changer, comment vérifier. Exemple : « Un test échoue quand je lance python3 test_panier.py. Trouve et corrige le bug dans panier.py, puis relance les tests. »

5. **Relis ce qu'il modifie** avant de garder les changements.

✓ Ce qu'il te faut

Un ordinateur, internet, et c'est tout pour les modèles gratuits : **aucun compte et aucune carte bancaire** n'ont été demandés dans mon test (installation vierge, 9/11/2026).

MÉTHODE

3 tâches, 5 modèles gratuits.

Même petit projet Python, même consigne mot pour mot, une copie neuve du projet à chaque essai. App OpenCode 2.2.6, installation vierge, 9 novembre 2026.

TÂCHE 1 **Corriger un bug**

Une TVA à 1,02 au lieu de 1,2. Réussi = les 3 tests passent.

TÂCHE 2 **Ajouter une fonction**

Codes promo avec règles précises. Vérifié par 6 tests cachés au modèle.

TÂCHE 3 **Expliquer un fichier**

Trouver le bug caché (jour et mois inversés) sans rien modifier.

MODÈLE GRATUIT	TÂCHE 1	TÂCHE 2	TÂCHE 3
DeepSeek V4.1 Flash	✓ 9 s	✓ 6/6 · 44 s	✓ 10 s
GLM-5.3-Flash	✓ 9 s	✓ 6/6 · 25 s	✓ 8 s
Big Pickle	✓ 22 s	✓ 6/6 · 57 s	✓ 7 s
Nemotron 3.5 Lightning	✓ 31 s	✓ 6/6 · 85 s	✓ 14 s
MiMo-V2.6-Flash	✓ 31 s	✓ 6/6 · 92 s	✓ 20 s

Ce que j'en retiens

- **Les 5 ont tout réussi**, et aucun n'a touché à ce qu'on ne lui demandait pas (le bug de TVA est resté pendant la tâche 2, `dates.py` n'a pas été modifié).
- **La vitesse fait la différence** : DeepSeek et GLM sont 3 à 4 fois plus rapides que MiMo et Nemotron sur ces tâches.
- **Un seul essai par modèle**, sur un petit projet : ce sont des repères, pas un classement.

FICHE PAR MODÈLE

Qui le fait, pour quoi.

DeepSeek V4.1 Flash Free

id : deepseek-v4.1-flash-free · sorti le 10/09/2026

ÉDITEUR	DeepSeek (Chine*)
OUVERT ?	Open weight, licence MIT · ~763 milliards de paramètres
LIT	texte et images · contexte 200 000 tokens
TES DONNÉES	**zéro rétention · pas d'entraînement**
POUR QUOI	le plus rapide de mon test : idéal pour démarrer et corriger vite

GLM-5.3-Flash Free

id : glm-5.3-flash-free · sorti le 26/08/2026

ÉDITEUR	Zhipu AI / Z.ai (Chine*)
OUVERT ?	Open weight, licence MIT · ~321 milliards de paramètres
LIT	texte, images et vidéos · contexte 200 000 tokens
TES DONNÉES	**zéro rétention · pas d'entraînement**
POUR QUOI	aussi rapide que DeepSeek dans mon test, et il lit les images (une capture d'écran de bug, par exemple)

Nemotron 3.5 Lightning Free

id : nemotron-3.5-lightning-free · sorti le 11/08/2026

ÉDITEUR	NVIDIA (États-Unis*)
OUVERT ?	Open weight, licence OpenMDW-1.1 (la plus ouverte des 4) · ~31 milliards de paramètres
LIT	texte · contexte 262 000 tokens
TES DONNÉES	**essai seulement · pas de données perso** requêtes journalisées par NVIDIA
POUR QUOI	le seul des 4 assez petit pour tourner chez soi sur une bonne machine (voir page 7)

* Pays : connaissance générale, non indiqué par OpenCode. Éditeur, taille et licence : catalogue OpenCode et fiches Hugging Face (9/11/2026).

MiMo-V2.6-Flash Free

id : mimo-v2.6-flash-free · sorti le 22/09/2026

ÉDITEUR	Xiaomi (Chine*)
OUVERT ?	Open weight, licence MIT · ~311 milliards de paramètres
LIT	texte, images, audio et vidéo · contexte 200 000 tokens
TES DONNÉES	peuvent servir à améliorer le modèle
POUR QUOI	le plus lent de mon test, mais le seul qui lit aussi l'audio. À garder pour du perso.

Big Pickle

id : big-pickle · « stealth model »

ÉDITEUR	caché (OpenCode ne le nomme pas)
OUVERT ?	non : modèle fermé
LIT	texte · contexte 200 000 tokens
TES DONNÉES	peuvent servir à améliorer le modèle
POUR QUOI	correct et assez rapide dans mon test, mais on ne sait pas qui est derrière

Iceman Free

par défaut dans l'app

id : iceman-free · « stealth model » · non testé

TES DONNÉES	conservées et utilisées pour améliorer le modèle
MON CONSEIL	c'est le modèle sélectionné à l'ouverture de mon app : change-le avant d'envoyer quoi que ce soit.

PAS DISPONIBLES EN FRANCE

Deux autres modèles gratuits (Crouton Alpha Free, Inkling 2 Small Free) sont exclus de l'Union européenne d'après la doc OpenCode.

Source données : doc OpenCode Zen, section « Privacy » (opencode.ai/docs/zen, 9/11/2026). Ce sont les engagements des fournisseurs : on ne peut pas les vérifier soi-même.

LE PLUS IMPORTANT

Gratuit ne veut pas dire privé.

Avant de choisir un modèle, regarde ce qu'il fait de ce que tu lui envoies. Certains suppriment tout dès que la réponse est rendue. D'autres apprennent avec. À comparer : d'après OpenCode, les API d'Anthropic et d'OpenAI gardent les requêtes 30 jours.

RIEN DE GARDÉ

- DeepSeek V4.1 Flash Free
- GLM-5.3-Flash Free

SERVENT À S'ENTRAÎNER

- MiMo-V2.6-Flash Free
- Big Pickle
- Iceman Free (par défaut !)

Quel modèle pour quel usage ?

Apprendre, projet perso	n'importe lequel des 5
Un projet que tu veux garder privé	DeepSeek ou GLM (zéro rétention)
Code client, mots de passe, données perso	**aucun modèle gratuit**

Deux limites à connaître

- **Gratuit pour une durée limitée**, sans date de fin annoncée : la liste a changé pendant mon test (Pulse Alpha et Nemotron 3 Ultra retirés cette semaine).
- **Un nombre maximum de requêtes par jour**, non publié. Vérifie la liste dans l'app avant de t'y habituer.

BONUS

Un modèle chez toi.

Open weight veut dire que les poids sont téléchargeables. Mais DeepSeek, GLM et MiMo font 300 à 760 milliards de paramètres : il faut un serveur. Pour coder hors ligne, on prend un petit modèle avec Ollama et on le branche sur OpenCode.

ÉTAPE 1

Ollama

App gratuite (ollama.com), puis :

```
ollama pull qwen3:4b-instruct-2507-q4_K_M
```

ÉTAPE 2

Le brancher

Dans `~/.config/opencode/opencode.jsonc` :

```
"provider": { "ollama": {
  "npm": "@ai-sdk/openai-compatible",
  "options": { "baseURL":
    "http://localhost:11434/v1" },
  "models": { "qwen3:4b-instruct…": {} } } }
```

QUEL MODÈLE POUR TA MACHINE ? (REPÈRES)

8–16 Go	**~4B**	Questions, petits scripts. C'est ce que j'ai testé sur mon Mac 16 Go.
~32 Go	**~30B**	Nemotron 3.5 Lightning (31 Md), par exemple. Une bonne carte graphique ou un Mac bien équipé.
serveur	**300 Md +**	DeepSeek, GLM, MiMo « Flash » : pas sur un ordinateur perso.

Repères pour des modèles compressés. Seul le 4B a été testé par moi.

Les bons réflexes

- **Tout se télécharge avant** : le modèle, l'app et un premier lancement avec internet.
- **Prends une version « instruct »** pour un agent : elle répond sans longue phase de réflexion.
- **Un petit modèle a besoin d'être guidé** : quel fichier, quoi changer, comment vérifier.

À COCHER

Prêt à coder sans payer.

- [ ] App OpenCode installée (opencode.ai)
- [ ] Un dossier de projet ouvert
- [ ] **Modèle changé** : plus sur Iceman Free · DeepSeek ou GLM pour commencer
- [ ] Une première consigne précise envoyée · fichier, changement, vérification
- [ ] Je relis ce que l'agent modifie
- [ ] Jamais de code client ni de mot de passe · sur aucun modèle gratuit
- [ ] Bonus : Ollama + un petit modèle pour coder hors ligne · page 7

Et si un jour tu veux payer, mais moins ?

OpenCode propose **OpenCode Go à 10 $ par mois** (modèles open weight, limites par 5 h, semaine et mois). Rien d'obligatoire : tout ce guide marche sans.

Prochaine vidéo : open weight vs open source.

Informations vérifiées le 9/11/2026 (doc et catalogue OpenCode, fiches Hugging Face, mes tests). La liste des modèles gratuits change souvent : vérifie-la dans l'app. Ce guide n'est pas sponsorisé.