
كبار السن ونمط الحياة الصحي

دليل للقائمين على الرعاية الصحية لكبار السن



وزارة الصحة العراقية
IRAQ MINISTRY OF HEALTH
FOUNDED 1920 تأسست

دائرة الصحة العامة
Public Health Directorate

IRAQ NCD

NUTRITION RESEARCH INSTITUTE

دليل
كبـــار الســـــن
ونمط الحياة الصحي

للقائمين على الرعاية الصحية لكبار السن

وزارة الصحة

دائرة الصحة العامة

قسم الوقاية والسيطرة على

الامراض غير الانتقالية

شعبة صحة الكبار

معهد بحوث التغذية

٢٠٢٣

الاشراف على اعداد الدليل:

د. رياض عبد الامير الحلفي / المدير العام / دائرة الصحة العامة

د. منى عطا الله خليفة علي / طبيب استشاري/ مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

المشاركون في اعداد الدليل:

د. رمال عادل كاظم/ طبيب اختصاص دقيق في التغذية السريرية/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية / شعبة صحة الكبار

د. بتول علي حسن /طبيب استشاري/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية /مديرة شعبة صحة الكبار

د. لؤي موسى جبر/ طبيب اختصاص دقيق في التغذية السريرية/ مستشفى الاماميين الكاظميين (ع) التعليمي / مسؤول عيادة التغذية

د. وسن عبد المجيد رشيد/ طبيب اختصاص /معهد بحوث التغذية

د. ندى مصعب عباس/ طبيب اختصاص/ معهد بحوث التغذية

د. ميس فالح البياتي/ طبيب اختصاص/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية / شعبة صحة الكبار

د. سالي علاء محمد رضا /طبيب استشاري/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية / شعبة صحة الكبار

د. علياء ادريس احمد/ طبيب اختصاص/ قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية /شعبة صحة الكبار

د. ايمان جاسم محمد العكام/ طبيب اختصاص/ دائرة مدينة الطب/ مستشفى بغداد التعليمي / مسؤولة عيادة الكبار

عبد الرحمن عماد حسين / تقني بصريات / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية / شعبة الصحة العينية والوقاية من العمى

الفهرست

الموضوع	رقم الصفحة
المقدمة	١
النشاط البدني في مرحلة الشيخوخة	٢_٣
كبار السن والغذاء الصحي	٤
عوامل تؤثر على تغذية كبار السن	٥
تقييم الحالة التغذوية للمسنين	٦
اداة التقييم التغذوي المصغر	٧
الاحتياجات الغذائية اليومية لكبار السن	٨
طرق تخطيط النظام الغذائي اليومي ومجموعة الحليب والألبان	٩
مجموعة الخضراوات	١٠
مجموعة الفواكه	١١
مجموعة الحبوب والخبز	١٢
مجموعة اللحوم وبدائلها والبقوليات	١٣
مجموعة الدهون والزيوت	١٤_ ١٥
صحني (My plate)	١٦
فيتامين D	١٧_ ١٨
كالسيوم	١٩
فيتامين B12	٢٠
البوتاسيوم	٢١
والمغنيسيوم والحديد	٢٢
الالياف غذائية	٢٣_ ٢٤
الماء	٢٥
الملح والصوديوم	٢٦
السكر	٢٧
الكافيين	٢٨
الخيارات غير الصحية وكيفية تغييرها لخيارات صحية	٢٩
المشاكل المتعلقة بتغذية كبار السن والحلول المناسبة لها	٣٠_ ٣٢
تغذية كبار السن ومرض السكري	٣٣ _ ٣٥
تغذية كبار السن وارتفاع ضغط الدم	٣٦
سوء التغذية لدى كبار السن	٣٧
الغذاء الامن والنظيف	٣٨ _ ٤١
النوم	٤٢
الصحة النفسية لكبار السن	٤٣_٤٤
التدخين	٤٥
النصائح والارشادات لكبار السن والقائمين على رعايتهم	٤٦_ ٤٧
المصادر	٤٨

المقدمة

يمر الانسان بمراحل متعددة تختلف بالتغييرات البدنية (البيولوجية) والنفسية حيث تبدأ من مرحلة الطفولة والمراهقة والشباب وصولاً الى مرحلة الشيخوخة وهي مرحلة بيولوجية طبيعية في حياة الانسان تتميز بحدوث تغييرات تدريجية ومستمرة في الجسم لا يمكن ايقافها أو منعها أو عكسها ولكن من الممكن تأخير أو تقليل تأثيرها على وظائف الجسم.

ان اتباع نمط الحياة الصحي ، مهم خلال جميع المراحل العمرية ومنهم كبار السن (٦٠ سنة واكثر) للمحافظة على الصحة والحد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة أو للتخفيف من مضاعفاتها ومنها مرض السكري، ارتفاع ضغط الدم، أمراض القلب والشرايين ،التهاب المفاصل ، هشاشة العظام ، الزهايمر وبعض أنواع السرطان.

ان التغييرات الوظيفية والفسيولوجية والصحية المرافقة للتقدم في السن تؤثر على الاحتياجات الاساسية للمسن والتي تختلف بين فرد واخر، وان تبني نمط حياة صحي والكشف المبكر عن الأمراض يساهم في تعزيز الصحة واطالة اعمار كبار السن ويمكن تحقيق ذلك بعدة طرق ومنها التثقيف الصحي حول نمط الحياة الصحي والذي يرتكز على تناول الغذاء المناسب والصحي ، ممارسة النشاط البدني، النوم الكافي و الاقلاع عن العادات الضارة.



الهدف من أعداد الدليل

يحتوي الدليل على العديد من المعلومات والارشادات التي تساعد العاملين في مراكز الرعاية الصحية الاولية والوحدات الطبية في دور رعاية المسنين وعيادات الكبار على توعية وتثقيف الكبار والقائمين على رعايتهم حول نمط الحياة الصحي من خلال اتباع الممارسات الصحية التي تؤدي الى تحسين جودة حياة كبار السن.

النشاط البدني
في
مرحلة الشيخوخة



تعرف منظمة الصحة العالمية النشاط البدني على انه اي حركة من حركات الجسم تنتجها العضلات الهيكلية وتتطلب استهلاك الطاقة.

فوائد الرياضة والنشاط البدني لدى كبار السن:

- تقلل الرياضة والنشاط البدني من حدوث الأمراض الشائعة في الكبار مثل : هشاشة العظام وخطر السقوط ومضاعفاته من الكسور، السكري ، السمنة، أمراض القلب والشرايين التاجية، ارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وامراض المفاصل كما تقلل من معدلات الوفيات.
- تساعد الرياضة والنشاط البدني في تحسين الحالة النفسية والعقلية وتقلل من اضطرابات النوم.
- تساعد ممارسة رياضة المشي على تعزيز استقلالية وجودة الحياة، وتحسن كفاءة كل أجهزة الجسم مثل القلب ،الرئتين ،الامعاء والعضلات.

تقييم النشاط البدني المعتاد من قبل كبير السن من خلال :

١. سؤال كبير السن حول النشاط البدني المعتاد خلال اليوم في (المنزل ، العمل، التنقل، الانشطة الترفيهية).
٢. تحديد فيما اذا كان النشاط البدني لكبير السن متماشيا مع ضوابط منظمة الصحة العالمية وهو ٣٠ دقيقة خلال اليوم ولمدة خمسة ايام بالاسبوع.
٣. تقييم الحالة الصحية حيث يعتبر المصابون بأمراض القلب والاوعية الدموية من الفئات الخطرة حيث لا بد من اجراء التقييم الطبي قبل البدء في أي نشاط بدني.

التخطيط لبرنامج النشاط البدني لكبير السن من خلال:

١. اختيارالتمارين الرياضية المناسبة لكبير السن وحسب الوضع الصحي والتي تقلل من خطر اصابات العضلات والعظام.
٢. تحديد نوع التمرين ، المدة، الشدة، التكرار وزيادته بشكل تدريجي وليس فجأة.
٣. إيجاد المكان المناسب والبيئة المناسبة لكبير السن لمزاولة التمرين الرياضي.
٤. مساعدة كبار السن في اختيارالنشاط البدني الذي يرغبون به ويستمتعون بمزاولته وتغييره بين فترة واخرى مع مشاركة الاهل والاصدقاء.

انواع التمارين الرياضية :

- **التمارين الرياضية الهوائية :** تتحرك خلالها العضلات الكبيرة الموجودة بالجسم مثل عضلات الذراعين والساقين مثل: المشي، ركوب الدراجات الهوائية ، الركض، القيام بالأعمال المنزلية (تقليم أوراق الشجر).
- **تمارين تقوية العضلات (المقاومة) :** تعمل على تحسين قوة العضلات، زيادة قدرتها على التحمل مثل: ارتقاء السلالم، زراعة الحديقة ، تمارين الاطراف العلوية باستخدام الأوزان ويمكن ممارستها بوضع الجلوس.
- **تمارين التوازن:** تساعد على تقليل خطر السقوط ، ومن هذه التمارين (الجلوس على الكرسي، ثم الوقوف، ثم التكرار بدون استخدام اليدين).
- **تمارين المرونة:** تساعد على تمدد العضلات وتجعلها مرنة مثل: ممارسة اليوغا.

اهم المشاكل التي يعاني منها كبار السن في ممارسة النشاط البدني وكيفية ايجاد الحلول

المشكلة	الحل
ممارسة النشاط البدني هو من الاعمال الشاقة	ابدأ بالمشي العادي أو تمارين خفيفة تستطيع القيام بها وانتظر النتيجة.
ليس لدي الوقت.	قد يكون هذا صحيحًا ، لكنك لن تعرف على وجه اليقين ما لم تحاول تخصيص وقت لممارسة النشاط البدني.
ممارسة النشاط البدني متعب بالنسبة الي.	أخبر نفسك "هذا النشاط سيعطيني المزيد من الطاقة" تحقق مما إذا لم يحدث ذلك.
أنا قلق من الفشل في الاستمرار في ممارسة النشاط البدني لذا لن أفعل.	النشاط البدني ليس اختبارًا. لن تفشل إذا كنت اخترت النشاط الذي تريده وابدأ ببطء . ان تحديد أهداف واقعية معقولة تقلل من فرص بالفشل.
ليس لدي أي شخص يمارس النشاط البدني معي.	ربما لم تسأل جار أو زميل عمل قد يكون شريكًا راغبًا أو يمكنك اختيار نشاط تستمتع به بنفسك
ليس هناك مكان مريح	اختر نشاطًا يمكنك القيام به في مكان مناسب مثلا المشي في منطقتك أو مركز تجاري قريب أو القيام بتمارين مع برنامج تلفزيوني أو شريط فيديو في المنزل.
أنا خائف من حدوث أصابات	المشي في منطقة مضاءة جيداً تعتبر ممارسة ممتازة وآمنة.
الطقس سيء للغاية	حاول ممارسة انشطة بدنية تقوم بها بنفسك في مكان ووقت مناسب.
أنا لدي سمنة	اختيار تمرين مناسب لممارسته مثل المشي
عمري كبير	دائما هناك الوقت ،اي شخص وخاصة الكبير يحتاج النشاط البدني للحفاظ على الصحة

- على الرغم من أن الشيخوخة تؤثر على السرعة والقدرة على التحمل إلى حد ما ، إلا أن كبار السن لا يزالون قادرين على التدريب وتحقيق أداء استثنائي حيث يمكن لكبار السن الأصحاء الذين لم يمارسوا أي نشاط أن يبدؤا نشاط رياضي مناسب مثلا المشي لمدة ١٠ دقائق متواصلة على الأقل ثم زيادة وقت المشي تدريجيًا إلى ٣٠ دقيقة

ننصح بـ




ممارسة النشاط البدني بشكل معتدل وبمعدل ٣٠ دقيقة باليوم ولمدة خمسة ايام في الاسبوع وحسب توصيات منظمة الصحة العالمية.


كبـار السـن والغـذاء الصحـي

النظام الغذائي الصحي: هو نظام غذائي متوازن وشامل لكافة العناصر الغذائية المفيدة للجسم بما يناسب النشاط اليومي للفرد وله تأثير تراكمي على صحته ويحميه من العديد من الامراض المزمنة.

التغييرات الفسيولوجية والوظيفية التي تؤثر على تغذية كبار السن

- ضعف حاسة الشم والتذوق مما يؤدي الى قلة الشهية والاستمتاع بالطعام والحفاظ على عادات الأكل المعتادة.
- صعوبة المضغ بسبب مشاكل الاسنان.
- انخفاض افراز اللعاب مما يؤدي الى صعوبة البلع.
- قلة حامضية المعدة والتي تؤدي الى قلة امتصاص الكالسيوم والحديد وانخفاض مستوى فيتامين B12.
- قلة افراز المواد المخاطية في الامعاء وضعف عضلاتها مما يؤدي الى احتمالية الامساك.
- فقدان عدد من الخلايا الوظيفية العاملة في الكبد والقناة الهضمية وهذا يؤدي الى قصور وظيفي بالهضم والامتصاص و عمليات الأيض والتمثيل الغذائي.
- فقدان الكتلة العضلية حيث يصل الانخفاض في قوة العضلات إلى ٣٪ سنويًا بعد عمر الستين .
- انخفاض كتلة العظام، مما قد يؤدي إلى زيادة خطر الاصابة بهشاشة العظام والتعرض للسقوط والكسور.
- زيادة كمية الدهون حول الاحشاء وخاصة منطقة البطن بينما تنخفض الدهون تحت الجلد في مناطق أخرى من الجسم وبالتالي تزداد السمنة في منطقة البطن.
- انخفاض نسبة الماء في الجسم مع تقدم العمر حيث تشكل حوالي ٥٠٪ عند كبار السن بالإضافة إلى ذلك ، فقدان المياه بشكل غير محسوس من خلال الجلد والتنفس وانخفاض الإحساس بالعطش مع ضعف وظائف القلب والكلى و زيادة استخدام المدررات والمليناتو غيرها من الادوية مما يجعل المسن اكثر عرضة للإصابة باختلال توازن المعادن والماء في الجسم وهذا يؤدي الى الجفاف.





عوامل تؤثر على تغذية كبار السن

عوامل صحية ونفسية

الاصابة بالأمراض المزمنة: مثل ارتفاع الضغط و داء السكري.

استخدام الأدوية حيث يمكن أن تؤثر بعض الأدوية على الشهية أو القدرة على امتصاص بعض المغذيات مثل الفيتامينات.

الحالة النفسية: مثل الشعور بالحزن والوحدة وتدهور الصحة وقلة الحركة وعوامل أخرى تساهم بالشعور بالاكتئاب مما يسبب فقدان الشهية وعدم تناول الطعام.

المشاكل السلوكية والنسيان الناتج عن مرض الخرف (الزهايمر) يؤدي الى نسيان تناول الطعام وعدم شراء المواد الغذائية أو غير ذلك من العادات الغذائية غير المنتظمة.



عوامل اقتصادية

تدهور الحالة الاقتصادية بعد التقاعد والتي قد يواجهها كبار السن قد تؤدي الى صعوبة تأمين ثمن السلع الغذائية والادوية باهظة الثمن



عوامل اجتماعية ونمط الحياة

العزلة وقلة التواصل الاجتماعي تؤثر سلبا على كبار السن حيث يشعرون بعدم الاستمتاع بالطعام عند تناوله بمفردهم مما يقلل اهتمامهم بطهي الطعام وتناوله.

قلة النشاط البدني والعادات الغذائية غير الصحية تؤدي الى ضعف نظام المناعة وتزيد خطر التعرض للعدوى.

التقييد في النظام الغذائي مثل منع الملح أو الدهون أو السكر قد تساهم أيضا في تدني بالاحتياج الغذائي.

صعوبة الحركة والتنقل تؤدي الى تحديد قدرة كبار السن للحصول على الغذاء.



تقييم الحالة التغذوية للمسنين

ان التخطيط لنظام غذائي لكبار السن يستوجب إتباع قواعد إرشادية تغذوية والتي يوصى بها لهذه الفئة العمرية لضمان الاستهلاك الكافي لفيتامين B12 وفيتامين D وكافة المغذيات الأساسية وحسب الاحتياج اليومي وتقييم مخاطرالغذاء مقابل الفوائد منه لضمان تناول الاغذية بكميات كافية.

ولغرض تقديم أعلى مستوى من الرعاية التغذوية والكشف المبكر عن حالات سوء التغذية او تحديد العوامل التي قد تؤدي الى ذلك ، يجب إجراء تقييم الحالة التغذوية للمسن واتخاذ الإجراءات الصحيحة في معالجة المشاكل الصحية التغذوية إن وجدت من قبل طبيب اختصاص تغذية وكذلك المحافظة على صحة المسن من خلال تقديم الإرشادات المناسبة لهم من قبل الملاكات العاملة في مراكز الرعاية الصحية الاولية والوحدات الطبية في دور رعاية المسنين وعيادات الكبار. يقوم طبيب اختصاص تغذية بتقييم الحالة التغذوية للمسن من خلال الخطوات التالية:

١

تسجيل التاريخ الغذائي يكون بالحصول على المعلومات من كبير السن او من القائمين على رعايته عن طريق كتابة المذكرات الغذائية بكل ما يتناوله من طعام خلال اليوم ولمدة سبعة ايام او من خلال استخدام احدى الأدوات الخاصة بالتقييم التغذوي لكبار السن مثل: تقييم التغذية المصغر (Mini nutritional assessment-MNA) من خلال هذه الخطوة يتم تحديد نوع وكمية الاطعمة التي يتغذى عليها الكبير ومدى تطابقها مع احتياجه



٢

تسجيل التاريخ المرضي والجراحي والدوائي لكبيرالسن لغرض تحديد العوامل الصحية التي قد تؤثر في الحالة التغذوية.



٣

اخذ القياسات الجسمانية (الوزن ،الطول ومؤشر كتلة الجسم ، محيط الخصر، محيط الورك، محيط الذراع، محيط الساق) لكن قد يصعب أخذها بصورة دقيقة لعدة اسباب منها (انحناء الجسم ، صعوبة الوقوف، مشاكل التواصل مع الكبار).



٤

الفحص السريري والذي يساعد على تقييم الحالة الصحية للمسن ولتشخيص حالات سوء التغذية وشدتها ان وجدت.



٥

الفحوصات المختبرية مثل قياس وظائف الكلى والكبد ، قياس السكر، قياس نسبة الدهون وغيرها وحسب تعليمات الطبيب المختص.



اداة التقييم التغذوي المصغر

اداة سريعة وبسيطة تستخدم لتقييم الحالة التغذوية لكبار السن المعرضين لخطر سوء التغذية او يعانون من سوء التغذية وبصورة خاصة للمرضى الراقدين في المستشفيات و نزلاء دور المسنين ، تفيد هذه الاداة في تقييم الحالة التغذوية بشكل مبكر مما يساعد اخصائي التغذية للتدخل وتحديد نوع وكمية الغذاء وحسب الحالة الصحية للشخص ومنع تدهور حالته الصحية. ينصح باستخدام اداة التقييم التغذوي المصغر سنويا لكبار السن في المجتمع وكل ٣ اشهر للمرضى الراقدين في المستشفيات او الذين يحتاجون رعاية طويلة الامد في دور رعاية المسنين.

"تقييم التغذية المصغر"

Mini Nutritional Assessment

MNA®

Nestlé NutritionInstitute

إسم العائلة: الاسم الأول:

الجنس: العمر: الوزن(كجم): الطول(سم): التاريخ:

أكمل المسح الأولي بملأ المربعات بالأرقام (النقاط) المناسبة. اجمع النقاط فإذا كان المجموع أقل من أو يساوي (11) استكمل التقييم لتحصل على مجموع النقاط لمؤشر سوء التغذية.

المسح الأولي

A أ. هل نقص تناول الطعام خلال الثلاثة أشهر الماضية نتيجة لفقدان الشهية أو مشاكل في الهضم أو صعوبات في المضغ أو البلع؟
0= فقدان شديد للشهية
1= فقدان متوسط للشهية
2= لا يوجد فقدان للشهية

B ب. مدى فقدان الوزن خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
0= فقدان الوزن أكثر من 3 كجم
1= غير معروف
2 = فقدان الوزن من 1 إلى 3 كجم
3= لا يوجد فقدان في الوزن

C ج. القدرة على الحركة
0= ملازم للفراش أو للكرسي
1 = قادر على القيام من الفراش / الكرسي ولكنه غير قادر على مغادرة المنزل
2 = يغادر المنزل

D د. أي إصابة بضغط نفسي أو مرض حاد في الأشهر الثلاثة الماضية
0= نعم 2= لا

E ه. أي إصابات عصبية ونفسية
0=خرف شيخوخة شديد أو إكتئاب
1= خرف شيخوخة خفيف (معتدل)
2 = غير مصاب بأمراض

F و. معدل كتلة الجسم[(الوزن بالكيلوجرام) ÷ (الطول بالمتر)²]
0= معدل كتلة الجسم أقل من 19
1 = معدل كتلة الجسم من 19إلى أقل من 21
2 = معدل كتلة الجسم من 21 إلى أقل من 23
3 = معدل كتلة الجسم أكثر من أو يساوي23

مجموع النقاط المحرزة في المسح الأولي (الحد الأقصى 14نقطة) ☐☐

12- 14 نقطة : الحالة الغذائية طبيعية.
8-11 نقطة : معرض لخطر سوء تغذية.
0- 7 نقطة: حالة سوء تغذية.

من أجل تقييم أشمل، أكمل الأسئلة من (ز إلى ص)

التقييم

G ز. يعيش مستقل (ليس في دار رعاية أو مستشفى)؟
0 = لا 1= نعم

H ح. يتناول أكثر من ثلاث أدوية موصوفة يومياً؟
0= نعم 1= لا

I ط. يعاني من قرح الفراش أو قرح جلدية؟
0= نعم 1= لا

ى. كم وجبة كاملة يتناولها المريض يومياً؟
0 = وجبة واحدة
1 = وجبتان
2 = ثلاث وجبات

K ك. معدل تناول البروتينات
على الأقل حصة واحدة من منتجات الألبان (الحليب، الجبن، الزبادي) يومياً نعم ☐ لا ☐
حصتان أو أكثر من الحبوب أو البقوليات في الأسبوع نعم ☐ لا ☐
حصة من اللحوم / السمك / الدواجن (الطيور) يومياً نعم ☐ لا ☐
0 = (صفر - 1) إجابة بنعم
0.5 = إجابتان بنعم
1 = 3 إجابات بنعم الإجمالي ☐,☐

L ل. يستهلك حصتين أو أكثر من الفواكه أو الخضروات يومياً
0=لا 1= نعم

M م. ما هي كمية السوائل (مياه، عصير، قهوة، شاي، حليب.....) المستهلكة يومياً؟
0 = أقل من 3 أكواب
0.5 = 3 إلى 5 أكواب

N ن. أسلوب تناول الطعام:
0 = غير قادر على الأكل بدون مساعدة
1 = يطعم نفسه مع بعض الصعوبة
2 = يطعم نفسه بدون أي مشكلة

O ص. الرؤية الذاتية لحالة التغذية
0 = يرى أن لديه سوء تغذية
1 = غير متأكد من حالة التغذية
2 = يرى أنه ليس لديه مشكلة في التغذية

P ع. بالمقارنة بالأشخاص الآخرين من نفس العمر، كيف ينظر المريض الى حالته الصحية
0 = ليست بنفس الجودة
0.5 = لا يعرف
1 = بنفس الجودة
2 = أحسن

Q ف. محيط منتصف الذراع (بالسنتيمتر)
0 = أقل من 21 سم
0.5 = من 21 إلى 22 سم
1 = 22 سم أو أكثر

R ص. محيط كتلة (بطة) الساق (بالسنتيمتر)
0 = أقل من 31 سم
1 = 31 سم أو أكثر

مجموع النقاط المحرزة في التقييم (الحد الأقصى 16 نقطة) ☐☐,☐
+ مجموع النقاط المحرزة في المسح الأولي ☐☐,☐
مؤشر سوء التغذية ☐☐,☐

الاحتياجات الغذائية اليومية لكبار السن

تختلف الحاجة للطاقة من شخص لأخر وذلك حسب العمر، الجنس، الوزن ،الطول ،النشاط البدني والحالة الصحية حيث ينخفض معدل استقلاب الأيض مع تقدم العمر بسبب التغيرات في تكوين الجسم وتنخفض احتياجات الطاقة بنسبة ٣٪ لكل عقد لدى البالغين.

ان تلبية الاحتياجات الغذائية لكبار السن يمثل تحديًا لأنه على الرغم من انخفاض احتياجات الطاقة ، تظل متطلبات البروتين والفيتامينات والمعادن كما هي أو تزداد ، وبسبب القصور الوظيفي في الهضم والامتصاص والتمثيل الغذائي الذي يحدث مع تقدم العمر فأن العناصر الغذائية التي يحصل بها نقص في الأنظمة الغذائية لكبار السن هي مضادات الأكسدة والكالسيوم والزنك والحديد والبوتاسيوم وفيتامين (D, E, K) بالإضافة إلى فيتامين B12 وفيتامينات B الأخرى ، ويمكن أن تكون المكملات الغذائية بجرعات منخفضة من الفيتامينات والمعادن مفيدة لكبار السن لتلبية مستويات الاحتياج اليومي الموصى بها وحسب تعليمات الطبيب المختص.

الجدول الاتي يوضح الاحتياجات اليومية من الطاقة والمغذيات لكبار السن

الطاقة	**٢٥- ٣٠ سعرة/لكل كغم من الوزن (لا ينطبق هذا على حالات السمنة والنحافة)**	
البروتين	**نشاط اعتيادي مع ثبات الوزن (١ غم لكل كغم من الوزن) نشاط عالي (١,٢- ١,٤غم لكل كغم من الوزن) الحد الادنى (٠,٨ غم لكل كغم من الوزن) (لا ينطبق هذا على بعض الحالات المرضية)**	
الكربوهيدرات	**٤٥ % - ٦٥ % (من اجمالي السعرات الحرارية) احتياج الألياف: الذكور ٣٠ غم الاناث ٢١ غم**	
الدهون	**٢٠٪ - ٣٥٪ من إجمالي السعرات الحرارية**	
فيتامين D	٦٠٠- ٨٠٠ وحدة دولية	
فيتامين B12	٢,٤ مايكروغرام	
فوليت	٤٠٠ مايكروغرام	
فيتامين B1	الذكور ١,٢ ملغم	الاناث ١,١ ملغم
فيتامين B6	الذكور ١,٧ ملغم	الاناث ١,٥ ملغم
فيتامين C	الذكور ٩٠ ملغم	الاناث ٧٥ ملغم
فيتامين E	١٥ ملغم	
كالسيوم	١٠٠٠- ١٢٠٠ ملغم	
حديد	٨ ملغم	
زنك	الذكور ١١ ملغم	الاناث ٨ ملغم
صوديوم	١٢٠٠-١٣٠٠ ملغم	
بوتاسيوم	٤٧٠٠ ملغم	
مغنيسيوم	الذكور ٤٢٠ ملغم	الاناث ٣٢٠ ملغم

طرق تخطيط النظام الغذائي اليومي

هي طرق تستخدم لوضع خطة لتنظيم الغذاء اليومي للفرد والذي يختلف في السعرات الحرارية من شخص لأخر كلا حسب عمره ووزنه وحالته الصحية بالإضافة إلى تقديم الارشادات والنصائح حول النشاط البدني وسلامة الغذاء ومنها:

المجموعات الغذائية وبدائلها

هي مجموعة من الاغذية تضم انواع مختلفة من الاطعمة المتشابهة في محتواها الغذائي من العناصر الغذائية الرئيسية ، يتم تقسيم جميع الاطعمة الى ٦ مجاميع غذائية تتكون من الكربوهيدرات والبروتين و الدهون وكذلك يكون لكل مجموعة قيمة ثابتة من السعرات يتم الحصول عليها من الحصة الواحدة لكل مجموعة، على أساسها يتم تقسيم الحصص الغذائية المطلوبة عند تنظيم قائمة غذائية وهذه المجموعات هي:

مجموعة الحليب والالبان

- مجموعة الحليب والالبان تشمل انواع الحليب ومشتقاته كاللبن والزبادي.
- تعتبر مصدر جيد للبروتين الضروري للحفاظ على الجسم ووظائفه وقوة العضلات كما انها تحتوي على عشرين حمض اميني من الاحماض الاساسية مما يجعل بروتينات الحليب ذات قيمة عالية.
- تزود الجسم بمعظم العناصر الغذائية التي يحتاجها ومصدر غني بالكالسيوم وفيتامين D والفسفور الضروري لصحة العظام في جميع مراحل الحياة وايضا مصدر جيد للفيتامينات (فيتامين B12, فيتامين B1, فيتامين B2 ، فيتامين B3 وفيتامين A) المهمة للطاقة.
- يعتبر اللاكتوز(lactose) من الكربوهيدرات الموجودة بمجموعة الحليب يتم هضمها بوجود انزيم اللاكتيز(lactase) وهناك أشخاص يعانون من عدم تحمل اللاكتوز نتيجة نقص هذا الانزيم حيث تظهر عليهم اعراض سوء الهضم ويمكنهم استخدام الحليب الخالي من اللاكتوز أو حليب الصويا المدعم والمعزز بالكالسيوم وفيتامين A وفيتامين D ويمكنهم ايضا استهلاك الالبان المتخمرة لان البكتريا الموجودة فيها تستهلك جزء كبير من اللاكتوز وتقلل من الاعراض وايضا يساهم في حفظ الحليب لمدة اطول ويعتبر اللبن الرائب ولبن الزبادي احد افضل المنتجات المتخمرة.

انتبه هناك منتجات متوفرة في الاسواق بشكل حليب ولكنها مصنوعة من النباتات مثل حليب اللوز والأرز وجوز الهند والشوفان وهذه المنتجات (تحتوي على الكالسيوم ويمكن استهلاكها كمصدر للكالسيوم ، لكنها ليست مدرجة كجزء من مجموعة الألبان لأن محتواها الغذائي العام لا تشبه مجموعة الحليب والالبان .لذلك فإن تناول هذه المشروبات لايؤدي إلى تلبية توصيات مجموعة الحليب والألبان).

- **الحصة الواحدة تعادل:** كوب واحد من الحليب السائل او اللبن الرائب خالي او قليل الدسم ، ثلاثة ارباع كوب من الزبادي ، ٣ ملاعق طعام من الحليب الباودر.

نصائح لك

- اختر حليب قليل الدسم ٥ % او خالي الدسم ١ % من هذه المجموعة فهو يعطي نفس كمية من الكالسيوم والعناصر الغذائية الاخرى بسعرات حرارية اقل وبنسبة قليلة من الدهون المشبعة.
- احرص على تناول على الاقل ٢ حصص من الحليب و اللبن يوميا.
- تناول الحليب او اللبن كوجبة خفيفة بين الوجبات الرئيسية ويمكن خلط الحليب مع الفاكهة والمكسرات وخلط اللبن مع الخضراوات لتأخير سرعة ارتفاع نسبة السكر في الدم وزيادة الاحساس بالشبع.
- اختر الالبان قليلة الملح عند شرائها من الاسواق.



مجموعة الخضراوات



- تعد الخضراوات مصادر غذائية جيدة فهي تشغل حيز في الجهاز الهضمي حيث تساعد في عملية الهضم وتشعر بالشبع وتقلل الامساك لاحتوائها على الالياف

- غنية بالمعادن ومنها (البوتاسيوم ،المغنيسيوم ، الحديد) والفيتامينات ومنها (A,B,C,E) وعالية المحتوى بالماء وبهذا تكون منخفضة السعرات.

- ان الخضراوات النشوية مثل البطاطا والذرة والبازلاء تعامل معاملة الكربوهيدرات لاحتوائها على نسبة نشا عالية.

الحصة الواحدة تعادل:

- نصف كوب من الخضراوات المطبوخة (مرق كالباذنجان والشجر) ، كوب من الخضراوات الطازجة او الورقية ، نصف كوب من عصير الخضراوات.
- اما الخضراوات النشوية: بطاطا مشوية او مسلوقة (٩٠ غرام) ، نصف كوب بطاطا مهروسة او ذرة مسلوقة ، ثلث كوب بازلاء خضراء.

نصائح لك:

- نوع باختيارك من الخضراوات ذات اللون الاحمر والبرتقالي والاخضر الداكن مثل (الطماطم ، البطاطا الحلوة ، الجزر ، البروكلي والخضراوات الورقية كالسبانخ، السلق) للحصول على افضل مزيج من العناصر الغذائية المهمة.

- احرص على تناول على الاقل ٤ حصص من الخضراوات المنوعة.

- تذكر ان الخضراوات تفقد جزء من العناصر الغذائية خلال اي عملية تغير في شكلها (التقشير، التقطيع، الطهي) فلذلك من الافضل ان تحتوي وجبتك على السلطات الطازجة (التبولة، الفتوش، الجرجير، اللهانة) للحصول على القيمة الغذائية الكاملة من الفيتامينات والمعادن.

- اطهي الخضراوات بطرق صحية مثل الشوي ، الطبخ على البخار وفي حالة السلق يجب عدم الافراط بسلقها وفي حالة القلي يفضل استخدام كميات قليلة من الزيت وهذا يساعد على امتصاص الفيتامينات الذائبة الموجودة بالخضراوات وهي (A, E, K).

- تناول الخضراوات الطازجة اكثر من المجمدة والمعلبة لكن تذكر عند اختيار الخضار المجمدة والمعلبة ان تكون دائما (قليلة الصوديوم او خالية من الملح).

- استخدم التوابل ،عصير الليمون ، الخل ،الفلفل، زيت الزيتون والأعشاب العطرية بدلا من الملح لتعزيز نكهة وطعم الاطباق المحضرة من الخضراوات لضعف حاسة الشم والتذوق لدى كبار السن.

نصائح لك

- احرص على تناول الفواكه الطازجة اكثر من عصائرها لأنه يعد الخيار الامثل للاستفادة من الالياف ومضادات الاكسدة التي تحمي من الامراض كالسرطان وامراض القلب وخاصة الفواكه ذات اللون الاحمر كالتوت والكرز والفراولة لاحتوائها على الفينولات المتعددة خاصة ان عصير الفاكهة يحتوي على نسبة قليلة جدا من الالياف.

- تناول الفواكه الطازجة اكثر من المعلبة (لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر والمواد الحافظة) والمجففة (لاحتوائها على كمية كبيرة من السكر).

- احرص على تناول ٣ حصص من الفواكه يوميا وعدم استهلاكها بكثرة لاحتوائها على نسبة عالية من السكريات.

- استخدم الفواكه الطازجة والمجففة المقطعة (سلطة الفواكه) كوجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية وبدون إضافات كالسكر.

- تناول الفواكه المهروسة او المعصورة في حالة عدم القدرة على المضغ أو البلع.

- نوع باختيار الفواكه بمختلف الوانها للحصول على افضل مزيج من العناصر الغذائية مثل (البطيخ، البرتقال، الفراولة، الكيوي) وحسب الموسم.

- اجعل الفواكه في متناول الأيدي ليسهل على الكبير الوصول اليها.

مجموعة الفواكه

تحتوي الفواكه على الالياف الى جانب مجموعة من:
الفيتامينات ومنها (A، B6، folate ، C)
والمعادن ومنها (البوتاسيوم، المغنيسيوم، الحديد).

الحصة الواحدة تعادل:
ثمرة واحدة من الفاكهة الطازجة الكاملة متوسطة الحجم مثل (البرتقال ، الموز ، التفاح) ، ٤ ثمرات متوسطة الحجم من المشمش الطازج او الخوخ ، ٢ ثمرة من التين الطازج او اللالنكي ، نصف ثمرة رمان او كريب فروت، كوب من الفراولة ، ثلاث ارباع كوب من الاناناس الطازج، نصف كوب من الفواكه الطازجة المقطعة مثل البطيخ ، الرقي وغيرها، نصف كوب من عصير الفاكهة الطازج غير المحلى ، ربع كوب من الفواكه المجففة مثل التين ، المشمش والتمر وغيرها، ١٢- ١٧ حبة عنب.





مجموعة الحبوب والخبز

- اختيار هذه المجموعة الغذائية حسب عدد السعرات الحرارية التي يحتاجها الشخص خلال اليوم ويحتاج الافراد الاكثر نشاطا الى سعرات حرارية اكثر وعدد حصص اكثر من الكربوهيدرات مقارنة بالأقل نشاطا.
- توفر الكربوهيدرات الطاقة للجسم فلا ينبغي الاستغناء عنها.

الحصة الواحدة تعادل:

ربع رغيف خبز ابيض او أسمر ، شريحة واحدة من التوست ابيض او أسمر، ربع صمون حجري ، نصف صمون كهربائي، ثلث كوب من الحبوب المطبوخة مثل (الرز ، الشعير، السميد ،الجريش، كينوا)، نصف كوب من الحبوب المطبوخة مثل (المعكرونة ، السباغتي ،البرغل)، ٢,٥ ملعقة كبيرة من الطحين ، ربع كوب من الشوفان غير المطبوخ او نصف كوب من الشوفان المطبوخ ، ٤ حبات صغيرة من البسكويت غير المحلى، ثلاثة اكواب من الشامية بدون زيت.

نصائح لك

- اختر الحبوب الكاملة مثل الأرز البني ، الحنطة السوداء ، البرغل ، الفريكة، الشوفان ، الكينوا ، خبز القمح الكامل المحضر من النخالة، الشعير ، الذرة لتحضير الاطباق المنزلية الصحية مثل: طبق البرغل مع الدجاج، رقائق الشوفان المحمصة، الكعك قليل السكر والملح والدهون ، الفشار المحضرة بدون ملح او زيت. ان اختيار الحبوب الكاملة ضروري لأنها غنية بالألياف التي لها فوائد عديدة ومنها تقليل الامساك.

- ينصح ان يكون نصف منتجات الحبوب المتناولة كل يوم من الحبوب الكاملة مثل الخبز الاسمر، البرغل مع التقليل من الدقيق المكرر مثل الخبز الابيض والأرز الابيض.



مجموعة اللحوم وبدائلها والبقوليات

- تشمل هذه المجموعة على اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك والبيض والاجبان الصلبة والبقوليات وهي غنية بالبروتين الضروري للحفاظ على الجسم وقوة العضلات ودعم النمو ومصدر غني بالحديد ولكن بنسب متفاوتة.
- تتشابه اللحوم والبقوليات باحتواها على نسبة بروتين عالية وتختلف بأحتواء اللحوم على نسبة دهون مختلفة بين مكوناتها ولاتحتوي على كربوهيدرات بينما البقوليات تحتوي على كاربوهيدرات عالية ولاتحتوي على دهون.
- تعد اللحوم الحيوانية مصدرغني بالحديد (الحيواني) السريع الامتصاص مقارنة بالحديد من مصدر نباتي وقد يصاب الفرد الذي لا يتناول كميات كافية من الحديد بـ (فقر الدم).
- تعد الاسماك مصدر غني بفيتامين د واليود والاحماض الدهنية (احماض اوميغا ٣ التي تسمى DHA و EPA) والتي تساهم في الحفاظ على قوة العظام وصحة القلب وتعتبر غذاء مناسب وصحي لكبير السن.
- البقوليات (العدس و الفاصوليا وغيرها) تعد مصدر جيد للبروتين والحديد النباتي وبديلا جيد للحوم فهي غنية بالألياف وقليلة الدسم ومع ذلك فأن الحديد النباتي يكون امتصاصه ضعيف في الجسم لذلك يجب تناول الاطعمة الغنية بفيتامين (ج) لتساعد الجسم على امتصاصه.

الحصة الواحدة تعادل (٣٠غرام) بمقدار حجم علبة الكبريت وحسب نسبة الدهون في اللحوم تقسم الى :

- البروتين قليل الدسم : دجاج بدون جلد، سلمون، سردين، تونة معلبة بالماء، روبيان، لحم بقري، بياض بيضة عدد ٢، جبن بارمزان.
- البروتين متوسط الدسم: لحم خروف، سمك مقلي، دجاج مع جلد، اضلاع البقر والخروف، بيضة كاملة، لحم مثروم، لسان ، جبن ريكوتا ، جبن فيتا.
- البروتين عالي الدسم : القلب ، الكبد ، الهمبركر، جبن (شيدر، فيلادلفيا، جودا).

- البقوليات (بروتينات نباتية): نصف كوب من الحمص والعدس والبازلاء الجافة والفاصوليا البيضاء و الباقلاء اليابسة المطبوخة او المسلوقة، ٣ حبات من الفلافل متوسطة الحجم (البقوليات تعادل حصة بروتين وحصة نشويات).

نصائح لك

- تناول اللحوم البيضاء (الدجاج منزوع الجلد والاسماك) اكثر من اللحوم الحمراء.
- تناول الاسماك المشوية مرتين بالأسبوع والدجاج منزوع الجلد ثلاث مرات بالأسبوع.
- اختر قطع اللحم الخالية من الدهون لتحضير اللحم المثروم المستخدم في تحضير كثير من الاطعمة.
- قم بإزالة جميع الدهون الظاهرة من اللحوم الحمراء والجلد من الدواجن قبل طبخها.
- استخدم الاعشاب والليمون لتتبيل اللحوم والاسماك.
- اعتمد طريقة الشواء في طهي اللحوم الحمراء والدواجن والاسماك.
- الحد من تناول اللحوم المصنعة مثل النقانق واللانشون وغيرها من اللحوم المعلبة.
- تقليل تناول الاجبان عالية الدسم مثل : جبن شيدر ويمكن اختيار تناول الاجبان قليلة الدسم مثل جبن العكاوي وجبن الحلوم.
- تناول الاطباق المحضرة من البقوليات مثل مرق الفاصوليا مع إضافة مواد تحتوي على فيتامين C مثل الليمون لتحسين امتصاص الحديد النباتي او يمكن اضافة كمية من اللحوم معها.

مجموعة الدهون والزيوت

- الدهون والزيوت الحيوانية والنباتية تعتبر مصدر مركز للطاقة وتساعد على امتصاص الفيتامينات بالإضافة الى تزويد الجسم بالأحماض الدهنية الأساسية (أوميغا ٣ ، أوميغا ٦).
- يجب ان تكون ثلثي نسبة الدهون والزيوت المستخدمة خلال اليوم من مصادر نباتية لتوفير الدهون الأحادية والمتعددة غير المشبعة ولتقليل زيادة نسبة الدهون في الدم وخطر الإصابة بإمراض القلب والسكري وارتفاع ضغط الدم على ان لا يتجاوز استهلاكها الاستهلاك اليومي الذي ينصح به ، ولا ينبغي أن تكون أكثر من ١٠٪ من السعرات الحرارية اليومية من الدهون المشبعة.

انواع الدهون:

- الدهون المشبعة: العديد من الاطعمة تحتوي على الدهون المشبعة مثل اللحوم الحمراء، القلب، الكبد ، الحليب ، الزبدة ، الكريمة ،الجبنة الكريمية ،المعجنات، الحلويات، زيت النخيل ، زيت جوز الهند.
- الدهون الاحادية غير المشبعة: مثل افوكادو ، زيت الكانولا ، زيت الزيتون، المكسرات (اللوز والكاجو والبندق والفول السوداني والفستق) ،الزيتون ، زبدة الفول السوداني، السمسم.
- الدهون المتعددة غير المشبعة :

أوميغا ٦ : الزيوت (الذرة ، بذور القطن ، فول الصويا)، الجوز ، مايونيز، البذور (القرع ، عباد الشمس)
أوميغا ٣: الأسماك الدهنية (السلمون والتونة)، بذور الكتان، الجوز

- الدهون المتحولة: اكثرا ضررا من الدهون المشبعة ونجدها في السمن النباتي والمخبوزات التجارية مثل (البسكويت ، الكعك ، الفطائر ،المعجنات ،الحلويات) والأطعمة المقلية بالدهن او الزيت المهدرج وفي العديد من الوجبات السريعة.

الحصة الواحدة تعادل:

ملعقة كوب واحدة من (زيت الزيتون، الكانولا، الكتان، عباد الشمس ، الذرة، النخيل، جوز الهند) ، افوكادو ثمن الحبة، ٨ حبات من الزيتون الاسود ، ١٠ حبات من الزيتون الاخضر ، ملعقة كوب واحدة من (السمنة ، الزبد)، جبنة بالقشطة ملعقة طعام واحدة ، ٢ملعقة طعام من القشطة (القيمر) ، مكسرات والبذور(٦ حبات من اللوز او الكاجو، ٥ حبات من البندق، ١٠ حبات من الفول السوداني، ١٦ حبة من الفستق ، اربعة انصاف من الجوز، ملعقة طعام واحدة من سمسم او البذور مثل: الشيا ، الكتان، اليقطين).

انتبه ملعقة طعام من زبدة الفول السوداني تعادل (حصة بروتين واحدة وحصة دهون واحدة).



نصائح لك


- عند شراء وطهي الوجبات اختر قطع اللحم القليلة المحتوى من الدهن مثل : اللحوم البيضاء(الدجاج منزوع الجلد والاسماك) واللحوم الحمراء قليلة الدهون.
- اختر منتجات الالبان قليلة الدسم.
- يفضل استخدام الزيوت غير المشبعة مثل (زيت الزيتون، زيت الذرة ، الكانولا) فهي افضل للصحة من الدهون المشبعة التي يمكن ان تزيد من خطر الاصابة بأمراض القلب لكنها تحتوي نفس الكمية من السعرات الحرارية
- تناول اغذية غنية باوميغا ٣ مثل (الجوز، بذور الكتان، سمك التونة، سمك السلمون).
- يفضل أن تكون المكسرات غير مملحة وغير محمصة ويمكن اضافتها للسلطات لقيمتها الغذائية ودورها في تقليل المؤشر السكري وهذا يفيد مرضى السكري.
- اعتماد الشوي او السلق او استخدام الفرن قدر المستطاع ويمكن استخدام الزيت بالطهي بكمية قليلة جدا.
- إضافة زيت الزيتون الى الطعام يجعله شهيا و يزيد الشعور بالشبع.

لضمان تقليل الدهون المشبعة:

- يجب تجنب تناول الحلويات والمعجنات المصنوعة خارج المنزل واعدادها داخل المنزل بطرق صحية لاحتواها على كمية عالية من الدهون المتحولة.
- قراءة ملصقات الأطعمة لاختيار الأطعمة المعلبة التي تحتوي على دهون غير مشبعة واختيار الأطعمة والمشروبات قليلة الدسم.
- تقليل من تناول القشطة والقيمر وتناولها بفترات متباعدة.يجب ان لا يتعدى الاستهلاك اليومي للدهون المشبعة عن ٧% من السعرات اليومية الكلية.



صحني (My plate)



هو نمط مرئي للمجموعات الغذائية (الحبوب والخضراوات والفواكه ومنتجات الألبان واللحوم وبدائله) يوضح الكميات المناسبة من الخيارات الغذائية اليومية في الطبق.

عشر نصائح لتجهيز طبق صحي رائع

ان تكون السعرات الحرارية متوازنة وحسب الاحتياج اليومي الكلي للطاقة.	
تجنب الحصص كبيرة الحجم.	
تناول (الخضراوات ، الفواكه ، الحبوب الكاملة ، الحليب قليل الدسم او خالي الدسم ومشتقاته) بكثرة في اغلب الوجبات لاحتوائها على العناصر الغذائية المهمة مثل : الكالسيوم ، فيتامين د ، البوتاسيوم ، زنك ، مغنيسيوم والألياف وغيرها.	
ان يكون نصف الطبق من الفواكه والخضراوات المنوعة	
يفضل ان يكون نصف الحبوب المستخدمة في الوجبات اليومية من الحبوب الكاملة.	
استخدام الحليب ومشتقاته (خالي الدسم او قليل الدسم) حيث تحتوي نفس كمية الكالسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى مثل حليب كامل الدسم ولكن السعرات الحرارية والدهون المشبعة أقل.	
تقليل الأطعمة الغنية بالدهون المشبعة والمتحولة والسكريات المضافة والملح مثل : الكعك، الآيس كريم ، الحلويات ، المشروبات المحلاة ، المعجنات الجاهزة، المعلبات وغيرها.	
اختيار المنتجات الجاهزة قليلة الصوديوم والتي يكتب على الملصق الغذائي قليل الملح او قليل الصوديوم او لا يوجد ملح مضاف.	
شرب الماء بدلا من المشروبات السكرية والغازية.	
الاستمتاع بالغذاء المجهز مع الاهل والاصدقاء.	

فيتامين D


فيتامين D مهم لصحة وقوة العظام لان الجسم لايمكنه امتصاص الكالسيوم الا بوجوده و يساهم ايضا في الحماية من امراض القلب والسكري النوع الثاني والسرطان. ان نقص فيتامين د يحصل بشكل شائع عند كبار السن بسبب عدم كفاية فيتامين (D) في الجسم وقلة التعرض لأشعة الشمس بالإضافة الى التغيرات الفسيولوجية مع التقدم في السن والتي تؤثرعلى انتاج وامتصاص فيتامين (D) لديهم والذي يؤدي الى هشاشة العظام وضعف العضلات والاكتئاب وزيادة مخاطر السقوط والكسور وغيرها.
ان الاحتياج اليومي الموصى به لكبار السن (٦٠٠- ٨٠٠) وحدة دولية بما يعادل (١٥- ٢٠) ميكروغرام وبسبب عدم كفاية تناول الطعام ومشاكل الامتصاص لديهم ولأجل سلامة العظام يجب الحفاظ على مستويات فيتامين D3 عند المستويات ٨٠ نانومول / لتر.

مصادر فيتامين (D): -



➢ **فيتامين (D) من التعرض لأشعة الشمس**

فيتامين (D) يصنع في الجلد عندما يتعرض الانسان لأشعة الشمس لمدة ١٠ إلى ١٥ دقيقة يوميا عادة ما تكون كافية لمعظم الأفراد.



➢ **فيتامين (D) من الطعام والمكملات الغذائية**

المصادر الغذائية محدودة إلى حد ما وتشمل الأسماك الدهنية مثل السلمون والسردين بالإضافة الى البيض والكبد، وفي بعض البلدان تتوفر منتجات غذائية مدعمة بفيتامين د مثل الزبدة والألبان والحبوب حيث يختلف مستوى تدعيم فيتامين د باختلاف نوع المنتج .

لاتنسى

تناول الاسماك مثل (السردين والتونة والسلمون وغيره) مرة او مرتان في الاسبوع يساهم في تزويد الفرد بنصف احتياجه الاسبوعي من فيتامين D .



تحقق من البطاقة الغذائية لمعرفة محتوى المنتج من فيتامين D في الحصة الغذائية ونختار المستوى الذي يصل الى ٥ ميكروغرام من فيتامين D خلال اليوم.



استشر طبيب واخصائي التغذية العلاجية قبل تناول المكملات الغذائية ويجب الحذر من الاستهلاك الزائد لفيتامين D حيث يعتبر استهلاك ١٠ اضعاف من احتياج الفرد اليومي غير امن للبالغين.



الجدول الاتي يوضح امثلة على المستويات التقريبية لفيتامين D في بعض الاغذية الشائعة.

الطعام	كمية فيتامين D بالوحدة الدولية في الحصة الواحدة
زيت كبد الحوت (ملعقة كبيرة واحدة)	٩٢٤
سمك السلمون المشوي (١٠٠ غرام)	٢٨٤
اسماك السردين المعلبة في محلول ملحي (١٠٠ غرام)	١٨٤
عصير برتقال مدعم بفيتامين D وتختلف من منتج لأخر (كوب واحد)	١٣٧
الحليب مدعم بفيتامين D (كوب واحد)	١١٥
أسماك التونة المعلبة في محلول ملحي ومصفى (٣ اونصات)	١٠٠
الزبادي المدعم بنسبة ٢٠٪ من الجرعة اليومية لفيتامين D (٦ أونصات)	٨٠
سمن نباتي مدعم (ملعقة كبيرة واحدة)	٦٠
لحم البقر المطبوخ (٣ أونصات)	٤٢
حبوب الفطور الجاهزة للأكل المدعمة بنسبة ١٠٪ من فيتامين D (كوب واحد)	٤٠
الكبد (١٠٠ غرام)	٣٦
البيض (٥٠ غرام)	٣٦

الكالسيوم

الكالسيوم له دور مهم في صحة العظام بالإضافة الى تقلص العضلات ، التوصيل العصبي ، تنظيم الهرمونات ، تخثر الدم وعمليات التمثيل الغذائي الأخرى. تؤثر الشيخوخة على مستوى الكالسيوم في الجسم حيث تنخفض كفاءة امتصاص الكالسيوم في الجهاز الهضمي بشكل ملحوظ بعد سن ٦٠ عامًا في كلا الجنسين لذا ينصح كبار السن بتناول كميات أكبر من الكالسيوم، الاحتياج اليومي الموصى به لكبار السن من (١٠٠٠- ١٢٠٠) ملغم.

ان تناول كمية كافية من فيتامين د ضروري للحفاظ على مستوى الكالسيوم في الدم. يرتبط الكالسيوم وفيتامين د ارتباطًا وثيقًا ، كما أن تناول كميات كافية من كلاهما مهم للوقاية من هشاشة العظام.

لسوء الحظ ، قد يكون من الصعب الحصول على كمية كافية من الكالسيوم وفيتامين D من الطعام وحده في حالات معينة وبالتالي ، قد يكون من الضروري البدء في المكملات الغذائية وحسب توجيهات الطبيب الاختصاص.

تذكر

تناول المصادر الغنية بالكالسيوم



استشر

الطبيب الاختصاص قبل تناول المكملات الغذائية.

الطعام	كمية الكالسيوم بالملغم في الحصة الواحدة
منتجات الألبان	
الحليب مدعم بالكالسيوم كوب واحد	٤٢٠
زبادي قليل الدسم نصف كوب	٣٠٠
زبادي بالنكهة ١٥٠ غرام	١٩٧
جبنة مطبوخة شرائح (شريحتين)	٢٦٥
جبن كريمي ٣ ملاعق كبيرة	٢٥٠
جبنة صلبة اونصة واحدة	٢٤٠
اللحوم والأسماك والدواجن والبقوليات	
السردين المعلب ٣ أونصات	٣٧٠
سمك السلمون المعلب ٣ اونصات	١٨٠
روبيان معلب نصف كوب	٤٠
فاصوليا بيضاء مطبوخة نصف كوب	١٠٠
العدس مطبوخ ٢٠٠ غرام	٤٠
بيض ٥٠ غرام	٢٧
الفاكهة والخضراوات	
جرجير كوب واحد	١٢٥
سبانخ ١٠٠ غرام	٩٩
البرتقال قطعة متوسطة واحدة	٥٥
تين مجفف قطعتان (حجم متوسط)	٥٤
باميا مجمدة نصف كوب	٧٥
بروكلي نيء نصف كوب	٢١
مشروبات غير الألبان	
عصير برتقال غني بالكالسيوم كوب واحد	٣٠٠
حليب اللوز المدعم كوب واحد	٣٠٠
حليب الصويا المدعم كوب واحد	٣٠٠
المكسرات والبذور	
لوز نصف كوب	٩٥
بذور السمسم الكاملة (أسود أو أبيض) ملعقة واحدة كبيرة	٩٠
الطحينة (زبدة السمسم) ملعقة واحدة كبيرة	٦٣

فيتامين B12

من الفيتامينات القابلة للذوبان في الماء له دور أساسي في تكوين خلايا الدم الحمراء واستقلاب الخلايا وإنتاج الحمض النووي والجزيئات الموجودة داخل الخلايا التي تحمل المعلومات الوراثية والوظائف العصبية ، حيث يشارك فيتامين B12 في بناء البروتينات والدهون التي تشكل اغلفة الاعصاب والحبل الشوكي ، حوالي ٥٠٪ من فيتامين B12 يخزن في الكبد.

مصادره:

يوجد بشكل طبيعي في الأطعمة الحيوانية فقط وتشمل : اللحوم ، الأسماك ، الدواجن، الكبد ، البيض ، الجبن، الحليب واللبن، ايضا يوجد في المنتجات المدعمة مثل: الحبوب والعصائر المدعمة ، كما يتوفر على شكل مكمل غذائي يؤخذ عن طريق الفم ويمكن أن يوصف فيتامين B12 بشكل حقن أو بخاخ للأنف لعلاج نقص فيتامين B12 وتكون حسب ارشادات الطبيب المختص للحالات التي تستوجب ذلك.

ان العديد من كبار السن يعانون من نقص فيتامين B12 على الرغم من تناول اللحوم و المصادر الحيوانية الأخرى التي تحتوي على هذا الفيتامين لعدم قدرة الجسم انتاج البروتينات التي تساعد على امتصاصه وانخفاض الوسط الحامضي للمعدة الذي يساعد الانزيمات على تحطيم البروتين الحيواني وتحرير فيتامين B12 ، ان ترك المسن دون علاج يؤدي الى الاصابة بفقر الدم والإرهاق وضعف العضلات ومشاكل الأمعاء وتلف الأعصاب واضطرابات المزاج ويحدث ايضا عند كبار السن ممن يتبعون نظاما غذائيا نباتيا لأن الأطعمة النباتية لا تحتوي على فيتامين B12 وايضا كبار السن من المصابين بأمراض الجهاز الهضمي والتي تؤثر على امتصاص العناصر المغذية ومنها B12 .

معظم الناس يحصلون على ما يكفيهم من فيتامين B12 عن طريق اتباع نظام غذائي متوازن لذا من الضروري تشجيع كبار السن على تناول المنتجات المدعمة بفيتامين B12 خلال الاسبوع وادخالها ضمن النظام الغذائي لضمان امداد الجسم بكمية كافية منه. ان فيتامين B12 الموجود في الحليب ومنتجات الألبان يمتص بشكل جيد واسرع من فيتامين B12 الموجود في اللحوم والدواجن والاسماك بالنسبة لكبار السن.

الاحتياج اليومي : 2.4 مايكروغرام

تـذكر

- تناول المنتجات الغذائية المدعمة بفيتامين B12 مثل: الخبز ، الحبوب ، العصائر وغيرها.
- احرص على تناول حصتين على الاقل من الحليب ومنتجات الالبان يوميا للحفاظ على صحة العظام وضمان توفير فيتامين B12 للجسم.
- احرص على ادخال البروتين الحيواني ضمن الوجبات اليومية مثل: اللحوم ، الأسماك ، الدواجن ، البيض ، الجبن.
- تناول مكملات فيتامين B12 في حالة نقصه وحسب ارشادات الطبيب المختص.



البوتاسيوم

من المعادن الضرورية لصحة القلب والاوعية الدموية حيث يقلل خطر ارتفاع ضغط الدم ويعمل على تنظيم ضربات القلب، الوقاية من هشاشة العظام وحصى الكلى ويساعد في الحفاظ على صحة العظام والعضلات وتوازن السوائل في الجسم وتحسين وظائف الدماغ والحماية من السكتة الدماغية.

الاحتياج اليومي : ٤٧٠٠ ملغرام



انتبه

بعض الحالات المرضية تستوجب تقليل كمية البوتاسيوم في الطعام ويكون ذلك من خلال تقطيع الطعام لقطع صغيرة ونقعه بماء ٤ اضعاف حجم الطعام لمدة (١-٢) ساعة ثم التخلص من ماء النقع ثم يسلق بكمية كبيرة من الماء تقريبا ٤ اضعاف حجم الطعام ويتم التخلص من ماء السلق ويضاف ماء جديد .

اغذية عالية المحتوى	**الفواكه: المشمش، الموز، التمر، التين ، الكيوي، البرتقال، الخوخ ، الزبيب، الرمان ، الافوكادو، جوز الهند ، الفواكه المجففة** **الخضراوات: السبانخ، السلق، الشلغم، اللوبيا، البزاليا ، الباميا، الباقلاء ، البطاطا ، الشجر ،الجزر الابيض، البروكلي المطبوخ، الفطر المطبوخ، الطماطم، عصير الخضار** **البقوليات الجافة : الفاصوليا ، الحمص ، العدس** **اخرى: الحليب ،القهوة ، الشوكولاتة ، الشاي ، العسل الاسود، الحبوب الكاملة ،المكسرات ، السمسم**
اغذية متوسطة المحتوى	**الفواكه: التفاح، العنب، المانجا، البطيخ ،العرموط ، الرقي، الجزر** **الخضراوات: الباذنجان ، الفطر غير المطبوخ، الفلفل** **اخرى: زبدة الفول السوداني**
اغذية قليلة المحتوى	**الفواكه:اناناس، لالنكي، كريب فروت ، نومي بصرة، التوت، الكرز، العنب، الفراولة، العرموط** **الخضراوات: اللهانة، قرنابيط ، خيار، خس، بصل، فجل، شوندر، بقدونس ، جرجير، البروكلي غير المطبوخ** **اخرى: تمن ،معكرونة، خبز ابيض**

الحديد

الحديد من العناصر الغذائية المهمة ويدخل كجزء اساسي في انتاج هيموغلوبين الدم والذي له دور في نقل الأوكسجين إلى الخلايا ، الحديد نوعان:

أ- الحديد الهيمي: سريع الامتصاص بسبب صغر حجم جزيئاته ويوجد في المصادر الحيوانية مثل: اللحوم والأسماك والدواجن.

ب- الحديد اللاهيمي: يمثل الجزء الأكبر من الحديد في النظام الغذائي ومصادره (جميع المصادر النباتية بالإضافة إلى ٦٠٪ من المصادر الحيوانية) مثل: البقوليات، الحبوب الكاملة، المكسرات، الحمضيات، الفواكه المجففة والخضراوات الورقية الداكنة بالاضافة الى البيض ومنتجات الالبان.

اسباب نقص الحديد:

هناك اسباب عديدة ومنها:

- قلة تناول الاطعمة الحيوانية والنباتية المحتوية على الحديد.
- استئصال المعدة حيث يحدث فقر الدم بعد استئصالها لان حامض المعدة يكون غير كافٍ لتحرير الحديد من أجل الامتصاص.
- الامراض المسببة لسوء امتصاص الحديد في الأمعاء الدقيقة.
- الأمراض المزمنة: يرتبط فقر الدم الناجم عن الأمراض المزمنة بعدم انتظام إعادة تدوير الحديد من خلايا الدم الحمراء القديمة وإنتاج خلايا الدم الحمراء الجديدة ، وليس نقص الحديد في حد ذاته حيث يرتبط بالعدوى والاضطرابات الالتهابية وأمراض القلب وأمراض الكلى وأمراض النسيج الضام مثل هشاشة العظام ويوجد هذا النوع من فقر الدم في الغالب عند كبار السن وهو شديد المقاومة للعلاج.

الاحتياج اليومي: ٨ ملغم

يتأثر امتصاص الحديد بالعناصر الاخرى التي يتناولها الشخص.

لتحسين امتصاص الحديد : ينصح بتناول مصادر غذائية تحتوي على (فيتامين C) مثل الفلفل او عصير البرتقال أو الليمون ويفضل تناول الاطعمة الحيوانية والنباتية المحتوية على الحديد في نفس الوجبة الغذائية



الحديد و المغنيسيوم

المغنيسيوم

المغنيسيوم عنصر غذائي ضروري لصحة العضلات والأعصاب والعظام والحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن المستوى الطبيعي وزيادة مناعة الجسم ونقصه يؤدي الى مشاكل صحية مثل امراض القلب والاوعية الدموية ، السكتة الدماغية ، السكري النمط الثاني وهشاشة العظام.

الاحتياج اليومي

الذكور ٤٢٠ ملغم

الاناث ٣٢٠ ملغم

مصادره

طحين القمح الكامل، السبانخ، كينوا، المكسرات (اللوز، كاجو، الفول السوداني)، الشكولاتة الداكنة، الزبادي، الافوكادوا.



الألياف الغذائية



هي مادة غير قابلة للهضم لعدم وجود الانزيمات الضرورية لتحطيمها وهضمها وتحويلها الى اشكال يمكن امتصاصها حيث تعتبر الألياف من الكربوهيدرات وتمر خلال الجهاز الهضمي ويتم التخلص منها مع البراز.

انواع الألياف ومصادرها:

يتم تصنيف الألياف الى عدة تصنيفات منها:

التصنيف حسب قابلية الذوبان حيث تقسم الى نوعين:

١. الألياف غير القابلة للذوبان في الماء موجودة في معظم الأطعمة النباتية خصوصاً (الخضراوات الورقية والقرنبيط والبطاطا و الحبوب الكاملة مثل الحنطة الكاملة و البقول مع قشورها مثل الفاصوليا).

٢. الألياف القابلة للذوبان في الماء لتشكيل مادة تشبه الهلام وتوجد في (الفواكه مثل التفاح والحمضيات والخضراوات مثل الفاصوليا و البازلاء والجزر والمكسرات و البذور و معظم الحبوب الكاملة مثل الشعير والشوفان).

التصنيف حسب الفوائد الصحية للألياف حيث يتم تقسيمها الى نوعين:

١. الالياف الغذائية: هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم ، موجودة في سيقان واوراق الخضار واغلفة البذور والحبوب مثل: الشوفان، الخبز الاسمر ، البرتقال، الفاصوليا، البزاليا ، الذرة ، البطاطا، البروكلي، السبانخ ، الجزر، التفاح، ، الموز، الفراولة.

٢. الالياف الوظيفية: هي كربوهيدرات غير قابلة للهضم يتم اضافتها للطعام لزيادة محتواها من الالياف حيث يتم استخلاصها من النباتات او تكون مصنعة وتستخدم بشكل مكملات غذائية او مضافة في الاطعمة المصنعة.

أهمية الألياف الغذائية و أدوارها الوظيفية:

يجب ان تكون الألياف من ضمن النظام الغذائي اليومي ويكون ذلك من خلال اختيار مجموعة منوعة من الاطعمة ، ان للألياف فوائد عديدة ومنها:

- تساعد في الحفاظ على حركة الامعاء بصورة طبيعية وتزيد من حجم البراز وتعالج الامساك وخاصة الالياف القابلة للذوبان.
- تبطئ معدل دخول الطعام إلى مجرى الدم بعد عملية التمثيل الغذائي و تزيد من سرعة خروج الفضلات من الجسم عبر الجهاز الهضمي وهذا يمكن ان يساهم في تقليل السمنة و اغلب أمراض الشيخوخة المزمنة.
- تعمل على إزالة السموم بسرعة من الأمعاء و تسريع طرحها.
- تساهم في تقليل الشهية وإعطاء الشعور بالشبع و الامتلاء وهذا يساهم في الحفاظ على وزن الجسم ضمن المستويات الطبيعية .
- تعمل على تنظيم مستويات الكلوكوز وتقليل مستويات الكوليسترول بالدم من خلال الارتباط به ومنع امتصاصه.
- تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان، كذلك تحافظ على صحة الامعاء وتمنع سرطان القولون.
- تساعد في نمو البكتيريا الجيدة في الأمعاء والتي تلعب دوراً محورياً في تقوية المناعة و كبح الالتهابات المزمنة فضلاً عن إنتاج الفيتامينات و المعادن و تنظيم امتصاصها و توفير الغذاء لخلايا القولون.

هناك مشكلات وامراض صحية تتعلق بقلة الالياف بالغذاء ومنها:

الامساك ، البواسير، متلازمة القولون العصبي، السمنة، امراض القلب والاوعية الدموية، داء السكري وسرطان القولون

الاحتياج اليومي من الألياف في نظام الغذائي :

الذكور ٣٠- ٣٨ غرام الاناث ٢١- ٢٥ غرام

جدول يوضح بعض المجاميع الغذائية وكمية الالياف فيها

المجاميع الغذائية	حجم الحصة	كمية الالياف بالغرامات
الفاكهة		
خوخ	واحدة صغيرة الحجم	٤,٣
تفاح مع القشرة	واحدة متوسطة الحجم	٣,٣
موز او برتقال	واحدة متوسطة الحجم	٣,١
فراولة	كوب	٣,٣
تين مجفف او تمر	ربع كوب	٣,٧
كرز	١٠ حبات	٢
الخضراوات		
بطاطا حلوة مخبوزة مع القشرة بالفرن	واحدة متوسطة الحجم	٤,٨
بطاطا مطبوخة مع القشرة	واحدة متوسطة الحجم	٣,٨
البازلاء الخضراء المطبوخة	نصف كوب	٤,٤
خضراوات منوعة مطبوخة	نصف كوب	٤
سبانخ مطبوخة او معلبة	نصف كوب	٣,٥
باميا مطبوخة او مجمدة	نصف كوب	٢,٦
خس مقطع	٢ كوب	٢
كرفس مقطع	كوب واحد	٢
الحبوب		
برغل مطبوخ	نصف كوب	٤,١
شوفان مطبوخ	ربع كوب	٣,٦
سباغتي من القمح الكامل مطبوخة	نصف كوب	٣,١
معكرونة من القمح الكامل مطبوخة	كوب واحد	٣,٦
الرز البني المطبوخ	كوب واحد	٣,٥
خبز القمح من الحبوب الكاملة	شريحة واحدة	١,٩
البقوليات		
فاصولياء بيضاء مطبوخة	نصف كوب	٩,٥
فاصولياء سمراء مطبوخة	نصف كوب	٧,٥
فاصولياء بيضاء معلبة	نصف كوب	٦,٣
بازلاء المجففة مطبوخة	نصف كوب	٨,١
عدس مطبوخ	نصف كوب	٧,٨
حمص مطبوخ	نصف كوب	٦,٢
لوبيا مطبوخة	نصف كوب	٥,٦
المكسرات والبذور		
بذور الشيا	١٠٠ غرام	٤,٤
بذور الكينوا	١٠٠ غرام	٢,١

تناول

الاطعمة الغنية بالألياف مثل: الحبوب الكاملة مثل الخبز الاسمر، البرغل و الشوفان ، المكسرات ، الفواكه والخضراوات الطازجة مع عدم ازالة القشر ويفضل تقطيعها إلى قطع صغيرة لكبار السن للحفاظ على الالياف الموجودة فيها.



الماء

الماء افضل مشروب يعوض السوائل المفقودة من الجسم من غير سعرات اضافية ويحافظ على الفعاليات الحيوية للجسم ويساعد في تقليل الاصابة في الامراض المزمنة مثل عجز القلب، الجلطات الدماغية ، امراض الرئة وغيرها ، ويقصد بالسوائل كلاً من :الماء, العصير، الحليب, الشاي,القهوة والشوربات اضافة الى السوائل الموجودة طبيعيا في الغذاء.

الجفاف هو شكل من أشكال سوء التغذية ويعتبر مشكلة رئيسية لكبار السن وان احتياجات تناول السوائل هي نفسها بالنسبة للصغار وكبار السن ، لكن كبار السن هم عرضة لعدم تناول السوائل بشكل كافٍ بسبب قلة الشعور بالعطش واسباب اخرى قد تتداخل بقلة استهلاك السوائل بكميات كافية لذا يجب تذكيرهم بشرب الماء وتحذيرهم من الجفاف.

جزء مهم من تقييم التغذية عند كبار السن هو تقييم حالة الترطيب ويجب تشجيع كبار السن على تناول حوالي ٢ لتر من السوائل يوميًا ويفضل الماء أو ٣٠ مل من السوائل لكل كغم من وزن الجسم.



- اشرب ما بين ٦-٨ اكواب من الماء يومياً .
- يجب زيادة استهلاك السوائل عند التعرق الشديد بسبب ارتفاع حرارة الطقس او عند ممارسة الرياضة.



الملح والصوديوم

الصوديوم عنصر غذائي مهم يتم استهلاكه بشكل أساسي كملح (كلوريد الصوديوم) ويستخدم بعدة طرق بما في ذلك معالجة اللحوم ، الخبز ، كعامل تثخين ، كمحسّن للنكهة ، كمادة حافظة وللحفاظ على الرطوبة.

تحتوي الاطعمة التي تستهلك بشكل يومي على كميات كبيرة من الملح لهذا يفضل التقليل من استهلاكه وهذا يؤدي بدوره الى التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم.

يجب ان تكون مستويات الصوديوم للحد من خطر الاصابة بالأمراض المزمنة لدى كبار السن اقل من ٢٣٠٠ ملغم خلال اليوم بمقدار ملعقة شاي سعة ٥ غرام او اقل ويفضل ان يكون مدعم باليود.

يجب ان تكون مستويات الصوديوم اقل ١٥٠٠ ملغم يوميا في الاشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم والأمراض المزمنة المرتبطة به مثل أمراض القلب والسكتة الدماغية وأمراض الكلى.

نصائح مهمة للحد من استخدام الملح:



- حضر الوجبات الصحية في المنزل واستخدم كميات قليلة من الملح اثناء الطبخ واختر ملح مدعم باليود.
- استبدل الملح بالتوابل ،عصير الليمون ، الخل ،الفلفل والأعشاب العطرية لإعطاء نكهة للطعام.
- استعمل الفواكه عند اعداد الصلصة لطبخ اللحوم او الدواجن او لتتبيل السمك مثل صلصة التفاح وغيرها.
- قلل من استخدام المواد الغذائية التي تحتوي على المواد الحافظة لوجود كميات عالية من الصوديوم فيها مثل: اللحوم المدخنة والمملحة (النقانق، اللانشون) ومكعبات مرق الدجاج وصلصة المرق الجاهزة وعبوة تحضير الحساء الجاهزة والكاتشب والخردل والمعلبات والصلصات بمختلف أنواعها.
- انقع الاجبان البيضاء المالحة بالماء للتخلص من الملح الزائد قبل تناولها.
- قلل من تناول الخضراوات المخللة (الطرشي) لاحتوائها على كميات عالية من الصوديوم.
- تجنب وضع المملحة على مائدة الطعام.
- اختر منتجات الطعام التي تحتوي على نسبة أقل من الصوديوم أو منخفضة الصوديوم أو خالية من الملح لان زيادة كمية الصوديوم يؤدي الى زيادة كمية الكالسيوم المطروحة من الجسم.
- تجنب تناول الوجبات السريعة في المطاعم.
- اختر المكسرات غير المملحة.
- قلل من استخدام معجون الطماطم المعلب الجاهز واستخدم بدلا عنه عصير الطماطم
- قلل كمية الملح المضافة للطعام تدريجيا لان حاسة التذوق تعتاد على طعم الاكل قليل الملح خلال ثلاثة اسابيع.

السكر

يرتبط السكر ارتباط وثيق بزيادة الوزن و زيادة خطر الاصابة بالسكري وارتفاع الدهون بالدم وامراض القلب حيث تحتوي الاطعمة التي تستهلك بشكل يومي على كميات عالية من السكر قد تكون متواجدة في صورة طبيعية او على هيئة سكر مضاف. يجب ان تكون مستويات السكر كحد اقصى ٢٥ غرام في اليوم بما يعادل ٥ ملاعق شاي.



انواع السكريات:

- السكريات الطبيعية:
  هي السكريات الموجودة طبيعيا في الاغذية مثل الفواكه ،العسل ، الحليب.
- السكريات المضافة:
  هي السكريات التي تتم اضافتها للأطعمة والمشروبات اثناء معالجتها او تعبئتها مثل: العصائر والمشروبات الغازية والمعجنات الجاهزة.

نصائح مهمة للحد من استخدام السكر:

- قلل من استهلاك السكريات المضافة وتشمل سكر المائدة المضاف الى العصائر الطازجة مثل عصير البرتقال والفراولة والتفاح وغيرها والمشروبات الساخنة مثل: الشاي والسكر المضاف للأطعمة والمشروبات الجاهزة مثل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة ، الحلويات، الكيك، البسكويت، المعجنات ،الكعك و شراب الفاكهة.
- اختر منتجات الحليب او الزبادي غير المنكهة وبدون اضافات.
- قلل كمية السكريات اثناء اعداد الحلويات المنزلية مثل المحلبي والكاستر.
- تناول كميات قليلة من المربى والعسل خلال الاسبوع.
- اختر تناول الفواكه الطازجة والفواكه المجففة مثل التمر والمشمش المجفف.
- تجنب تناول الحلويات مثل: البقلاوة، الكنافة وغيرها ويمكن تناولها فقط في المناسبات وبكميات معتدلة.
- اختر الوجبة ذات المحتوى الاقل من السكر عند تناول الطعام خارج المنزل.

الكافيين



- مادة منشطة او منبهة وقد تصل لدرجة الادمان وتوجد في المشروبات مثل القهوة ، والشاي والكاكاو وتستعمل كمادة مضافة بالمشروبات الغازية ومشروبات الطاقة وبعض انواع العلكة والادوية.
- الكافيين هو مادة آمنة حيث ان ٤٠٠ ملغرام من الكافيين يوميًا لا يسبب آثار سلبية او خطيرة.

الغذاء او المشروب	حجم الحصة	المحتوى من مادة الكافيين
القهوة (المخمرة)	كوب واحد	١١١ ملغم
القهوة (الفورية)	كوب واحد	٧٨ ملغم
القهوة منزوعة الكافيين	كوب واحد	٤ ملغم
الشاي	كوب واحد	٤٤ ملغم
شوكولاتة بالحليب	لوح واحد	١١ ملغم
شوكولاتة داكنة	لوح واحد	٣١ ملغم
ايس كريم بنكهة القهوة	مغرفة واحدة	١٦ ملغم

الكمية الصحيحة من الكافيين تختلف باختلاف حجم الكوب وطريقة التخمير وماركة الشاي او القهوة:
كوب واحد= ٢٥٠ مل ، ١ لوح = ٤٥ غرام ، مغرفة = ٦٠ غرام

نصائح مهمة للحد من استخدام الكافيين:

- تجنب الافراط بتناول القهوة.
- تجنب تناول الكافيين (القهوة، الشاي) مع الحليب لأنه يقلل من امتصاص الكالسيوم.

الخيارات غير الصحية
وكيفية تغييرها
لخيارات صحية



اختيار غير صحي	اختيار صحي
دجاج مقلي مع الجلد	دجاج مشوي (متبل بالأعشاب والتوابل) و دجاج مسلوق بدون الجلد
فواكه معلبة محفوظة بسائل سكري	فواكه طازجة
بطاطس مقلية	بطاطس مسلوقة
مكسرات مملحة (عالية صوديوم)	مكسرات غير مملحة (قليلة صوديوم)
المشروبات الغازية	الحليب قليل او خالي الدسم واللبن
العصائر المصنعة المحلاة	عصير الفواكه الطبيعية بدون سكر
حلويات جاهزة	حلويات مصنعة في البيت
المعلبات والماكولات في المطاعم	منتجات محضرة في المنزل

المشاكل المتعلقة بتغذية كبار السن والحلول المناسبة لها

تعد التغذية الصحية أمرًا أساسيًا للصحة العامة ، ورغم ذلك يواجه العديد من كبار السن مشاكل متعلقة بتغذيتهم قد تؤدي الى سوء التغذية.

المشكلة الغذائية	الحل
صعوبة المضغ والبلع	- ينصح بطهي الطعام حتى يصبح لينا - إضافة نوع من الصلصات إلى الطعام حتى يصبح طرياً - تقطيع الطعام إلى قطع صغيرة - هرس الطعام أوطحنه عند الحاجة - في حالة وجود صعوبة في شرب السوائل يجب مراجعة الطبيب
قلة افراز اللعاب (جفاف الفم)	- الحرص على تناول كميات كافية من السوائل (٢٥ - ٣٠) مل لكل كغم يوميا - جعل الماء في متناول اليد في جميع الاوقات لترطيب الفم - اخذ رشفات من الماء أثناء تناول الطعام فهذا يجعل بلع الطعام اسهل - الحرص على تناول الاطعمة الطرية والمهروسة من خلال اضافة الصلصات المجهزة منزليا او المرق او اللبن - تناول بعض شرائح الليمون الطازج لتحفيز إفراز اللعاب - تجنب الأطعمة الجافة او الخشنة جدا - استخدام العلكة او الفاكهة المجمدة او مكعبات الثلج بين الوجبات لترطيب الفم - تنظيف الفم أربع مرات يوميا على الاقل وتجنب غسول الفم الحاوي على الكحول - غسل طقم الاسنان (ان وجد) بعد كل وجبة طعام - اذا كانت مشكلة جفاف الفم شديدة يجب استشارة الطبيب او طبيب الاسنان لوصف العلاج المناسب.
ضعف حاسة الشم والذوق	- تحسين مذاق الطعام عن طريق إضافة الأعشاب العطرية أو التوابل بكميات معتدلة اثناء طبخ الطعام
ارتجاع المريء	- ينصح بتناول وجبات صغيرة متكررة بدلاً من وجبة واحدة أو وجبتين في اليوم. - الابتعاد أو التقليل من استهلاك الأطعمة والمشروبات التي تحتوي على الآتي: • الشوكولاتة، الثوم، البصل، النعناع والكحول • القهوة بنوعيها التي تحتوي على الكافيين أو الخالية من الكافيين لأنها تزيد من إفراز الحامض.

الغازات أو انتفاخ البطن	- تجنب الأطعمة الدسمة و المشروبات الغازية. - تجنب الاستلقاء بعد وجبات الطعام مباشرةً. - تناول الطعام ببطء. - مضغ الطعام جيداً مع إغلاق الفم أثناء المضغ. - ممارسة التمارين الرياضية بانتظام. - عدم الشرب من العلبة او استخدام القصبة الا في حالات معينة تسترعي استخدام القصبة ويفضل شرب السوائل بأستخدام الكوب. - عدم تناول الطعام في حالة التوتر العصبي. - تجنب او تقليل من الاطعمة المحتوية على مواد غذائية مسببة للغازات وهذه الاطعمة تختلف من شخص لأخر وحسب حالة كل شخص مثل (البصل ،الباميا، الفاصوليا، العدس، الذرة، البروكلي ، القرنبيط ، التفاح، الاجاص، الحليب، بدائل السكر بكميات كبيرة، الحنطة الكاملة ، النخالة). - ينصح بشرب (شاي الكمون او شاي اليانسون) لما له من تاثير جيد على تقليل الانتفاخ والغازات. - اتباع طريقة الترشيح قبل طبخ الفاصوليا الجافة وغيرها من البقوليات. **<u>طريقة الترشيح:</u>** ١- غسل الفاصوليا ووضعها في قدر كبير بإضافة ٤ كوب ماء لكل كوبين منها (ضعف الكمية). ٢- غلي الفاصوليا بدون غطاء لمدة دقيقتين. ٣- ازالة القدر عن النار وتغطيته وتركه لمدة ساعة واحدة. ٤- اخيرا تفريغ الماء وغسل الفاصوليا ثم اضافة ٨ اكواب من الماء ثم غلي الماء على نار هادئة لمدة ساعة او ساعتين او لحين الاستواء. (يمكن ان تطبق هذه الطريقة على انواع اخرى من البقوليات)
حساسية اللاكتوز	- البدء بتناول كميات صغيرة من الأطعمة التي تحتوي على الحليب وإذا استمرت الأعراض فيفضل تناول الزبادي أو اللبن الرائب أو الجبن الأبيض أو الحليب والمنتجات الخالية من اللاكتوز
انخفاض في إفراز حامض المعدة يقلل من امتصاص فيتامين B12 والحديد	- ينصح بتناول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والدواجن والأسماك والبيض ومنتجات الألبان والمواد الغذائية المدعمة بفيتامينB12 - لتحسين امتصاص الحديد: • ينصح بتناول اللحوم والأسماك والدواجن للحصول على (الحديد من مصدر حيواني) • الحرص على تناول الأطعمة الغنية بفيتامين C مع وجبات الطعام مثل: برتقال، كيوي ، فلفل، بروكلي، طماطم والخضراوات الورقية الخضراء • الابتعاد عن تناول القهوة والشاي أثناء تناول الطعام ويفضل تناولها بعد الطعام بساعتين.

كسل المعدة (تأخّر افراغها) والشبع المبكر	- مضغ الطعام بشكل جيد قبل البلع - تناول وجبات صغيرة ومتكررة مع استخدام السوائل الغنية بالعناصر المغذية مثل الحليب والعصير والحساء - لزيادة كمية السعرات الحرارية المتناولة أضف كمية من زيت الزيتون الى الصلصات والخضار الطازجة أو المطبوخة والحبوب. - تناول وجبات خفيفة بين الوجبات الرئيسية خلال النهار أو استبدلها بالوجبات السائلة الموصوفة من قبل أخصائي التغذية.
الامساك	- الحرص على تناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل: المكسرات ، الفواكه والخضراوات الطازجة مع عدم ازالة القشر وتقطيعها إلى قطع صغيرة ، الفواكه المجففة مثل التين والخوخ والمشمش المجفف ، الحبوب الكاملة مثل الخبز الاسمر، البرغل و الشوفان (مع القيام بزيادة استهلاك الألياف تدريجياً من ٢٥ إلى ٣٥ غرام خلال اليوم - الحرص على شرب من ٨ إلى ١٠ أكواب من السوائل يوميًا - ينصح بتناول مشروب ساخن نصف ساعة قبل الموعد المحدد لدخول الحمام - تناول القليل من عصير الخوخ لما له من تأثير في تسهيل حركة الأمعاء(ملين طبيعي) - اضافة الزيوت النباتية الى الاطعمة مثل زيت الزيتون وهذا يساعد على ليونة البراز - الحرص على ممارسة أنشطة الحياة اليومية والنشاط البدني قدر الإمكان - يوصى باستخدام المكملات الغذائية التي تحتوي على البروبيوتيك والأدوية ومكملات الألياف والتي تسيطر على حركة الأمعاء حسب تعليمات الطبيب المعالج
الجفاف ومؤشرات الجفاف	- يجب شرب ٦-٨ أكواب من السوائل يومياً - اختيار المواد الغذائية الغنية بالماء مثل الفواكه والخضراوات و الشوربات - الحرص على شرب الماء بفترات مختلفة حتى وان لم يشعركبير السن بالعطش. - وضع زجاجة الماء في مكان يسهل الوصول إليه
تقرحات الفراش	- اتباع خطة غذائية متوازنة بحيث تحتوي على كل المجموعات الغذائية الغنية بـ : • فيتامينA (الخضراوات الخضراء والخضراوات الصفراء و الكبد) • فيتامينC (البرتقال والجريب فروت و الكيوي والفراولة والطماطم) • الحمض الأميني الأرجنين (المكسرات والحليب و السمك والفاصوليا و بذور الكتان) • الزنك (المحار واللحوم الحمراء والدواجن والأسماك والحبوب الكاملة والبيض و البقوليات) • البروتين (الحليب ومنتجاته واللحوم والبيض والأسماك) مع كل وجبة. - الحرص على شرب الكثير من السوائل - استشارة طبيب اختصاص التغذية العلاجية للحصول على مزيد من التعليمات

تغذية كبار السن ومرض السكري

يعتبر مرض السكري من اكثر االمراض انتشارا خاصة بين كبار السن وقد تظهر الأعراض على شكل التهابات يصعب السيطرة عليها او عدم التحكم في عملية التبول وتزداد أيضا خطورة مضاعفات مرض السكري بعد سن الستين مثل الإصابة بغيبوبة السكر وامراض القلب والأوعية الدموية، التهاب الأعصاب ، اضطرابات في وظائف الكليتين وارتفاع نسبة الكوليسترول والدهون الثلاثية في الدم.

- ان اتباع النظام الغذائي المناسب وممارسة النشاط البدني يحافظ على مستوى السكر ونسبة الدهون في الدم ضمن المستويات الطبيعية ، خفض ضغط الدم والسيطرة على مرض السكري ومنع او عالج مضاعفاته لذا عند تشخيص الإصابة بالسكري يجب تقييم النظام الغذائي من خلال :
- تقييم الوضع النفسي والاجتماعي والتعليمي.
- تقييم ومراجعة النظام الغذائي الحالي المتبع إذا كان التشخيص بالإصابة بمرض السكري قد تمت سابقا.
- نتائج التحاليل الحالية والسابقة أو الدورية إذا كان لديه تاريخ مرضي بالإصابة بالسكري.
- قياس الوزن ، الطول، مؤشر كتلة الجسم BMI وقياس نسبة الخصر \ الورك.



التغذية العلاجية لمرض السكري (النوع الاول): يعتمد النظام الغذائي على التوافق بين وجبة الطعام التي اعتاد على تناولها مع جرعات الانسولين ويناسب الجهد الرياضي الذي يبذله، من خلال حساب عدد غرامات الكربوهيدرات في كل وجبة واخذ ما يقابلها من الانسولين سريع المفعول مع مراقبة سكر الدم وتتبع نفس الطريقة عند استخدام الانسولين في بعض حالات السكري من النوع الثاني.



التغذية العلاجية لمرض السكري (النوع الثاني) : يعتمد النظام الغذائي على نظام منخفض السعرات الحرارية لضبط سكر الدم وانقاص الوزن في حالة وجود سمنة وان تقليل مقاومة الانسولين وزيادة فعاليته في الجسم يؤدي الى تحسين مستوى السكر في الدم بالإضافة الى ذلك فأن تعلم العادات الصحية الجيدة تسهم في تعديل نمط الحياة على المدى البعيد.

لا تختلف توصيات التغذية الصحية بالنسبة لمرضى السكري من كبار السن عن غيرهم الا في زيادة الاحتياج اليومي لبعض العناصر الغذائية لمراعاة التغييرات الفسيولوجية الطبيعية التي تحدث في مرحلة الشيخوخة.

مميزات الغذاء الصحي لمريض السكري من كبار السن يجب ان:

١. يساعد على ضبط مستويات السكر في الدم خلال مختلف أوقات اليوم.
٢. يحتوي على الخيارات والبدائل المختلفة والمتعددة والتي ترضي مزاجية المصاب ضمن الشروط الصحية للتغذية.
٣. سهل الاعداد والتحضير في المنزل.
٤. يكون مشبعا للمريض.
٥. يحتوي على كامل العناصر الغذائية الاساسية (البروتينات من مصادر متنوعة وليس من المصدر الحيواني فقط ، يحتوي على الكربوهيدرات من مصادر طبيعية متنوعة ، غنيا بالفيتامينات والمعادن وبالألياف ، قليل الدهن والزيوت وخصوصا الدهون المشبعة والمهدرجة).
٦. يفضل اختيار الوجبات الغذائية اعتمادا على المؤشر السكري.
٧. يعتمد على المواد الغذائية الطازجة وليس على المواد الجاهزة مثل المعلبات.

مؤشر السكري
في الدم
GLYCEMIC INDEX
(GI)

هو مقياس نسبي لتأثير الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المختلفة على مستويات السكر في الدم بعد تناولها خلال مدة تصل الى ساعتين بتأثير كمية مماثلة لتلك المواد من الجلوكوز او الخبز الابيض ، حيث إن الطعام الذي يحتوي على نسبة عالية من المؤشر السكري سيرفع نسبة الجلوكوز في الدم إلى حد أكبر من الطعام الذي يحتوي على نسبة منخفضة من المؤشر السكري، ينصح مرضى السكري من كبار السن والقائمين على رعايتهم معرفة الاطعمة ذات المؤشر السكري المنخفض.



العوامل التي تؤثر على المؤشر السكري للطعام:

- **درجة مستوى النضوج** : كلما نضجت الفاكهة كلما زادت كمية السكر فيها مثلا: الموز الناضج له مؤشر السكري أعلى من الموز الأخضر.

- **كمية الدهون التي يحتويها الطعام:** تعمل على إبطاء إفراغ المعدة وتتعارض مع عمل الإنزيمات الهاضمة فمثلا الآيس كريم يحتوي كمية عالية من الدهون لذلك يكون المؤشر السكري متوسط بالرغم من ارتفاع نسبة السكر فيها.

- **كمية البروتين التي يحتويها الطعام**: يحفز إفراز الأنسولين ويسرع إزالة الكلوكوز من الدم ، مما يقلل وبشكل فعال المؤشر السكري للوجبة.

- **كمية الالياف التي يحتويها الطعام:** تعمل الألياف على زيادة سماكة كتلة الطعام ، مما يؤدي إلى إبطاء عملية الهضم وتقليل المؤشر السكري.

- **مدة طهي الطعام :** كلما زادت مدة طهي الطعام كلما زاد المؤشر السكري للطعام المطبوخ مثلا طهي البطاطا المهروسة.

- **معالجة الطعام:** كلما زادت معالجة الطعام كلما زاد المؤشر السكري مثل الخبز الابيض المعالج بالنسبة لخبز القمح الكامل.

نصائح عند اختيار الوجبات الغذائية اعتمادا على المؤشر السكري

- يفضل اختيار الحبوب الكاملة والغنية بالألياف مثل الخبز الاسمر والبقوليات ذات المؤشر السكري المنخفض.
- تقليل استهلاك الاطعمة المعالجة مثل الخبز الابيض والمعجنات الجاهزة.
- عدم طهي الاطعمة بشكل مفرط.
- الحرص على احتواء الوجبة الغذائية على البروتينات والدهون الصحية لتقليل المؤشر السكري للوجبة.
- الابتعاد عن الاطعمة ذات المؤشر السكري المرتفع.
- مهم تحقيق التوازن بين اختيار الاطعمة ذات المؤشر السكري المناسب وكميته، بعض الاشخاص يختارون اطعمة ذات مؤشر سكري منخفض للوجبات لكن يتناولون كميات كبيرة منه وهذه الكميات تؤثر على المؤشر السكري للطعام.

توصيات لمريض السكري

- تعديل النمط الحياتي نحو حياة صحيـة ونشيطـة.
- توزيع كمية الكربوهيدرات على عدة وجبات خلال اليوم مع تنويع مكونات الوجبات وتحديد الاوقات المناسبة لها بما يساعد على منع تذبذب مستوى السكر في الدم والالتزام بكمية الكربوهيدرات المحددة لكل وجبة.
- تناول وجبات صغيرة ويوزع الطعام بشكل ٤-٦ وجبات خلال اليوم.

لا مبرر لنظام غذائي قاس مقيد الخيارات ومتشدد في الشروط، فالنظام الغذائي الاعتيادي الحاوي على كميات معتدلة من الكربوهيدرات قد يكون كافياً لتجنب حالات سوء التغذية ومضاعفاتها.

الاغذية ذات المؤشر السكري المنخفض (اقل او تساوي ٥٥)	الاغذية ذات المؤشر السكري المتوسط (٥٦-٦٩)	الاغذية ذات المؤشر السكري العالي (اكثر او يساوي ٧٠)
خبز القمح الكامل، نخالة الحبوب الرز المسلوق جزئيا (طويل الحبة) البرغل، الشوفان، المعكرونة (نودلز) ،الشعرية ،البقوليات (العدس، الحمص، الفاصوليا) البطاطا الحلوة ،البازلاء الخضراء فاصوليا الخضراء ، الجزر كرز، كريب فروت، كيوي ،الفراولة ، التمر، الخوخ المجفف البرتقال وعصير البرتقال التفاح وعصير التفاح الحليب ،،اللبن	خبز الحبوب الكاملة الرز البسمتي، الرز الاسمر الذرة الحلوة، الشامية كرواسون السباكتي الموز، الزبيب ، العنب الاناناس ، التين المجفف الشوندر الحليب المكثف العسل	الخبز الابيض الرز قصير الحبة الكعك الكيك البطاطا المشوية الشلغم الرقي

تغذية كبار السن
وارتفاع ضغط الدم

ارتفاع ضغط الدم يعتبر من أكثر الإمراض المزمنة شيوعا لدى كبار السن ، ومن أهم عوامل الخطر المسببة لأمراض القلب والسكتة الدماغية التي هي أهم مسببات الوفيات في العالم. ان اعتماد نظام حياة صحي هو أساس العلاج ويكون من خلال أتباع نظام الغذائي DASH

(Dietary Approach to Stop Hypertension)

وهو نظام غذائي للسيطرة على ارتفاع ضغط الدم يستخدم كنمط حياة لتناول الطعام الصحي ويؤدي الجمع بين DASH وممارسة الرياضة وفقدان الوزن في حالة وجود سمنة إلى انخفاض مستويات الكوليسترول الكلي وكوليسترول LDL وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وعجز القلب والوقاية من هشاشة العظام والسرطانات بالإضافة الى تحسين مستويات السكر في الدم وحساسية الأنسولين.

يركز نظام DASH الغذائي على الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات ومنتجات الألبان قليلة الدسم والمكسرات غير المملحة والأسماك (مرتين بالاسبوع) واللحوم قليلة الدهون مع شرب الماء (٢ لتر باليوم) ، هذا النظام يحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم والألياف والبوتاسيوم والمغنيسيوم ومنخفض في إجمالي الدهون والدهون المشبعة والكوليسترول والصوديوم.





اتباع نظام DASH الغذائي يكون من خلال:

- تحديد كمية الطاقة التي يحتاجها الفرد وحسب الوزن ومستوى النشاط البدني للفرد ثم تحدد حصص المجموعات الغذائية من جدول نظام DASHالغذائي.
- تقليل الوزن في حالة السمنة.
- المشاركة في الأنشطة البدنية الهوائية ولمدة ٣٠ دقيقة على الأقل في معظم أيام الأسبوع يؤدي إلى خفض ضغط الدم.
- الإقلاع عن التدخين والكحول.
- تقليل من استخدام الصوديوم في النظام الغذائي ويكون بين ١٥٠٠ و ٢٤٠٠ ملغم خلال اليوم الواحد (٢,٤ غرام من الصوديوم يعادل حوالي ٦ غرام من كلوريد الصوديوم (ملح الطعام) مايعادل ملعقة شاي) ، من خلال:
  - عدم اضافة الملح إلى الماء عند تحضير الأرز أو الحبوب أو المعكرونة وبدلا عنها تستخدم التوابل الخالية من الصوديوم أو المنكهات.
  - شراء الأطعمة التي تحمل علامات "خالية من الصوديوم" و "قليلة الصوديوم" و "خالية من الملح".
  - عدم استخدام مملحة المائدة عند تناول الطعام.
  - تجنب الاطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الاملاح او التقليل منها مثل:
    - الاطعمة المعلبة والمجمدة.
    - الوجبات السريعة واكل المطاعم
    - الوجبات الخفيفة الحاوية على نسبة عالية من الصوديوم (مثل رقائق الذرة والبطاطا والمكسرات المقرمشة والمقلية والفشار) معجون الطماطم والكاتشب وعصير الطماطم
    - الاجبان (مثل جبن الماعز والبارميزان وجبن الشيدر)
    - جميع انواع المخبوزات الحاوية على بيكربونات الصوديوم (البيكنك باودر) مثل الكيك والبسكت والدونات
    - مكعبات المرق والشوربة والزيتون والخضراوات المخللة (الطرشي).
    - صوص الصويا، صوص الباربكيو و ستيك صوص
    - الادوية الحاوية على الصوديوم (مثل مضادات الحموضة، الملينات، بعض انواع المضادات الحيوية).

سوء التغذية لدى الكبار

السمنة لدى كبار السن

ان السمنة لدى كبار السن سببها اما الافراط في تناول الغذاء او قلة النشاط والحركة اوكليهما معا وان اسباب عدم الحركة وملازمة الفراش لدى المسنين قد تكون لأسباب عضوية او نفسية او كليهما معا وقد بينت الدراسات ان زيادة الوزن تبدا في سن (٥٠ – ٦٠) مع تفشي السمنة بين النساء المسنات بنسبة ضعفين الى ثلاثة اضعاف مقارنة بالرجال في نفس العمر.

لتجنب السمنة يجب اتباع النصائح التغذوية الاتية :




- الحفاظ على الوزن الصحي وحسب مؤشر كتلة الجسم، حيث ان زيادة وزن الجسم بعد سن السبعين عاما يعتبر وقائيًا للصحة حيث قامت دراسة بمراجعة البيانات من دراستين طويلتين ووجدت أن البالغين الذين يعانون من زيادة الوزن لديهم متوسط خطر أقل للوفاة بنسبة ١٣ % لأي سبب على مدى ١٠ سنوات ، مقارنة مع أولئك الذين كانوا في النطاق الأمثل لمؤشر كتلة الجسم وكان الأشخاص الذين يعانون من نقص الوزن أكثر عرضة للوفاة بنسبة ٧٦ %.
- تناول الطعـــام حسب مقدار الاحتياج اليومـــي من الطاقـــة (٢٥- ٣٠ سعرة حرارية/ كغم/باليوم) وحسب الحصص المحددة.
- التركيز على تناول الاغذية ذات السعرات القليلة من خلال:
  - الحد من تناول الاغذية ذات السعرات العالية والغنية بالدهون والسكريات مثل المعجنات والحلويات.
  - التركيز على تناول الاغذية الغنية بالألياف مثل (الحبوب الكاملة، الخضراوات والفواكه الطازجة).
- تجنب المشروبات المحلاة والمشروبات الغازية.
- ممارسة النشاط البدني بانتظام مثل المشي.

نقص الوزن لدى كبار السن

تشير الكثير من الدراسات الحديثة الى انتشار عوز البروتين والطاقة بين المرضى المسنين من المصابين بامراض الكلى والكبد والسرطان وامراض الجهاز الهضمي والامراض الرئوية المزمنة وامراض الاوعية الدموية المزمنة

ولتجنب ذلك يجب اتباع النصائح التغذوية الاتية:



- الحفاظ على الوزن الصحي وحسب تصنيف وزن الجسم ضمن مؤشر كتلة الجسم.
- تناول على الاقل خمس وجبات صغيرة خلال اليوم.
- اختيار الاغذية الغنية بالبروتين وخاصة (البروتين من مصادر حيوانية).
- اضافة الزيوت النباتية الصحية او بدائلها مثل زيت الزيتون والطحينية (الراشي) الى الوجبات اليومية.
- تناول مشروبات غنية بالسعرات الحرارية مثل (الحليب كامل الدسم، العصائر الطبيعية).
- تناول الفواكه المجففة (التمر، التين، الزبيب) والمكسرات غير المملحة (الجوز والكاجو وغيرها) بين الوجبات الرئيسية وحسب الحصص المسموح بها.

الغذاء الامن والنظيف



الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء لها تأثيرات خطرة على صحة الإنسان ومنهم كبار السن. تشير الأبحاث والدراسات الى أن التلوث الميكروبي للأغذية يُعد الخطر الأكبر الذي يهدد الصحة العامة في إقليم الشرق الاوسط ويمكن التقليل من هذا الخطر عن طريق التعامل الصحيح مع الغذاء خلال كافة مراحل إعداده وتخزينه وتقديمه وللحصول على الغذاء الامن الصحي يجب اتباع التوصيات الاساسية الاتية :

توصيات تنظيف اماكن تحضير الطعام



- التنظيف الجيد لمكان تحضير الطعام، الأواني ، سكاكين التقطيع، أدوات الطبخ وغيرها من معدات المطبخ باستخدام الماء الدافئ والمنظفات.
- التأكد من أن جميع أدوات ومعدات المطبخ نظيفة وجافة تماماً قبل استخدامها مرة ثانية.
- التأكد من غسل وتجفيف فوط المطبخ وقطع الإسفنج باستمرار واستبدالها بانتظام. يمكن استخدام مناديل المطبخ الورقية ذات الاستعمال الواحد لمنع انتشار الميكروبات والتقليل من مخاطر التلوث الثانوي.
- المحافظة على أدوات المطبخ الكهربائية مثل أفران المايكروويف، محامص الخبز (التوستر)، فتاحات العلب، الخلاطات نظيفة وخالية تماماً من بقايا الطعام.



توصيات شراء ونقل وخزن الطعام

- عدم شراء المواد الغذائية التي تظهر على عبواتها بعض علامات الخلل مثل الاغلاق غير المحكم أو التي تظهر على عبواتها علامات التلف.
- عدم شراء أو تناول المحتويات الغذائية للعلب المنتفخة أو المثقوبة بالإضافة الى رمي محتويات العلبة الغذائية السليمة إذا كانت لها أي رائحة غريبة.
- مراعاة شراء المواد الغذائية المُبردة أو المجمدة في نهاية رحلة أو مشوار التسوق لتفادي رفع درجة حرارتها وذوبانها.
- قراءة تعليمات خزن المواد الغذائية التي يتم شراءها.
- التأكد من تاريخ الصلاحية قبل الشراء
- عند تخزين المواد الغذائية يجب مراعاة خزن الاغذية النيئة بصورة منفصلة تماما عن الاغذية المطبوخة الجاهزة للأكل لمنع تلوثها.
- عند تجميد المواد الغذائية يجب حفظها في عبوات او اكياس محكمة الغلق للحيلولة دون تعرضها لحرق التجميد (الجفاف الذي يحدث على سطح المادة الغذائية المجمدة ويؤثر سلبا على جودتها).
- خزن المواد الغذائية المعلبة المفتوحة في داخل الثلاجة ويفضل عدم تركها في نفس العلبة.
- خزن المواد الغذائية الجافة في أوعية محكمة الغلق وفي مكان جاف وبارد بعيدا عن الحرارة المباشرة أو أشعة الشمس
- التأكد من أن درجة حرارة الثلاجة تساوي ٥ درجة مئوية أو أقل.
- التأكد من تغطية الأغذية المطبوخة وخزنها في الرفوف العليا من الثلاجة فوق الأغذية غير المطبوخة أو النيئة.
- التأكد من تغليف اللحوم الحمراء النيئة وضرورة عزلها عن الدجاج والاسماك أو وضعها في أوعية مغلقة وخزنها في أسفل الثلاجة لمنع تسرب السوائل منها الى باقي الأغذية.
- تنظيف الثلاجة أو المجمدة بصورة دورية.
- التأكد من بقاء المواد الغذائية المجمدة صلبة طوال فترة خزنها في المجمدة.
- الحرص على تناول الطعام المتبقي أو الأغذية الجاهزة للأكل خلال يوم أو يومين من خزنها في الثلاجة.
- الحرص على وضع الخضراوات والفواكه منفصلة تماما عن اللحوم النيئة بأنواعها اثناء التسوق وتحضير وخزن الاغذية.



توصيات تحضير وطبخ وتقديم الطعام



- غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل البدء بتحضير الطعام والاهتمام بمنطقة مابين الاصابع وتحت الاظافر.
- تجفيف اليدين جيدا بعد الغسل باستخدام الفوط النظيفة أو المناديل الورقية.
- عدم اشراك الاشخاص المصابين بالأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء في تحضير الطعام واعداده.
- غسل الواح وادوات التقطيع المستخدمة في تقطيع اللحوم النيئة بالماء والصابون جيدا قبل البدء في استخدامها لتقطيع الاغذية التي تؤكل نيئة مثل الخضراوات والفواكه ويفضل فصلها.
- التأكد من إذابة الجليد عن الأغذية المجمدة وذلك بتركها داخل الثلاجة لحين ذوبانها أو استخدام أفران المايكروويف على درجة حرارة إذابة الجليد.
- عند إذابة اللحوم النيئة يجب التأكد من عدم تلوث باقي الأغذية وأواني وأدوات المطبخ بالسوائل الناتجة من إذابة اللحوم وتجنب اعادة تجميدها مرة اخرى.
- غسل الخضراوات والفواكه جيداً تحت الماء الجاري قبل تقشيرها وتقطيعها مع التأكد من فركها أثناء الغسل لإزالة الأوساخ العالقة بها والحرص على تجفيفها بعد الغسل.
- عند تحضير السلطات الخضراء (مثل سلطة الخس أو سلطة المعدنوس) يجب التأكد من تنظيف الأوراق جيدا لأنها غالباً ما تكون صعبة التنظيف.
- عدم طبخ الأغذية جزئياً وإكمال طبخها لاحقاً وخصوصاً اللحوم بأنواعها إذ يجب أن تطبخ تماماً قبل التخزين في الثلاجة.
- عدم ترك الاغذية المطبوخة فترة طويلة بدرجة حرارة الغرفة وحفظها مباشرة في الثلاجة.
- الحرص على خزن أطباق الحلويات المحضرة من الحليب (المحلبي ، الكاستر، الكريم كراميل... وغيرها) في الثلاجة وتناولها خلال يوم أويومين من شراءها أو اعدادها.
- عدم تقديم الطعام المطبوخ في الاواني المستخدمة في تحضير وحفظ اللحوم النيئة بأنواعها.
- التأكد من تصاعد البخار او غليان السوائل عند اعادة تسخين الاغذية المبردة قبل تناولها.



- التأكد من غليان الحليب الطازج غير المبستر قبل تناوله .
- عدم تسخين الطعام أكثر من مرة.
- طبخ الاغذية مثل الحساء والمرق جيدا حتى الغليان لضمان وصول درجة الحرارة الى ٧٠ درجة مئوية وبالنسبة للحوم والدجاج يجب التأكد من ان السوائل الناتجة منها بعد الطبخ غير وردية اللون ويفضل استخدام محرار الطبخ للتأكد من درجة حرارتها.

النصائح الواجب إتباعها لتناول طعام نظيف وأمن أثناء السفر والرحلات

- غسل وتنظيف المواد الغذائية النيئة غير المطبوخة بصورة جيدة قبل اعدادها وتناولها مثل الخضراوات والفواكـــه.
- عدم تناول الحليب غير المُبستر وأي من منتجاته، اللحوم النيئة، الاسماك البحرية النيئة والبيض المطبوخ جزئياً (غير جامد) والأغذية الحاوية على البيض النيء والتي غالباً ما تكون ملوثة.
- شراء مياه الشرب المعقمة مع الحرص على تناول المشروبات بدون إضافة الثلج.





معلومة لك

الاوزان والمقاييس المستخدمة في حساب حجم الحصـــــة الغذائيـــــة

- ✓ حجم الكوب = ٢٤٠ مل ويعادل ١٦ ملعقة طعام
- ✓ ملعقة شاي واحدة = ٥ مل
- ✓ ملعقة طعام واحدة وتعادل ١٥ مل (٣ ملاعق شاي)
- ✓ الاونصة الواحدة من السوائل تعادل ٣٠ مل
- ✓ الاونصة الواحدة من الاغذية الصلبة تعادل ٢٨ غرام


النـوم

يحتاج كبار السن
للنوم من ٧ـ ٨
ساعات يوميا

يلعب النوم دورًا رئيسًا في صحة الفرد وهو بنفس أهمية الغذاء والرياضة وان اخذ قسط كافي من الراحة والنوم المنتظم يعتبر احد الممارسات الصحية المهمة لاتباع نمط حياة صحي خاصة لدى كبار السن ، وقد يعاني البعض منهم من اضطرابات النوم بسبب:

- التغيرات البيولوجية التي تحدث مع تقدم العمر.
- المشاكل الصحية والامراض المزمنة التي يعانون منها.
- التاثيرات الجانبية لبعض الادوية مثل المسكنات، المدررات ، مضادات الاكتئاب وغيرها.
- العادات اليومية الخاطئة مثل اخذ قيلولة لمدة طويلة مساءا وتناول مشروبات تحتوي على الكافيين قبل النوم.

ان اضطراب النوم لدى كبار السن ومنها الارق قد تسبب التوتر والكابة والعزلة والسقوط لعدم الاتزان وغيرها ، هنالك عدة إرشادات ينصح بها لتحسين جودة النوم لدى كبار السن ومنها:



- ان تكون غرفة النوم مريحة والاضاءة هادئة وبعيدةعن الضوضاء.
- الالتزام بوقت ثابت للنوم والاستيقاظ وعدم اخذ قيلولة في وقت متأخر.
- تجنب المشروبات المسببة للأرق والتي تحتوي على الكافيين والمشروبات المدررة للبول قبل النوم.
- ممارسة الرياضة في وقت مبكر من اليوم.
- البعد عن التوتر والارق.
- تجنب الأطعمة الدسمة قبل النوم.

الصحة النفسية لكبار السن

أن معظم كبار السن يتمتعون بصحة نفسية جيدة، إلا أن العديد منهم معرضون لخطر الإصابة باضطرابات نفسية، أو اضطرابات عصبية .

هناك عدة عوامل تؤثر على الصحة النفسية لدى كبار السن مثل (محدودية الحركة ، العزلة وقلة التواصل الاجتماعي، تدهور الحالة الاقتصادية بعد التقاعد ، التراجع في نشاط الحواس خاصة النظر والسمع ، الاصابة بالامراض المزمنة والاثار الجانبية للادوية).





من اهم الاضطربات النفسية التي يعاني منها كبار السن:

- **الاكتئاب** من الأمراض النفسية الاكثر شيوعا بين كبار السن، والذي قد يؤدي إلى ضعف في الأداء الجسدي والعقلي والاجتماعي وهذا يؤثرعلى حدة الأمراض المزمنة ويزيد الأدوية المستخدمة وتظهر اعراض الاكتئاب عند كبار السن بشكل (التركيز على الموت والرغبة به، وجود آلام الجسدية كآلام المفاصل والصداع اكثر من الحزن).
غالباً ما يتغاضى عن أعراض الاكتئاب لدى كبار السن ولا تتم معالجتها لأنها تتزامن مع امراض جسدية وتفسر على انها أعراض طبيعية سببها التقدم في السن.

- **القلق** يرتبط القلق غالبا بالاكتئاب وتظهرالاعراض بشكل (الشعور المستمر بالخوف والتوترمن دون سبب واضح، عدم القدرة على التركيز ، اضطراب في النوم أو اضطراب في الأكل ، اعراض جسدية مختلفة مثل: الصداع ، التعب، ألم في الصدر وضيق في التنفس واعراض في الجهاز الهضمي، العزلة الاجتماعية ،استخدام الكحول وغيرها من المواد).
يصعب تشخيص القلق عند كبار السن لأنه غالبا يظهر كأعراض جسدية وليس شكوى نفسية

- **الخرف** متلازمة تتسم بحدوث تدهورتدريجي في الذاكرة وفي التفكير والسلوك وإضطراب الإدراك للزمان والمكان والأشخاص وتغير في الشخصية وتدهور في القدرة على أداء الأنشطة اليومية.
وان عوامل خطر الاصابة بالخرف هي (التقدم بالعمر، العوامل الوراثية، أمراض عضوية كالسمنة وارتفاع الضغط والسكري ، نقص فيتامين B12 وحامض الفوليك،الاصابة بالاكتئاب) .
ان التحكم الجيد بضغط الدم وسكر الدم، ممارسة الرياضة، الاندماج في الانشطة الاجتماعية يقلل من خطر الاصابة بالخرف لدى كبار السن.

وللمحافظة على الصحة النفسية لدى كبار السن ننصح كبار السن والقائمين على رعايتهم بـــبعض الممارسات الصحية:

- التواصل مع الاخرين من خلال منح كبار السن الحب غير المشروط وبث الطمأنينة في نفوسهم وإشعارهم بأنهم ليسوا وحدهم، وحمايتهم من أي نوع من الإيذاء أو الاستغلال.
- المشاركة بالأنشطة الاجتماعية والخروج في نزهات او زيارات لتجنب العزلة.
- ممارســة هواية ســابقة أو تجربة هواية جديدة ، من المفيد أشــغال وقت فراغهم بأيٍ من الهوايات المفضــلة لديهم كالحرف اليدوية البسيطة او كتابة مذكرات عن تجارب الحياة.
- السفر إلى أماكن جديدة.
- اللعب مع الأحفاد أو الحيوانات الأليفة المفضلة.
- ممارسة الانشطة الرياضية وخاصة المشي وحسب الحالة الصحية.
- تعلم شيء جديد (لغة أجنبية، لعبة جديدة).
- الانخراط في المجتمع (التطوع أو حضور حدث محلي).
- الانضمام إلى أندية صحية أو اجتماعية.
- العناية بإدراك وعقل المسنين يمثل أولوية كبرى، وذلك عن طريق تشجيع القراءة، ومناقشتهم واستشارتهم في أمور الحياة، وتشجيع صلة الرحم.
- دمج كبار السن مع أشخاص قريبين منهم في العُمر، إذ يمنحهم ذلك التسلية والمودة والفهم.
- الاهتمام بتحضـير الوجبات الصـحية حيث تناول الفواكه والخضـراوات تحسـن الحالة النفسـية على العكس من التغذية غير السليمة التي تؤثر سلبياً على الحالة المزاجية للكبار وتزيد من تفاقم الأمراض.
- في حالة الشك بالإصابة بأيٍ من الأمراض النفسية سابقة الذكر يجب الاسراع في طلب الاستشارة الطبية.





ان التدخين من اخطر الآفات الاجتماعية المنتشرة ومن الممارسات الضارة التي يمارسها الانسان وتسبب الضرر بمختلف الجوانب ولكل الفئات العمرية ومن ضمنهم كبار السن اما عن طريق التدخين المباشر او التدخين السلبي ويقصد به (استنشاق دخان الاخرين) وقد يؤدي الى الموت وتنقسم اضرار التدخين الى:

الأضرار الصحية ومنها:



- الإدمان
- هشاشة العظام والضعف البدني.
- سرطان الفم.
- سرطان الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن.
- تصلب الشرايين وامراض القلب.
- الزهايمر.
- اضطرابات نفسية.
- السلس البولي.
- الادوية لاتعمل بالكفاءة المطلوبة.

الاضرار الاجتماعية ومنها:

- تأثر الاولاد والاحفاد بجيل الاجداد والاباء وتشجيعهم على التدخين المبكر وضياع صورة القدوة الحسنة للكبير امامهم.
- رائحة المدخن الكريهه ونفور المقربين منه ومن رائحة فمه.
- ضياع وقت كبير السن في حين من الممكن استثمار هذا الوقت في اداء نشاط بدني مفيد او نزهة ممتعة او لقاء الاصدقاء لتجنب الشعور بالكآبة او الوحدة.

الاضرار الاقتصادية:

يعاني الأشخاص المدخنون في كثير من الأحيان من الفقر وتراكم الديون حيث يصرف كبار السن من المدخنون مبلغا شهريا كبيرا على السجائر قد يكفي هذا المبلغ لتوفير احتياجاتهم الضرورية من ثمن السلع الغذائية والادوية وغيرها للعيش حياة كريمة.

ان مساعدة المدخنين من كبار السن بالاقلاع عن التدخين ومنع غير المدخنين من الشروع بالتدخين يساهم بـ:




- الوقايـــة من الامـــراض: سرطان الرئـــة والفم، أمراض القلب والاوعيـــة الدمويـــة، الاضطربات النفسية مثل الزهايمـــر وغيرها.
- تحسين نوعيـة حيـاة المسـن والتمتع بالمزيـد من الطاقة.
- يحســن من حاســـة الشـم والتذوق لـــدى المســـن.
- تقليل الاعباء الاقتصاديـــة على الفرد ووالمجتمـــع.

لنتذكر معا النصائح والارشادات لكبار السن والقائمين على رعايتهم:



١. تناول الطعـــام بكميـــات صغيرة ومتكررة (5-6 وجبات يوميا).
٢. راقـــب حجم الحصـــة اليوميـــة من كـل مجموعـــة غذائيـة.
٣. نوع بالأطعمـــة واختـار الكميات المناسبة من كل مجموعة غذائيـة (الحليب والالبـــــان، الفواكـــه والخضـراوات ، الحبوب، اللحوم والبقـــوليات وبدائلهـــا من البيـــض والاجبـــان ، الزيـــوت والدهـــــون).



٤. احـــرص علـى تنـــاول اللحـــوم البيضـــاء (الـدواجن والاسـماك) والتقليـــل من تنـــاول اللحـــوم الحمـــراء مـع مراعـــاة اختيـــار اللحـــوم قليلـــة الدهـــون وتعتبـر الفاصوليـــا والعدس بدائل جيـــدة.
٥. تناول الاطباق التقليدية المحضـرة بشـكل صـحي والتي تعتمد على الخضـار والبقوليات.



٦. تنـاول الاطعمـة الغنيـة بفيتـامين D مثـل الحليـب ، اللـبن، اسـماك السلمون والسردين.
٧. تنـاول الاطعمـة الغنية بعنصر الكالسيـوم مثل الحليـب ، اللبـن، الاجبـان، اسمـاك السلمـون والسردين، جرجيروبذور السمسـم.
٨. تنـاول الأطعمة الغنية بفيتامين B12 مثل اللحوم والدواجن والأسـماك والبيـض ومنتجات الألبان والمواد الغذائيـة المدعمـة بفيتاميـن B12.
٩. احـرص على احتواء الوجبـات اليوميـة على الأطعمـة الغنيـة بفيتامين C مثل: برتقال، كيوي ، فلفل، بروكلي، طماطم والخضراوات الورقية الخضراء لتحسين امتصاص الحديد من مصادر الطعام النباتيـة.
١٠. احرص على تناول الاطعمة الغنية بالألياف مثل: الحبوب الكاملة مثل الخبز الاسـمر، البرغل و الشـوفان ، المكسرات ، الفواكـه والخضراوات الطازجـة مع عدم ازالة القشـر.
١١. اضف الزيوت النباتية الى الاطعمة مثل زيت الزيتون بكميات قليلة معتدلة.
١٢. قلـل من المأكولات المسـببة للغازات وهذه تختلـف من شخـص لأخـر وحسب حالة كل شخص مثل (البصل، الفاصوليا، العدس ، القرنبيط ، التفاح، الحليـب، الحنطـة الكاملـة وغيرها) والتشجيـع على شـرب شاي اليانسـون لمـا لـه من تأثيـر جيـد على تقليـل الانتفـاخ والغـازات.



١٣. قلـــل من شـــرب القهـوة والشـــاي.



١٤. قلـــل من تناول الاطعمة مرتفعة السعرات مثل الحلويات والكعك.

١٥. قلـــل من تناول الملـح ولاتضع المملحـة على مائدة الطعـام.



١٦. تجنـــب الاطعمـــة ذات المحتـــوى العـــالي مـــن الصـــوديوم (مثـــل الصلصـــات والاطعمـــة المعلبـة والمخللات والوجبـات السريعـــة).

١٧. تجنـب تنـاول المنتجـات المصنعـة التـي تحتـوي على الـدهون المشبعـة والمهدرجـة والمشروبـات الغازيـة والمعلبـات والاطعمـة الدسمـة.

١٨. تجنب الأطعمة الجافة او الخشنة جدا.



١٩. تنـاول الطعـام ببـطء وأمضغـه جيداً.

٢٠. اعتمـد في طهـي الطعـام على الشواء والسلـق بدلا من القلـي.

٢١. تمتع بتنـاول الطعـام بشكل جماعـي مع أفراد العائلـة والأصدقاء.

٢٢. حافـظ علـى الوزن الصـحي.



٢٣. اشـرب كميـات كافيـة من السـوائل (٦-٨) اكواب يوميـا ويفضـل وضـع زجاجـة المـاء في مكـان يسـهل الوصـول إليـه.

٢٤. امتنـع عن التدخيـن او تنـاول الكحـول.



٢٥. اخـذ قسـط كافي من الراحـة والنـوم.

٢٦. احـرص على ممارسـة النشـاط البدنـي نصـف ساعـة يوميـا ولمـدة خمسـة أيـام في الاسبـوع.

٢٧. لا تستخـدم المكمـلات الغذائيـة بدون استشـارة الطبيـب المختـص



المصادر

١	Textbook KRAUSE AND MAHAN'S FOOD & THE NUTRITION CARE PROCESS, FIFTEENTH EDITION 2021
٢	Textbook Advanced medical nutrition therapy / Kelly Kane and Kathy Prelack 2019
٣	Textbook Williams'Basic Nutrition and Diet Therapy 15 edition 2017
٤	Dietary guideline for Americans 2020-2025
٥	وزارة الصحة السعودية/ دليل الغذاء الصحي للممارس الصحي ٢٠٢٠
٦	وزارة الصحة السعودية/دليل السعرات الحرارية لخفض الوزن ٢٠١٨
٧	وزارة الصحة السعودية/ التوعية الصحية/ صحة المسنين/النشاط البدني للمسنين https://www.moh.gov.sa/HealthAwareness/EducationalContent/Health-of-Older-Persons
٨	الامارات العربية المتحدة / وزارة الصحة ووقاية المجتمع/ الدليل الارشادي الوطني للتغذية ٢٠١٩
٩	منظمة الصحة العالمية / المكتب الاقليمي لشرق الاوسط /الرعاية الصحية الاولية للمسنين: دليل اقليمي للعاملين في الرعاية الصحية الاولية ٢٠١٩
١٠	الهيئة العامة السعودية للغذاء والدواء (دليل التغذية الصحية 2022) https://www.sfda.gov.sa/sites/default/files/2022-08/Ta-03.pdf
١١	دليل الاسرة التغذوي ٢٠١٥ (منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة)
١٢	مؤسسة حمد الطبية/ قسم التغذية العلاجية / تغذية كبار السن ٢٠١٦
١٣	موقع وزارة الزراعة الامريكية (USAD) https://www.myplate.gov
١٤	الدليل الوطني للوقاية من مرض هشاشة العظام /دائرة الصحة العامة / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية ٢٠٢١
١٥	تعزيز الغذاء الصحي (دليل المستخدم) /منظمة الصحة العالمية/ المكتب الاقليمي للشرق الاوسط / الطبعة الثالثة ٢٠١٦
١٦	دليل الرعاية الصحية المنزلية لكبار السن/دائرة الصحة العامة / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية ٢٠٢٣
١٧	دليل زيادرة الوزن والبدانة للملاكات الصحية الكبار /دائرة الصحة العامة / قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية ٢٠٢٢