جمهورية العراق – وزارة الصحة

دائرة الصحة العامة
قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية

# دليل مكافحة التبغ في المؤسسات التربوية



للمعلمين والمدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية

اعداد
شعبة مكافحة التبغ
وزارة الصحة

الطبعة الأولى
2020



مشروع
مدارس مناهضة للتدخين

# دليل مكافحة التبغ في المؤسسات التربوية

## للمعلمين والمدرسين في المدارس الابتدائية والمتوسطة والاعدادية

## مجموعة من المبادئ التوجيهية المبسطة للملاكات التربوية في المدارس


**الاشراف العام**
**مدير عام دائرة الصحة العامة**
**وزارة الصحة**

**اعداد**
**د. عباس جبار صاحب**
**طبيب استشاري**
**مدير شعبة مكافحة التبغ**


## اللجنة الفنية المشرفة على مراجعة الدليل

**د. منى عطا الله خليفة علي**
**مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية**
**طبيبة استشارية**

**د. عباس جبار صاحب**
**مدير شعبة مكافحة التبغ**
**طبيب استشاري**

**د. وسيم كيلان شاكر**
**شعبة مكافحة التبغ**
**طبيب اختصاص اقدم**

**د. نغم جلوب حسين**
**وزارة التربية/ المديرية العامة للتربية الرياضية**

**د. سيف مطلك بدر**
**د. عباس فرهود حسين**
**قسم الاعلام والتوعية الصحية**

**د. ثناء حسين محمد صالح**
**قسم الرعاية الصحية الاولية**
**شعبة الصحة المدرسية**
**ر. اطباء اختصاص اقدم**

**القانونية**
**فرح مازن عبد الحسين**
**شعبة مكافحة التبغ**

## مقدمة

أثبتت الحقائق العلمية إن التدخين مضر بأشكاله كافة، وان ضرر التدخين لايقتصر على المدخنين فقط وانما يمتد الى المحيط وبالتالي يقع على الاخرين من غير المدخنين بسبب استنشاقهم لدخان التبغ ومايحويه من مواد سمية فتاكة وهذا مايسمى بالتدخين السلبي.

يوجد اليوم حوالي ١,٣ مليار مدخن في العالم، أكثر من ٧٥% منهم يعيشون في البلدان النامية، يتسبب التبغ بوفاة ٧ مليون شخص سنويا وهو ما يفوق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات والمخدرات والكحول والايدز وحوادث الحريق مجتمعة. التدخين مسؤول عن قتل اكثر من ١٠٠ مليون شخص حول العالم في القرن العشرين ومن المتوقع ان يرتفع العدد ليصبح مليار شخص في نهاية القرن الحالي.

ينظر الأطفال إلى التدخين على انه من سلوك الكبار وكثيرا ما يبدأ الاطفال بالتدخين كمحاولة للظهور أمام الاخرين بمظهر البالغين، وتدل الدراسات على ان الاطفال الصغار يتأثرون بآبائهم المدخنين فتكون نظرتهم للتدخين أكثر ايجابية من نظرة الاطفال الذين يعيشون مع آباء وامهات لا يدخنون التبغ، بل ان هذا الارتباط موجود لدى الاطفال حتى وهم في الثالثة من العمر، اضافة الى ذلك فان فئة الشباب والمراهقين تمثل الفئة الاضعف في نظر شركات انتاج التبغ والتي يتم استدراجها بسهولة من خلال الاعلانات والدعايات الزائفة التي تقوم بها تلك الشركات مستغلين عدم معرفتهم بأضرار التدخين واندفاعهم الى ممارسة هذه الظاهرة مع ضعف الرقابة الاسرية وعدم وجود القوانين والتشريعات الصارمة التي تحميهم من الوقوع في فخ التدخين.

من خلال فهم حقيقة ما تقدم يتبين لنا بأن الشاب أو المراهق هو ضحية هذا السلوك الخاطئ، وإن الجهود يجب أن تتضافر لإنقاذ المجتمع من هذه الآفة الخطيرة وهذا لن يتحقق إلاّ من خلال تعاون الجميع ولا تقع المسؤولية على عاتق جهة دون اخرى فالبيت والمدرسة والمجتمع بمؤسساته كافة يجب أن يكون لهم الدور الفاعل والكبير في تحقيق هذا الهدف النبيل.

من هنا جاء الاهتمام بهذه الشريحة المهمة في المجتمع واستهدافهم ببرامج وخطط مكافحة التدخين بشكل خاص، وتعزيز الجانب التثقيفي والتوعوي لديهم من خلال تطبيق برامج مكافحة التدخين في المؤسسات التربوية ومنها مشروع **(مدارس مناهضة للتدخين)** الذي يهدف الى حماية الاطفال والمراهقين من الشروع بالتدخين وخلق توجهات ايجابية لديهم لنبذ هذه الظاهرة الخطيرة ومقاومتها بالتعاون بين وزارتي الصحة والتربية... ومن الله التوفيق

# مدرستنا مناهضة للتدخين



- مناهضة للتدخين: تعني مضادة للتدخين، اي تلتزم المدرسة بجميع كادرها وتلاميذها/طلبتها بمحاربة ظاهرة التدخين ومنع انتشارها في المجتمع بصورة عامة وفي المدرسة بصورة خاصة.

**عزيزتي المعلمة ... عزيزي المعلم**

**انتم قدوة لتلاميذكم في المدرسة ولأبنائكم في البيت**

**والتدخين عادة مكتسبة**

**فلا تكونوا ممن يساهم في انتشارها**



**إن نسبة التدخين بين طلاب المدارس التي فيها مدرسين مدخنين هي أعلى بكثير من تلك التي فيها مدرسين غير مدخنين**

# وبائية التبغ




- قتلت هذه النبتة (١٠٠) مليون شخص خلال القرن الماضي ومن المتوقع ان تقتل مليار شخصاً خلال القرن الحالي.
- يموت ٧ مليون شخص سنويا في العالم لأسباب تتعلق باستخدام التبغ وهو ما يفوق عدد الوفيات الناجمة عن حوادث السيارات والمخدرات والكحول والايدز وحوادث الحريق مجتمعة.
- يقتل التبغ شخصا واحدا من كل اثنين من مستخدميه.

## نهتم بهم صغارا ... قبل وقوعهم في حبائل التدخين

تشير تقارير منظمة الصحة العالمية إلى أن حوالي نصف أطفال العالم يعيشون اليوم في اسر احد افرادها من المدخنين ويتعرضون قسريا إلى دخان التبغ وان ٢٥٠ مليون طفل ممن هم اليوم على قيد الحياة سيموتون بسبب الأمراض الناتجة عن تعاطي التبغ وقد يتعرض الصغار إلى ضغوط كثيرة تشجعهم على التدخين إذ قد يبدو إن الجميع من حولهم يدخنون بالإضافة إلى وجود الإعلانات المغرية والجذابة التي تدعوهم إلى التدخين وقد يجدون من الصعب مقاومتها وخاصة إذا كان سعر السجائر رخيصا وفي متناول اليد فان هذا يشكل إغراءً إضافيا.

عادة ما يبدأ المدخن بممارسة التدخين في فترة الشباب أو المراهقة وذلك تحقيقاً لرغبة أو تقليداً لشخص قد تأثر به، وغالبا مايكون الأب أو الأخ (الأهل في البيت) أو المعلم في المدرسة... الخ، وبمرور الوقت يتحول التقليد إلى **سلوك** وممارسة يتم الدفاع عنها من قبل الشاب (المدخن) وكأنه نمط من أنماط الحياة العصرية دون أن يكترث للنصح والإرشاد وتجارب الكبار، وبمرور الوقت وبعد أن يُشبع الشاب رغباته بممارسة التدخين تتحول هذه الظاهرة إلى **عادة** يومية ونمط من أنماط الحياة حيث يجد المدخن عندها نفسه قد وقع في المصيدة وإن السيكارة أو الشيشة أصبحت رفيقاَ دائماً له في السراء والضراء، ويبدأ برحلة البحث عن أعذار ومبررات واهية لغرض إقناع نفسه والآخرين بأهمية تناول السيكارة لتمكنه من مواجهة ضغوطات الحياة اليومية، وما أن يتقدم به العمر قليلاً حتى يجد نفسه أسيراً لهذه اللفافة (ومشتقاتها) فتبدأ تأثيراتها السيئة تتضح على صحته لتنطلق رحلة الصراع مع المرض وغالباً مايمر بأزمات صحية خطيرة تهدد حياته وهنا يجب أن يتحلى بالشجاعة الكافية لاتخاذ القرار، عندها سوف لن يكون القرار سهلاً لأنه على الأغلب قد أصبح **مدمناً** على التدخين.




إن سياستنا في مجال مكافحة التدخين هي إن لكل طفل الحق في أن ينشأ نشأة لا يفسدها التدخين وهذا يعني أيضا أن يعيش في جو ليس فيه شيئا من الضغوط التي تدعوه إلى تعاطي التبغ، لذلك فأن الحاجة تدعونا إلى تغيير في البيئة الاجتماعية بحيث يكون عدم التدخين هو التصرف الاجتماعي والطبيعي الذي ينبغي أن تعتاده الأجيال وليس العكس.

اشارت بعض الدراسات التي اجريت على الفئات العمرية المختلفة الى حقيقة مفادها : (( إن منع اليافعين (المراهقين) من الشروع بالتدخين بعمر ١٣-١٩ سنة يضمن حماية ٩٠% منهم من الوقوع في حبائل التدخين مستقبلا)).

أما في العراق فإن اخر دراسة مسحية أجريت عام ٢٠١٩م على فئة الشباب والمراهقين من طلبة المدارس المتوسطة بعمر ١٣-١٥ سنة أظهرت ان (١٤,٨%) منهم يدخنون التبغ (١٨,٧% بنين و ١٠,٤% بنات)، و بلغت معدلات تدخين السجائر لوحدها (٨,١%) توزعت ما بين (١١,٥%) بنين و (٤,٥%) بنات، اما معدلات تدخين الارجيلة (الشيشة) فبلغت (٧,٥%) موزعة ما بين (٨,٩%) بنين و (٦%) بنات، بينما بلغت معدلات استخدام السجائر الالكترونية (٧,٥%) موزعة ما بين (١٠,٦%) بنين و (٤,١%) بنات.

---

اليافعين: هم الاشخاص الذين تقع اعمارهم ضمن الفئة العمرية ١٠ – ١٩ سنة وكان يطلق عليهم تسمية المراهقين سابقاً

# قصة التدخين
# نبذة تاريخية



## من هنا بدأت الحكاية

المكان

شاطئ جزيرة كوبا (امريكا الجنوبية)

الزمان

١٤٩٤م

ابطال الحكاية


كريستوفر كولومبوس والهنود الحمر(سكان القارة الاصليين)

ان اول من اكتشف التدخين هو كريستوفر كولومبوس مكتشف القارة الامريكية في القرن الخامس عشر الميلادي حيث كان الهنود الحمر (وهم سكان القارة الاصليين) يحرقون نوعًا من النباتات ثم يجتمعون حوله ويأخذون في استنشاق دخانه بشغف ومتعة، وهي الأوراق التي عُرِفَت فيما بعد بـ (التبغ) واستورده البحار الفرنسي نيكوت الى اوروبا عام ١٥٥٩م ولذلك سميت المادة الرئيسية في التبغ على اسمه (نيكوتين). انتشر بعدها التدخين بشكلٍ كبير في أوروبا وخاصة بعد اختراع آلة لف السجائر وعلب الكبريت عام ١٨٨١ ثم انتقل إلى بلادنا العربية مع بدايات القرن العشرين.

# أشكال التبغ

**١ . التبغ المدخن:**

**السكائر، الغليون، السيكار، الاركيلة أو الشيشة وغيرها.**



**٢ . التبغ غير المدخن:**

**ويتم تعاطي هذا النوع من التبغ عن طريق المضغ او الاستنشاق او بطرق اخرى غير التدخين**

يحتوي دخان التبغ على العديد من المواد الضارة لصحة الانسان تصل الى اكثر من ٧٠٠٠ مادة سامة ومسرطنة واخطرها:

- ❖ النيكوتين: مادة سامة للغاية وليس لها ترياق (مضاد سمي) قاتلة للإنسان بجرعة (٦٠) ملغرام وهي المادة المسببة للإدمان على التبغ.
- ❖ القطران: وهي مادة القير التي تستخدم في اكساء الشوارع والطرقات.
- ❖ أول أوكسيد الكربون: غاز سام جداً
- ❖ الامونيا: مادة تستخدم في تنظيف المراحيض
- ❖ حامض الستريك: مادة سامة تستخدم في صناعة الشمع.
- ❖ الكادميوم: مادة سامة تستخدم في صناعة البطاريات.
- ❖ بيوتان: غاز سام جداً يستخدم في تعبئة الولاعات.
- ❖ الميثان: غاز سام جداً ينبعث من المستنقعات والمجاري.
- ❖ الزرنيخ: مادة كيميائية قاتلة تستخدم في صناعة السموم.

- ميثانول: مادة كيميائية خطيرة جداً تستخدم في صناعة وقود الصواريخ
- توليووين: مادة خطيرة جداً تستخدم في صناعة المتفجرات، وغير ذلك الكثير من المواد الكيميائية الضارة بالصحة والبيئة.



# السيجارة او الشيشة الالكترونية
# الـ (VAPE)



جهاز إلكتروني يعمل ببطارية لتسخين فتيلة تقوم بتبخير محلول يطلق عليه "العصير الإلكتروني" يحتوي على مادة النيكوتين، وينتج عن المحلول بخار كثيف

## نبذة تاريخية

في عام ٢٠٠٣ اخترع الكيميائي الصيني هون ليك (Hon Lik) السيجارة الالكترونية حيث تم الترويج لها في بادئ الامر على انها البديل المناسب للسجائر العادية، و في عام ٢٠٠٤ طرحت في الأسواق العالمية مصحوبة بدعاية كبيرة من قبل الشركات المنتجة على انها الحل الناجح للإقلاع عن التدخين.

ومنذ ذلك التاريخ انتشرت هذه السيجارة في العالم مثل النار في الهشيم، وأقبل عليها كثير من المدخنين وغير المدخنين، بعضهم لرغبة منه في ترك السيجارة التقليدية والبعض الاخر لمحاولة ترك التدخين ووجدوا لها سوقاً رائجاً عند الشباب.

وهنا نشطت المصانع في ابتكار أشكال مختلفة ومبتكرة وجميلة لتروق لعدد أكبر من الناس وأصبحت تجارة رائجة تدر على الشركات أرباحاً هائلة، ففي عام ٢٠١٣ فقط بلغت مبيعات هذه السيجارة أكثر من ٢ مليار دولار.





# الشيشة الالكترونية الـ (VAPE) تنذر بخطر بالغ



بالرغم من ان الشيشة الإلكترونية تعتبر اختراعاً حديثاً نسبياً لم يأخذ حصته الكافية من البحث والدراسة بعد، إلا أن هناك العديد من المخاطر التي تم رصدها من خلال التجربة والملاحظة، أهمها:

- سرطان الرئة والدماغ بسبب وجود المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة فيها مثل الرصاص ، الكروم، النيكل، النحاس، الالمنيوم والزئبق.
- تلف الرئتين مع زيادة احتمالية الاصابة بأمراض القلب ونوبات الربو القصبي.
- إدمان النيكوتين بشكل كبير جداً.
- صداع، دوار، تخدش الاغشية المخاطية للعينين والبلعوم مع سعال شديد.
- التسمم جراء تسرب مادة النيكوتين السائل الى الفم مع غثيان وتقيؤ شديدين.
- يؤثر سلباً في عملية بناء وتطور الدماغ لدى المراهقين ويقلل من مناعة الجسم.
- جذب الأطفال والمراهقين لعادة التدخين بسبب شكل الشيشة الإلكترونية الجذاب ونكهاتها المتعددة.
- الإغراء بمواصلة عادة التدخين خاصة لدى الشباب والمراهقين.
- انفجار البطارية مما يسبب حروق و اضرار صحية بالغة.








**تم الابلاغ عن اول حالة وفاة في العالم بسبب السيجارة الالكترونية في ولاية الينوي/ الولايات المتحدة الامريكية نهاية شهر آب/ اغسطس عام ٢٠١٩**

يستمر توارد الاخبار والتقارير العاجلة عن الاخطار الصحية الجسيمة للسجائر والاركيلة الالكترونية الـ (vape) حيث لقي اثنتا عشر شخصاً على الأقل حتفهم في الولايات المتحدة الامريكية بعد تدخينهم للسجائر الالكترونية لغاية نهاية ايلول ٢٠١٩ فيما تفشى مرض رئوي حاد بين مئات المراهقين وترك بعضهم في غيبوبة وقد أبلغ المرضى عن أعراض منها صعوبة في التنفس وألم في الصدر قبل نقلهم إلى المستشفى ووضعهم على أجهزة التنفس الاصطناعي.



أول وفاة لشاب أمريكي بسبب السجائر الالكترونية

# الأضرار الصحية للتدخين




التدخين سبب مباشر للاصابة بسرطان الرئة والامراض التنفسية الانسدادية المزمنة (COPD)



التدخين سبب رئيسي للاصابة بأمراض القلب القاتلة



يسبب التدخين أضطراب في الرؤيا وضعف البصر قد يصل الى حد العمى




اصفرار الاسنان ورائحة الفم الكريهة، التهاب اللثة والفم والبلعوم



الضعف الجنسي لكلا الجنسين يصل الى حد العقم احيانا



جفاف الجلد , ظهور التجاعيد والشيخوخة المبكرة



ادمان النيكوتين ومايصاحبه من اعراض



التدخين يضر الام الحامل وجنينها حيث يؤدي الى الاسقاطات المتكررة والولادات المبكرة ونقص في وزن الوليد



التدخين يعرض الأجنة الى الإصابة بأمراض تنفسية مستقبلا ويساهم في حدوث موت الطفل السريري المفاجئ بعد الولادة




قرحة المعدة والاثني عشر: تزداد نسبة الاصابة بهما لدى المدخنين بثلاثة أضعاف نسبتهما الاعتيادية

---




التدخين يسبب تعفن القدم




يتسبب التدخين بأنواع أخرى من السرطانات: مثل: الفم، البلعوم، اللسان، الحنجرة، المريء، المرارة، الكبد، البنكرياس، القولون، المستقيم، الكلية، البروستات، المبيض والرحم

---

**التدخين عند الفتيات في سن المراهقة يعرضهن للإصابة بسرطان الثدي بنسبة ٧٠% أكثر من غير المدخنات**



**تتوجه شركات انتاج التبغ الى استدراج الفتيات نحو ظاهرة التدخين من خلال منتجاتها المختلفة وخاصة التبغ المعسل الذي يستعمل في تدخين الاركيلة بعد خلطه بنكهات وعطور مشتقة من الفواكه المجففة والتالفة.**



رئة غير مدخن

رئة مدخن

كلما بدأ الشباب بالتدخين في سن مبكرة، كلما ازدادت احتمالية وقوعهم في الادمان على النيكوتين مما يؤدي الى اصابتهم بأضرار صحية خطيرة

التدخين قاتل



# التدخين السلبي

**هو الاستنشاق اللاإرادي لدخان الاخرين ويتسبب بأضرار جسيمة للأشخاص الذين يجالسون المدخن وخاصة الاطفال.**




**التدخين بوجود الاطفال يعرضهم لخطر الاصابة بأمراض فتّاكة ويسبب قلة التركيز ويزيد من حالة النسيان لديهم مما يؤثر سلبا على مستوياتهم الدراسية**

# الاضرار البيئية للتدخين

**التدخين سبب رئيسي لتلوث الهواء، وتساهم مخلفاته من علب وأعقاب السجائر الفارغة والكبريت في إفساد البيئة، حيث يتسبب التدخين في إحداث الكثير من الحرائق خاصة في الغابات والمصانع والمنازل مما يهدد صحة الإنسان.**





# الاضرار الاقتصادية للتدخين

يؤثر التدخين تأثيرا كبيرا على دخل الاسرة، حيث تُنفَق اموالاً طائلة على شراء منتجات التبغ وعلى علاج الامراض التي يسببها التدخين، ان مجموع ما ينفقه المدخنون من أموال على شراء السجائر لوحدها في العراق يتجاوز (٢) مليار دينار عراقي يومياً.



التدخين في فترة المراهقة يجعل الشباب أكثر عرضة للانجراف نحو سلوكيات خاطئة ( مثل شرب الكحول، تعاطي المخدرات، القتل... الخ )

# حقائق ومعلومات






كل سيجارة يدخنها الشخص تقلل حوالي

٧ دقائق من عمره



يقتل التدخين شخصاً واحداً من كل اثنين من متعاطيه



# الاسباب التي تدفع اليافعين (المراهقين) للتدخين



# مشروع مدارس مناهضة للتدخين

**اهداف المشروع:**

**أولا:** تعريف الملاكات التعليمية والتدريسية والتلاميذ/ الطلبة وأولياء أمورهم بمجمل الاضرار المترتبة على تعاطي التبغ وتأثيراته على الاخرين وكما يأتي:

١. التعريف بالأضرار الصحية والبيئية والاقتصادية للتدخين على الفرد والمجتمع.

٢. بيان المخاطر الكبيرة للتدخين السلبي على الاخرين وخاصة الاطفال.

**ثانيا:** تغيير مواقف وتوجهات وسلوكيات الملاكات التعليمية والتدريسية والتلاميذ/ الطلبة نحو نبذ ظاهرة التدخين من خلال التغيير في البيئة الاجتماعية بحيث يكون نبذ التدخين ومحاربته هو التصرف الاجتماعي الطبيعي وليس العكس.

**ثالثا:** منع التلاميذ/ الطلبة من الوقوع في حبائل التدخين من خلال معالجة الاسباب التي تدفعهم للانجراف نحو هذه الظاهرة.



# آليات تطبيق المشروع في المدارس

تتولى ادارة المدرسة والملاكات التعليمية والتدريسية مهمة متابعة تنفيذ اليات مكافحة التدخين داخل المدرسة من خلال:


١. التأكيد على العادات الصحية السليمة للتلاميذ/ الطلبة في اوقات التجمع الصباحي اليومي ومراسيم رفعة العلم وتوجيه سلوكياتهم نحو نبذ ظاهرة التدخين.
٢. شرح أبعاد مضار التدخين المختلفة خلال اجتماع مجلس الاباء والمعلمين والاستماع الى آرائهم ومقترحاتهم حول الموضوع وتشكيل مجاميع الكترونية للتواصل الاجتماعي بين ادارات المدارس واولياء امور التلاميذ/ الطلبة
٣. القيام بحملات التوعية لبيان الآثار السلبية للتدخين من خلال تنفيذ النشاطات المتعددة (النشرات الجدارية، البوسترات...) وكذلك التركيز على مضار التدخين في الدروس المختلفة كدرس الانشاء، الرسم، الرياضة وغيرها من الدروس (من خلال قيام التلاميذ/ الطلبة ببعض الفعاليات التطبيقية) وتعزيز درس العلوم ببعض التجارب العلمية التي توضح اضرار التدخين.
٤. استثمار المناسبات الوطنية والدينية في مجال التوعية الصحية والبيئية حول مضار التدخين.
٥. بناء ثقة التلميذ/ الطالب بنفسه ومساعدته على نبذ ظاهرة التدخين وذلك من خلال تزويده بالمهارات الاجتماعية والحياتية التي تمكنهم من مقاومة ضغط الأقران (رفاق السوء) وبالإمكان الاستفادة من فرق اصدقاء الصحة والبيئة من التلاميذ/ الطلبة المشكلة في المدارس لتحقيق هذا الغرض.
٦. التحذير من الاغراءات الكاذبة التي تقوم بها شركات انتاج التبغ لغرض الترويج لمنتجاتها من خلال اللوحات الاعلانية ووسائل الاعلام الاخرى ودورها في استدراج الشباب والمراهقين نحو تعاطي التبغ .
٧. القيام بسفرات علمية ترفيهية بالتنسيق مع دائرة الصحة في المحافظة.

٨. الاحتفال باليوم الوطني للامتناع عن التدخين في الثاني من شباط من كل عام واليوم العالمي للامتناع عن التدخين في الحادي والثلاثين من ايار من كل عام واستثمار المناسبتين لنشر الوعي الصحي حول اضرار التدخين.
٩. التأكيد على اعضاء الهيئة التعليمية والتدريسية بعدم التدخين داخل المدرسة او امام التلاميذ/ الطلبة كي يبقى المعلم او المدرس القدوة والمثل الاعلى لتلاميذه/ طلبته.
١٠. القيام بحملات خاصة مناهضة للتدخين توجه الى أولياء أمور التلاميذ/ الطلبة لغرض المساعدة في إنجاح المشروع وذلك للاعتبارات التالية:

أ. للوالدين التأثير الاكبر في حياة أطفالهم فهم يلعبون دورا اساسياً في توجيه سلوكياتهم نحو نبذ ظاهرة التدخين.
ب. إن الاطفال الذين يعيشون في اسر احد افرادها من المدخنين تكون لديهم الرغبة بالتدخين بمعدل الضعفين من الاطفال الذين يعيشون في أسر لايوجد فيها مدخن.
ج. ان حديث الاهل مع ابنائهم في مرحلة الطفولة وبصورة مباشرة حول مخاطر استخدام التبغ وآثاره الضارة واستخلاص العبر من القصص المأساوية له اعظم الاثر في حمايتهم من الوقوع في براثن هذه الافة الخطيرة.
هـ. على الاباء المدخنين بذل ما في وسعهم لمحاولة الاقلاع عن التدخين (ليكونوا قدوة لأبنائهم) أو على الاقل عدم التدخين بوجودهم أو تكليفهم بشراء السكائر أو إشعالها لهم أو تحضير الاركيلة.
ز. متابعة الاباء لأبنائهم خارج المنزل والتعرف على أصدقائهم وعدم السماح لهم بمرافقة المدخنين.

## كيفية مقاومة الاغراءات وضغط الاقران (رفاق السوء)

يتم تدريب التلاميذ/ الطلبة على كيفية حماية انفسهم من الوقوع في فخ التدخين وتقوية مهاراتهم وبناء قدراتهم على مقاومة الضغط الذي يمكن ان يواجههم من قبل اقرانهم لاستدراجهم نحو التدخين.



## أمثلة حول ادخال مواضيع ومفاهيم نبذ التدخين ضمن المناهج الدراسية

### درس الانشاء

### امثلة تطبيقية

**تمرين رقم -١-**
اكتب ما تعرفه عن اضرار التدخين على صحة الانسان.

**تمرين رقم -٢-**
سمير قليل التركيز في درس اللغة العربية فلما استفسر المعلم/ المدرس من والده اخبره انه يدخن بقربه في البيت (اكتب عن هذا الموضوع).

### درس الرياضيات

### امثلة تطبيقية

**تمرين رقم -١-**
اذا كان سعر علبة السجائر الواحدة تساوي ٢٠٠٠ دينار فما مجموع ما ينفقه الشخص المدخن خلال ٣٠ يوما اذا كان يدخن علبة واحدة يوميا.

**تمرين رقم -٢-**
اذا كانت السيجارة الواحدة تقلل ٧ دقائق من عمر الانسان فكم سيقل من عمر نزار اذا كان يدخن ٢٠ سيجارة يوميا ولمدة ٣٠ عاما.

**تمرين رقم -٣-**
اذا كان تدخين الاركيلة لمدة ساعة واحدة يعادل تدخين ١٥٠ سيجارة فما عدد السجائر التي يدخنها عصام اذا كان يدخن الاركيلة ٥ ساعات اسبوعيا.

**تمرين رقم -٤-**
اذا كان التدخين يتسبب بموت عراقي واحد كل ٢٠ دقيقة فكم عراقي سيموت بسبب التدخين خلال ٣ ساعات.

## درس الفنية (الرسم)

### امثلة تطبيقية

**تمرين رقم -١-**

مثل بالرسم العلاقة بين تدخين السجائر وصحة الانسان.

**تمرين رقم -٢-**

ارسم السيجارة على شكل افعى تلتهم الانسان.

**تمرين رقم -٣-**

ارسم مجموعة من الاطفال في غرفة مليئة بدخان الاركيلة

## درس الرياضة

### امثلة تطبيقية

**تمرين رقم -١-**

يقوم معلم او مدرس الرياضة بتهيئة التلاميذ/ الطلبة لأداء لعبة السيجارة والدرج ( يتم رسم اللعبة على الارض او على قطعة من النايلون المقوى كما هو واضح في الشكل ادناه)

**تمرين رقم -٢-**


يقوم معلم او مدرس الرياضة بإجراء مشهد تمثيلي هادف حيث يتم اختيار ٤ تلاميذ/ طلبة للعبة جر الحبل (فريق المدخنين وفريق غير المدخنين) واثنائها يتم الحديث عن القوة والصحة للأشخاص غير المدخنين.

**تمرين رقم -٣-**

يقوم معلم او مدرس الرياضة برمي عدد من اللفافات المبرومة على شكل سيجارة على الارض ويقوم التلاميذ/ الطلبة بمحاولة سحق السجائر بقدم واحدة (القدم الثانية مرفوعة) ثم يقوم المعلم بحساب عدد السجائر المسحوقة لكل تلميذ/ طالب.

**ملاحظة**: بالإمكان الاستنارة بأفكار وابداعات ادارة المدرسة والمعلم أو المدرس في اضافة امثلة تطبيقية جديدة الى الامثلة السابقة

# لعبة السيجارة والدرج






يتم تصميم وتنفيذ وطباعة اللعبة على رقعة من ورق الفلكس البلاستيكي بابعاد ٢م ×٢م مثلاً او تتولى ادارة المدرسة الاشراف على رسمها بألاصباغ الثابتة على الارض في ساحة المدرسة ثم يتم استخدامها من قبل التلاميذ/ الطلبة بإشراف معلم او مدرس الرياضة.
ان الهدف من هذه اللعبة هو لفت انظار التلاميذ أو الطلبة الى خطر التدخين المتمثل بالسيكارة التي جُعِلت في هذه اللعبة بديلا عن الافعى وماتحمله من خطر كبير على صحة الانسان.

## متابعة اليات عمل مشروع مدارس مناهضة للتدخين

١. لغرض متابعة سير العمل بمشروع مدارس مناهضة للتدخين يتم تدريب الكوادر الطبية والصحية (مسؤولي مكافحة التبغ والصحة المدرسية) في المراكز الصحية ضمن الرقعة الجغرافية للمدارس المشمولة بالمشروع والكوادر التدريسية لتلك المدارس وتتم المتابعة من خلال الزيارات الميدانية التي تقوم بها وحدات الصحة المدرسية الى المدارس وفقاً لاستمارة المتابعة الميدانية (استمارة رقم-١-) وبمعدل زيارة واحدة (على الاقل) خلال الفصل الدراسي الاول وزيارة ثانية (على الاقل) خلال الفصل الدراسي الثاني والتأكيد على اجراء الاستبيان الاولي لتلاميذ المدارس الابتدائية الجديدة والاستبيان السنوي لتلاميذ المدارس المستمرة بتنفيذ المشروع بموجب ورقة الاستبيان الخاصة.

٢. الزيارات الميدانية من قبل مسؤولي شعب البيئة والصحة المدرسية في مديريات التربية الى المدارس المشمولة بالمشروع ومتابعة التنفيذ من خلال استمارة المتابعة الخاصة بذلك (استمارة رقم-٢-)

استمارة رقم - ١-

**استمارة المتابعة الميدانية**
**لمشروع مدارس مناهضة للتدخين**

دائرة صحة.....

مديرية تربية.....
اسم المدرسة.....
عدد التلاميذ/ الطلبة.....

شهر.....

- وجود فلكس كبير على باب المدرسة يشير إلى البدء بتنفيذ المشروع : نعم ☐ لا ☐
- وجود بوسترات مكافحة التدخين على جدران الغرف أو في الصفوف أو الممرات: نعم ☐ لا ☐
- هل تتضمن النشرات الجدارية (المدرسية) على مواضيع تبين أضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم بث إرشادات صحية من قبل المعلمين أو المدرسين حول مضار التدخين أثناء التجمع الصباحي:
  نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إدخال مواضيع توعوية عن مضار التدخين ضمن الدروس (الفنية، الإنشاء، الرياضة، العلوم. الخ)
  نعم ☐ لا ☐
- هل يلتزم الملاك التعليمي/ التدريسي والإداري والخدمي بعدم التدخين أمام التلاميذ/ الطلبة:
  نعم ☐ لا ☐
- هل يتم منع بيع السكائر او مقلدات التبغ داخل المدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل توجد صفحة الكترونية للمدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي: نعم ☐ لا ☐
- يدرج اسم الصفحة الالكترونية للمدرسة في هذا المكان ⇦ ☐
- هل يتم نشر التوعية الصحية بأضرار التدخين على الصفحة الالكترونية للمدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إشراك أولياء أمور التلاميذ/ الطلبة بفعاليات مكافحة التدخين(من خلال ما يأتي):
  - ¤ طرح الموضوع في مجالس الآباء والمعلمين: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ توجيه رسائل صحية إلى الأهل بعدم التدخين أمام الأطفال: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ أي نشاطات أخرى (تذكر): .....
    .....
    .....
    .....

تاريخ تنظيم الاستمارة / / ٢٠

مدير المدرسة

مسؤول الصحة المدرسية
في المركز الصحي

مسؤول وحدة مكافحة التبغ
في دائرة الصحة

استمارة رقم - ٢-

**استمارة المتابعة الميدانية**
**لمشروع مدارس مناهضة للتدخين**

مديرية تربية.....

اسم المدرسة.....
عدد التلاميذ/ الطلبة.....

شهر.....

- وجود فلكس كبير على باب المدرسة يشير إلى البدء بتنفيذ المشروع : نعم ☐ لا ☐
- وجود بوسترات مكافحة التدخين على جدران الغرف أو في الصفوف أو الممرات: نعم ☐ لا ☐
- هل تتضمن النشرات الجدارية (المدرسية) على مواضيع تبين أضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم بث إرشادات صحية من قبل المعلمين أو المدرسين حول مضار التدخين أثناء التجمع الصباحي: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إدخال مواضيع توعوية عن مضار التدخين ضمن الدروس (الفنية، الإنشاء، الرياضة، العلوم. الخ) نعم ☐ لا ☐
- هل يلتزم الملاك التعليمي/ التدريسي والإداري والخدمي بعدم التدخين أمام التلاميذ/ الطلبة: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم منع بيع السكائر او مقلدات التبغ داخل المدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل توجد صفحة الكترونية للمدرسة على مواقع التواصل الاجتماعي: نعم ☐ لا ☐
- يدرج اسم الصفحة الالكترونية للمدرسة في هذا المكان ⇦ ☐
- هل يتم نشر التوعية الصحية بأضرار التدخين على الصفحة الالكترونية للمدرسة: نعم ☐ لا ☐
- هل يتم إشراك أولياء أمور التلاميذ/ الطلبة بفعاليات مكافحة التدخين(من خلال ما يأتي):
  - ¤ طرح الموضوع في مجالس الآباء والمعلمين: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ توجيه رسائل صحية إلى الأهل بعدم التدخين أمام الأطفال: نعم ☐ لا ☐
  - ¤ أي نشاطات أخرى (تذكر): .....
.....
.....
.....

تاريخ تنظيم الاستمارة / / ٢٠

مدير المدرسة

مسؤول شعبة البيئة
والصحة المدرسية

عضو اللجنة العليا لمكافحة التدخين
شعبة التربية الصحية
والصحة المدرسية

دائرة صحة: .....

**استبيان المعارف والتوجهات**
لمشروع مدارس مناهضة للتدخين
في المدارس الابتدائية

مديرية تربية:.....
اسم المدرسة: .....

**١. معلومات شخصية:**

أ. المواليد:.....

ب. الجنس: ذكر ☐ أنثى ☐

**٢. أسئلة تتعلق بالمعارف والمواقف والتوجهات والممارسات من التدخين:**

أ . هل يوجد مدخن في اسرتك ( داخل البيت الذي تعيش فيه): نعم ☐ لا ☐

ب. أيٌ من افراد اسرتك يدخن ( داخل البيت الذي تعيش فيه): أبي ☐ أمي ☐ اخي ☐ اخرين ☐

ج. هل سبق وان حدثك احد أفراد عائلتك عن أضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐

د. هل سبق وان سمعت من معلمك او مديرك في المدرسة شيئا عن اضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐

هـ. هل تعتقد أن التدخين يجعل الأولاد أكثر جاذبية: نعم ☐ لا ☐

و. هل تعتقد أن التدخين يجعل الفتيات أكثر جاذبية: نعم ☐ لا ☐

ز. هل تعتقد أن تدخين السيجارة يضر بصحة المدخن: نعم ☐ لا ☐

ح. هل تعتقد أن تدخين الاركيلة يضر بصحة المدخن: نعم ☐ لا ☐

ط. هل تعتقد أن تدخين الاركيلة أقل ضررا من تدخين السكائر (على صحة المدخن): نعم ☐ لا ☐

ي. هل تعتقد بأن السيجارة الالكترونية أو الاركيلة الالكترونية تضر بصحة المدخن: نعم ☐ لا ☐

ك. هل سبق وان شاهدت مديرك او احد المعلمين يدخن داخل المدرسة: نعم ☐ لا ☐

**٣.أسئلة تتعلق بالتعرض لدخان الآخرين:**

أ. هل تعتقد أن وجودك بجوار مدخن وتعرضك لدخان التبغ يضر بصحتك: نعم ☐ لا ☐

ب. هل تتعرض عادة الى دخان التبغ من قبل احد افراد اسرتك داخل البيت: نعم ☐ لا ☐

ج. هل تتعرض عادة الى دخان التبغ من قبل اشخاص اخرين في المدرسة: نعم ☐ لا ☐

د. هل تتعرض عادة الى دخان التبغ من قبل اشخاص اخرين في السيارة: نعم ☐ لا ☐

هـ. هل تفضل الجلوس قرب المدخنين: نعم ☐ لا ☐

**٤. أسئلة تتعلق بالتدخين في وسائل الإعلام:**

أ. هل سبق وان شاهدت أو سمعت او قرأت في وسائل الاعلام المختلفة (التلفزيون، الراديو، الجريدة، المجلة، الانترنيت) شيئا عن اضرار التدخين: نعم ☐ لا ☐

ب. هل سبق وان شاهدت ملصقا أو إعلانا عن اضرار التدخين في السوق او الشارع او في اي مكان عام اخر:

نعم ☐ لا ☐

ج. هل سبق وان شاهدت أو سمعت او قرأت في وسائل الاعلام المختلفة (التلفزيون، الراديو، الجريدة، المجلة، الانترنيت) اية دعاية تشجع على التدخين نعم ☐ لا ☐

د. هل سبق وان شاهدت ملصقا أو إعلانا في السوق او الشارع او في اي مكان عام اخر فيه دعاية تشجع على التدخين:

نعم ☐ لا ☐

**رسائل صحية عن التدخين**

- ❖ قانون مكافحة التدخين.. حماية لكم ولأبنائكم من مخاطر التدخين.
- ❖ قانون مكافحة التدخين يؤمن لنا بيئة صحية خالية من الملوثات.
- ❖ التدخين في الاماكن العامة المغلقة يضر بالآخرين ويعرضهم لخطر الاصابة بأمراض فتاكة.. ومخالفة يحاسب عليها القانون.
- ❖ التدخين في وسائط النقل يزعج الاخرين ويصادر حقهم في استنشاق هواء نقي .. ومخالفة يحاسب عليها القانون.
- ❖ التدخين في البيت يعرض الأطفال لخطر الاصابة بأمراض مميتة.
- ❖ تعاطي الاحداث للتدخين يعرضهم لخطر الاصابة بأمراض قاتلة.
- ❖ طالبوا بحقوقكم في استنشاق هواء نقي بعيدا عن دخان الاخرين.
- ❖ عزيزي المدخن: ان شركات انتاج التبغ تحاول اصطياد زبائن جدد بدلا من أولئك الذين ماتوا بسبب التدخين... فلاتكن واحدا منهم.
- ❖ عزيزتي الام الحامل: التدخين يضر بصحتك وصحة جنينك... ننصحك بالابتعاد عنه.
- ❖ عزيزي المدخن: ينتهي حقك بالتدخين عندما يبدأ حق الاخرين باستنشاق هواء نقي.
- ❖ عزيزي المدخن: تجنب التدخين لأنه سبب مباشر في الكثير من الامراض القاتلة.
- ❖ انتبه اخي المدخن: ان السيكارة الواحدة تقلل حوالي (٧) دقائق من عمرك.
- ❖ ان كل علبة من السكائر تدخنها المرأة المرضع تؤدي الى افراز ما مقداره (٥) ملغم من النيكوتين في كل لتر من حليبها مما يشكل خطرا كبيرا على ابنها الرضيع.
- ❖ تحتوي السيكارة الواحدة على اكثر من (٧٠٠٠) مادة كيمياوية سامة و مسرطنة.
- ❖ ان تدخين الاركيلة (الشيشة) لمدة ساعة واحدة يعادل ما يقارب من تدخين (١٠٠-٢٠٠) سيكارة.
- ❖ ان التدخين السلبي (استنشاق دخان الاخرين) يؤدي الى الاصابة بنفس الامراض التي تصيب الشخص المدخن.
- ❖ يؤدي التدخين السلبي (استنشاق دخان الاخرين) الى وفاة (٩٠٠٠٠٠) شخص سنويا من غير المدخنين في الاماكن العامة المغلقة منهم اكثر من (٢٠٠٠٠٠) شخص في أماكن العمل فقط.
- ❖ التدخين يقتل واحد من كل اثنين من متعاطيه.
- ❖ يموت انسان عراقي واحد كل ٢٠ دقيقة لأسباب تتعلق بالتدخين.



**تمنياتنا لكم بالموفقية والنجاح**

**المصادر**


- اصدارات منظمة الصحة العالمية
- الاتفاقية الاطارية بشأن مكافحة التبغ
- استراتيجية الـ (MPOWER) العالمية في مجال مكافحة التبغ
- قانون مكافحة التدخين رقم (١٩) لسنة ٢٠١٢
- استراتيجية الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
- خطة مكافحة التبغ