منظمة الصحة العالمية

وزارة الصحة العراقية
Iraqi Ministry of Health
Founded 1920

المعالجة المطورة للمشكلات

سلسلة من التدخلات النفسية المبسطة للبالغين

دليل مخصص لمقدمي الرعاية الصحية النفسية الأولية



شعبة الصحة النفسية

دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة

٢٠٢٤

المعالجة المطورة للمشكلات

سلسلة من التدخلات النفسية المبسطة للبالغين

دليل مخصص لمقدمي الرعاية الصحية النفسية الأولية

الاشراف العام

مدير عام دائرة الصحة العامة

وزارة الصحة

اعداد

د. تقى يونس حسن

شعبة الصحة النفسية

طبيبة اختصاص صحة نفسية

اللجنة الفنية المشرفة على مراجعة الدليل

د. منى عطا الله خليفة علي
مديرة قسم الوقاية والسيطرة على الامراض غير الانتقالية
طبيبة استشاري

د. سارة احمد خليل
شعبة الصحة النفسية
طبيب اختصاص

د. بتول علي حسن
شعبة صحة الكبار
طبيبة استشاري

د. نجوى عدنان عبد الجبار
شعبة الصحة النفسية
طبيبة اختصاص

د. سنان عصام عبد الرزاق
قسم تعزيز الصحة
طبيب اختصاص

سليم جياد كاظم
شعبة الصحة النفسية
رئيس باحثين نفسي

سهداء لؤي حميد
شعبة الصحة النفسية
ملاحظ اداري صحي

جدول المحتوى

الموضوع	الصفحة
مقدمة عن المعالجة المطورة للمشكلات	
اهداف الدليل	
الفصل الاول: خلفية دليل المعالجة المطورة للمشكلات	
١.تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات»	
٢. استراتيجيات «المعالجة المطورة للمشكلات»	
٣. بنية «المعالجة المطورة للمشكلات»	
٤. مهارات المساعدة الأساسية	
٥. علاقة المستفيد بمقدم المساعدة	
٦. تقييم أفكار الانتحار في «المعالجة المطورة للمشكلات» والاستجابة لها	
٧. النشرات الموزعة على المستفيد	
الفصل الثاني: تقييمات المعالجة المطورة للمشكلات	
أ. ملاحظات عن التقييمات وكيفية احتساب النتيجة في ملف الناتج النفسي	
ب. التقييمات	
١. تقييم ما قبل "المعالجة المطورة للمشكلات"	
٢. تقييم اثناء جلسات المعالجة المطورة للمشكلات	
٣. تقييم «ما بعد التدخل»	
الفصل الثالث: الجلسات الخمسة	
مخطط لبنية المعالجة المطورة للمشكلات (الجلسات الخمسة)	
الجلسة الأولى (فهم تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات» وماهية المحن ومعالجة الضغوط النفسية)	
الجلسة الثانية (معالجة المشكلات)	
الجلسة الثالثة (الانطلاق والاستمرار)	
الجلسة الرابعة (تعزيز الدعم الاجتماعي)	
الجلسة الخامسة (الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى الأمام)	
الفصل الرابع: أمثلة حالات لتطبيق تقنيات المعالجة المطورة للمشكلات	
المصادر	

مقدمة

يعيش عشرات الملايين من الناس حول العالم في ظروف بالغة الصعوبة ويعانون عاطفياً. ويعيش العديد من الأشخاص في فقر مزمن ويعانون من المصاعب في أحياء شعبية فقيرة في المدن ومن حالات إنسانية طارئة طويلة الأمد أو في مخيمات للنازحين. وقد يعانون من فقدان الأسرة والأصدقاء ويواجهون ضغوطات شديدة مثل حالات الموت أو فقدان الأقارب والعنف بكل انواعه. ويستخدم تعبير «المحنة» عادة للدلالة على الظروف الصعبة المماثلة. والناس الذين يعانون من المحن هم أكثر عرضة للإصابة بمشكلات الصحة النفسية والمشكلات الاجتماعية. كما أنهم يصبحون أكثر عرضة في حال كانوا متأثرين بالضيق. ونتيجة لذلك ينبغي توفر نطاق دعم صحة نفسية ودعم نفسي اجتماعي بما في ذلك التدخلات النفسية؛ إلا أن هذه التدخلات قلما تكون متاحة للمحتاجين إليها.

ويوصي «برنامج العمل لرأب الفجوة في الصحة النفسية» بمجموعة من التدخلات النفسية والدوائية يقدمها مقدمو الرعاية غير المختصين. فيوصي البرنامج على سبيل المثال بالعلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي القائم على العلاقات بين الأشخاص لعلاج الاكتئاب لدى البالغين. ويوجد في معظم البلدان اختصاصيون في الصحة النفسية يفترض بهم تقديم هذه التدخلات النفسية، غير أن هؤلاء الاختصاصيين نادرين وغير مدربين في الغالب على العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي القائم على العلاقات بين الأشخاص. لذلك هناك حاجة لتطوير تدخلات نفسية بصيغة مبسطة يمكن تعلّمها بسرعة ليس من قبل المختصين فحسب بل أيضاً من قبل الأشخاص غير المختصين بالصحة النفسية. نشير إلى هذه التدخلات المبسطة والقابلة للتوسع على أنها «تدخلات نفسية مبسطة»، إذ أن القيام بها يتطلب استخدام مورد بشري غير مختص. وهذا يعني أنه تم تعديل التدخل لأستخدام موارد أقل مقارنة مع التدخلات النفسية التقليدية.

يصف هذا الدليل التدخل النفسي المبسط المسمى بـ «المعالجة المطورة للمشكلات» للبالغين المتضررين من الضيق في المجتمعات المعرضة للمحن. لقد تم تغيير جوانب العلاج السلوكي المعرفي لتكون مجدية في المجتمعات التي لا تحتوي على عدد كبير من المختصين. ولضمان الاستخدام الأفضل، تم تطوير التدخل بحيث يمكنه مساعدة الناس ممن لديهم اكتئاب، قلق، وضغط نفسي، سواء تعرضوا أم لم يتعرضوا لمحنة سببت هذه المشكلات.

اهداف الدليل

- تمكين الأشخاص الذين سبق لهم التدرب على الرعاية في مجال الصحة النفسية أن يقدموا بفعالية أشكالاً ذات مستوى مبسط من العلاج السلوكي المعرفي والعلاج النفسي القائم على العلاقات بين الأشخاص طالما أنهم يخضعون للتدريب والإشراف.
- تمكين الناس الذي تعرضوا لمستويات شديدة من الاكتئاب أن يستفيدوا من التدخلات المبسطة.
- تحسين جوانب الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي بغض النظر عن شدة المشكلات التي يعاني منها الناس.

الفصل الأول

خلفية دليل المعالجة المطورة للمشكلات

الفصل الأول

خلفية دليل المعالجة المطورة للمشكلات

١.تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات»

يطبق هذا التدخل النفسي المختصر للبالغين مقاربة نسميها "المعالجة المطورة للمشكلات" حيث تجري جلسات التدخل مرة كل أسبوع لمدة خمسة أسابيع، إضافة إلى جلستي تقييم. وتكون كل الجلسات فردية. ويسمح التدخل بإشراك الأسرة أو الأصدقاء في حال رغب المستفيد بذلك. وتشمل هذه المقاربة "المعالجة المطورة للمشكلات" (وتسمى أيضاً مشورة حل المشكلات أو المعالجة عن طريق حل المشكلات) بالإضافة الى استراتيجيات سلوكية محددة، ومن هنا جاء تعبير "المعالجة المطورة للمشكلات". ويهدف هذا البرنامج من خلال دمج هاتين الاستراتيجيتين معاً إلى معالجة كلتي المشكلتين النفسيتين (على سبيل المثال: الضغط النفسي والخوف والشعور بالعجز)، والمشكلات العملية، حين يكون ذلك ممكناً، (مثل مشكلات المعيشة والصراع داخل الأسرة وغيرها).

وتهدف "المعالجة المطورة للمشكلات" إلى الحد من المشكلات التي يرى المستفيد أنها موضع قلق بالنسبة إليهم. ونظراً لكونه مختصراً، فإن هذا التدخل لن يتناول كل الصعوبات التي قد يواجهها المرء بعد تعرضه للمحن. ولذلك فإنه من الأفضل استخدامه إلى جانب أشكال الدعم الأخرى المناسبة.

وتعتبر "المعالجة المطورة للمشكلات" مفيدة لمجموعة من المشكلات العاطفية. وعلى الرغم من أنها لا تشمل تشخيص الاضطرابات النفسية، إلا أنها قد تساعد الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات المزاج واضطرابات القلق.

سنستخدم مصطلح "المعالجة المطورة للمشكلات" عوضاً عن "مشورة حل المشكلات" في هذا الدليل، وذلك لأنه من المحتمل أن يواجه المستفيد العديد من المشكلات التي قد يكون من الصعب حلها. على سبيل المثال، قد لا يكون لديهم سيطرة أو تكون سيطرتهم محدودة على مشكلات معينة، مثل حالات الحرب والعنف الطائفي والفقر المزمن. ونأمل أن يفهم مقدمو المساعدة والمستفيد على حد سواء أن استخدامنا للمصطلح "معالجة" يعني أنه عندما تكون المشكلات صعبة الحل قد يبقى هناك طرق للتخفيف من آثارها.

ان هذا الدليل المرجعي يُستخدم مع التدريب وتحت الإشراف. وهو يتضمن بروتوكول تدخل يوجه مقدمي المساعدة إلى كيفية تنفيذ كل جلسة. ويتضمن الدليل وصفا تفصيلياً لكل استراتيجية وكيف يمكنك أن تعرف المستفيد بها بأفضل طريقة ممكنة. ومع ذلك، فإن قراءة الدليل ليست كافية لتعلم الاستراتيجيات. إن الطريقة الوحيدة لتتعلم كيف تكون مقدم مساعدة باستخدام هذا الدليل هي من خلال **التدريب العملي والإشراف**.

<u>وينبغي أن يتضمن ذلك:</u>

أ. تعلم مهارات المساعدة الأساسية واستراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات"؛
ب. ممارسة هذه المهارات والاستراتيجيات من خلال لعب الأدوار وممارسة دور المستفيد ؛ و
ج. الإشراف الدوري عند وضع "المعالجة المطورة للمشكلات" موضع التنفيذ مع المستفيدين.

ماهي المعالجة المطورة للمشكلات؟

هي مجموعة تقنيات مبسطة (يمكن تعلّمها) مستوحاة من العلاج السلوكي المعرفي تستخدم في المجتمعات التي تشكو نقص المختصين، لتحسين جوانب الصحة النفسية والرفاه النفسي الاجتماعي.



لمن تقدم المعالجة المطورة للمشكلات ومن يستبعد منها؟

❑ **تقدم الى:**

✓ البالغين (١٨ سنة فما فوق)
✓ اشخاص لديهم مشكلات صحية نفسية شائعة
✓ اشخاص لديهم اكتئاب، قلق، وضغط نفسي

❑ **تستبعد منها الحالات التالية:**



× شخص لديه خطة لأنهاء حياته في المستقبل القريب، او حاول الانتحار.

× شخص لديه اعتلال نفسي شديد (الذهان، الاعاقة الذهنية الشديدة، الخرف)

× شخص يعاني من الإدمان على الكحول والمخدرات

من الذين يتم تدريبهم على دليل المعالجة المطورة للمشكلات؟

مسؤولي وحدات الصحة النفسية في (دوائر الصحة، القطاعات، ومراكز الرعاية الصحية الأولية) على ان تكون الكوادر مدربة على برامج الصحة النفسية (برنامج رأب الفجوة، حزمة الخدمات النفسية، خدمات المشورة).

****يطبق دليل المعالجة المطورة للمشكلات في غرفة مستقلة (أي الوحدات ذات تنصيف A فقط) لضمان الخصوصية للمستفيد.***

٢. استراتيجيات «المعالجة المطورة للمشكلات»

فيا يلي وصف موجز للاستراتيجيات النفسية التي تشكل «المعالجة المطورة للمشكلات»:

١. معالجة الضغط النفسي

يتم تقديم موضوع معالجة الضغط النفسي مبكراً في **الجلسة الأولى** من «المعالجة المطورة للمشكلات»، ويجب ممارستها في نهاية كل جلسة بعدها (نهاية الجلسات الثانية والثالثة والرابعة).

إن تعليم المستفيد استراتيجية موجزة لمعالجة الضغط النفسي سيساعده في معالجة القلق والضغط النفسي بشكل أفضل. فهي تمنع حالات الضغط النفسي أو القلق الشديدين من خلال التمرين اليومي، كما تساعد الشخص على الشعور بالهدوء في لحظات الضغط النفسي.

٢. معالجة المشكلات

تُطبق هذه الاستراتيجية عندما يختبر المستفيد مشكلات عملية، (مثال: البطالة، النزاع ضمن الأسرة وما إلى ذلك). نُشير إلى هذه الاستراتيجية على أنها «معالجة المشكلات» ويتم تقديمها في **الجلسة الثانية**.

ستعمل أنت والمستفيد سوية للنظر في الحلول الممكنة للمشكلة التي تسبب القلق الأكبر له. ويمكنكما معاً اختيار الحلول الأكثر مساعدة في التأثير في المشكلة ومن ثم تخططان لاستراتيجية لتنفيذ هذه الحلول.

٣. الانطلاق والاستمرار

يتم تقديم هذه الاستراتيجية في **الجلسة الثالثة**. تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحسن مستويات النشاط لدى المستفيد (مثال: الأنشطة الاجتماعية أو القيام بالمهام أو الأعمال الضرورية). يشعر الكثير من المستفيدين الذين انخفض نشاطهم بالاكتئاب. ويمكن أن تختلف مظاهر الاكتئاب باختلاف الأشخاص، لكنه غالباً ما ينطوي على الشعور بالتعب سريعاً والافتقار إلى الطاقة والدافع والإحساس بمزاج منخفض وعدم الاستمتاع بالأنشطة التي كانت ممتعة سابقاً والشعور باليأس أو عدم القيمة. وغالباً ما يختبر الناس شكاوى جسدية مختلفة) على سبيل المثال: يمكن أن يشعروا بالصداع أو آلام في الظهر).

٤. تعزيز الدعم الاجتماعي

يمكن أن يُعزل الأفراد الذين يعانون من مشكلات عاطفية عن دعم الناس. إن «تعزيز الدعم الاجتماعي» (على سبيل المثال: مع أصدقاء موثوقين أو مع الأسرة أو زملاء العمل) يدعم رفاه المستفيد. يتم تقديم هذه الاستراتيجية في **الجلسة الرابع.**

وإذا بدا أن المستفيد يحصل على دعم اجتماعي جيد ويستخدمه بشكل منتظم، قد يكون كل ما عليك فعله هو تشجيعه على الاستمرار بفعل ذلك.

أما بالنسبة للمستفيدين الآخرين، فقد تحتاج إلى تمضية بعض الوقت في مناقشة كيف يمكنهم تعزيز الدعم الاجتماعي ومساعدتهم على تطوير خطة عملية للحصول على مزيد من الدعم الاجتماعي.

٣. *بنية «المعالجة المطورة للمشكلات»*

<u>تتكون من:</u>

- ❑ جلستان للتقييم (قبل وبعد تدخل المعالجة المطورة)
- ❑ خمس جلسات تدخل اسبوعياً، ***تبدأ بتقييم اثناء تدخل المعالجة المطورة***
- ❑ إذا لم يتحسن بعد الجلسة الخامسة:

- جلسات اضافيه (باستخدام نفس التقنيات للمستفيد الذي استغرق وقتاً أطول للشعور بالارتياح حيال منحك الثقة كمقدم للمساعدة وبدأ بإظهار تحسن في الجلسات اللاحقة)، او متابعة بشكل مستقل (فترات متباعدة مثلا كل ثلاث أشهر إذا لم تكن الحالة شديدة او وجود افكار انتحارية)
- الإحالة لمختص بالصحة النفسية (إذا كانت الحالة شديدة او وجود افكار انتحارية)

❑ **الفئات الأكثر استفادة من كل تقنية:**

- الجلسة الأولى (الاسترخاء والتنفس البطيء): من يعانون من القلق والضغط النفسي.
- الجلسة الثانية (معالجة المشكلات): من يعانون من المشاكل الاسرية والعلائقية.
- الجلسة الثالث (الانطلاق والاستمرار): من يعانون من الاكتئاب بسبب الحداد، وفاة، خبر صادم سيء جدا.
- الجلسة الرابعة (تعزيز الدعم الاجتماعي): للجميع.

❖ متى نشرك أفراد موثوقين من الأسرة أو الأصدقاء خلال جلسات "المعالجة المطورة للمشكلات"؟

فقط إذا كان المستفيد يود أن يتواجد معه صديق موثوق أو فرد من الأسرة. لأن وجود أشخاص إضافيين في الجلسة قد يشكل تحدياً فقد يحاول بعضهم السيطرة على الجلسة أو يكونوا غير متعاونين (التحدث بشكل سلبي مع المستفيد، نقد تقنيات "المعالجة المطورة للمشكلات" وغيرها). من المناسب جداً لفرد من الأسرة أو صديق موضع ثقة حضور **الجلسة الأولى** بالكامل (بعد إكمال الملف التقييمي للناتج النفسي) للتعلّم عن كيفية التدخل وعن تقنيات «معالجة الضغط النفسي».

أيضا يمكن دعوة فرد من الأسرة أو صديق موثوق لحضور جزء من **الجلسة الثالثة** للتعلم عن تقنيات "الانطلاق والاستمرار". ولا يفضل حضور الأسرة والأصدقاء في بقية الجلسات تحسباً لتوجس المستفيد من التحدث عن مشكلات معينة يعانيها نظراً لوجود ذلك الشخص في الغرفة.

❖*ملاحظات عن الجلسات الخمسة:*

❑ تكون فردية ويمكن الاستعانة بالأهل والاصدقاء إذا رغب المستفيد (في الجلسة الأولى والثالثة فقط)

❑ مدة كل جلسة (ساعة)، تقدم جلسة واحدة أسبوعياً

❑ تجنب تطبيق التقنيات المفضلة وتجاهل غيرها.

❑ توجد مرونة في التطبيق: مثال: المستفيد لديه بضع مشكلات عملية لكنه يعاني من اكتئاب شديد قد يحتاج وقتاً أطول لفهم جلسة «الانطلاق والاستمرار» والتخطيط لها مقارنة مع «معالجة المشكلات». لذلك من المفيد تمضية وقت أطول على «الانطلاق والاستمرار»، للتأكد من أنها تناسب المشكلات الرئيسية للمستفيد.

تقييمات «المعالجة المطورة للمشكلات»:



مم تتكون جلسات «*المعالجة المطورة للمشكلات*»؟

- ❑ في بداية كل جلسة يقوم **المستفيد** بإكمال "التقييم أثناء التدخل"
- ❑ من خلال التقييم يمكن مناقشة مشاعر **المستفيد** وتأقلمه بشكل عام منذ آخر لقاء.
- ❑ مناقشة الممارسة التي خططت أنت و**المستفيد** للقيام بها بين الجلسات.
- ❑ قبل البدء بتقديم التقنية الجديدة لكل جلسة، قد نختار تمضية بعض الوقت في محاولة حل مشكلة طرأت على **المستفيد** أثناء التمرن المنزلي أو مساعدته على معالجة تلك المشكلة.
- ❑ في نهاية كل جلسة، تلخيص الممارسة التي تم الاتفاق على أن يكملها **المستفيد** وأعطه ورقة عمل لمساعدته في القيام بهذه المهام.
- ❑ تحقق دائماً من أن **المستفيد** فهم ما هو متوقع منه قبل الجلسة القادمة، وفي نهاية الجلسة ودِعه وأكد على موعد اللقاء القادم.

بنية «المعالجة المطورة للمشكلات»



٤. مهارات المساعدة الأساسية

إن بناء علاقة قائمة على الثقة والاحترام أمر ضروري لكل أشكال الدعم النفسي. وفي الواقع، تشكل مهارات المساعدة الأساسية أرضية العمل لـ «المعالجة المطورة للمشكلات» ولا يمكن لاستراتيجيات «المعالجة المطورة للمشكلات» الأساسية أن تنجح بدون استخدامك هذا المهارات على الدوام.

احترام المستفيدين

يجب أن يكون لديك رغبة صادقة في مساعدة **المستفيد** ، وأن تكون منفتحاً على الأفكار الجديدة ومهتماً بالإصغاء لأشخاص آخرين. وبالمجمل، يجب أن تقدم الرعاية دائماً بطريقة تحترم كرامة الشخص وتراعي وتلائم الخصوصية الثقافية **للمستفيد**، من دون تمييز على أساس العرق أو اللون أو السن أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي وغيره من الآراء أو الأصل الوطني أو العرقي أو الاجتماعي أو الملكية أو المولد أو أي وضع آخر. تُعتبر هذه السلوكيات مهمة لبناء علاقة مع **المستفيد**، فمن دون علاقة طيبة معه يُرجح ألا يكون التدخل مفيداً.

التفهم الثقافي واللغوي

قبل مقابلة **المستفيد**، يجب أن يكون لديك تفهم جيد للثقافات المحلية في مكان عملك. لا يُشكل هذا الأمر مشكلة كبيرة عادةً إن كنت من نفس المجتمع المحلي أو كان لديك خلفية ثقافية مشابهة.

إن المجتمعات معقدة وفيها الكثير من المجموعات والعوامل الثقافية المؤثرة، وقد لا تكون دائماً على إطلاع بكل الثقافات. وذلك قد يتضمن التوقعات والاعتقادات الدينية والممارسات المختلفة **للمستفيد.** في بعض الأحيان، عليك اتخاذ قرار حول أهمية تحدي بعض الاعتقادات أو الممارسات الثقافية المعينة المضرة بشكل واضح)، مثال: «الاغتصاب هو خطأ الضحية» «الضرب لإخراج الأرواح يشفي من المرض النفسي». عليك فعل ذلك بحساسية بالغة بحيث يبقى **المستفيد** راغباً بالاستمرار بالتدخل.

➢ ما هي مهارات المساعدة الأساسية؟

✓ السرية

إن الثقة والسرية مهمتان في علاقتك مع **المستفيد**. حيث يحتاج إلى معرفة أنه عندما يتكلم براحة عن أمور شخصية فإن هذه المعلومات ستبقى سرية أو خاصة. وهذا أمر صحيح على وجه الخصوص بالنسبة للناجين من التجارب الصادمة وبالأخص عندما تنتج عن الأحداث وصمة عار. من المهم جداً **للمستفيد** أن يُدرك وجود حدود قانونية لهذه السرية، فقد يكون عليك أن تخرق هذه السرية وتُعلم الجهات المختصة عندما يظهر لك أن **المستفيد** يواجه خطر إنهاء حياته أو التسبب بالأذى لشخص آخر.

✓ ايصال الاهتمام

بعض العبارات التي تُظهر الاهتمام:

- يبدو أن ذلك يشكل تحدّياً/ إزعاجاً/ رعباً بالنسبة إليك.
- أرى في ملامح وجهك كم كان ذلك مؤلماً لك.
- لقد واجهت صعوبات كثيرة.
- لقد عانيت الكثير.
- يمكنني أن أفهم من كلامك كم كان ذلك محزناً/ مرعباً لك.

✓ المهارات غير اللفظية

- التواصل البصري والاصغاء الجيد
- الإيماء بالرأس
- وضعية جسد مفتوحة (تجنب وضع يديك بشكل متقاطع والجلوس بطريقة جامدة أو الابتعاد عن المستفيد)
- إظهار مشاعر مشابهة لمشاعر المستفيد (إظهار الحزن على وجهك عندما يعبر المستفيد عن حزنه لأن عيناه مليئتان بالدمع)
- استخدام إشارات لفظية مختارة مثل (آه ها، حسناً، أتفهم ذلك، ممم)

✓ مدح الصراحة

لكي تجعل المستفيد يشعر بالارتياح أثناء حديثه عن مواضيع شخصية، صعبة أو محرجة، حاول أن تشكره أو تمدحه بصدق لكونه يتحدث بصراحة. كما يمكنك أثناء التدخل أن تُثني على جهود المستفيد لمشاركته في اسراتيجيات الملعالجة الملطورة للمشكالات وعلى تحسنه أيضا

بعض الأمثلة:

- شكراً لإخباري بذلك.
- كنت شجاعاً جداً لمشاركتي بتلك المشاعر الحميمية.
- على الرغم من أنك قد تكون وجدت صعوبة في التحدث معي عن ذلك الأمر، إلا أنني أعتقد أنه سيكون مفيداً جداً لتعافيك.
- يمكنني أن أرى أنك تحاول حقاً ممارسة «معالجة الضغط النفسي» بانتظام.
- استخدم أقوال مأثورة محلية: مثال: شارك الآخرين ما يدور في خلدك لتضاعف سعادتك وتخفف حزنك.

✓ التبرير المجتمعي Validating

- تأكيد مشاعر وردود أفعال المستفيد...غالبًا ما يشعر المستفيدين بالحرج عند الحديث عن مشاكلهم مع شخص غريب. قد يعتقدون أنهم الوحيدون الذين يشعرون بهذه الطريقة أو يظنون أن التحدث عن المشاعر أو المشاكل الشخصية يشير إلى أنهم يصابون بالمرض أو يجنون أو أنهم ضعفاء. يجب أن تساعد المستفيد على تفنيد هذه الأفكار عند التدخل من خلال توضيح أن مشاكلهم أمر طبيعي، ويمكنك القيام بذلك من خلال تشجيعهم على فهم أن الكثيرون يواجهون ردود فعل وصعوبات مماثلة. أي إخبارهم بأن ردود فعلهم مفهومة. وهذه وسيلة جيدة جدًا للتعبير عن الاهتمام أيضًا. ومع ذلك، نوصي بعدم قول للمستفيد إنك تعرف ما يمرون به، حيث قد لا يصدقونك.

<u>بعض أمثلة على التحقق موضحة أدناه:</u>

- لقد مررت بتجربة صعبة جداً ولا يُدهشني أن تشعر بالضغط النفسي.
- ما وصفته للتو هو رد فعل شائع للأشخاص في مثل هذه الظروف.
- العديد من الأشخاص الذين عملت معهم وصفوا مشاعرهم بهذه الطريقة.
- إن ردود الأفعال التي ذكرتها شائعة جداً.
- لا يُدهشني أنك خائف جداً.

✓ احترام قيم ومعتقدات المستفيد وعدم إطلاق الاحكام

- عند عرض مهارات المساعدة الأساسية عليك احترام قيم ومعتقدات المستفيد الشخصية في كل الأوقات.
- يمكن لهذا الأمر أن يشكل تحدياً، خاصة عندما لا تتفق مع قيمه ومعتقداته.
- لا ينبغي أن تطلق الأحكام على المستفيدين، بغض النظر عما قد يقولوه لك. وهذا يعني ألا تدع معتقداتك أو قيمك الشخصية تؤثر في كيفية الاستجابة للمستفيد. ربما تكون تجربة وجود شخص يصغي بدون إطلاق أحكام شيئاً لم يشهده المستفيد من قبل وهذا قد يساعده كثيراً في أن يثق بك

✓ عدم أسداء النصح

- إعطاء النصيحة يختلف عن تقديم معلومات هامة أو مفيدة للمستفيد (مثل معلومات حول الخدمات القانونية أو منظمات المجتمع الأخرى التي قد تكون مفيدة). إعطاء النصيحة يعني أن تخبر المستفيد ما يجب عليه أن يفعل أو لا يفعل (مثل عدم الحديث إلى زوجك حول هذا).
- سيشعر جميع المساعدين برغبة في إعطاء النصائح في بعض الأحيان، وهذا أمر طبيعي جدًا. على سبيل المثال، قد يجد المستفيد الذي يشعر باليأس ويظهر علامات الاكتئاب صعوبة في تنفيذ استراتيجية إدارة المشكلات، خاصة عند التفكير في حلول محتملة للمساعدة في حل مشاكلهم.
- قد يكون من المغري جدًا أن تنصح المستفيد بالحلول الجيدة لتجربتها. ولكن يجب عليك تجنب إعطاء نصيحة مباشرة.

- إذا كان المستفيد قد اعتمد على نصيحتك، فمن غير المرجح أن يكون قادرًا على إدارة مشاكله في المستقبل، عندما يكمل التدخل بمساعدة الإدارة الإيجابية.


هناك استثناءان حول إعطاء النصائح:

١. عند تقديم البرنامج، ستقدم نصائح للمستفيدين لتكون أكثر نشاطًا، والبحث عن الدعم الاجتماعي، وممارسة إدارة التوتر، حيث تعتبر هذه الاستراتيجيات جزءًا من البرنامج.

٢. عند تقديم استراتيجية معالجة المشاكلات، هدفك هو مساعدة المستفيد في تحديد مدى فعالية الحلول المحتملة في إدارة المشكلة. في هذه المرحلة، قد يكون لدى المستفيد عدة حلول غير مفيدة بشكل واضح (مثل الحلول التي تسبب مشاكل لصحتهم العاطفية أو الجسدية، أو الأعمال الضارة أو غير القانونية وما إلى ذلك). ستحتاج إلى مساعدة المستفيد في التفكير فيما إذا كانت الحلول مفيدة أم غير مفيدة.

للتركيز بعيداً عن الحلول غير المفيدة، يمكنك أن تسأل المستفيد عما كانوا سينصحون به صديق أو فرد من العائلة عندما يواجهون مشكلة مماثلة (مثل "هل كنت ستنصحهم باستخدام هذا الحل؟"). إذا استمر المستفيد في التركيز على حلاً ليس له فائدة بشكل واضح (مثل شرب الكحول أو القيام بشيء غير قانوني)، يمكنك أن تكون مباشرًا وتحدد هذه الحلول كغير مفيدة. سيكون من المهم بالنسبة لك أن تعطي أسبابًا جيدة لماذا لا يُعتبر الحل مفيدًا (بمعنى آخر، من خلال التعليق على العواقب المشكلة أو الضارة)، ولكن يجب ألا تكون ذلك مرتبطة بقيمك.

ه. علاقة المستفيد بمقدم المساعدة



أ- دور مقدم المساعدة

يربط بعض الأشخاص مقابلة مقدم المساعدة بالاعتراف بالضعف. ولهذا السبب، فقد يواجهون وقتاً صعباً عند المشاركة في التدخل بأكمله أو بأجزاء منه. وقد ينظر آخرون إليك على أنك شبيه بالطبيب أو بمعالج تقليدي، ويتوقعون أن تقوم بعلاجهم أو شفائهم. من المهم أثناء «المعالجة المطورة للمشكلات» أن تجعل مشاعر المستفيد طبيعية وأن توعيه بدورك.

نحن نشجع في «المعالجة المطورة للمشكلات» أن تشبّه دورك بدور بالمعلّم

يقدم المعلمون معلومات لطلابهم ويساعدوهم على التعلم. ومع ذلك فلا يمكن للمعلم أن يقدم امتحاناً بدلاً من الطالب أو أن يخبره عن ما يكتب. بإمكانه أن يساعد الطالب فقط في التحضير للامتحان

قدر الإمكان. ويقع على عاتق الطالب أن يكون مصغياً في الصف وأن يدرس من أجل أن ينجح في الامتحان. فالطالب هو المسؤول في النهاية. مثلاً:

على الرغم من كونك شخص بالغ إلا أن الأمر نفسه ينطبق على علاقتنا. سأعلّمك بعض الاستراتيجيات الهامة والمفيدة، لكن في النهاية أنت المسؤول عن ممارسة هذه الاستراتيجيات. فلا يمكنني القيام بها بدلاً عنك. يمكنك مقارنة حياتك اليومية بامتحان سيقدمه طالب. ستكون مسؤولاً عن كيفية تطبيق الاستراتيجيات بشكل جيد في حياتك اليومية. وعلى الرغم من ذلك، سأدعمك وأساعدك في التحضير للقيام بأفضل ما بوسعك.

ب- المستفيد الممانع

سيشعر بعض المستفيدين بالتردد في الحديث معك. وربما يكون ذلك لعدة أسباب مختلفة، مثل: انعدام الثقة؛ كون مشكلات الصحة النفسية من المحرمات؛ تقديم المشورة النفسية أمر غير معروف في الثقافة المجتمعية؛ انعدام فهم ماهية "المعالجة المطورة للمشكلات" أو الفهم الخاطئ لها؛ انعدام فهم دورك كمقدم مساعدة؛ حضور "المعالجة المطورة للمشكلات" مجبراً من أحد أفراد الأسرة؛ الشعور بالحرج تجاه التجارب التي تعرضوا لها؛ الشعور بالحرج عن كيفية تأقلمهم الآن، مثل التحدث عن أمور شخصية مع شخص من الجنس الآخر. إن رفض المستفيد الحديث عن موضوع ما، من المهم لعلاقتك معه أن تحترم ذلك.

ربما تقول على سبيل المثال: أستطيع أن أرى أن هذا أمر يزعجك الحديث عنه وأنا أحترم ذلك، ولكن، إذا كنت تود العودة للحديث عن هذا الموضوع، أريد منك أن تعرف أنني مستعد للإصغاء لك في أي وقت.

أو يمكن أن تجد أن المستفيد يبدو كئيباً جداً عند مناقشة موضوع معين، ولكنه لم يقل بأنه لا يود الحديث عنه. في هذه الحالة، قد ترغب بإخبار المستفيد بأنه: لا بأس في التوقف عن الحديث عن هذا الموضوع إذا كان يُفضل ذلك.

ج- التواصل الجسدي:

إن التواصل الجسدي في بعض الثقافات، مثل وضع اليد على كتف او ركبة أحد الأصدقاء عند تقديم الدعم هو أمر مقبول جداً. غير أنه أمر غير مناسب في ثقافات أخرى. ينبغي أن تدرك هذه الاختلافات الثقافية وأن تحاول احترامها. وبشكل عام، فإننا نشجعك على عدم استخدام الاتصال الجسدي أو اللمس للتعبير عن دعمك للمستفيد واهتمامك به. ويجنبك هذا أي مشكلات ترتبط بسوء تفسير المستفيدين لمعنى هذا الاتصال أو بالشعور بعدم الارتياح نتيجة لذلك.

د- المكان:

ينبغي عليك إيجاد مكان مستقل ومريح وخاص لكي تجري فيه الجلسات مع المستفيدين.

هـ - معالجة الضيق لديك:

إن الإصغاء إلى الأشخاص الذين عانوا الكثير من المحن والعمل معهم يمكن أن يكون متعباً ومؤلماً لبعض الناس. ومن الشائع أن يتأثر مقدمو المساعدة عاطفياً أو يشعروا بالضيق وذلك لاستماعهم المستمر إلى المحن. لمنع الشعور بمشاعر الضيق المفرطة او التأثر عاطفياً (على سبيل المثال: الضغط النفسي، والمزاج المنخفض، والقلق والغضب، واليأس و ما إلى ذلك) عليك مراعاة ما يلي:

*التحدث مع الزملاء والمشرفين بشكل دوري.

*وضع فواصل زمنية مناسبة بين المستفيدين (قد تشمل الفواصل الزمنية التحدث مع الزملاء والقيام ببعض تمارين التنفس البطيء أو استراتيجية مشابهة لمعالجة الضغط النفسي أو القيام بنشاط ممتع).

٦. تقييم أفكار الانتحار في «المعالجة المطورة للمشكلات» والاستجابة لها

من المهم ان تقوم بنسخ أو طباعة صفحات تقييم أفكار الانتحار في «المعالجة المطورة للمشكلات» والاستجابة لها وأخذها معك إلى جلسات التقييم والتدخل. نشجعك على القيام بذلك كي لا تنسى كيف تقيّم المستفيدين الذين يفكرون بالانتحار وكيف تستجيب لهم.

الإرشاد عند تقييم أفكار الانتحار لدى المستفيدين

١. يوجد نوعان من مخاطر الانتحار:

خطط لإنهاء حياتهم في المستقبل القريب. يجب ألا تشمل «المعالجة المطورة للمشكلات» هؤلاء المستفيدين. بل يجب إرسالهم إلى الرعاية الاختصاصية مباشرة.

لا خطط لديهم لإنهاء حياتهم في المستقبل القريب، لكن مخاطر الانتحار موجودة. قد يكون لدى هؤلاء المستفيدين أفكار انتحار لكنهم أشاروا إلى أنهم لا يخططون لتنفيذ هذه الأفكار في المستقبل القريب. وقد يكون، أو لا يكون، لديهم سوابق في الأفكار، أو الخطط، أو محاولات الانتحار. يمكن لهؤلاء المستفيدين أن تشملهم «المعالجة المطورة للمشكلات»

٢. كيف تطرح الأسئلة:

اطرح أسئلة عن الانتحار لجميع المستفيدين الذين يعانون من الاكتئاب حالياً أو يشعرون باليأس.

تجنب استخدام كلمات غير مباشرة يمكن أن يُسيء المستفيد فهمها. إذا شعر المستفيدين بعدم الراحة لهذه الأسئلة، أخبرهم أن عليك طرح هذه الأسئلة على كل الأشخاص لأنه من المهم جداً أن تفهم مستوى أمانهم بوضوح.

٣. الاستجابة لمستفيد لديه خطة لإنهاء حياته في المستقبل القريب:

*اخلق بيئة آمنة وداعمة.

*قم بإزالة أية وسيلة لإيذاء النفس إن كان ذلك ممكناً.

***لا تدع الشخص وحيداً، اطلب إلى أحد مقدمي الرعاية أو الموظفين البقاء معه طيلة الوقت.**

*قدم له غرفة منفصلة وهادئة أثناء الانتظار، إن كان ذلك ممكناً.

*اهتم بحالة المستفيد النفسية وضيقه العاطفي (أي: باستخدام مهارات المساعدة الأساسية).

علاج المستفيدين الذين لديهم أفكار انتحارية في "المعالجة المطورة للمشكلات"

قد يكون لبعض المستفيدين أفكار لإنهاء حياتهم أثناء "المعالجة المطورة للمشكلات،" لكن ليس لديهم خطط لتنفيذ هذه الأفكار في المستقبل القريب. إن جدول **"الأسباب المشجعة والأقل تشجيعاً"** الموجود ضمن الجلسة الأولى هو طريقة جيدة لمساعدة المستفيد على معالجة هذه الأفكار والتفكير بأسباب البقاء على قيد الحياة.

يجب أن يكون التركيز هنا على مناقشة أسباب البقاء وعدم البقاء على قيد الحياة. ستكون مهمتك تقديم المساعدة بلطف للمستفيد لكي يستنتج الأسباب المهمة للبقاء على قيد الحياة وإدراك أن أسباب الموت هي على الأرجح مؤقتة فقط (مثال، يمكن للاكتئاب الذي يسبب له الرغبة في الموت أن يتحسن)

ابدأ بسؤال المستفيد عن الأسباب التي تجعله يظن أنه من الأفضل له لو أنه ميت. ثم ناقش الأسباب التي تجعله يرغب بالبقاء على قيد الحياة.

أمثلة عن الأسئلة:

*ما الذي يُبقيك على قيد الحياة حالياً؟ *هل هناك أي فرد من الأسرة أو من الأصدقاء تعيش لأجله ؟

*هل هناك من أشياء استمتعت بها في حياتك؟ مؤخراً؟ منذ زمن بعيد؟

*هل شعرت بهذا الشعور دائماً؟ إن لم يكن كذلك، ما الذي اعتدت على الاستمتاع به في الحياة؟

*ما هي بعض الآمال التي لديك بخصوص مستقبلك؟ ساعده على التفكير بحل لمشكلاته العملية والتخفيف من

مشكلاته العاطفية
*ماذا لو لم يكن لديك المشكلات التي تختبرها حالياً؟

٧. النشرات الموزعة على المستفيد:

تتضمن الصفحات التالية نشرات لكل استراتيجية من استراتيجيات «المعالجة المطورة للمشكلات»:

١. **«معالجة الضغط النفسي» _____ تعطى في الجلسة ١**
٢. **«معالجة المشكلات» _____ تعطى في الجلسة ٢**
٣. **«الانطلاق والاستمرار» _____ تعطى في الجلسة ٣**
٤. **«رزنامة أسبوعية» _____ تعطى في الجلسة ٣**
٥. **«تعزيز الدعم الاجتماعي» _____ تعطى في الجلسة ٤**

يجب عليك استخدامها أثناء تعليم استراتيجية جديدة للمستفيد (مثال: عندما تعلّمه معالجة المشكلات، اعرض عليه النشرة المطابقة). يمكن أن تُستخدم الرزنامة لتسجيل متى يُنهي المستفيد الأنشطة المتنوعة، مثال: ممارسة معالجة الضغط النفسي، الأنشطة من خطط عمل معالجة المشكلات، الانطلاق والاستمرار، وتعزيز الدعم الاجتماعي. احرص على منح المستفيد كل النشرات ذات الصلة في نهاية كل جلسة بحيث يمكنه استخدامها كوسائل للتذكير بالاستراتيجيات بين الجلسات وبعد أن تكون «المعالجة المطورة للمشكلات» قد انتهت.

الفصل الثاني
تقييمات المعالجة المطورة للمشكلات

الفصل الثاني
تقييمات المعالجة المطورة للمشكلات

أ. ملاحظات عن التقييمات وكيفية احتساب النتيجة في ملف الناتج النفسي:

- توجد ثلاثة تقييمات لبرنامج المعالجة المطورة للمشكلات: قبل التدخل، اثناء التدخل، بعد التدخل).
- يجب إكمال تقييم ما قبل التدخل بأسبوع او أسبوعين، ويتكون من ٤ أسئلة.
- يجب اكمال تقييم اثناء التدخل قبل البدء بكل جلسة من الجلسات الخمس، مع مقارنة النتيجة بما قبلها، ويتكون من ٥ أسئلة.

- يجب اكمال تقييم ما بعد التدخل في غضون بضعة أسابيع من اكتمال المستفيد لبرنامج المعالجة المطورة للمشكلات مع مقارنة النتيجة بما قبلها، ويتكون من ٦ أسئلة. ويمكن استخدام تقييم ما بعد التدخل كتقييم متابعة بعد عدة أشهر من اكتمال المستفيد لبرنامج المعالجة المطورة للمشكلات مع مقارنة النتيجة بما قبلها.
- الأسئلة المشمولة بحساب نتيجة ملف التقييم هي الاربعة الأولى فقط.
- تم تصميم ملف الناتج النفسي على أنه قياس ناتج. وبناء على ذلك، تتم مقارنة نتيجة "ما قبل التدخل" مع النتائج اللاحقة (أثناء وبعد التدخل). ويسمى الاختلاف "فارق النتيجة".
- يتم تسجيل كل الإجابات في ملف الناتج النفسي على مقياس من ست نقاط، من الصفر حتى الخمسة. وكلما زادت القيمة كلما كان الشخص متأثراً أكثر. لا يُستخدم كل سؤال في ملف الناتج النفسي عند احتساب النتيجة. *تحتسب الأسئلة المتعلقة بالمشكلات (الأسئلة ١ب و٢ب)، والأداء الوظيفي (السؤال ٣ب) والرفاه (السؤال ٤) فقط.
- تقدم أسئلة أخرى معلومات مفيدة لكنها لا تُساهم في "فارق النتيجة." ولذلك فإن ملف الناتج النفسي يتألف من ثلاثة مجالات: المشكلات، الأداء الوظيفي، الرفاه (أي من اربعة أسئلة يتم احتسابها).
- **أعلى نتيجة لملف الناتج النفسي هي ٢٠. وأعلى نتيجة لكل سؤال هي ٥.**
- **تحتسب النتيجة الإجمالية من خلال جمع درجات <u>الأسئلة الاربعة الأولى فقط</u>، ويشمل المستفيد في برنامج المعالجة عندما تكون درجة التقييم أكثر من ٧).**

ب. التقييمات:

١. تقييم ما قبل "المعالجة المطورة للمشكلات"

ينبغي إكمال هذا التقييم في جلسة منفصلة عن جلسة التدخل الأولى. ويتم عادة قبل التدخل بأسبوع أو أسبوعين.

<u>إن إجراء هذا التقييم مهم جداً فهو يتيح لك فرصة ما يلي:</u>

- **لقاء المستفيد ؛ وسماع قصته**
- **معرفة إذا كان <u>المستفيد مناسباً</u> ل «المعالجة المطورة للمشكلات» ومستعداً لها**
- **الحصول على معلومات محددة عن مشكلات المستفيد العاطفية والعملية لمساعدتك في التحضير ل «المعالجة المطورة للمشكلات»**

<u>الخطوات التي ينبغي اتباعها لإكمال التقييم:</u>

١.عرف عن نفسك

٢. أخبر الشخص عن سبب اجراء التقييم وما سيحدث، اخبره مايلي:

- ❑ أن هدف التقييم هو معرفة إن كانت «المعالجة المطورة للمشكلات» مجدية لنوعية المشكلات التي يعانيها.
- ❑ يستوجب حديثه عن صعوباته.
- ❑ ستطرح عليه أسئلة محددة عن مشكلاته ومشاعره.
- ❑ لن يستغرق الأمر سوى ساعة واحدة.
- ❑ أخبر المستفيد بانه غير مُجبر على مشاركة معلومات شخصية إن كان ذلك يشعره بعدم الراحة، مثلاً:
  - سأطرح عليك الكثير من الأسئلة، آمل أن تشعر بحرية الإجابة، إن كنت غير مرتاح تجاه بعض الأسئلة، أرجو منك أن تُعلمني.
  - أرجو منك الإجابة على النواحي الأكثر راحة بالنسبة لك فقط.
  - أنا أعرف مدى صعوبة الحديث مع شخص غريب عن مشكلاتك وتجاربك.

٣.أخبره عن السرية

٤. قدم معلومات موجزة عن المعالجة المطورة للمشكلات:

- ❖ أعلم المستفيدين أن «المعالجة المطورة للمشكلات»:
  - يمكنها مساعدة البالغين الذين لديهم مشكلات عملية وعاطفية؛
  - هي تدخل فردي (سيقابلونك لوحدهم)؛
  - تتم مرة في الأسبوع ولمدة خمسة أسابيع؛
- ❖ يجب عليك التأكد من أن المستفيدين <u>يعرفون ما لا تقدمه في</u> «المعالجة المطورة للمشكلات»:
  - لن يتلقى المستفيدين أية مواد أو أموال أو أدوية.
  - كن صادقاً بخصوص ما سيتلقاه المستفيد وما لن يتلقاه من «المعالجة المطورة للمشكلات».

٥. أبدأ التقييم.

<u>استمارة تقييم ما قبل "المعالجة المطورة للمشكلات"</u>

اسم مقدم الرعاية: **تاريخ اليوم:**
اسم المستفيد: **معلومـات الاتصـال بالمستفيد:**

<u>المحتويات:</u>

١. مقدمة وموافقة شفهية
٢. معلومات ديموغرافية
٣. ملف الناتج النفسي: نسخة «ما قبل التدخل»
٤. قياس الأداء الوظيفي: جدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية - الإصدار الثاني (DAS–II)
٥. قياس الضيق العاطفي: جدول تقييم صحة المريض (PHQ9)
٦. الأضرار التي قد تكون ناجمة عن الاضطرابات النفسية أو العصبية الشديدة أو اضطرابات شديدة ناتجة عن استخدام مواد الإدمان
٧. الاستمارة المختصرة والتغذية الراجعة

١. مقدمة وموافقة شفهية

مرحباً، اسمي .....أنا من : وحدة الصحة النفس اجتماعية، وفهمت بأن لديك بعض الصعوبات التي قد أكون قادراً على مساعدتك بشأنها. أود أن أخبرك بالمزيد عن هذا التدخل ويمكنك أن تقرر فيما إذا كان مفيداً لك.

يعاني بعض الناس من الضيق أو مصاعب نفسية أخرى قد تؤثر في قدرتهم على أداء مهامهم اليومية. ولذلك تم تطوير تدخل يعلّمهم مهارات للتأقلم مع هذه الصعوبات بشكل أفضل. يستغرق هذا البرنامج خمسة أسابيع وسأقوم بتعليمك هذه المهارات. إن كنت مهتماً بهذا التدخل، أود أن أجري مقابلة معك الآن عن كيفية شعورك وعن حالك لأرى إن كان هذا التدخل مناسباً لك.

قبل أن نبدأ، من المهم أن تعرف أن كل شيء تخبرني به خلال المقابلة **سري**. وهذا يعني أنه لا يمكنني مشاركة المعلومات مع أي شخص آخر، إلا إذا أخبرتني أنه لا بأس بمشاركة هذا الأمر مع شخص ما. ومع ذلك، عليّ أن أدون إجاباتك على المقابلة. وبعد ذلك يجري حفظ الإجابات بالقفل والمفتاح في مكتب وحدة الصحة النفس اجتماعية في هذا المركز الصحي. يُسمح لي بخرق هذه السرية في حالة واحدة فقط عند اعتقادي بأنك في خطر كبير من إنهاء حياتك أو إيذاء شخص آخر. ويعود السبب في ذلك إلى أن عملي يقتضي أن أُبقيك في أمان.

إذا احتجت إلى خرق هذه السرية فسأتكلم معك بهذا الشأن أولاً ومن ثم احيلك الى الطبيب المختص. هل تود الاستمرار؟

٢. معلومات ديموغرافية:

أشكرك على المشاركة في المقابلة. دعني أسألك هذه الأسئلة الآن. رجاءا ملاحظة أنه لا توجد إجابات صحيحة أو خاطئة لهذه الأسئلة. كن صادقاً فقط عن مجرى الأمور الآن. سأبدأ ببعض الأسئلة.

١	الجنس	انثى ذكر
٢	كم عمرك؟	عاما (يجب ان يكون ١٨ سنة او اكثر)
٣	الدراسة	غير متعلم/ة ابتدائي متوسط ثانوي كلية/معهد دراسات عليا
٤	الحالة الاجتماعية	اعزب/عزباء متزوج/ة ارمل/ة مطلق/ة
٥	العمل	طالب ..... موظف/ة حكومي ..... متقاعد/ة ..... عاطل عن العمل ..... ربة منزل ..... كاسب/ة مع نوع العمل: .....

ملف الناتج النفسي (نسخة ما قبل التدخل):

فيا يلي استبيان عنك وعن ما تشعر به. سأطرح عليك أولاً بعض الأسئلة عن المشكلات التي تعانيها حالياً. رجاءاً فكر بهذه المشكلات، بغض النظر عما إذا كانت كبيرة أم صغيرة.

السؤال الأول

أ- ما هي المشكلة التي تزعجك إلى حد بعيد ؟ هل يمكنك وصفها لي؟ **(مقدم المساعدة –اكتب المشكلة)**

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال **الشهر** الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	١	٢	٣	٤	٥	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثاني
أ- اختر مشكلة اخرى تزعجك **(مقدم المساعدة –اكتب المشكلة)**

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال **الشهر** الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	١	٢	٣	٤	٥	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثالث
أ- اختر شيئا واحدا من الصعب عليك القيام به بسبب مشكلتك/مشكلاتك **(مقدم المساعدة –اكتب الامر)**

ب- ما مدى صعوبة عمل هذا الشيء خلال **الشهر** الماضي؟

لم يكن صعباً على الاطلاق	٠	١	٢	٣	٤	٥	صعباً جداً

السؤال الرابع
كيف شعرت خلال **الشهر** الماضي؟

جيد جداً	٠	١	٢	٣	٤	٥	سيء جداً

النتيجة الإجمالية لملف الناتج النفسي "ما قبل التدخل: .....

٤. قياس الأداء الوظيفي: تقييم العجز الصادر عن منظمة الصحة العالمية ـ٢**

WHO Disability Assessment Schedule 2.0 (WHODAS 2.0)

*يسأل هذا الاستبيان عن الصعوبات الناجمة عن الظروف الصحية. تشمل الحالات الصحية الأمراض، والمشاكل الصحية الأخرى التي قد تكون قصيرة أو طويلة الأمد، والإصابات، والمشاكل العقلية أو العاطفية، ومشاكل مع الكحول أو المخدرات.

خلال ال ٣٠ يوما الماضية، فكر في مقدار الصعوبة التي واجهتها عندما كنت تقوم بالأنشطة التالية، وأجب عن هذه الأسئلة. **(أحط الإجابة الصحيحة)**

الاسئلة	لا يوجد	خفيف	متوسط الصعوبة	شديد الصعوبة	صعب جداً ، او لا يمكن القيام

					به
١. الوقوف لفترات طويلة مثل ٣٠ دقيقة؟	.	١	٢	٣	٤
٢. الاهتمام بمسؤولياتك المنزلية؟	.	١	٢	٣	٤
٣. تعلم مهمة جديدة، مثلا، تعلم كيفية الوصول إلى مكان جديد؟	.	١	٢	٣	٤
٤. ما مدى المشكلة التي واجهتها في الانضمام للأنشطة المجتمعية (مثلا، الاحتفالات أو الأنشطة الدينية أو غيرها) كأي شخص آخر؟	.	١	٢	٣	٤
٥. إلى أي مدى تأثرت عاطفيا بمشاكلك الصحية؟	.	١	٢	٣	٤
٦. التركيز على القيام بشيء ما لمدة عشر دقائق؟	.	١	٢	٣	٤
٧. المشي لمسافة طويلة مثل كيلومتر [أو ما يعادله]؟	.	١	٢	٣	٤
٨. غسل كامل جسمك؟	.	١	٢	٣	٤
٩. أرتداء الملابس؟	.	١	٢	٣	٤
١٠. التعامل مع أناس لا تعرفهم؟	.	١	٢	٣	٤
١١. الحفاظ على الصداقة؟	.	١	٢	٣	٤
١٢. عملك اليومي/ دراستك اليومية؟	.	١	٢	٣	٤

النتيجة الإجمالية لجدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية – (اجمع العلامات من١ الى ١٢) لاحتساب النتيجة الإجمالية**	

****على الشخص أن يحرز ١٧ أو أعلى في قياس الأداء الوظيفي (جدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية – الإصدار٢) ليتم شمله.***

٥. قياس الضيق العاطفي* (استبيان صحة المريض ذو البنود التسعة PHQ9)

على مدى الأسبوعين الماضيين ، كم مرة كنت منزعج من أي من المشاكل التالية؟	لم انزعج على الاطلاق	عدة ايام	اكثر من نصف الايام	كل يوم تقريبا
	٠	١	٢	٣
١. القليل من الاهتمام أو المتعة في فعل الأشياء	٠	١	٢	٣
٢. الشعور بالإحباط أو الاكتئاب أو اليأس	٠	١	٢	٣
٣. صعوبة في النوم أو البقاء نائما ، أو النوم أكثر من اللازم	٠	١	٢	٣
٤.الشعور بالتعب أو وجود القليل من الطاقة	٠	١	٢	٣
٥. ضعف الشهية أو الإفراط في تناول الطعام	٠	١	٢	٣

٦. الشعور بالسوء تجاه نفسك أو أنك فاشل أو خذلت نفسك أو عائلتك	٠	١	٢	٣
٧. صعوبة في التركيز على الأشياء، مثل قراءة الصحف أو مشاهدة التلفزيون	٠	١	٢	٣
٨. التحرك أو التحدث ببطء شديد بحيث يمكن للآخرين ملاحظة ذلك. أو العكس ، كونك غير مستقر أو مضطرباً لدرجة أنك كنت تتحرك أكثر من المعتاد	٠	١	٢	٣
٩. أفكار مفادها أنه من الأفضل لك أن تموت ، أو تؤذي نفسك	٠	١	٢	٣

النتيجة الإجمالية لجدول تقييم الضيق العاطفي – (اجمع العلامات من١ الى ٩) لاحتساب النتيجة الإجمالية*	

**** على الشخص أن يحرز ١٠ وأعلى في قياس صحة المريض ذو البنود التسعة PHQ-٩ كمقياس للضيق العاطفي، ليتم شمله.***

٦. تقييم أفكار الانتحار

كنا نتحدث منذ قليل عن الصعوبات العاطفية المختلفة التي يمكن للناس أن يختاروها. في بعض الأحيان عندما يشعر الناس بالحزن الشديد واليأس في حياتهم، يكون لديهم أفكار عن موتهم أو حتى عن إنهاء حياتهم. هذه الأفكار شائعة وعليك ألا تشعر بالخجل من وجود مثل هذه الأفكار إن كانت لديك. إن الأسئلة التالية هي عن هذه الأفكار وأنواعها. هل يناسبك هذا؟ هل يمكننا الاستمرار في المقابلة؟

١. في الشهر الماضي، هل كان لديك أفكار جدية أو خطة لإنهاء حياتك؟	نعم	لا
	إذا كان الجواب نعم، اطلب من المستفيد أن يصف أفكاره أو خططه. اكتب التفاصيل هنا:	

إن أجاب المستفيد بـ «لا» على السؤال الأول، اشكره على الإجابة على السؤال ويمكنك أن تُنهي التقييم إن أجاب المستفيد بـ «نعم» على السؤال الأول، رجاء تابع مع السؤال الثاني:		
٢. ما هي الأفعال التي قمت بها لإنهاء حياتك؟	رجاء اكتب التفاصيل هنا:	
٣. هل تخطط لإنهاء حياتك في غضون الأسبوعين القادمين؟	نعم	كلا
	إن كان الجواب نعم، اطلب إلى المستفيد أن يصف خطته لك. اكتب التفاصيل هنا:	
إذا أجاب المستفيد بـ «نعم» على السؤال الثالث، فهذا يعني أنه يملك خطة لإنهاء حياته في المستقبل القريب، عليك إحالة المريض. ابق مع الشخص بينما تقوم بذلك وابلغه بالتالي:		

نص للأشخاص الذين لديهم خطة لإنهاء حياتهم في المستقبل القريب

بناء على ما وصفته لي، أشعر بالقلق حيال سلامتك. وكما ذكرت في بداية هذه المقابلة، إذا اعتقدت أنك في خطر إنهاء حياتك فيجب أن أقوم بإحالتك للشخص المختص. وهذا مهم جداً لكي نحصل لك على أفضل مساعدة لهذه المشكلات بأقصى سرعة.

سأقوم بهذا الآن، موافق؟

٧.الأضرار التي قد تكون ناجمة عن الاضطرابات النفسية أو العصبية الشديدة أو اضطرابات شديدة ناتجة عن استخدام مواد الإدمان

البنود التالية مبنية على ملاحظاتك وحكمك على سلوك المستفيد. لا تسأل المستفيد أي أسئلة هنا. ضع دائرة على نعم أو لا للإشارة إلى حكمك وقدم تفاصيل عند الحاجة

السلوك	التفاصيل
١. هل يفهمك المستفيد ؟ (حتى وإن كان يتحدث بنفس اللغة أو اللهجة)، مثال: هل يمكن أن يفهم الكلمات الأساسية والأسئلة أو أن يتبع التعليمات؟	نعم / لا **إذا كان الجواب لا، أعط تفاصيل:**

٢. هل المستفيد قادر على متابعة ما يجري في التقييم إلى حد معقول؟ (مثال: هل يمكنه تذكر المواضيع التي نوقشت مؤخراً، هل يفهم من أنت وماذا تعمل معه، هل يفهم إلى حد ما لماذا تطرح عليه الأسئلة؟ رجاء انتبه إذا كان المستفيد مرتبكا أو ثملاً أو منتشيا لأنه لن يستطيع أن يفهم ما يحدث- ثم ضع دائرة على الاجابة.)	نعم / لا **إذا كان الجواب لا، أعط تفاصيل:**
٣. هل إجابات المستفيد غريبة، أو غير عادية؟ (مثال: يستخدم كلات مختلقة، يمضي فترات طويلة من التحديق في الفضاء، يتحدث مع نفسه/ نفسها، قصصه غريبة أو لا تصدق).	نعم / لا **إذا كان الجواب نعم، أعط تفاصيل:**
٤. من إجابات المستفيد وسلوكياته، هل يبدو أنه ليس على اتصال بالواقع أو ما يحدث في التقييم؟ (مثال: الأوهام أو الاعتقادات الراسخة أو الشكوك غير المنطقية) غريبة أو ليست واقعية في السياق المحلي للشخص، جنون ارتياب غير واقعي، مثل الاعتقاد غير الواقعي إلى حد بعيد بأن شخصا ما يحاول أن يؤذيه.	نعم / لا **إذا كان الجواب نعم، أعط تفاصيل**

***يتم <u>استبعاد</u> المستفيد من «المعالجة المطورة للمشكلات» إن أجبت بـ لا على ١ و٢، أو نعم على ٣ و٤**

٨. نموذج عن الخلاصة والتغذية الراجعة

المعايير	البيانات المدخلة	مشمول	استبعاد	ملاحظات عن اجابات المستفيدين
النتيجة الإجمالية لملف الناتج النفسي		**اكثر من ٧**	**٧ او اقل**	

النتيجة الإجمالية لقياس الأداء الوظيفي، جدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية - الإصدار ٢		**١٧ او اكثر**	**اقل من ١٧**	**تعني العلامات المنخفضة في أحد هذين القياسين أنه لم يتم الإشارة إلى المعالجة المطورة للمشكلات**
النتيجة الإجمالية لمقياس الضيق العاطفي		**١٠ او اكثر**	**اقل من١٠**	
هل يمتلك المستفيد خطة لإنهاء حياته في الأسبوعين القادمين؟		**لا**	**نعم**	**ان كانت الإجابة نعم= إحالة**
هل المستفيد اصغر من ١٨ سنة؟		**لا**	**نعم**	**ان كان المستفيد اصغر من ١٨ سنة ويعاني من مشاكل في الصحة النفسية يجب تقييمه حسب برنامج رأب الفجوة العلاجي وليس حسب المعالجة المطورة للمشكلات**
هل يمكن أن يكون المستفيد مصاباً باضطراب نفسي أو عصبي شديد أو اضطراب استخدام مواد الإدمان؟ (من ملاحظتك – البنود ١-٨)		**لا**	**نعم**	**ان كانت الإجابة نعم= إحالة**

***يجب ان تتحقق كافة النقاط أعلاه كي يتم شمول المستفيد بالمعالجة.**

ضع دائرة حول القرار المناسب بناء على جدول الملخص أعلاه:

<u>مشمول</u> **قدم تغذية راجعة (النصوص في الصفحة التالية)**	**<u>مستبعد:</u>** **١. لا يحتاج لتدخل المعالجة.** **٢. حالته خطره: قدم تغذية راجعة وقم بالإحالة إن كان ذلك ضرورياً**

تغذية راجعة للمستفيدين الذين تم استبعادهم

أ. بالنسبة للمستفيدين الذين لديهم مشكلات لا تناسب "المعالجة المطورة للمشكلات" بسبب المستويات المنخفضة من الضيق أو الضرر، ابلغه التالي:

شكراً لوقتك. يبدو أنك تتأقلم بشكل كافي مع الأمور في الوقت الحالي، ولذلك فإنك لن تحتاج إلى هذا التدخل حقاً. أنا ممتن جداً لك على الوقت الذي منحتني إياه ولكونك كنت صادقاً بإجاباتك. إن شعرت بأنك ستحتاج إلى بعض المساعدة مع المشكلات النفسية في المستقبل، رجاءاً احضر من جديد فقد أكون قادراً على

مساعدتك.

ب. بالنسبة للمستفيدين الذين لديهم مشكلات لا تناسب "المعالجة المطورة للمشكلات" بسبب الأضرار التي قد تكون مرتبطة بالاضطرابات النفسية أو العصبية الشديدة أو اضطرابات شديدة ناتجة عن استخدام مواد الإدمان:

شكراً لوقتك وإجاباتك الصادقة. يبدو أنك تختبر صعوبات لن تستطيع "المعالجة المطورة للمشكلات" مساعدتك فيها **قم بتسمية الصعوبة – مثال: سلوكيات غير عادية، نوبات، مشكلات شديدة مع الكحول أو المخدرات.** أود أن أحيلك لخدمة تناسبك بشكل أفضل لمساعدتك بهذه المشكلات. هل سيكون ذلك جيداً؟ **اشرح بوضوح ما ستفعل؟ مثال، اتصل بالخدمة لتحديد موعد للمستفيد الآن أو لاحقاً. انظر النص في الملحق د حول كيفية الاستجابة لمستفيد لديه خطة لإنهاء حياته في المستقبل القريب.**

تغذية راجعة للمستفيدين المشمولين (أي المستفيد الذي يتوافق مع كافة معايير الشمل)

شكراً على هذه الإجابات. يبدو أن لديك بعض المشكلات في التكييف مع **(اذكر المواقف، المشكلات التي ذكرها المستفيد) حالياً**، ولذلك فقد تقدم لك "المعالجة المطورة للمشكلات" المساعدة. أود أن أخبرك المزيد عنها بحيث يمكنك أن تقرر إن رغبت بتلقي هذا التدخل. هل هذا جيد؟ **(تابع إن قال المستفيد حسناً)** تشمل "المعالجة المطورة للمشكلات" الاجتماع معي كل أسبوع لمدة خمسة أسابيع. وستكون مدة كل جلسة ٤٥ دقيقة تقريباً. ما آمل أن تحصل عليه من هذا التدخل هو مهارات للتعامل مع **(أدرج بعض المشكلات التي ذكرها المستفيد ، مثال، المحنة، المزاج المنخفض، المشكلات العملية).** لذلك فإن "المعالجة المطورة للمشكلات" تعلّمك مهارات هامة. أنت حر في اتخاذ القرار للمشاركة بالتدخل أو لا، ولك أن تقرر التوقف في أي مرحلة. كل ما ستخبرني فيه خلال التدخل يبقى سرياً، كما ذكرت في بداية اليوم.

بطاقة العرض السريع ١:

ظروف صحية	مواجهة صعوبة في نشاط يعني
الأمراض أو الاعتلالات أو مشكلات صحية أخرى	جهد متزايد
إصابات	عدم راحة أو ألم
مشكلات نفسية أو عاطفية	بطء
مشكلات من استخدام الكحول	تغيرات في طريقة عمل النشاط
مشكلات من استخدام المخدرات	فكّر في الأيام الثلاثين الماضية فقط

بطاقة العرض السريع ٢: فكّر في الأيام الثلاثين الماضية فقط:



٢. تقييم اثناء جلسات المعالجة المطورة للمشكلات

- ❑ بداية كل جلسة من «المعالجة المطورة للمشكلات» عليك أنت مقدم الخدمة ان تُكمل نسخة تقييم أثناء التدخل (الملف الناتج النفسي).
- ❑ وهي مقابلة قصيرة (تتطلب ٢- ٥ دقائق).

- ❑ تعطيك فكرة عن مدى تقدم المستفيد.
- ❑ كما ويمكنك أن تستخدم اجابات المستفيد للتحدث أكثر عن الأسبوع الماضي وممارستهم في المنزل.
- ❑ تقييم الافكار الانتحارية في تقييم اثناء التدخل الأسبوعي: مراقبة الأفكار الانتحارية للمستفيدين تمكنك من مساعدتهم على تلقي نوع الرعاية التي يحتاجونها.

استمارة تقييم أثناء "المعالجة المطورة للمشكلات"

ينبغي إكمال هذا التقييم في بداية كل جلسة من جلسات «المعالجة المطورة للمشكلات»

*** المقدمات والسرية : *قدم نفسك للمستفيد *ذكّره بالسرية**

****مراجعة عامة حول الجلسة السابقة، اقضي الدقائق الأولى في مراجعة الأسبوع الماضي بناء على إجاباته.***

ملف الناتج النفسي (نسخة «أثناء التدخل»):

١. فيما يلي استبيان عنك وعما تشعر به:

السؤال الأول

أ- هذه هي المشكلة التي ذكرت انها تزعجك إلى حد بعيد عندما سألتك اول مرة

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب المشكلة في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال الأسبوع الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	١	٢	٣	٤	٥	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثاني

أ- هذه هي المشكلة الاخرى التي ذكرت انها تزعجك عندما سألتك اول مرة

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب المشكلة في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال الأسبوع الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	١	٢	٣	٤	٥	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثالث

أ- هذا هو الأمر الذي قلت أنه من الصعب عليك القيام به عندما سألتك أول مرة:

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب الأمر في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى صعوبة عمل هذا الشيء خلال الأسبوع الماضي؟

لم يكن صعباً على الاطلاق	٠	١	٢	٣	٤	٥	صعباً جداً

السؤال الرابع

كيف شعرت خلال الأسبوع الماضي؟

جيد جداً	٠	١	٢	٣	٤	٥	سيء جداً

السؤال الخامس

أ- بما أنك تشارك بهذا التدخل الآن، قد تجد أن مشكلات أخرى أصبحت هامة. إن كان الأمر كذلك، رجاءاً أخبرني بالمشكلة التي تزعجك إلى حد بعيد، أو أخبرني في حال لم تصبح المشكلات الأخرى هامة.

ب- ما مدى تأثر المشكلات الأخرى عليك خلال الأسبوع الماضي؟

(مقدم المساعدة - رجاء ضع إشارة في أحد المربعات أدناه أو اتركه فارغاً إن لم تصبح مشكلات أخرى هامة).

لم أتأثر مطلقاً	٠	٢	٤	٦	٨	١٠	تأثرت بشكل كبير

٢. تقييم أفكار الانتحار

ملاحظة: إذا أشار المستفيد إلى ٤ أو ٥ في السؤال٣، أو كان لديه سوابق في الأفكار أو الخطط الانتحارية أثناء قيامه بـ "المعالجة المطورة للمشكلات،" أكمل تقييم أفكار الانتحار. ***لجميع المستفيدين الآخرين، انتقل للسؤال ٤***

أحتاج أن أطرح عليك الآن بعض الأسئلة التي تتعلق بأمانك:

<table>
<tr><td rowspan="2">١. في الاسبوع الماضي، هل كان لديك أفكار جدية أو خطة لإنهاء حياتك؟</td><td>نعم</td><td>لا</td></tr>
<tr><td colspan="2">إذا كان الجواب نعم، اطلب من المستفيد أن يصف أفكاره أو خططه. اكتب التفاصيل هنا:</td></tr>
<tr><td colspan="3">إن أجاب المستفيد بـ «لا» على السؤال الأول، اشكره على الإجابة على السؤال ويمكنك أن تُنهي التقييم
إن أجاب المستفيد بـ «نعم» على السؤال الأول، رجاء تابع مع السؤال الثاني.</td></tr>
<tr><td>٢. ما هي الأفعال التي قمت بها لإنهاء حياتك؟</td><td colspan="2">رجاء اكتب التفاصيل هنا:</td></tr>
<tr><td rowspan="2">٣. هل تخطط لإنهاء حياتك في الأسبوعين القادمين؟</td><td>نعم</td><td>كلا</td></tr>
<tr><td colspan="2">إن كان الجواب نعم ، اطلب إلى المستفيد أن يصف خطته لك. اكتب التفاصيل هنا:</td></tr>
<tr><td colspan="3">إذا أجاب المستفيد بـ «نعم» على السؤال الثالث، فهذا يعني أنه يملك خطة لإنهاء حياته في المستقبل القريب، ويجب إحالته.</td></tr>
</table>

النتيجة الإجمالية لملف الناتج النفسي "أثناء التدخل: .....

٣. تقييم «ما بعد التدخل»

- **في نهاية الجلسة الخامسة** قم بتذكير المستفيد أنك ستتصل به خلال بضعة أسابيع قادمة (**عادة خلال اسبوعين**) لإكمال التقييم البعدي.

❑ **رتب للمتابعة مع المستفيد خلال عدة أشهر للتحقق من تقدمه.**

التحديات أثناء التقييم

١) عندما يكون المستفيد خجولاً أو ممانعاً لمشاركة المعلومات

- من المهم احترام المستفيد طيلة الوقت، وإن بدا عليه العصبية أو عدم الراحة لمشاركة المعلومات، لا تضغط عليه لإخبارك بمعلومات شخصية.
- من المفيد أيضاً أن تدع المستفيد يعرف منذ البداية أنه ليس عليه أن يجيب على أسئلتك. ومن المهم أن يشعر بأنه المسؤول عن الجلسة وألا يشعر بأنه مرغم على تزويدك بالمعلومات إن لم يكن مرتاحاً للقيام ذلك.
- اعلام المستفيد إذا شعر بعدم الراحة للإجابة على أي سؤال بأنه: (ليس عليك الإجابة، انت يمكنك مشاركتي بما ترتاح للإجابة عنه).

٢) عندما تحتاج إلى إيقاف مستفيد ما عن الحديث:

ستحتاج في أوقات ما إلى إعادة توجيه المستفيد قد يتحدث كثيراً عن موضوع ليس ذي صلة بالتقييم أو إن أردت الحصول على بعض المعلومات المحددة التي تنقصك، من المهم أن تُظهر الدفء عندما تحث المستفيد على المتابعة.

مقترح عن كيفية تغيير الموضوعات بحساسية

- يبدو أنك تواجه الكثير من الصعوبات في هذه اللحظة، وبالرغم من ذلك هناك أمر واحد يهمني كثيراً أن اسمع عنه، هل (إطرح السؤال التالي) ....
- وقد تحتاج أحياناً إلى استخدام أسلوب أكثر مباشرة مع المستفيد ، خاصة إن داهمك الوقت. ولكن من المهم أن تُشعره باهتمامك ودفئك عند فعل ذلك. على سبيل المثال:
- أنا مهتم جداً لسماع هذا الأمر، لكني لا أريد أن يداهمنا الوقت. لا زال لدي عدد من الأسئلة أحتاج أن أطرحها عليك، هل يمكننا أن نفعل ذلك الآن، ونتحدث عن مخاوفك الأخرى في الوقت المتبقي؟

استمارة تقييم ما بعد «المعالجة المطورة للمشكلات»

ملاحظة: يجب أن يتم هذا التقييم خلال اسبوعين من إكمال المستفيد لـ «المعالجة المطورة للمشكلات» إن كان ذلك ممكناً. يمكنك أيضاً استخدامه كتقييم متابعة بعد بضعة أشهر من إكمال المستفيد لـ «المعالجة المطورة للمشكلات» .

اسمك.....: تاريخ

اليوم.....:

اسم المستفيد:.....

معلومات الاتصال

بالمستفيد.....

١.مقدمة

١. سبب التقييم:

شكراً لتحدثك معي اليوم. قد تبدو الأسئلة التي سأطرحها عليك اليوم مألوفة كونها نفس الأسئلة التي سألتك إياها قبل بدء التدخل. على أية حال، نحن مهتمون بحالك الآن بعد إكمالك «المعالجة المطورة للمشكلات»

٢. السرية:

أود أن أذكرك أيضاً – كما في جلساتنا الأخرى- بأن كل شيء تخبرني به يبقى خاصاً بيني وبينك. إذا اعتقدت أنك في خطر إيذاء نفسك أو شخص آخر، فعلي أن أصلك بأشخاص يمكنهم مساعدتك. وهذا يعود لمسؤوليتي في مساعدتك والحفاظ عليك آمناً. هل يبدو هذا منطقياً؟

٢. ملف الناتج النفسي (نسخة ما بعد التدخل): فيما يلي استبيان عنك وعما تشعر به

السؤال الأول

أ- هذه هي المشكلة التي ذكرت انها تزعجك إلى حد بعيد عندما سألتك اول مرة

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب المشكلة في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال الأسبوع الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	٢	٤	٦	٨	١٠	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثاني

أ- هذه هي المشكلة الاخرى التي ذكرت انها تزعجك عندما سألتك اول مرة

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب المشكلة في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى تأثيرها فيك خلال الأسبوع الماضي؟

لم أتأثر مطلقاً	٠	٢	٤	٦	٨	١٠	تأثرت بشكل كبير

السؤال الثالث

أ- هذا هو الأمر الذي قلت أنه من الصعب عليك القيام به عندما سألتك أول مرة:

(مقدم المساعدة – رجاء اكتب الأمر في المربع أدناه قبل الجلسة)

ب- ما مدى صعوبة عمل هذا الشيء خلال الأسبوع الماضي؟

لم يكن صعباً على الاطلاق	٠	١	٢	٣	٤	٥	صعباً جداً

السؤال الرابع

كيف شعرت خلال الأسبوع الماضي؟

جيد جداً	٠	١	٢	٣	٤	٥	سيء جداً

السؤال الخامس

أ- بما أنك تشارك بهذا التدخل الآن، قد تجد أن مشكلات أخرى أصبحت هامة. إن كان الأمر كذلك، فألى اي مدى اثرت فيك هذه المشكلات خلال الأسبوع الماضي؟

(مقدم المساعدة - رجاء ضع إشارة في أحد المربعات أدناه أو اتركه فارغاً إن لم تصبح مشكلات أخرى هامة).

لم أتأثر مطلقاً	٠	٢	٤	٦	٨	١٠	تأثرت بشكل كبير

السؤال السادس

كيف تشعر الآن، مقارنة مع شعورك عندما بدأت بالتدخل؟

أفضل بكثير	أفضل	أفضل قليلاً	تقريباً نفس الشيء	أسوأ بقليل	أسوأ بكثير
١	٢	٣	٤	٥	٦

النتيجة الإجمالية لملف الناتج النفسي "ما بعد التدخل": .....

٣. قياس الأداء الوظيفي: (تقييم العجز الصادر عن منظمة الصحة العالمية ٢)

يسأل هذا الاستبيان عن الصعوبات الناجمة عن الظروف الصحية. تشمل الحالات الصحية الأمراض، والمشاكل الصحية الأخرى التي قد تكون قصيرة أو طويلة الأمد، والإصابات، والمشاكل العقلية أو العاطفية، ومشاكل مع الكحول أو المخدرات.

خلال الأيام ما بعد الجلسات، فكر في مقدار الصعوبة التي واجهتها عندما كنت تقوم بالأنشطة التالية. وأجب عن هذه الأسئلة.

***ضع صح حول إجابة واحدة فقط.**

الاسئلة	لا يوجد	خفيف	متوسط الصعوبة	شديد الصعوبة	صعب جدا ، او لا يمكن القيام به

١. الوقوف لفترات طويلة مثل ٣٠ دقيقة؟	٠	١	٢	٣	٤
٢. الاهتمام بمسؤولياتك المنزلية؟	٠	١	٢	٣	٤
٣. تعلم مهمة جديدة، مثلاً، تعلم كيفية الوصول إلى مكان جديد؟	٠	١	٢	٣	٤
٤. ما مدى المشكلة التي واجهتها في الانضمام للأنشطة المجتمعية (مثلا، الاحتفالات أو الأنشطة الدينية أو غيرها) كأي شخص آخر؟	٠	١	٢	٣	٤
٥. إلى أي مدى تأثرت عاطفياً بمشاكلك الصحية؟	٠	١	٢	٣	٤
٦. التركيز على القيام بشيء ما لمدة عشر دقائق؟	٠	١	٢	٣	٤
٧. المشي لمسافة طويلة مثل كيلومتر [أو ما يعادله]؟	٠	١	٢	٣	٤
٨. غسل كامل جسمك؟	٠	١	٢	٣	٤
٩. أرتداء الملابس؟	٠	١	٢	٣	٤
١٠. التعامل مع أناس لا تعرفهم؟	٠	١	٢	٣	٤
١١. الحفاظ على الصداقة؟	٠	١	٢	٣	٤
١٢. عملك اليومي/ دراستك اليومية؟	٠	١	٢	٣	٤

النتيجة الإجمالية لجدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية – (اجمع العلامات من ١ الى ١٢) لاحتساب النتيجة الإجمالية	

٤. قياس الضيق العاطفي (استبيان صحة المريض ذو البنود التسعة PHQ9)

على مدى الأسبوعين الماضيين ، كم مرة كنت منزعج من أي من المشاكل التالية؟	لم انزعج على الاطلاق	عدة ايام	اكثر من نصف الايام	كل يوم تقريبا
١. القليل من الاهتمام أو المتعة في فعل الأشياء	٠	١	٢	٣
٢. الشعور بالإحباط أو الاكتئاب أو اليأس	٠	١	٢	٣
٣. صعوبة في النوم أو البقاء نائماً ، أو النوم أكثر من اللازم	٠	١	٢	٣
٤.الشعور بالتعب أو وجود القليل من الطاقة	٠	١	٢	٣
٥. ضعف الشهية أو الإفراط في تناول الطعام	٠	١	٢	٣
٦. الشعور بالسوء تجاه نفسك أو أنك فاشل أو خذلت نفسك أو عائلتك	٠	١	٢	٣
٧. صعوبة في التركيز على الأشياء، مثل قراءة الصحف أو مشاهدة التلفزيون	٠	١	٢	٣
٨. التحرك أو التحدث ببطء شديد بحيث يمكن للآخرين ملاحظة ذلك. أو العكس ، كونك غير مستقر أو مضطرباً لدرجة أنك كنت تتحرك أكثر من المعتاد	٠	١	٢	٣

٩. أفكار مفادها أنه من الأفضل لك أن تموت ، أو تؤذي نفسك	٠	١	٢	٣

٥. استمارة النتيجة الإجمالية

قائمة تضمن أنك أكملت كل القياسات **(لكل الجلسات)**

القياس	النتيجة	البيانات المدخلة (التوقيع/ التاريخ)
النتيجة الإجمالية لملف الناتج النفسي		
النتيجة الإجمالية لقياس الأداء الوظيفي		
النتيجة الإجمالية لقياس الضيق العاطفي		

النشرة الموزعة في جلسة تقييم ما بعد التداخل:

بطاقة العرض السريع ١

ظروف صحية	مواجهة صعوبة في نشاط يعني
الأمراض أو الاعتلالات أو مشكلات صحية أخرى	جهد متزايد
إصابات	عدم راحة أو ألم
مشكلات نفسية أو عاطفية	بطء
مشكلات من استخدام الكحول	تغيرات في طريقة عمل النشاط
مشكلات من استخدام المخدرات	فكّر في الأيام الثلاثين الماضية فقط

بطاقة العرض السريع ٢



الفصل الثالث

الجلسات الخمسة

الفصل الثالث

الجلسات الخمسة

مخطط لبنية المعالجة المطورة للمشكلات (الجلسات الخمسة)

برتوكول الجلسة الأولى:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. ما هي «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ (١٥ دقيقة)
٣. فهم المحنة؟ (٢٠ دقيقة)

٤. معالجة الضغط النفسي (١٥ دقيقة)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

برتوكول الجلسة الثانى:
١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة للمشكلات (٤٥ دقيقة)*
٣. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)
*ملاحظة مهمة: قد تحتاج الفقرة الثانية وقت اكثر (٤٥-٦٠ دقيقة)

برتوكول الجلسة الثالثة:
١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة للمشكلات (٢٠ دقيقة)
٣. الانطلاق والاستمرار (٢٥ دقيقة)
٤. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

برتوكول الجلسة الرابعة:
١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة المشكلات (١٠ دقائق)
٣. الانطلاق والاستمرار (١٠ دقائق)
٤. تعزيز الدعم الاجتماعي (٢٥ دقيقة)
٥. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٦. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

برتوكول الجلسة الخامسة:
١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (١٠ دقائق)
٢. الحفاظ على حالة جيدة (١٥ دقيقة)
٣. تخيل كيفية مساعدة الاخرين (١٥ دقيقة)
٤. التطلع الى المستقبل (١٥ دقيقة)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

الجلسة الأولى

فهم تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات» وماهية المحن ومعالجة الضغوط النفسية

١ . مقدمة للمعالجة المطورة:

مساعدة المستفيد على فهم «المعالجة المطورة للمشكلات» والمشاركة فيها

ينبغي عليك التركيز على:

- ❑ أن تقدم للمستفيد لمحة موجزة عن ماهية التدخل.
- ❑ أن تقدم للمستفيد لمحة موجزة عما تتوقعه من التدخل.
- ❑ الحديث عن أهمية التزام المستفيد بالحضور.
- ❑ الحديث عن أهمية دور المستفيد في التدخل.
- ❑ لا تبدو صارماً أو مسيطراً في التعامل مع المستفيد واشعره بالدفء.

الحوارات

- ❑ هناك ٥ جلسات بما فيها جلسة اليوم. سنجري الجلسات مرة كل أسبوع ومدة كل جلسة ٦٠ دقيقة.
- ❑ سنعمل سوية لتعلم بعض التقنيات التي يمكنها مساعدتك في التغلب على الصعوبات التي أخبرتني عنها اليوم. وسيكون لدينا متسع من الوقت لنمارسها.
- ❑ أشجعك على ممارسة هذه التقنيات بين الجلسات بحيث يمكنك البدء بإحداث التغيرات للمشكلات في حياتك وأن تتعلم كيف تساعد نفسك بنفسك.
- ❑ ستساعدك التقنيات على تخفيف ومعالجة مشكلاتك التي تسبب لك الضيق، وتحسن نشاطك وتخفيف مشاعر الضغط النفسي والقلق وتحسين الدعم لديك.
- ❑ تأكد ان كل تقنية من هذه التقنيات كانت مفيدة لأشخاص في أوضاع مشابهة لوضعك.
- ❑ إذا قال المستفيد أنه قد يكون لديه مشكلات تعيق قدومه إلى كل الجلسات، خصص بعض الوقت لمعالجة هذه المشكلات- مثال: اختر وقتاً ويوماً أفضل وهكذا.

الأسباب المشجعة للانضمام إلى «المعالجة المطورة للمشكلات» (المزايا)	الأسباب الأقل تشجيعاً للانضمام إلى «المعالجة المطورة للمشكلات» (المساوئ)
«استفاد الكثير من الأشخاص من هذا التدخل». • ما الذي تعتقد أنك ستحصل عليه شخصياً من «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ • ما الذي قد يتحسن في حياتك إذا انضممت إلى «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ • ما هو الأمر الذي تعتقد أنك ستكون قادراً على فعله ولست قادراً على فعله الآن؟ – الأعباء المنزلية (مثال: التنظيف، الطهي) – الرعاية الذاتية (مثال: النهوض من السرير، الاستحمام، ارتداء الملابس) – الأنشطة الممتعة (مثال: تمضية الوقت مع الأصدقاء، التطريز، تربية الدواجن) • في حال تناقصت مشكلاتك العاطفية، كيف سيكون ذلك جيداً لمجالات أخرى في حياتك؟ – مثال: علاقاتك، عملك، واجباتك الأخرى • كيف يمكن أن تبدو حياتك اليومية إن تحسن رفاهك العاطفي؟	« أتفهم أيضاً أن الانضمام إلى مثل هذا التدخل يمكن أن يُشكل تحدياً لبعض الناس». • ما هي بعض المشكلات التي تواجهك في الانضمام إلى «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ • ما الذي قد تُضطر إلى التخلي عنه أو تخسره إذا انضممت إلى «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ • هل ستقلل «المعالجة المطورة للمشكلات» من الوقت الذي تُمضيه مع عائلتك؟ • هل سيُبعدك التدخل عن واجبات مهمة أخرى؟ أمثلة: • الانقطاع عن الأعمال المنزلية. • الاضطرار لتنظيم رعاية الأطفال. • القيام بأعمال عرضية أو مؤقتة • التخلي عن الوقت الشخصي • قطع مسافة طويلة للوصول إلى جلسات «المعالجة المطورة للمشكلات»

٢. فهم المحنة

- الوقت هذا هو فرصة للمستفيد لسماع ردود الأفعال الشائعة بين الأشخاص الذين يعيشون في مجتمعات معرضة للمحن.
- التبرير المجتمعي Validating

تأكيد مشاعر وردود أفعال المستفيد... يكون التركيز فيها على تطبيع ردود أفعال المستفيد في سياق المصاعب والضغط النفسي - أي: إيصال فكرة أن ردود أفعاله مفهومة نظراً لما يتعرض له وهي ليست دلالة على الجنون أو الضعف.



٣. ***معالجة الضغط النفسي*** (التقنية الاولى المستخدمة في «المعالجة المطورة للمشكلات»)

تقنية معالجة الضغط النفسي المستخدمة في المعالجة المطورة للمشكلات هي التنفس البطيء:

- تنفذ في الجلسات ١ إلى ٤.
- **تخصيص ٥ دقائق للممارسة في نهاية الجلسات ٢ – ٤.**
- اوراق العمل المرتبطة بها (نشرة موزعة عن معالجة الضغط النفسي، وبطاقة العرض السريع)
- تعليم المستفيد تقنيات معالجة الضغط النفسي سيساعده في معالجة القلق والضغط النفسي بشكل أفضل، فهي تمنع حالات الضغط النفسي أو القلق الشديدين من خلال التمرين اليومي، كما تساعد الشخص على الشعور بالهدوء في لحظات الضغط النفسي.
- كذلك يمكن استخدام **أساليب استرخاء محلية** فعالة

الغاية من معالجة الضغط النفسي

- التنفس البطيء هو تقنية أساسية للاسترخاء أو لمعالجة أعراض جسدية ناتجة عن الضغط النفسي أو القلق.
- عندما نشعر بالضغط النفسي أو القلق، تكون استجابة الجسد الطبيعية بازدياد سرعة التنفس الذي يحدث في الصدر ثم يصبح أقل عمقاً. يمكن أن يكون هذا التغير طفيفاً جداً لدرجة أننا قد لا نلاحظه. لكننا قد نلاحظ آثار ما بعد هذا التغير في التنفس، مثال: صداع، ألم في الصدر، تعب، دوار، وغيره.

- إن إبطاء معدل التنفس وأخذ الشهيق من المعدة بدلاً من الصدر يرسل رسالة للدماغ أننا مرتاحون وهادئون. وبعد ذلك يُخبر الدماغ باقي أعضاء الجسم مثل العضلات والقلب بهذه الرسالة، ويبدأ الجسم بكامله في الاسترخاء.
- التمتع بحالة من الهدوء والاسترخاء النسبي هو أمر هام خاصة إذا كان المستفيد يحتاج لاتخاذ قرارات مهمة أو عندما يواجه أوضاع صعبة.
- تذكر أنه إذا رغب المستفيد بحضور فرد من الأسرة أو صديق موثوق إلى جلسة كيفية معالجة الضغط النفسي، فعليك أن تدعوه.

تعليمات عن ممارسة التنفس البطيء

- قبل أن يبدأ المستفيد بالتركيز على تنفسه، اطلب منه أن يحاول الاسترخاء قليلاً. وهذا مفيد بشكل خاص للمستفيدين الذين يبدو عليهم التوتر.
- أطلب منه أن يسترخي بجسده أو عضلاته وذلك عن طريق نفض الساعدين والرجلين، بحيث تصبح لينة ومرتخية. كما يمكنه تحريك كتفيه إلى الخلف أو إمالة رأسه إلى الجانبين.
- الشكل المثالي: هو قيام المستفيد بالتنفس البطيء بمعدل ١٠ – ١٢ مرة في الدقيقة. نستخدم طريقة للعد لمساعدة المستفيدين على إبطاء تنفسهم (عد لثلاث شهيق وعد لثلاث زفير).
- إن شعر المستفيد بالضغط النفسي عند محاولته التنفس بالعد فهذا لن يكون مفيداً، شجع المستفيد على التنفس ببطء فقط.

كيفية تعليم التنفس البطيء للمستفيد

- الآن ضع يديك على معدتك (بطنك)، وتخيل أن لديك بالون في معدتك، وعند الشهيق ستنفخ هذا البالون، بحيث تتمدد معدتك. وعندما تقوم بالزفير، فإن الهواء في البالون سيخرج أيضاً، بحيث تصبح معدتك مسطحة.
- **راقبني أولاً:** سأقوم بالزفير أولاً لأُخرج كل الهواء من معدتي (اعرض كيف يتم التنفس من المعدة- حاول وبالغ في دفع الهواء داخل وخارج معدتك، قم بذلك خمس مرات على الأقل).
- حسناً، حاول أن تتنفس الآن من معدتك معي. تذكر، نبدأ بالزفير حتى يخرج كل الهواء، ثم نقوم بالشهيق، حاول التنفس من خلال أنفك في الشهيق ومن ثم اخرجه من الفم في الزفير.
- مارس هذا التمرين مع المستفيد لمدة دقيقتين على الأقل.
- رائع! الآن، الخطوة التالية هي إبطاء معدل التنفس، لذلك سنستغرق ثلاث ثوان في الشهيق وثلاث ثوان في الزفير. سأقوم بالعدّ نيابة عنك، حسناً، شهيق: واحد، اثنان، ثلاثة، وزفير: واحد، اثنان، ثلاثة. هل تلاحظ كيف أقوم بالعد ببطء؟
- مارس هذا التمرين لمدة دقيقتين تقريباً.
- رائع، الآن، عندما تقوم بممارسة هذا لوحدك، لا تقلق أكثر من اللازم بالنسبة للتقيد بثلاث ثوان بالضبط. ابذل جهدك فقط لإبطاء تنفسك وتذكر أنك عندما تشعر بالضغط النفسي فستتنفس بسرعة. حسناً، حاول لوحدك لبضع دقائق.

- ❑ دع المستفيد يحاول ممارسة إبطاء التنفس لوحده لدقيقتين على الأقل. حاول عدّ مرات التنفس في الشهيق والزفير بحيث يمكنك أن تحكم فيما إذا كان يتنفس بسرعة أكثر من اللازم. بعد ذلك، امضي بعض الوقت في الحديث عن أي مشكلة لديه.
- ❑ حسناً، كيف كان الأمر بعد أن قمت به لوحدك؟ هل كان من الصعب محاولة التنفس بمعدل أبطأ؟
- ❑ شجع المستفيد على ممارسة هذه التقنية بشكل دوري وعندما يشعر بالقلق أو الضغط النفسي أيضاً.
- ❑ ستُنهي كل جلسة بممارسة «معالجة الضغط النفسي»،
- ❑ لكن يمكنك أيضاً أن تستخدمها إن لاحظت أن المستفيد يشعر بالضغط النفسي أو القلق اثناء الجلسة. في هذه الحالات، اسأل المستفيد إن كان يشعر بالقلق أو بالضغط النفسي وانه سيشعر بالراحة إذا أوقفنا الحديث ونمارس «معالجة الضغط النفسي» سوياً.
- ❑ اسأل المستفيد كذلك إذا كان يرغب بعمل ذلك بنفسه أو يريدك أن تقوده في التمرين (على سبيل المثال: القيام بتعداد مرات التنفس في الشهيق والزفير).
- ❑ قدم للمستفيد نشرة معالجة الضغط النفسي (ملحق هـ١) لتذكيره بكيفية ممارسة الاستراتيجية بين الجلسات.

يمكن للمستفيد أن يستخدم وسائل التذكير لعمل التنفس البطيء مثل:

- استخدام التنبيهات في الهاتف الجوّال
- جدولة المهام لتتزامن مع نشاطات مجتمعية أو أوقات الوجبات
- أن يقوم فرد من الأسرة أو صديق بتذكيره

<u>تلميحات مفيدة لمعالجة الضغط النفسي</u>

قد يحضر المستفيدين ولديهم سلسلة من المشكلات المختلفة عندما يحاولون التدرب على التنفس البطيء لوحدهم. فيما يلي قائمة بالمشكلات الشائعة التي قد يواجهونها.

<u>مشكلات في تمارين التنفس البطيء</u>

الحل	المشكلة
العميل قلق أكثر من اللازم حول كيفية التنفس بالشكل الصحيح (مثال: الحفاظ على مدة ثلاثة ثوان في الشهيق والزفير، والتنفس من المعدة).	• شجع العميل على ألا يقلق بالنسبة لاتباع التعليمات بدقة. • ساعده على فهم أن الهدف الرئيسي هو ببساطة إبطاء التنفس بأفضل طريقة تناسبه، حتى وإن كان ذلك يعني عدم الحفاظ على العد إلى ثلاثة أو عدم التنفس من معدته. • حالما يُتقن كيفية التنفس ببطء، يمكنه أن يستخدم العد أو التنفس من معدته.
لا يمكن للعميل أن يتنفس ببطء عندما يكون في قمة قلقه أو ضغطه النفسي	• قل للعميل أنه من الصعب جداً على أي شخص وحتى مقدم المساعدة أن يقوم به فوراً. • اقضِ بعض الوقت في مساعدة العميل للتعرف على الإشارات الأولى التي يشعر بها عند القلق أو الضغط النفسي بحيث يمكنه أن يبدأ التنفس ببطء مسبقاً. • إن كان الأمر صعباً جداً، ساعده لتحديد أوقات خلال اليوم لممارسة التنفس البطيء بحيث يمكنه أن يتعلم كيفية استخدامه قبل أن يشعر بالقلق الشديد.
التركيز على التنفس يجعل العميل يسرّع تنفسه ويشعر بمزيد من القلق	• ساعده على التركيز مع ساعة دقاتها مسموعة بحيث يتنفس العميل مع دقة الساعة بدلاً من التركيز على التنفس فقط (أو على ايقاع موسيقي في أغنية)
قد يشعر العميل بدوخة أو دوّار خفيف أو أنه يفقد السيطرة	• ذكره بأن هذه الأحاسيس سليمة وأنه لا يفقد السيطرة. • شجعه على التركيز على إخراج الهواء بالكامل فقط (الزفير فقط) ومن ثم ترك الشهيق ليأتي بشكل طبيعي (أو لوحده) • يمكنه بعد ذلك أن يعود إلى التركيز على عملية التنفس بالكامل (شهيق وزفير)

استمارات الجلسة الاولى

١. استمارة الملف التقييمي للناتج النفسي أثناء التدخل ومراجعة عامة (ص.....)

٢. استمارة فهم تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات» وماهية المحن ومعالجة الضغوط النفسية

برتوكول الجلسة الأولى:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. ما هي «المعالجة المطورة للمشكلات»؟ (١٥ دقيقة)
٣. فهم المحنة؟ (٢٠ دقيقة)
٤. معالجة الضغط النفسي (١٥ دقيقة)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

استمارة فهم تدخل «المعالجة المطورة للمشكلات» وماهية المحن ومعالجة الضغوط النفسية

١. تعريف «المعالجة المطورة للمشكلات»؟

هي تدخل موجز يهدف إلى مساعدتك في معالجة المشكلات العاطفية، مثل الشعور باليأس أو الخوف أو الحزن او ضغط نفسي، وهي مشاعر شائعة بن الناس الذين يعيشون في ظروف صعبة. كما أنها تساعدك لمعالجة المشكلات العملية أيضاً، مثل البحث عن عمل، ومعالجة النزاع مع الآخرين...الخ.

لن أعطيك أي دواء في «المعالجة المطورة للمشكلات» ، أنا مهتم بتعليمك كيفية استخدام استراتيجيات معينة لمساعدتك بخصوص مشكلاتك العاطفية والعملية وهذا يعني أنك لست بحاجة لتناول الدواء

مم تتكون «المعالجة المطورة للمشكلات»

سنعمل سوية لتعلّم بعض الاستراتيجيات التي يمكن أن تساعدك على التغلب على الصعوبات التي أخبرتني عنها اليوم.
هناك خمس جلسات من ضمنها جلسة اليوم. ستكون الجلسات مرة في الأسبوع ولمدة ٦٠ دقيقة. سأعلّمك في هذه الجلسات استراتيجيات مختلفة وسيكون لدينا الوقت لممارستها أيضاً. أشجعك أيضاً على ممارسة هذه الاستراتيجيات في الفترات الفاصلة بن لقاءاتنا بحيث يمكنك البدء بإحداث التغيرات للمشكلات في حياتك وتعلّم كيف تصبح مساعد نفسك.

ينجح التدخل بشكل أفضل إذا أتيت إلى كل جلسة على مدى الأسابيع القادمة. أتفهم أنه قد يكون صعباً عليك الحضور إلى الجلسات إذا كنت تشعر بالقلق الشديد أو بالاكتئاب، أو ربما تكون مريضاً جسدياً أو لديك التزامات أسرية أو مجتمعية. أود أن أعقد اتفاقاً معك بأنك ستتحدث معي عن هذا بدلاً من عدم المجيء أو تجنب الجلسات. وهذا لأنني أريد لك أن تحصل على أقصى استفادة من الوقت الذي نمضيه سوية. ولا أريدك أن تشعر بعدم الراحة بالتحدث معي عن مشكلاتك عند قدومك للجلسات. لن أكون غاضباً أو منزعجاً.

هل يبدو هذا جيداً بالنسبة لك؟ هل ترى أية صعوبات بالحضور إلى كل الجلسات؟ إذا قال المستفيد أنه قد يواجه صعوبات في الحضور إلى كل الجلسات، قم بتمضية بعض الوقت لمعالجة هذه المشكلات، مثال: اختر وقتاً، أو يوماً أفضل وما إلى ذلك.

٢. فهم المحنة

- ❑ أود أن أمضي بعض الوقت الآن في التحدث معك عن سبب تعرضك لمشكلات قد تحدثنا عنها منذ قليل وكيف يمكن لهذا التدخل أن يساعدك في معالجة هذه المشكلات المتنوعة والتغلب عليها.

<u>الحوارات</u>

*عندما يعيش الناس في ظروف صعبة ويتعرضون لأحداث مجهدة، يختبر معظمهم مشاعر مختلفة مثل الخوف الشديد والأسى والحزن الشديد واليأس المفرط. حتى أن بعض الناس يصفون عدم الإحساس بأية مشاعر على الإطلاق أو الشعور بالخدر. حتى إن المشاعر التي وصفتها انت الان شائعة أيضاً.

*يوجد سبب لتصرف الناس بتلك الطريقة. إن أجسامنا مصممة للحفاظ علينا أحياء في أوضاع مهددة للحياة. ولذلك فعندما نظن أننا في خطر، فإن أجسامنا تستجيب ببقائها شديدة التنبه- وبذلك نترصد الخطر ونتجنبه. أو يمكن للقلب أن ينبض بسرعة كبرة، وقد تزداد سرعة التنفس، وقد تشعر بالتوتر...الخ. تساعدنا ردود الأفعال هذه على الركض أو القتال إن دعت الحاجة إلى ذلك.
*تتلاشى هذه المشكلات وردود الأفعال مع مرور الوقت عند الكثير من الناس. لكنها تستمر عند البعض الآخر؛ ويمكنها عندئذ أن تعيق طريقنا للقيام بالأشياء التي علينا القيام بها في حياتنا اليومية، مثل الأعمال في المنزل أو في مكان العمل. على سبيل المثال: يمكن لمشاعر الأسى العميق طويلة الأمد أن تسبب عزلة للأشخاص عن الأسرة والمجتمع. ويمكن لمشاعر اليأس أن توقف شخصاً ما عن القيام بواجبات مهمة للبقاء والاستمرار.

*اربط كيف تسببت مشكلات المستفيد بصعوبات في حياته وبين كيف يمكن لهذه المشاعر أن تتسبب بعرقلة حياة الشخص مع مرور الزمن.

(إن كان ذلك ممكناً ، اعط مثالاً عن كيف تسببت مشكلات المستفيد بصعوبات في حياته)، أو كما وصفت.....
في أي من هذه الأمثلة، يمكن أن ترى بوضوح كيف يمكن لهذه المشاعر أن تتسبب بعرقلة في حياة الشخص مع مرور الزمن. لدينا في "المعالجة المطورة للمشكلات" استراتيجيات تساعدك على الشعور بشكل أفضل. أتوقع أن تكون الاستراتيجيات التي سأعلّمك إياها في الأسابيع القادمة كافية لمساعدتك على الشعور بشكل أفضل.

*لذا، فإن أول معلومة أود منك أن تتعلمها اليوم هو أن الكثير من الأشخاص في وضعك يختبرون صعوبات عاطفية وعملية. ولذلك فإن التجارب التي تعرضت لها ليست دلالة على الضعف، ولا يقع عليك اللوم فيما تختبره. وفي الواقع، كونك نجوت من تجارب فيها تحد كبير يدل على أنك شخص مميز. كما أنك شجاع أيضاً لمناقشة تجربتك معي. أعتقد أن هذا أمر مهم لمساعدتك على تحسين حياتك، ومهم كذلك لحياة ومستقبل أسرتك ومجتمعك. ومن خلال مشاركتك الكاملة بهذا التدخل، يمكنك أن تتوقع أن تشعر بشكل أفضل وأن تملك القدرة لتكون جزءاً من حياة أسرتك ومجتمعك على نحو أفضل ما أنت عليه في هذه اللحظة.

٣. معالجة الضغط النفسي

الخطوات التي يجب اتباعها : (تخصيص ١٠ دقائق لتدريب المستفيد على هذه التقنية)

١. ثقفه: "معالجة الضغط النفسي"

سأعلّمك كيف تتنفس بطريقة تجعل جسدك وعقلك في استرخاء. تحتاج إلى بعض التمارين قبل أن تشعر بفوائدها حقاً، لذلك سنتمرن عليها في نهاية كل جلسة

٢. قم بدعوة المستفيد لتحرير الجسم من التوتر مع الاسترخاء:

سبب تركيز هذه الاستراتيجية على التنفس يعود إلى أننا عندما نشعر بالضغط النفسي فإن تنفسنا يقصر ويتسارع.
ويسبب هذا الكثير من المشاعر غير المريحة الأخرى التي ذكرتها سابقاً، مثل الشعور بالتوتر. وبالتالي لتغيير شعور مثل التوتر، من المفيد أن تغير تنفسك.

قبل أن نبدأ، أود منك أن تُرخي جسدك قليلاً حرك يديك ورجليك ودعهم يتحركوا برخاوة وليونة. حرك أكتافك ومن ثم حرك رأسك بلطف من جانب إلى آخر.

٣. ستعلّمه تمرين التنفس البطيء

تخيل بالوناً داخل المعدة ومهمة المستفيد هو نفخ البالون (اشرح ذلك مع بالون حقيقي إن أمكن) ،
الآن، وبينما تضع يديك على معدتك (بطنك)، أود منك أن تتخيل أن لديك بالوناً في معدتك وعند الشهيق ستنفخ البالون، بحيث تتمدد معدتك. وعندما تقوم بالزفير فإن الهواء في البالون سيخرج بحيث تصبح معدتك مسطحة.

٤. اشرح التنفس من المعدة ومن ثم اطلب من المستفيد تجربة ذلك

راقبني أولاً. سأقوم بالزفير أولاً لأخرج كل الهواء من معدتي. (أظهر بوضوح كيف يتم التنفس من المعدة – حاول وبالغ في دفع الهواء داخل وخارج معدتك. قم بذلك عدة مرات)

حسناً، حاول أن تتنفس الآن من معدتك معي. تذكر أننا نبدأ بالزفر حتى يخرج كل الهواء، ومن ثم نقوم بالشهيق. إن كنت تستطيع، حاول التنفس من خلال أنفك بالشهيق، ومن ثم أخرجه من الفم في الزفير.

٥. ادع المستفيد للتركيز على إبطاء تنفسه حالما استطاع التنفس من معدته.

رائع! الخطوة التالية الآن هي إبطاء معدل التنفس. وبالتالي سنستغرق ثلاث ثواني في الشهيق وثلاث ثواني في الزفير. سأقوم بالعد نيابة عنك
عد: (٣-٢-١بالثواني) للشهيق و (٣-٢-١بالثواني) للزفير.

٦. قم بالتمرين لمدة دقيقتين على الأقل وأنت تعدٍ بصوت عال للمستفيد.

حسناً، شهيق واحد، اثنان، ثلاثة، وزفير واحد، اثنان، ثلاثة. هل لاحظت كيف أقوم بالعد ببطء؟ (كرر هذا التمرين لمدة دقيقتين تقريباً)

٧. تابع التمرين لثلاث دقائق على الأقل من دون العدٍ بصوت عال) ّ اطلب من المستفيد أن يعد في ذهنه أو يتبع صوت الساعة أو إيقاعاً آخر)

رائع. الآن عندما تقوم بممارسة هذا لوحدك، لا تقلق أكثر من اللازم بالنسبة للتقيد بثلاث ثوان بالضبط. حاول أفضل ما بوسعك لإبطاء تنفسك فقط ، وتذكر أنك عندما تكون تشعر بالضغط النفسي فستتنفس

بسرعـة
حسناً، حاول لوحدك لبضع دقائق

دع المستفيد يحـاول ممارسـة إبطـاء التنفس لوحـده. حـاول عـد عـدد مـرات التنفس في الشـهيق والزفـير بحيـث يمكنـك أن تحكـم فيـما إذا كان يقـوم بذلـك بسرعـة أكثـر مـن الـلازم. وبعـد ذلـك اقـضي بعـض الوقـت في الحديـث عـن أيـة صعوبـات واجهتـه

٨. ناقش خبرات المستفيد بعد ذلك وقم بمعالجة المشكلات لديه:

حسناً، كيف كان الأمر بعد أن قمت به لوحدك؟ هل كان من الصعب محاولة التنفس بوتيرة أبطأ؟

٤. ممارسة استراتيجيات بين الجلسات وإنهاء الجلسة

شـجع المستفيد عـلى ممارسـة تمريـن التنفس البطـيء بشـكل منتظـم قـدر الإمـكان. نـاقش الوقـت الجيـد بالنسـبة لـه لممارسـة هـذه التقنية، على سـبيل المثـال:

عندمـا لا يمكـن لأحـد أن يزعجـه أو لا يكـون هنـاك مـا يـصرف انتباهـه.


تحدث عن كيف يمكن للمستفيد أن يستخدم وسائل التذكير لعمل التنفس البطيء. تتضمن بعض الأفكار:

*استخدام التنبيهات في الهاتف الجوال
*جدولة المهام لتتزامن مع نشاطات مجتمعية أو أوقات الوجبات.
*أن يقوم فرد من الأسرة أو صديق بتذكيره

النشرات الخاصة بالجلسة الأولى:

بطاقة العرض السريع :

1	2	3	4	5
لا يوجد	خفيف	متوسط	شديد	صعب جداً او لايمكنني فعله



الفصل الثانية
معالجة المشكلات

مقدمة عن معالجة المشكلات:

- ❑ المحنة، أو مشاعر القلق أو الأسى تعيق قدرة بعض الاشخاص على الاستجابة بشكل جيد لإدارة المشكلات العملية فيشعر باليأس أو بفقدان الثقة في معالجة مشكلاته العملية بفاعلية.
- ❑ تهدف تقنية معالجة المشكلات الى تحسن قدرة المستفيد على حل مشكلاته العملية ومعالجتها.

الغاية/ تعلم الاتي:

- ❑ تقديم معلومات عن فائدة «معالجة المشكلات»
- ❑ ما هي أنواع المشكلات التي تُستخدم فيها هذه التقنية.
- ❑ ما هي خطوات معالجة المشكلات.
- ❑ التعامل مع الصعوبات: مستفيدين يقترحون حلول غير مجدية، مستفيدين يشعرون باليأس ويتجنبون تقديم الحلول.
- ❑ يختار المستفيد مشكلات عملية: (مثال: البطالة، النزاع ضمن الأسرة وما إلى ذلك).
- ❑ العمل سوياً (أنت والمستفيد) للنظر في المشكلة القابلة للحل والاكثر قلقا له.
- ❑ العمل سوياً لاختيار الحلول الأكثر مساعدة في التأثير في المشكلة.
- ❑ ثم التخطيط لتنفيذ هذه الحلول.
- ❑ يتم تقديم هذه التقنية في الجلسة الثانية.

خطوات معالجة المشكلات:

١. **تدوين المشكلات**
٢. **اختر مشكلة ما (الاسهل)**
٣. **حدد عناصر المشكلة**
٤. **العصف الذهني لإيجاد الحلول**
٥. **قرر واختار الحلول المجدية**
٦. **اعداد خطة العمل**
٧. **المراجعة**

تدوين المشكلات

الخطوة	الوصف
١- تدوين المشكلات 	• دوّن المشكلات القابلة للحلّ (التي يمكن التأثير فيها أو تغييرها) وغير القابلة للحلّ (التي لا يمكن التأثير فيها أو تغييرها)

- ❑ دوّن المشكلات القابلة للحلّ (التي يمكن التأثير فيها أو تغييرها)
- ❑ دون المشكلات غير القابلة للحلّ (التي لا يمكن التأثير فيها أو تغييرها).

- أن «معالجة المشكلات» هي تقنية تستخدم لمعالجة المشكلات القابلة للحلّ أو تغييرها.
- مثال المشكلات غير القابلة للحل هي العيش في حي فقير. (في بعض الأحيان يمكن تغيير بعض أجزاء مشكلة غير قابلة للحل). مثال: شخص مصاب بمرض السرطان قد لا يستطيع تغيير مرضه لكن هناك أشياء قد تساعده على تخفيف ألمه أو مشكلاته التي تتعلق بالحصول على المعالجة الطبية.

المشكلات الشائعة:

- ❑ مشكلات في العلاقة مع شريك الحياة، مثل سوء التواصل، وكثرة التجادل، والعنف في العائلة، والحياة الجنسيّة غير المُرضية.
- ❑ مشكلات في العلاقة مع الأشخاص الآخرين، مثل أهل الزوج أو الزوجة، أو الأولاد، أو الأقرباء، أو الأصدقاء.
- ❑ مشكلات في العمل، مثل البطالة أو كثرة العمل.
- ❑ مشكلات مادية، مثل قلة المال، والديون.
- ❑ مشكلات في المسكن، لا يوجد سكن او العيش في مكان غير مرتاح به.
- ❑ العزلة الاجتماعية، مثل أن يكون الشخص وحيداً في مكان جديد أو ألا يكون له أصدقاء.
- ❑ مشكلات صحيّة جسدية، خصوصاً إذا كانت مؤلمة وطويلة الأمد.
- ❑ مشكلات جنسية، مثل فقدان الرغبة الجنسية.
- ❑ الحداد أو فقدان شخص عزيز.
- ❑ مشكلات قانونية.

اختر مشكلة ما

الخطوة	الوصف
٢- اختر مشكلة ما 	• اختر أسهل مشكلة (قابلة للحلّ) للبدء بها.

- ❑ الخطوة الثانية من «معالجة المشكلات» هي اختيار المشكلة التي يرغب المستفيد بالتركيز عليها. ليس من الضروري أن تكون نفس المشكلة المذكورة في التقييم.
- ❑ ننصح أن يختار المستفيد المشكلة الأسهل أولاً، مما يتيح له الفرصة لتجربة النجاح المبكر في التدخل.

مع ذلك ينبغي أن نحاول في وقت ما أثناء التدخل، التطرق إلى مشكلة أكثر صعوبة. والسبب أن ذلك قد يشكل تحدياً أكثر للمستفيد لاستخدام «معالجة المشكلات» بالشكل الملائم دون دعمك.

حدد عناصر المشكلة (جزئها)

٣- حددها 	• اختر عناصر المشكلة ذات الطبيعة العملية والتي يمكن التحكم بها أو التأثير فيها إلى حد ما. • اجعل تفسير المشكلة محدداً ومختصراً قدر الإمكان. • حاول ألا تضمّن أكثر من مشكلة واحدة. • إن كان للمشكلة أجزاء عديدة، قسمها وتعامل مع كل جزء على حدة.

- ❑ تجزئة المشكلة العملية الى اجزاء وتحديد عناصرها لغرض التحكم بها أو التأثر فيها.
- **قد يقول المستفيد أن «الشعور بعدم القيمة» هي مشكلة يريد تغييرها، لكن هذه المشكلة كبيرة جداً وغامضة. عليك أن تساعد المستفيد على جعلها عملية وأكثر تحديداً. من خلال سؤال المستفيد عدة اسئلة:**
  - متى تكون هذه مشكلة بالنسبة لك؟ في أية أوضاع تحدث هذه المشكلة؟
  - كيف تبدو هذه المشكلة؟ إن كنت أراقبك عندما تحدث هذه المشكلة، ماذا سأرى؟، كيف ستبدو أنت؟ ما الذي ستفعله أو ما لا تفعله؟
  - كيف كانت حياتك ستختلف (مثال: الحياة اليومية) إن لم تعاني من هذه المشكلة؟
- **يمكن أن يكون تحديد المشكلة الخطوة الأكثر تحدياً لمقدم المساعدة**

العصف الذهني لإيجاد الحلول

٤- العصف الذهني 	• أولاً، شجع العميل على التفكير بأكثر عدد ممكن من الحلول للمشكلة. لا تقلق بالنسبة للحلول إن كانت جيدة أم سيئة في هذه المرحلة. • فكر بما يمكن للعميل أن يقوم به بنفسه. وفكر أيضاً بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوه في معالجة أجزاء المشكلة. • خذ بعين الاعتبار نقاط القوة الشخصية والموارد والدعم المتوفر. • حاول تشجيع العميل على التوصل إلى الأفكار بدلاً من تقديم الحلول المباشرة له (تذكر استراتيجية السؤال ماذا كان سيقول لصديق أولاً، إن شعرت بالإغراء لإسداء النصح)

- ***هذا ليس إسداء النصح***

➢ يحتاج العديد إلى بعض المساعدة فيما يتعلق بحلول العصف الذهني، خصوصاً إن كانوا يشعرون باليأس المفرط. قد تشعر بالإغراء لإعطاء المستفيد حلولاً مختلفة، خاصة إن كنت تشعر بنفاذ الصبر كون المستفيد بطيء في القيام بذلك.

➢ أن «المعالجة المطورة للمشكلات» تعمل كبرنامج تدريبي، فمن المهم أن ترشد المستفيد عن طريق اقتراح أفكار عامة يمكن أن تساعده على التفكير بحلول أكثر تحديداً. على سبيل المثال:

➢ مستفيد يشعر بضغط نفسي غامر بخصوص مسألة خاصة في حياته ، يمكنك أن تشجعه على التفكير بالتحدث عن مشكلته مع شخص يثق به. وهذه طريقة أفضل لتشجيع العصف الذهني مقارنة بإخبار المستفيد بأن يتحدث عن المشكلة لشخص محدد مثل والدته. الهدف هنا هو مساعدة المستفيد في التوصل إلى أفكاره الذاتية.

- ***القيم الشخصية***

اعمل على مساعدة المستفيد في اتخاذ قرارات تقوم على قيمه هو ومعتقداته الشخصية.. لا معتقداتك.

(المثال، قد لا تتفق قيمك بالحلول المحتملة التي يفكر المستفيد بها كالتحدث إلى مرشد ديني محدد، او الغش لإتمام مهمة متعلقة بالعمل، او رفض مساعدة شخص آخر)

- **الحلول التي تحلّ المشكلة بالكامل**
  - ان الهدف في هذه المرحلة هو التفكير بأية حلول، بغض النظر عن فعاليتها في حل المشكلة أو حتى جزء منها. (التوصل إلى أكثر عدد ممكن من الحلول وليس تقييمها).

- ليس الهدف هو الوصول إلى أفكار لحل المشكلة بشكل كامل وهذا ما قد يتحدث فيه العديد من المستفيدين عادة عند محاولتهم التعامل مع مسألة ما بأنفسهم.
  - **الشعور بفقدان الأمل**

يواجه المستفيدين الذين يشعرون بالاكتئاب أو فقدان الأمل صعوبة في التفكير بحلول أو أفكار تغير مشكلاتهم. والسبب في ذلك أنهم يظنون أن ما من شيء قد يتحسن وأن لديهم الكثير من الشكوك حيال قدراتهم على تغيير الوضع.

- يمكنك أن تستخدم عدداً من الأسئلة لتشجيع المستفيد على الإجابة، بما فيها:
- الطلب منه التفكير بأفكار قد تصلُح لصديق في وضع مشابه، لكنه لا يشعر بالاكتئاب.
- طرح سؤال عليه عما كان قادراً على محاولته في الماضي (بغض النظر فيما إذا نجح الأمر أم لا).
- اعطِ أفكاراً عامة أو غامضة مثال: «وجد بعض الأشخاص أن الحديث إلى الآخرين يمكن أن يكون مفيداً. هل يبدو حلاً يمكنك أن تستخدمه؟ مع من قد تتحدث؟ ما الذي يمكن أن تقوله أو تسأل عنه وقد يساعد على حل جزء من المشكلة؟»

قرر واختار الحلول المجدية

٥- قرر واختر الاستراتيجيات المساعدة 	• اختر - من قائمة الحلول الممكنة – أكثر الحلول المجدية في التأثير على المشكلة. • للاستراتيجيات المساعدة مساوئ قليلة جداً على العملاء أو الآخرين. • يمكن تنفيذ الاستراتيجيات المساعدة (مثال: يملك شخص وسائل مالية، أو موارد أخرى أو القدرة على تنفيذ الحلّ). • يمكنك اختيار أكثر من حلّ واحد.

- ❑ **الهدف اختيار حل واحد أو مزيج من الحلول المجدية والقابلة للتحقيق.**
- ❑ الانتباه الى:
  - العواقب قصيرة وطويلة الأمد للحلول (مثال شرب الكحول لنسيان حادث أليم)
  - الحلول غير المجدية (نفس المثال وتأثير الكحول على الجسم والاسرة والعمل)
  - الحلول القابلة للتحقيق (قد تكون هناك حلول فعالة لكنها غير قابلة للتطبيق)، مثل ايجاد فرصة عمل في مكان خطر أمنياً)

خطة العمل

٦- خطة العمل 	• تطوير خطة مفصلة عن كيفة تنفيذ العميل للحلول ومتى. • ساعده كي يختار اليوم والوقت لتنفيذ ذلك. • ساعده ليختار الحلول التي سيجربها في البداية إن كان هناك أكثر من حلّ واحد. • ناقش الموارد التي قد يحتاجها لتنفيذ الخطة (مثال: النقود، النقل، شخص آخر، وغير ذلك). • اقترح أدوات مساعدة لتذكير العميل بتنفيذ الخطة (ملاحظات، رزنامة، خطة أنشطة تتزامن مع وجبات الطعام أو أحداث روتينية أخرى).

اعداد خطة العمل:

الهدف إعداد خطة عمل لتنفيذ الحل الذي تم اختياره، وتتضمن خطة العمل:



- تجزئة الحل إلى خطوات صغيرة (مثال: يشمل البحث عن عمل، الحصول على معلومات عن ماهية العمل المتوفر ومعرفة المهارات المطلوبة لفرص العمل المختلفة ولبعض الوظائف مراجعة، وما إلى ذلك).
- إن مساعدة المستفيد لاختيار يوم ووقت محددَيْن لتنفيذ أي من المهام سيساعده أيضاً على النجاح في إكمال هذه الخطوات. يمكنك استخدام الرزنامة (ملحق هـ٢ و هـ٥) لتسجل متى سيُكمل المستفيد خطوات خطة العمل.
- اقتراح وسائل التذكير التي يمكن أن تساعد في التأكد من أن المستفيد قد أتم المهام المطلوبة (مثال: استخدام التنبيهات في الهاتف الجوال، ترتيب المهام بحيث تتزامن مع الأنشطة المجتمعية أو أوقات الوجبات، أو أن يذكره صديق أو فرد من الأسرة، كلها طرق جيدة لمساعدة المستفيد لإكمال المهام).
- إذا كان الحلّ التحدث إلى شخص ما ولم يشعر المستفيد بالثقة للقيام بذلك، قم بلعب الأدوار والتفاعل مع المستفيد. قد تكون هذه طريقة جيدة لمساعدته على ممارسة ما سوف يقوله إن تضمنت خطته طرح سؤال أو التحدث إلى شخص ما. سيحسن ذلك من ثقته وفرص تنفيذ الخطة.

المراجعة

٧- مراجعة 	• تحدث هذه الخطوة في الجلسة التالية ، بعد أن يكون العميل قد حاول تنفيذ الخطة. • ناقش ما قام به وما هو أثر ذلك على المشكلة الأصلية. • ناقش أية صعوبات واجهها العميل في تنفيذ الخطة. • ناقش وخطط لما يمكن فعله في الأسبوع القادم للاستمرار في التأثير على المشكلة ومعالجتها، مع الأخذ بعين الاعتبار ما تم إتمامه في الأسبوع الماضي.

- وتتم في الجلسة التالية، مراجعة كيف تمت الأمور أثناء إكمال المهام المخطط لها.
- مناقشة أية صعوبات ظهرت أثناء إكمال المهام وقم بمعالجتها، بحيث يمكن أن يمضي المستفيد الأسبوع التالي في تنفيذ المهام المطلوبة ثانيةً.
- إذا نجح المستفيد في إكمال الخطة، يمكنك التحدث عن الخطوات التالية التي يحتاج تنفيذها لمتابعة معالجة المشكلة.
- المراجعة مهمة لزيادة ثقة المستفيد بنفسه، وايصال رسالة بأن إكمال هذه المهام مهم، وأنك مهتم بقدرة المستفيد على إنجازها.
- يساعد هذا الأمر في بناء العلاقة، وكذلك في إبقاء المستفيد مسؤولاً عن بذل الجهود لممارسة التقنيات في وقتها الخاص.
-


حالة للدراسة

«مها» سيدة عمرها ٣٤ سنة، تقول بأن الصعوبة الأساسية التي تواجهها هي علاقتها مع زوجها. أخبرت مقدم المساعدة أن زوجها قد خسر عمله مؤخراً وأصبح يعاني من الضغط النفسي والغضب منذ ذلك الحين بشكل خاص.

وقد سبب هذا الكثير من الضغط على علاقتها وبدأت «مها» بالشعور باليأس الشديد بخصوص هذا الوضع. فهما يتشاجران كل يوم تقريباً.

كما يؤثر ذلك على مزاجها أيضاً وتقول بأنها تشعر بالحزن العميق معظم الأيام ولديها الكثير من الصعوبات حيال القيام بأشياء اعتادت القيام بها سابقاً.

وعلى وجه الخصوص، لم تعد ترى أصدقاءها مؤخراً، ويعود ذلك إلى أنها لم تعد تشعر بالرغبة في ذلك إلى حدّ ما، ولأنها محرجة من المشكلات التي تعانيها أيضاً.



- ناقشت «مها» ومقدم المساعدة جميع المشكلات التي ذكرتها في التقييم وقررت أن مشكلة الشجار مع زوجها هي أهم مشكلة وأكثر مشكلة قابلة للحل.
- قررّا اختيار هذه المشكلة لأنها كانت تسبب لها الكثير من الصعوبات.
- لم يكن لديها مشكلة أسهل تريد أن تتعامل معها.
- أما المشكلات التي اعتبرناها هامة لكنها غير قابلة للحلّ تضمنت حصول زوجها على فرصة عمل جديد وإيقاف زوجها عن الشعور بالضغط النفسي والغضب.
- لم ترى أن أياً من مشكلاتها غير هامة، لذا لم يتم ملء هذه القائمة.

مشكلات قابلة للحل تخفيف الشجار مع زوجي وتحسين مزاجي المنخفض	مشكلات غير قابلة للحل الحصول على عمل لزوجي والتخفيف من غضبه
اختيار مشكلة لها حل؟	الشجار اليومي مع زوجي
تحديد المشكلة	أود أن أخفض عدد مرات الجدال مع زوجي. نحن نتشاجر يومياً في الوقت الحالي.
الطرق الممكنة لمعالجة المشكلة (كيف يمكن أن أحلّ المشكلة أو أحدّ منها؟)	• لا أفعل شيئاً. أنتظر حصوله على عمل لأرى إن كانت ستتحسن المشكلة. • أخبره أنه يحتاج إلى مقابلة أحد وجهاء المجتمع المحلي للمساعدة. • أخبره أن يجتهد أكثر للحصول على عمل. • يمكن أن أبحث عن طريقة للحصول على المال. • أتحدث مع أصدقائي عن المشكلات- أطلب منهم النصيحة. • أطلب النصيحة من والدتي. • أخبر زوجي بأنني لست سعيدة. • أتركه.
حلول مساعدة	• أتحدث مع أصدقائي عن المشكلة. أتحدث مع «ندى» (صديقة موثوقة) عن المشكلة. كان لديها مشكلة مشابهة مع زوجها وعلى الأغلب ستفهم وضعي. • أطلب النصيحة من والدتي. أذكر المشكلة بإيجاز وأسألها ما عليّ فعله. • أخبر زوجي أنني لست سعيدة.
الخطة (كيفية تطبيق الحلّ الذي تم اختياره)	الثلاثاء: أزور «ندى» (صديقة موثوقة) في الساعة العاشرة صباحاً بعد اصطحاب الأطفال للمدرسة. أتحدث معها عن مشكلة الشجار مع زوجي. الخميس: عند زيارة والدتي، أذكر لها أن لديّ بعض المشكلات مع زوجي. أسألها عما كانت لتفعله لو كانت في مكاني. صباح السبت: الزوج في المنزل. أخبره بأني لا أشعر بالسعادة لأننا نتشاجر كثيراً. انتظر رده.
مراجعة (بعد إتمام الخطة)	

كتبت «مها» بعض الملاحظات لتذكير نفسها بإكمال الخطة خلال الأسبوع القادم. ولدى عودتها إلى الجلسة التالية كانت قد أكملت مهامها. سُجلت مراجعتها في آخر صف من الجدول (المذكور أدناه).

مراجعة (بعد إتمام الخطة)	• كانت « آن» داعمة جداً. على الرغم من أنه لم يكن لديها أية نصيحة جديدة، لكن الحديث معها كان مفيداً. شعرت بحال أفضل بعد ذلك وتحسن مزاجي قليلاً. كما أعطاني الحديث عن أمور أخرى راحة من الشعور بالحزن طيلة الوقت. • قالت والدتي أن عليّ أن أتحدث مع زوجي لكن يجب أن أتفهم إحباطه ولا ألومه على خسارته لعمله. ساعدتني على التدرب على كيفية التحدث إليه، فشعرت بمزيد من الثقة. • تحدثت مع زوجي في المساء لأنني شعرت بالثقة لمفاتحته بالموضوع. اتفق معي، لكننا لا نزال غير متأكدين مما يجب القيام به بهذا الشأن. • لا زلنا نتشاجر مرتين في الأسبوع، لكن هذا العدد أقل من قبل وأصبحنا أفضل في مناقشة المشكلات فيما بعد بسبب المحادثة السابقة التي أجريناها.

- ❑ في هذا المثال، لم تحلّ "مها" مشكلة الشجار مع زوجها بشكل نهائي، ولكنها حدّت منها بعض الشيء. كان لأفعالها تأثير في تبعات هذه المشكلة. فقد حدت من تأثير الشجار على مزاجها – لقد حسنت مزاجها بالتحدث مع صديقة موثوقة.
- ❑ تناقشت "مها" مع مقدم المساعدة، في نفس الجلسة، كيف يمكنها الاستمرار بمعالجة المشكلة مع زوجها. راجعا الحلول المحتملة السابقة التي نتجت عن العصف الذهني لمعرفة إن كان أي منها مفيد لتتم تجربته في الأسبوع التالي.
- ❑ كما قاما بعصف ذهني لبعض الحلول الجديدة التي قد تكون مفيدة بكلام آخر، بحثا في عملية "معالجة المشكلات" من جديد،
- ❑ قررت "مها" أن تتحدث مع زوجها أكثر عن شجارهما. وممارسة تقنية "معالجة المشكلات" مع زوجها وان يحاولا القيام بعصف ذهني سوية لمعرفة الحلول الممكنة لمشكلة الشجار الزائد. بهذه الطريقة كانا يتشاركان المشكلة، بدلاً من أن تحاول "مها" معالجتها بمفردها.

استمارات الجلسة الثانية

١. استمارة الملف التقييمي للناتج النفسي أثناء التدخل ومراجعة عامة (ص....)

٢. استمارة معالجة المشكلات

برتوكول الجلسة الثاني:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة للمشكلات (٤٥ دقيقة)*
٣. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

*ملاحظة مهمة: قد تحتاج هذه الفقرة الى وقت اكثر (٤٥-٦٠ دقيقة)

استمارة "معالجة المشكلات"

مراجعة موجزة لممارسته التنفس البطيء. ناقش أية صعوبات لديه مع هذه الاستراتيجية وحاول وتغلب عليها.
راجع تجربته مع ممارسة معالجة الضغط النفسي خلال الأسبوع الماضي وناقشها. انظر جدول "التلميحات المفيدة" في الجلسة الأولى للاستجابة لأي صعوبات لديه. ثم البدء بجلسة معالجة المشكلات

الأهداف:

١. تقديم استراتيجية "معالجة المشكلات" والعمل على المشكلة الرئيسية للمستفيد
٢. تعليم خطوات هذه الاستراتيجية
٣. تطبيق هذه الاستراتيجية مع المشكلة التي تم تحديدها في التقييم على أنها تسبب القلق الأكبر (استخدام نشرة "معالجة المشكلات")
٤. ممارسة معالجة الضغط النفسي
٥. وضع مهام للممارسة في نهاية الجلسة: وضع خطة للتعامل مع المشكلة التي يمكن للمستفيد أن ينفذها خلال الأسبوع (استخدم نشرة الرزنامة)

خطوات معالجة المشكلات

الخطوة	الوصف
١. تدوين المشكلات	*دون المشكلات كقابلة للحل ، يمكن أن يتم التأثير فيها أو تغيرها (أو غير قابلة للحلّ) لا يمكن التأثير فيها أو تغيرها
٢. اختر مشكلة	* اختر أسهل مشكلة قابلة للحلّ كي تبدأ بها.
٣. حدد	*اختر عناصر المشكلة ذات الطبيعة العملية التي يمكن أن يتم التحكم بها أو التأثر فيها إلى حد ما. *حافظ على شرح المشكلة مختصر ومحدد قدر الإمكان. *حاول ألا تدرج أكثر من مشكلة واحدة. *إن كان للمشكلة أجزاء عديدة، قسمها وتعامل مع كل جزء على حدا
٤. قم بإجراء العصف الذهني	*شجع المستفيد على التفكير بأكثر عدد من الحلول الممكنة للمشكلة. لا تقلق إن كانت الحلول جيدة أو سيئة في هذه المرحلة *فكر بما يمكن للمستفيد أن يقوم به لوحده، وكذلك بالأشخاص الذين يمكن أن يساعدوه في معالجة أجزاء المشكلة. *خذ بعين الاعتبار نقاط قوة الشخصية ، والموارد أو الدعم الحالي. *حاول تشجيع المستفيد على الخروج بأفكار بدلاً من تقديم الحلول له مباشرة (تذكر استراتيجية سؤاله عن ماذا يود أن يقول لصديق أولاً، إذا كنت تميل إلى تقديم النصيحة)!
٥. قرر واختر استراتيجيات مفيدة	*من قائمة الحلول المحتملة، اختر الأكثر مساعدة في التأثير في المشكلة. *الاستراتيجيات المفيدة لها مساوئ قليلة جدا على المستفيد والآخرين. *يمكن تنفيذ الاستراتيجيات المساعدة/مثال: الشخص لديه الإمكانات المالية، أو موارد أخرى أو القدرة على تنفيذ الحلّ ، *يمكنك اختيار أكثر من حلّ واحد هنا
٦. ارسم خطة عمل	*طور خطة مفصلة لكيفية تنفيذ المستفيد الحل (الحلول) ومتى. *ساعده على اختيار اليوم والوقت للتنفيذ. *ساعده على اختيار أي الحلول سيجربها أولاً إن كان هناك أكر من حلّ *ناقش ماهي الموارد (مثال: المال، النقل، شخص آخر وما إلى ذلك) التي ربما يحتاجها لتنفيذ الحل. *اقترح وسائل مساعدة لتذكر المستفيد لتنفيذ الخطة (ملاحظات، رزنامة، جدول أنشطة لتتزامن مع وجبات أو أحداث روتينية)
٧. راجع	*تحدث هذه الخطوة في الجلسة التالية بعد أن يكون المستفيد قد حاول تنفيذ الخطة. *ناقش ما فعله وأثر ذلك في المشكلة الأساسية. *ناقش أية صعوبات واجهته في العمل على الخطة. *ناقش ما يمكن للمستفيد أن يفعله في الأسبوع القادم للاستمرار بالتأثر ومعالجة المشكلة، وخطط وفق ما أكمله في الأسبوع الماضي.

تقديم "معالجة المشكلات":
سنبدأ اليوم بالمشكلة التي قلت عنها أنها تسبب لك القلق الأكبر. (سمها وتحقق من أن المستفيد لا يزال يريد العمل على هذه المشكلة أولاً)
نقطة البداية لأي مشكلة هي أن تقرر أي جزء منها عملي. (قد تحتاج إلى إخبار المستفيد ما هو الجزء العملي في المرة الأولى)
ستساعدك الاستراتيجية التي سأعلّمك إياها اليوم للتعامل مع الأجزاء العملية للمشكلة. إنها تدعى "معالجة المشكلات".

هدفنا هو أن نرى ما هي عناصر المشكلة التي يمكنك حلّها أو التأثير فيها. ربما لا تستطيع دائماً أن تحلّ المشكلة بالكامل، لكن قد تكون قادراً على التأثير فيها إلى حد ما أو تغير طريقة استجابتك للمشكلة، ما يساعد على تخفيض المشاعر السلبية. **(حدد المشاعر السلبية للمستفيد)**

تمعن في كل خطوة من خطوات "معالجة المشكلات" مع المستفيد. تأكد من أن تشرح هدف كل خطوة بوضوح (استخدم نشرة "معالجة المشكلات" لمساعدتك)

٣. معالجة الضغط النفسي
مارس التنفس البطيء مع المستفيد. ساعده على التغلب على أية مشكلة لديه بالاستراتيجية عند ممارستها لوحده (مثال: ركز على التنفس من المعدة، أو ركز على إبطاء التنفس.. الخ)

٤. التمرن على الاستراتيجيات بين الجلسات وإنهاء الجلسة

شجع المستفيدعلى تنفيذ خطة "معالجة المشكلات" والاستمرار في ممارسة معالجة الضغط النفسي.
قدم له نشرة "معالجة المشكلات" بحيث يمكنه تذكر كيفية اتباع الخطوات ونشرة الرزنامة ليتذكر ما خطط للقيام به في الأسبوع القادم.

النشرات الموزعة على المستفيد في الجلسة الثانية:

بطاقة العرض السريع



دوّن المشكلات	
اختر مشكلة	
حدد المشكلة	
فكر بأفكار	
اختر أفكار	
خطة العمل	
مراجعة	

الرزنامة الأسبوعية

الوقت	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
 الصباح الباكر ٧-١٠ صباحاً							
 منتصف الصباح ١٠-١٢ صباحاً							
 الظهر- وقت الغداء ١٢-٢ ظهراً							
 بعد الظهر ٢-٥ بعد الظهر							
 المساء ٥-٨ مساء							
 الليل ٨-١١ مساء المبكر ٧-١٠ صباحاً							


الجلسة الثالثة

الانطلاق والاستمرار

هدف تقنية "الانطلاق والاستمرار"

- ❑ هي كسر حلقة الخمول وتحسين مزاج المستفيد عن طريق تشجيعه على المشاركة مجدداً في الأنشطة المبهجة والمرتكزة على أداء المهام على الرغم من مزاجهم.
- ❑ وعلينا تغيير الافكار المعتادة للأشخاص في مثل هذه الحالات: «سأقوم بعمل كذا عندما أشعر برغبة بذلك» بل نخبرهم بأنهم بحاجة إلى "العمل أولاً ومن ثم يأتي الدافع أو المشاعر الإيجابية"، بدلاً من الانتظار حتى يشعروا بالتحفيز قبل أن يبدؤوا النشاط.
- ❑ يشعر المستفيدين بأنهم لا يستطيعون المشاركة في نشاط ما أو ليس لديهم حافز كبير لعمله، فمن المهم أن تضع أهدافاً صغيرة جداً لكي ينجزها المستفيد.
- ❑ وجد ان نجاح المستفيد في عمل شيء صغير من مهمة ما، مفيدة حقاً لتحسين مزاجه، واحساسه بالإنجاز والثقة.
- ❑ إن اختيار المهام البسيطة وتقسيمها إلى خطوات صغيرة هي طريقة للتأكد من أنها ستكون ناجحة.

- يشعر الكثير من المستفيدين الذين **انخفض نشاطهم** بالاكتئاب.
- مظاهر **الاكتئاب** تتمثل في الشعور بالتعب سريعاً والافتقار إلى الطاقة والدافع والإحساس بمزاج منخفض وعدم الاستمتاع بالأنشطة التي كانت ممتعة سابقاً والشعور باليأس أو عدم القيمة، وقد يختار الناس شكاوى جسدية مختلفة (مثل الشعور بالصداع أو آلام في الظهر).
- غالبا ما **يتوقف الناس** الذين يعانون من الاكتئاب عن عمل الأشياء التي اعتادوا القيام بها.
- تهدف هذه التقنية إلى **تحسن مستويات نشاط المستفيد الذي يؤثر بشكل مباشر على مزاجه.** (مثال: الأنشطة الاجتماعية أو القيام بالمهام أو الأعمال الضرورية)
- يتم تقديم هذه التقنية في الجلسة (٣).



الخطوات الخمس للانطلاق والاستمرار

١. **تقديم حلقة الخمول وشرح «الانطلاق والاستمرار» للمستفيد**
٢. **حدد الأنشطة التي يمكن للمستفيد أن يبدأ العمل بها من جديد**
٣. **تقسيم المهمة إلى خطوات أصغر**
٤. **جدولة المهام**
٥. **إشراك الأسرة أو الأصدقاء**



١. تقديم حلقة الخمول وشرح «الانطلاق والاستمرار»

ماذا تستهدف هذه الاستراتيجية؟

تستهدف هذه الاستراتيجية حلقة الخمول التي تجعل المستفيد يعلق عندما يقوم بنشاطات أقل . يسبب هذا الخمول استمرار المزاج المنخفض، ويُبعده عن المشاركة في المهام والأنشطة. يقول المستفيد غالباً: "سأقوم بكذا وكذا عندما أشعر بالرغبة للقيام بذلك.

حلقة الخمول

- يعاني العديد من الأشخاص من أعراض الاكتئاب عند وجود محنة (اشخاص تعرضوا لأحداث صادمة أو حزناً يتعلق بفقدان شخص عزيز، أو فقدان عمل أو ممتلكات ذات قيمة لهم).
- الأعراض الاكتئابية الشائعة تشمل بالعموم (مشاعر مثل التعب بسرعة واليأس ومزاج منخفض مستمر وفقدان الدافع أو فقدان الاستمتاع بالأنشطة التي كانت تسعد المرء عادةً. وغالباً ما يكون لدى الناس شكاوى جسدية عديدة (مثال: الصداع والألم).
- بمرور الوقت، يقوم الناس بالانسحاب من أنشطتهم المعتادة.
- بمرور الزمن سيطوّر هؤلاء الناس **حلقة من الخمول والمزاج المنخفض**. وكلما زاد انخفاض مزاج المرء تزداد صعوبة القيام بالأعمال مجدداً.

أمثلة عن نشاطات غالباً ما تقلّ مشاركة الناس بها عندما يكونون في مزاج منخفض:

- الأحداث السارة (مثال: نشاطات اعتادوا الاستمتاع بها)،
- ألمناسبات الاجتماعية
- الأنشطة الأساسية للحياة اليومية وتتضمن:
  - واجبات منزلية (مثال: مهام تنظيف وترتيب المنزل، التسوق لشراء الطعام وإعداده، ومهام رعاية الطفل)
  - الواجبات الوظيفية (مثال: انخفاض النشاط في العمل أو في الحالات الشديدة عدم الذهاب إلى العمل بشكل منتظم أو الانقطاع عنه)؛
  - العناية بالذات/ رعاية الذات (مثال: النهوض من السرير، الاستحمام بشكل دوري، تغيير الملابس وتناول الوجبات بانتظام).

مثال حالة ١

مستفيد لم يعد يشارك في حدث مجتمعي كان يستمتع به سابقاً. يجري الحدث ثلاث مرات في الأسبوع. اقترح مقدم المساعدة للمستفيد أن يبدأ بالذهاب إلى مكان الحدث مع صديق، لكن من دون مشاركة فعلية في الحدث (بكلام آخر، يراقب فقط). ومن ثم يمكن للمستفيد أن يبدأ بالحضور مرات أكثر في الأسبوع ببطء مع زيادة مشاركته في الحدث.

- ❖ قررت مستفيدة أن تقوم بغسل الملابس خلال الأسبوع القادم. كانت تشعر بالتعب الشديد والحزن واعتقدت بأن المهمة كانت كبيرة، ونتيجة لذلك لم تقم بأي غسل للملابس. اقترح مقدم المساعدة تقسيم المهمة إلى خطوات صغيرة (جمع الملابس المتسخة والتي تحتاج إلى غسل في يوم واحد وتصنيف الملابس إلى أكوام مختلفة في يوم آخر، ومن ثم اختيار كومة واحدة من الملابس للبدء بها بهدف غسل قطعة واحدة من الملابس كل يوم.

مثال حالة ٢

❖ مستفيد لديه مشاعر مفرطة من اليأس تتعلق بالبطالة والفقر ومعدلات العنف العالية في مجتمعه، ما جعل خروج أسرته من المنزل خطراً. وكان غالباً ما يقول في جلساته: «لن تتحسن الحياة أبداً. لا أستطيع عمل أي شيء لأغير هذا؛ سيكبر أطفالي مع الفقر لأنني لا أستطيع تغير أي شيء». لقد بدأ بالانسحاب من أسرته بشكل ملحوظ بسبب شعوره بعدم الفائدة والذنب كونه لا يستطيع تقديم حياة أفضل لهم.

مقدم المساعدة قال له: «يبدو هذا الوضع صعباً عليك وعلى أسرتك. ويبدو إنك تشعر باليأس بشأن ذلك والانزعاج لتأثيره المحتمل على أطفالك. لكني أرى أيضاً على الرغم من كونك لا تستطيع أن تغير بالكامل مشكلة الفقر والعنف في مجتمعك، إلا أن هناك أشياء صغيرة يمكنك فعلها للمساعدة في تحسن وضعك ومزاجك. مثل قيامك بخطوات صغيرة للانطلاق الآن ستسهل عليك إيجاد طريقة لكسب لقمة العيش إن توفرت الفرصة. لأنه يصعب عليك جداً العمل على ايجاد مثل هذه الفرصة عندما تشعر باليأس وعدم الفائدة.

«إن مشاعر اليأس وعدم الفائدة هذه شائعة بين الناس الذين يعيشون في ظروف مشابهة لظروفك. كما ويبدؤون بالانسحاب من أنشطتهم المعتادة مثل القيام بالأشياء التي كان يستمتعون بالقيام بها مع أسرهم لأنهم متعبون أو يشعرون بشعور سلبي. وبمرور الوقت تتطور حلقة من الخمول وتجعل مزاجك يزداد سوءاً، وبالتالي تشعر بالاكتئاب أو عدم القدرة على العمل بطريقة إيجابية تجاه مشكلاتك العملية.

أود أن أتحدث معك الآن بخصوص تقنية تهدف إلى زيادة نشاطك مجدداً بحيث يتحسن مزاجك ومشاعر التعب لديك. وقد تجد أنك أكثر قدرة على مواجهة هذه المشكلات العملية الصعبة حالما تبدأ بهذه التقنية.

٢. حدد للمستفيد الأنشطة التي يمكن أن يبدأ العمل بها من جديد

- ❑ امضِ بعض الوقت في تحديد نشاط ممتع واحد على الأقل (ومهمة واحدة على الأقل) يمكن أن يكون النشاط السار أي نشاط ممتع اعتاد المستفيد على القيام به سابقا لكنه توقف عن القيام به مثل: اللعب مع أطفاله.
- ❑ تتضمن المهام الأساسية للحياة اليومية دفع الفواتير، التسوق، تحضير الطعام، الغسيل، تناول الطعام وغير ذلك. إن وجود توازن بين الأنشطة التي تمنح السعادة للمستفيد والتي تحسن شعوره بالإنجاز يمكن أن يكون مفيداً جداً لتحسين مزاجه.
- ❑ قد يكون لدى العديد من المستفيدين اقتراحات عن الأنشطة التي يودون المشاركة بها مجدداً، وقد تكون أنشطة جلبت لهم السعادة أو الطمأنينة في السابق، وساعدتهم على معالجة الألم والشعور بأنهم أنجزوا شيئاً ما.
- ❑ يعود القرار لك وللمستفيد بشأن عدد الأنشطة التي يمكن للمستفيد أن يعالجها خلال أسبوع. وان كان من غير المرجح أن يكون المستفيد قادراً على معالجة نشاطين، اختر النشاط الممتع أو المرتكز على أداء المهام الذي سيحدث الفرق الأكثر لديه. وقد يقرر المستفيد بنفسه فيما إذا كان هناك شيء يريد حقاً البدء به مجدداً بانتظام. أو يوجد نشاط تعتقد أنه سيكون مفيداً جداً لمزاج المستفيد أو لمشكلات عملية أخرى إن شارك به مجدداً. (مثال: قد يقلل اللعب مع الأطفال من مشكلة حددها المستفيد بخصوص طفل متطلب جداً لاهتمامه).

٣. تقسيم المهمة إلى خطوات أصغر

- ❑ من المهم إن كان لدى المستفيد مزاج منخفض أو نقص في الطاقة أو حزن أن نقسم المهمة الشاملة إلى خطوات أصغر وقابلية أكثر للمعالجة.
- ❑ تذكر أن الهدف هو ألا يشعر المستفيد بأن المهمة فوق طاقته وأن تتأكد من أنه سيحقق بعض النجاح في إكمال المهمة. وهذا سيعزز ثقته بنفسه ويبدأ بالتأثير في مزاجه.

- على سبيل المثال: قد يبدو "تنظيف الشقة أو البيت" مهمة كبيرة. إن تقسيم هذه المهمة عن طريق اختيار أقسام من الشقة أو البيت لتنظيفها (مثال: مكان الطهي، مكان النوم وهكذا) يسهّل على المستفيد التعامل معها وإنجازها.

٤. جدولة المهام

الرزنامة الأسبوعية

الوقت	الاثنين	الثلاثاء	الأربعاء	الخميس	الجمعة	السبت	الأحد
الصباح الباكر ٧-١٠ صباحاً							
منتصف الصباح ١٠-١٢ صباحاً							
الظهر- وقت الغداء ١٢-٢ ظهراً							
بعد الظهر ٢-٥ بعد الظهر							
المساء ٥-٨ مساء							
الليل ٨-١١ مساء المبكر ٧-١٠ صباحاً							

- استخدم اسلوباً محدداً جداً مع المستفيد عندما يتعلق الأمر باختيار يوم وزمان النشاط الذي يخطط للقيام به، واكتب هذه المعلومة على ورقة عمل "الانطلاق والاستمرار".
- يمكنك البدء بالأهداف الصغيرة فقط، مثل إكمال النشاط مرة في الأسبوع القادم.
- إن استخدام وسائل التذكير قد يكون طريقة مفيدة للتأكد من إكمال المستفيد للمهام المطلوبة. على سبيل المثال:
  - استخدام التنبيهات على هاتفه،
  - أو مطابقة المهام مع الأنشطة المجتمعية أو أوقات الوجبات،
  - أو الطلب من صديق أو فرد من الأسرة تذكيره.
  - استخدام ورقة عمل الرزنامة لمساعدة المستفيد على تذكر إكمال نشاطه أو مهمته.

٥. إشراك الأسرة أو الأصدقاء



- تذكر أنه إذا رغب المستفيد بوجود فرد من الأسرة أو صديق موثوق عند تقديم تقنية «الانطلاق والاستمرار»، فعليك أن تدعوه. فقد يكون هذا مفيداً، خصوصاً إذا كان يمكن لهذا الصديق أو الفرد مساعدة المستفيد على المشاركة في مهامه وأنشطته.

اقتراحات ((الانطلاق والاستمرار))

ضع جدولاً زمنياً لنفسك

- تناول وجبة أو طعام مفضل
- قراءة كتاب
- الاسترخاء والتأمل
- الصلاة
- الطهي
- الاستماع للموسيقا
- الغناء أو عزف الموسيقا
- الرقص
- ممارسة بعض الفنون (مثال: رسم، تلوين)
- قراءة المجلات أو الصحف
- قطف الزهور أو ترتيبها
- كتابة قصيدة أو مقال أو قصة
- زيارة مكان لطيف
- النظر إلى الصور القديمة
- الحياكة أو النسج
- اصطياد السمك

تواصل

- زيارة أفراد الأسرة أو صديق (من أجل تناول وجبة أو القيام بنشاط)
- زيارة كنيسة أو جامع أو معبد محلي أو الانضمام إلى أحدها
- الاتصال أو التحدث مع صديق أو جار أو فرد من الأسرة
- دعوة جار لتناول فنجان من القهوة أو الشاي أو المشاركة في الطعام
- الانضمام إلى تجمعات المجتمع المحلي
- صنع هدية لشخص ما.
- لعب لعبة مع الأسرة أو مع أحد الجيران

اعتني بنفسك

- النهوض من السرير يومياً حسب المعتاد
- الاستحمام
- تبديل الملابس
- تمشيط الشعر

قم بنشاط
• المشي وحيداً أو مع أصدقاء أو الأسرة • تجربة نشاط لم يُجرب من قبل. • النزول من الحافلة قبل موقف واحد من الموقف المعتاد. • الرقص • اللعب بنشاط مع الأطفال

انجز
• غسل الملابس • مسح الأرض (اختيار مكان واحد) • ترتيب الأَسِرّة • التسوق من أجل تحضير الطعام والحاجيات الأخرى • ترتيب أماكن في المنزل (اختيار مكان واحد في المنزل وليس كلّه) • طهي وجبة • أنشطة رعاية الطفل – قدم تفاصيل:---------- • تصليح الملابس • دفع الفواتير • قراءة البريد • العمل في المزرعة • مساعدة الأطفال بالعمل المدرسي • بناء أو اصلاح هيكل المبنى أو الأثاث أو جزء من المنزل وغير ذلك. • واجبات العمل (مهام كسب العيش) - قدم تفاصيل:---------- • المهام التي تطلبها منظمة مجتمعية (أو ما شابه)- قدم تفاصيل:----------

***الحزن والفقدان**

- ❑ إن الحزن تجربة فردية جداً. يحزن الناس لوفاة أحبائهم أو فقدان أشياء أخرى (مثال: منازلهم، عملهم، ممتلكاتهم) بطرق مختلفة ولفترات زمنية مختلفة.
- ❑ هناك بعض أوجه الشبه في المشكلات العاطفية التي يصفها الناس عندما يواجهون فقدان شخص محبوب. (مثال: تدني الحالة المزاجية باستمرار، عدم الاستمتاع بالأشياء بنفس المقدار الذي كانوا يستمتعون به سابقاً، الانسحاب أو عزل أنفسهم عن الآخرين، فقدان الطاقة وغير ذلك).
- ❑ تتلاشى هذه المشكلات العاطفية بمرور الوقت عند معظم الناس. ويعود الناس في بعض المجتمعات لحياتهم الطبيعية بغضون شهر، وفي معظم الحالات، يبدأ الناس بالعودة إلى طبيعتهم خلال الأشهر الستة الأولى من الفقدان.
- ❑ إن "الانطلاق والاستمرار" مع تعزيز الدعم الاجتماعي هما التقنية المناسبة للاستخدام مع مستفيد حزين عندما تتدخل مشكلاته العاطفية وانسحابه من الأنشطة المعتادة والروتين في أدائه الوظيفي المتوقع. **إلا أنه عليك ألا تستخدمها إذا كان الانسحاب أو نقص النشاط جزء من فترة حداد ملائمة من الناحية الثقافية.**
- ❑

استمارات الجلسة الثالثة

١. استمارة الملف التقييمي للناتج النفسي أثناء التدخل ومراجعة عامة (ص...)

٢. استمارة الانطلاق والاستمرار

برتوكول الجلسة الثالثة:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة للمشكلات (٢٠ دقيقة)
٣. الانطلاق والاستمرار (٢٥ دقيقة)
٤. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

***قدم للمستفيد الملف التقييمي للناتج النفسي (نسخة "أثناء التدخل") . قم بتمضية أول بضع دقائق بمراجعة الأسبوع الماضي بناء على إجاباته.. *ناقش تقدمه في أي من الاستراتيجيات.**
***راجع أي أسئلة يمكن أن تكون لديه عن الجلسة السابقة وناقشها.**
***راجع تجربته مع ممارسة معالجة الضغط النفسي خلال الأسبوع الماضي وناقشها. انظر جدول "التلميحات المفيدة" في الجلسة الأولى للاستجابة لأي صعوبات لديه (ص....).**

أ. مراجعة "معالجة المشكلات"

عند مراجعة "معالجة المشكلات"، خذ بعين الاعتبار ما يلي:

- ❑ إذا لم يُكمل المستفيد خطة العمل، ناقش أية صعوبات أو عقبات واجهها المستفيد اعاقت تنفيذ خطة العمل او جعله يتوقف عن تنفيذها والطرق التي تمكنه من التغلب على هذه المشكلة وإكمال المهام في الأسبوع القادم. (مثال: التخطيط لتخصيص وقت للجلوس وتكملة المهام، أو إكمال المهام مع شخص موثوق لمساعدته على التفكير بحلول مختلفة وما إلى ذلك).
- ❑ ناقش النتائج مع المستفيدين الذين أنهوا كل خطة العمل أو جزء منها. تحدث عن كيف تغيّر هذه النتائج المشكلة الأساسية. عُد إلى قراءة تقنية "معالجة المشكلات" لتقرر اختيار المزيد من الحلول المساعدة للاستمرار في التأثير في المشكلة.
- ❑ شجع المستفيد على تطبيق "معالجة المشكلات" على مشكلات أخرى لديه. ، إما في وقته الخاص (وناقش تقدمه في قسم مراجعة كل جلسة)، أو - إن كان هناك وقت- يمكنك العمل معه سوية على خطوات "معالجة المشكلات" السبعة.

ب. استمارة الانطلاق والاستمرار

الأهداف: *تعليم المستفيد أن المحنة يمكن أن تجعل الناس يعلقون في حلقة من المزاج المنخفض والخمول.

*تطمين المستفيد أن المشكلات مع المزاج المنخفض والخمول شائعة.
*تعليم المستفيد أن النشاط من خلال "الانطلاق والاستمرار" يمكن أن يكسر حلقة المزاج المنخفض والخمول.
*يحسن "الانطلاق والاستمرار" المزاج ما يساعد الناس أيضاً على الشعور بثقة أكبر في حل مشكلاتهم العملية

أمثلة عن نشاطات غالباً ما تقل مشاركة الناس بها عندما يكونون في مزاج منخفض:
١. أحداث سارة (مثال: نشاطات اعتادوا الاستمتاع بها)،
٢. أحداث اجتماعية
٣. نشاطات ضرورية للحياة اليومية والتي تتضمن:
–واجبات منزلية (مثال: مهام تنظيف وترتيب المنزل، التسوق لشراء الطعام وإعداده، ورعاية الطفل)
–الواجبات الوظيفية (مثال: نشاط منخفض في العمل أو في حالات شديدة عدم الذهاب للعمل بانتظام أو مطلقاً)
–رعاية الذات (مثال: النهوض من السرير، الاغتسال بشكل دوري، تغيير الملابس وتناول وجبات الطعام بانتظام)

ماذا تستهدف هذه الاستراتيجية؟
تستهدف هذه الاستراتيجية حلقة الخمول التي تجعل المستفيد يعلق عندما يقوم بنشاطات أقل . يسبب هذا الخمول استمرار المزاج المنخفض، ويُبعده عن المشاركة في المهام والأنشطة. يقول المستفيد غالباً: "سأقوم بكذا وكذا عندما أشعر بالرغبة للقيام بذلك.

ماذا تفعل؟
يهدف "الانطلاق والاستمرار" إلى كسر هذه الحلقة وتحسين مزاج المستفيد وذلك بإشراكه مجدداً في نشاطات ممتعة ترتكز على أداء المهام على الرغم من مزاجه.
نصائح:
*قم بدعوة فرد من أفراد الأسرة أو صديق إلى الغرفة إن رغب المستفيد بحضوره. فقد يكون قادراً على تقديم بعض التشجيع والدعم للمستفيد للبدء بالقيام بالأنشطة مجدداً.
*حدد المهمة أو النشاط الذي سيشترك به المستفيد في الأسبوع القادم.
*ضع أهدافاً صغيرة جداً للمستفيد لتحقيقها (تبعاً لدافعه الضعيف وربما انخفاض احترام الذات، فأنت تريده أن يكون قادراً على تحقيق الهدف)
*استخدم قائمة الأنشطة كدليل عند الحاجة.
*ساعد المستفيد على اختيار وقت ويوم يكون فيه أقلّ تشتتاً ووقت أيضاً عندما يكون شعوره بالتعب أو اليأس أقلّ (مثال: في الصباح بعد ذهاب الأطفال للمدرسة) لإكمال النشاط أو المهمة.
*استخدم نشرة الرزنامة
*استخدم وسائل تذكير أخرى (مثال: التنبيهات على الهاتف الجوال إن كان المستفيد يملك هاتفاً، جدولة المهام لتتزامن مع الأنشطة المجتمعية أو أوقات الوجبات أو أن يقوم صديق أو فرد من الأسرة بتذكيره، وجميعها طرق جيدة لمساعدة المستفيد على إكمال المهمة)
*ركز على إعادة الشخص إلى روتين معين بحيث يكون منتجاً.
*لا تقع في فخ التفكير بأن هذه الاستراتيجية هي لحصول الشخص على المتعة فقط. إن الكثير من المواقف فيها فرصة قليلة للتجارب الايجابية، لكن التمتع بالنشاط والانتاجية مفيد جداً.
*أعط المستفيد نشرة "الانطلاق والاستمرار"

النقاط المفتاحية الواجب تضمينها:
*يمكن أن تسبب المحنة تغيرات في مزاج الناس – حيث يمكنهم أن يشعروا بالحزن الشديد واليأس.
*بمرور الوقت، إن لم يتحسن مزاجهم، يمكن أن يشعر الناس بنقص الطاقة والدافع للقيام بأمور معينة.
*قد يجد الأشخاص أنهم لا يستمتعون بالأشياء التي اعتادوا الاستمتاع بها سابقاً.
*يمكن لهذا الأمر أن يبدأ حلقة تسمى حلقة الخمول.

تقديم "الانطلاق والاستمرار"
*عنـد تقديـم الأسـاس المنطقـي لاسـتراتيجية "الانطـلاق والاسـتمرار" تأكـد مـن ربـط المعلومـات العامـة بمشـكلات المستفيد المحـددة ملامحهـا – علـى سـبيل المثـال: تحـدث عـن رؤيتـك لمشـكلات المستفيد وكيـف تسـاهم في انسـحابه الحـالي مـن نشـاطات محـددة. وكذلـك أبـرز للمستفيد نـشرة "الانطـلاق والاسـتمرار" عنـد شرح الحلقـة.

فيمـا يـلي مقدمـة نموذجيـة. قـد تـود إضافـة معلومـات ذات صلـة ومحـددة بالمستفيد. وبـدلاً مـن ذلـك، قـد ترغـب بتضميـن معلومـات أكثـر تحديداً بعـد إعطـاء هـذه المقدمـة (مثـال: " الآن، مـا علمـت بـه مـا أخبرتنـي هـو أنـك توقفت عـن عمـل".....). تتعلـق هـذه المسـألة بالقيـام بمـا تشـعر بثقـة أو راحـة أكـثر حيالـه.
مـن الشـائع جـداً للنـاس المعرضـين للمصاعـب، والفقـدان، وأحـداث حياتيـة مجهـدة أن يختـبروا تغييرات في مزاجهـم وأن يتعبـوا بسـهولة. إذا لم يتحسـن مـزاج المـرء مـع مـرور الزمـن، فإنـه سـيبدأ غالبـاً بالشـعور بنقـص الطاقـة والدافـع لعمـل الأشـياء التـي اعتـاد أن يقـوم بهـا بسـهولة. إضافـة إلى ذلـك قـد يجـد أنـه لم يعـد يسـتمتع بالأنشـطة التـي كان يسـتمتع بهـا سـابقاً. يمكـن لمـا سـبق أن يبـدأ حلقـة حيـث ينخفـض فيهـا مـزاج الشـخص، ممـا يـؤدي إلى مزيـد مـن الانسـحاب مـن الأنشـطة والتـي ينتـج عنهـا مزيـد مـن انخفـاض المـزاج وهكـذا دواليـك.
(ارسـم حلقـة الخمـول للمستفيد، علـى النحـو الـوارد أعـلاه)
نسـمي هـذه الحلقـة حلقـة الخمـول. ولسـوء الحـظ، فـإن هـذه الحلقـة تُبقيـك عالقـاً في مزاجـك المنخفـض أو حزنـك. وغالبـاً مـا يفكـر المـرء: "سـأبدأ بعمـل الأشـياء مـن جديـد عندمـا يتحسـن شـعوري" أو يعتقـد أن الشـعور بالحيويـة يجعلـه يقـوم بالأنشـطة، إلا أن القيـام بالأنشـطة في الواقـع هـو مـا يـؤدي إلى الشـعور بالحيويـة. لذلـك لا يبـدأ العديـد مـن النـاس بالشـعور بالتحسـن حتـى يقومـوا بالأنشـطة. ولكـسر هـذه الحلقـة، عليـك أن تبـدأ بعمـل الأشـياء مجـدداً، علـى الرغـم مـن عـدم رغبتـك بذلـك. تذكـر أن العديـد مـن النـاس لا يبـدؤون بالشـعور بالتحسـن إلا بعـد أن يقومـوا بالأنشـطة.
إن بـدء النشـاط هـو الأصعـب بالنسـبة للعديـد مـن النـاس، لكنـي أؤكـد لـك أنهـم حالمـا يبـدؤون بالقيـام بالأنشـطة يسـهل عليهـم الاسـتمرار.

س/ عنـد التفكـير بأمـور اعتـدت القيـام بهـا قبـل أن تشـعر بمـا تشـعر بـه الآن، مـا هـو النشـاط الممتـع أو السـار الـذي يمكنـك أن تبـدأ القيـام بـه مجـدداً أو أكثـر؟ س/ عنـد التفكيـر بالوقـت الـذي كنـت تشـعر فيـه بشـكل أفضـل، مـا هـي المهمـة، في المنـزل أو العمـل، التـي كنـت تقـوم بهـا بشـكل منتظـم ولم تعـد تقـوم بهـا أو تقـوم بهـا بشـكل أقـل؟

رائـع، إذا سـنقضي بعـض الوقـت الآن في جدولـة هـذه المهـام لـك لـكي تبـدأ بعملهـا مجـدداً خـلال الأسـبوع القـادم.
خطوات إكمال "الانطلاق والاستمرار":
١. ساعد المستفيدعلى اختيار نشاط ممتع أو مهمة يستطيع القيام بها في الأسبوع القادم.
٢. ساعد المستفيدعلى تقسيم هذا النشاط أو المهمة إلى خطوات صغيرة يمكن التحكم بها.
٣. ساعد المستفيدعلى وضع جدول (للأوقات والأيام) ليقوم بإكمال النشاط أو المهمة في الأسبوع القادم.
٤. ناقش وسائل التذكير التي يمكن أن يستخدمها المستفيد للمساعدة على إكمال النشاط.

ج. ممارسة معالجة الضغط النفسي

مـارس التنفـس البطـيء مـع المستفيد. سـاعده لـكي يتغلـب علـى أيـة مشـكلة يواجههـا بممارسـة التقنيـة لوحـده (مثـال: ركـز علـى التنفـس مـن المعـدة، ركـز علـى إبطـاء التنفـس ومـا إلى ذلـك)

د. ممارسة الاستراتيجيات بين الجلسات وإنهاء الجلسة


شـجع المستفيد علـى تنفيـذ خطـط "معالجـة المشـكلات" ونشـاطهم المحـدد لاسـتراتيجية "الانطـلاق والاسـتمرار." تأكـد مـن أنـه لـدى المستفيد نسـخ عـن كافـة نـشرات "معالجـة الضغـط النفسـي، ومعالجـة المشـكلات"، والانطلاق والاسـتمرار". إن كان ذلـك مفيـداً، أكمـل الرزنامـة لمسـاعدة المستفيد لـكي يتذكـر متـى سـيقوم بالمهـام

النشرات الموزعة في الجلسة الثالثة:

بطاقة العرض السريع

1	2	3	4	5
لا يوجد	خفيف	متوسط	شديد	صعب جداً او لايمكنني فعله

حلقة الخمول:



الجلسة الرابعة
تعزيز الدعم الاجتماعي

أ. مقدمة عن الدعم الاجتماعي

- **شبكات الدعم الاجتماعي هي:**
  - أفراد من الأسرة، وأصدقاء،
  - مجموعات مجتمعية أو دينية،
  - مجموعات دعم صحة نفسية وغيرهم ممن يقدمون الرعاية والدعم.
- ليس بالضرورة أن يحتاج المستفيد إلى الكثير من أنواع الدعم الاجتماعي، لكنه يحتاج إلى شخص يمكن أن يساعده (اي شخصاً يلبي حاجات المستفيد).

- الأفراد الذين يعانون من مشكلات عاطفية يمكن أن يُعزلوا عن دعم الناس والمنظمات.
- إن «تعزيز الدعم الاجتماعي» من قبل أصدقاء أو مع الأسرة أو زملاء العمل أو المنظمات المجتمعية يدعم رفاه المستفيد.
- إذا حصل المستفيد على دعم اجتماعي جيد ويستخدمه بشكل منتظم فما عليك سوى تشجيعه على الاستمرار بفعل ذلك.
- أما بالنسبة للمستفيدين الآخرين، فقد تحتاج إلى تمضية بعض الوقت في مناقشة كيف يمكنهم تعزيز الدعم الاجتماعي ومساعدتهم على تطوير خطة عملية للحصول على مزيد من الدعم الاجتماعي.
- يتم تقديم هذه التقنية في الجلسة الرابعة.

اشكال مختلفة من الدعم مثل:

- وجود صديق أو فرد من الأسرة يستمع إلى مخاوف الشخص وعواطفه ويشرعنها بدلاً من رفضها وعدم إظهار أي اهتمام تجاهها؛
- الاتصال مع جهة تزود الشخص بالمعلومات المناسبة والضرورية والدعم؛
- الحصول على المساعدة لإكمال مهمة صعبة أو التزويد بطريقة لإكمال مهمة ما. (مثال: القيادة بهم إلى مكان ما، استعارة شيء منهم، الخ)؛
- تمضية الوقت مع الآخرين لكن ليس بالضرورة للتحدث عن المشكلات (مثال: مشاركة وجبة طعام)؛
- مساعدة أشخاص آخرين (من دون نسيان رعاية الذات)؛

الثقة

- إن ايجاد شخص موثوق يمكن للمستفيد أن يحصل منها على الدعم هو جوهر هذه التقنية. حتى إن الثقة تكون أكثر أهمية عندما تشجع المستفيد على مشاركة مشكلاته مع الآخرين.
- الثقة شيء يتطور تدريجياً. إما أن تثق بشخص ما لتحدثه عن خصوصياتك أو لا تثق به على الاطلاق. (المثال، قد تبدأ بمشاركة شخص جزء من المعلومات عن نفسك فإن وجدت أن الشخص قد أخبر هذه المعلومة للعديد من الأشخاص، فهذا مؤشر على أنه غير جدير بالثقة. لكن إذا احتفظ بالمعلومات على أنها سرّ، فقد تشاركه المزيد من المعلومات الأكثر خصوصية في المرة القادمة.

- في حال كان المستفيد يخطط للحديث مع الآخرين عن مشكلاته أو مشاعره، اقترح عليّه أن يشاركهم اجزاء صغيرة أو قليلة الأهمية من المعلومات إن كان غير متأكد من ثقة الشخص أو أنه يشعر بالتوتر تجاه الثقة بالآخرين.
- هذه نصيحة تقدم للمستفيدين الذين يخبرون معلومات شخصية أكثر من اللازم للآخرين في أغلب الأحيان. وقد يتسبب هذا الأمر بمشكلات إن لم يختاروا بدقة شخصاً موضع ثقة ولم تبق المعلومات سرية.
- **وفي حال قرّر المستفيد طلب الدعم عن طريق الحصول على مساعدة عملية من شخص آخر، فقد يكون من الأفضل البدء بطلب صغير.**

«تعزيز الدعم الاجتماعي»

- يعني أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين. فبالنسبة لبعض الأشخاص:
  - هو مشاركة صعوباتهم ومشاعرهم مع أشخاص آخرين يثقون بهم.
  - أو تمضية وقت مفيد مع الأصدقاء أو الأسرة بدون التحدث عن المشكلات.
  - او طلب استخدام موارد من أشخاص موثوقين، مثل أدوات، أو حتى المعرفة الضرورية لإنجاز شيء ما.
  - او الاتصال مع منظمات مجتمعية للحصول على الدعم.
- ان هذه الصيغ من الدعم الاجتماعي فعالة جداً في تخفيف المشكلات والضيق.
- يشعر الكثير من الناس من بعدم الثقة للتحدث مع آخرين عن مشكلاتهم أو طلب المساعدة منهم.
- وأحد الأسباب هي أنهم قلقين من أن يحمّلوا الشخص الآخر عبء مشكلاتهم. وهذا أمر غير صحيح، فغالباً ما يشارك الناس مشكلاتهم عندما يسمعون صديقهم يخبرهم عن مشكلاته. فربما يكون الصديق قد عانى مشكلات مشابهة.
- من المفيد أن تستمع لمشكلات الآخرين بحيث يتولد لديك وجهة نظر حول مشكلاتك، خاصة إن كنت تعتقد أنك الوحيد الذي يمرّ بمشكلة ما.
- وهناك سبب آخر لعدم حصول الناس على الدعم من الآخرين وهو أنه ليس لديهم شخص يثقون به.
- إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد لديك شخص موثوق. فعليك البحث عن شخصاً يمكنك الوثوق به؟
- عندما يتعرف المستفيد على شخص واحد على الأقل، ساعده وفق ما يلي:
  - خطط بدقة لما سيقوم بفعله (مثال: الاتصال أو زيارة الشخص). تأكد من تقسيم هذه الخطة إلى خطوات صغيرة تسهل معالجتها.
  - قرر في أي يوم سيقوم بذلك.
  - اطلب منه أن يخبرك عما سيقوله للشخص (مثال: التحدث عن مشكلة عملية وكيف تجعله يشعر، وعن مشاركته في «المعالجة المطورة للمشكلات» وعن المشكلة المحددة التي تعمل عليها معه في الجلسة).
- قد يكون استخدام وسائل التذكير طريقة مفيدة للتأكد من أن المستفيد ينُهي المهام المطلوبة. (المثال: استخدام التنبيهات في الهاتف الجوال، ترتيب المهام بحيث تتزامن مع الأنشطة المجتمعية أو أوقات الوجبات، أو أن يذكره صديق أو فرد من الأسرة، إن كل ما ذكر طرق جيدة لمساعدة المستفيد على إكمال المهام).

العزلة الاجتماعية المفرطة

- قد يعزل بعض المستفيدين أنفسهم لفترة طويلة من الزمن. وقد يُشعرهم الحديث عن "تعزيز الدعم الاجتماعي" في الواقع بالتوتر. وقد لا يكونون مستعدين أو راغبين في التواصل مع الأشخاص ومشاركتهم معلومات شخصية، وطلب المساعدة أو حتى تمضية الوقت معهم.

- ❑ في هذه الحالات، ساعد المستفيد على التفكير بمهام صغيرة يمكنه القيام بها للبدء بالتواصل مع الآخرين. (المثال، هل يمكنه البدء بالابتسام لأشخاص مألوفين له؟ هل يمكنه أن يقوم بالتواصل البصري أو أية إشارات تواصل غير لفظي ملائمة ثقافيا؟ هل يرغب بإلقاء السلام على جاره أو دعوة فرد من الأسرة لتناول وجبة طعام؟)
- ❑ أنت تساعده بهذه الطريقة على بناء ثقته بنفسه في التواصل مع الآخرين وتعزيز دعمه الاجتماعي بالتدريج.

استمارات الجلسة الرابعة

١. استمارة الملف التقييمي للناتج النفسي أثناء التدخل ومراجعة عامة

٢. استمارة تعزيز الدعم الاجتماعي

برتوكول الجلسة الرابعة:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (٥ دقائق)
٢. معالجة المشكلات (١٠ دقائق)
٣. الانطلاق والاستمرار (١٠ دقائق)
٤. تعزيز الدعم الاجتماعي (٢٠ دقيقة)
٥. معالجة الضغط النفسي (٥ دقائق)
٦. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

استمارة الدعم الاجتماعي:

أهداف الجلسة

١. مراجعة "معالجة المشكلات"
٢. مراجعة "الانطلاق والاستمرار"
٣. تقديم "تعزيز الدعم الاجتماعي"
٤. ممارسة "معالجة الضغط النفسي"
٥. وضع مهام للممارسة وختام الجلسة

ناقش التقدم في أي من الاستراتيجيات.
راجع أي سؤال لدى المستفيد بخصوص الجلسة السابقة وناقشه.

١. مراجعة "معالجة المشكلات"

أنظر الملاحظات من الجلسة ٣ للمراجعة والاستمرار باستراتيجية "معالجة المشكلات"

٢. مراجعة "الانطلاق والاستمرار"

عند مراجعة "الانطلاق والاستمرار" خذ بعين الاعتبار ما يلي:
*إذا لم يُكمل المستفيد الأنشطة المخططة، ناقش ما الذي جعله يتوقف عن عملها، وما هي الطرق التي تمكنه من التغلب على هذه المشكلة وإكمال المهام في الأسبوع القادم (مثال: التخطيط لتخصيص وقت لإنهاء المهمة، الترتيب لمرافقة شخص داعم له، والترتيب لفرد من الأسرة ليهتم بالأطفال بينا يُكمل هو المهام وما إلى ذلك)
*ناقش أية صعوبات أو عقبات واجهها وأثرت على إكمال خطته.
*بالنسبة لمستفيدين الذين أنهوا أي من أنشطتهم، ناقش النتائج. واسأل بشكل محدد عن كيف أثر ذلك في مزاجهم، وثقتهم بنفسهم وما إلى ذلك.
*راجع استراتيجية "الانطلاق والاستمرار" واتخذ القرار بشأن الأنشطة الجديدة أو المهام التي قد يتمكن المستفيد من تنفيذها في الأسبوع المقبل أو قم بزيادة عدد المرات التي يشارك بها في النشاط الذي بدأ به. حاول مساعدة المستفيد على اختيار مجموعة مختلفة من المهام والأنشطة (مثال: ليست جميعها نشاطات رعاية ذاتية)
*تأكد من أن المستفيد لديه نسخة عن نشرة "الانطلاق والاستمرار"

٣. تقديم تعزيز الدعم الاجتماعي"

الأهداف:
*قدم معلومات عن أهمية الحصول على دعم اجتماعي جيد والاستفادة منه.
*ساعد المستفيد على تحديد شخص واحد على الأقل يوفر له الدعم.
*خطط كيف يمكن للمستفيد أن يعزز دعمه الاجتماعي مع الشخص المختار أو **المنظمة**.

النقاط الهامة الواجب تضمينها:
*يوجد الكثير من أشكال الدعم الاجتماعي.
–وجود صديق أو فرد من الأسرة يصغي ويشرعن قلق الشخص وعواطفه بدلاً من أن يكون رافضاً لها ولا يُظهر أي اهتمام.
–الاتصال بوكالة تقدم المعلومات الضرورية والمناسبة والدعم للشخص.
–الحصول على المساعدة لإكمال مهمة صعبة أو تقديم طريقة لإكمال المهمة (مثال: القيادة به إلى مكان ما، استعارة شيء ما منه وما إلى ذلك)
–قضاء الوقت مع آخرين لكن ليس بالضرورة للحديث عن المشكلات (مثال: مشاركة وجبة طعام)
–مساعدة الآخرين (من دون أن ينسى رعاية الذات)

***يشعر المرء بمزيد من الثقة والأمل بخصوص التعامل مع المشكلات والمحنة عندما يحصل على الدعم.**
***عندما يحصل المرء على الدعم فإنه يشعر بأن المشكلات تصبح أكثر قابلية للمعالجة.**
***يمكن لمشاركة المشكلات مع الآخرين أن تساعد المستفيدعلى الشعور بعبء أقل.**
***يمكن لسماع مشكلات الآخرين أن يساعد المرء على الشعور بأنه ليس وحيداً في معاناته.**
***ربما تشارك "بقول مأثور" يعكس فكرة الدعم الاجتماعي، مثال: المشكلة المشتركة نصف مشكلة." "الفرح المشترك ضعف الفرح، والحزن المشترك نصف الحزن".**

تقديم " تعزيز الدعم الاجتماعي"
يمكن أن تبرز نشرة " تعزيز الدعم الاجتماعي" للمستفيد أثناء شرحك للاستراتيجية.
يعني "تعزيز الدعم الاجتماعي" أشياء مختلفة بالنسبة لأشخاص مختلفين. فبالنسبة لبعض الأشخاص، هو مشاركة صعوباتهم ومشاعرهم مع أشخاص آخرين يثقون بهم. أو ربما يكون مجرد تمضية وقت مفيد مع الأصدقاء أو الأسرة من دون التحدث عن المشكلات. وقد يكون بالنسبة لآخرين طلب استخدام موارد من أشخاص موثوقين، مثل أدوات، أو حتى المعرفة الضرورية لإنجاز شيء ما. وقد يعني

بالنسبة لغيرهم الاتصال مع منظمات مجتمعية للحصول على الدعم. يمكن أن تكون هذه الصيغ من الدعم الاجتماعي فعالة جداً في تخفيف الصعوبات والضيق. هل توجد طريقة ما تعتقد أنك قادر من خلالها على تعزيز دعمك الاجتماعي؟

ساعد المستفيد على اتخاذ القرار في كيفية تعزيز دعمه الاجتماعي.

*على سبيل المثال، التحدث مع شخص ما، أو الحصول على المزيد من المساعدة العملية، مثل استعارة شيء ما، أو الاتصال بوكالة أخرى أو منظمة مجتمعية.

*إذا كان المستفيد غير متأكد بخصوص تعزيز دعمه الاجتماعي على الرغم من أن لديك القناعة بأنه يحتاجه ، فقد ترغب بمناقشة هذا الأمر بمزيد من التفصيل:

*يشعر الكثير من الناس بعدم الثقة للتحدث مع آخرين عن مشكلاتهم أو طلب المساعدة منهم. ويعود أحد الأسباب إلى أنهم قلقين من أن يحملوا الشخص الآخر عبء مشكلاتهم. وهذا غالباً غير صحيح، فغالباً ما يشارك الناس مشكلاتهم مع الآخرين عندما يسمعون صديقهم يخبرهم عن مشكلاته. أو ربما يطلبون المساعدة بالمقابل. ويعود السبب في ذلك إلى أن الصديق يختبر مشكلات مشابهة. ونادراً ما يتحدث شخص واحد فقط عن مشكلته أو يطلب المساعدة. من المفيد أن تستمع لمشكلات الآخرين بحيث يتولد لديك وجهة نظر حول مسائلك، خاصة إن كنت تعتقد أنك الوحيد الذي يمر مشكلة.

وهناك سبب آخر لعدم حصول الناس على الدعم من الآخرين وهو أنه ليس لديهم شخص يثقون به. إذا كنت تعتقد أنه لا يوجد لديك شخص موثوق، هلاّ ناقشنا أكثر كيف نجد شخصاً يمكنك الوثوق به؟

خطط كيف سيعزز المستفيد دعمه الاجتماعي

حالما يتعرف المستفيد على شخص واحد على الأقل، يرغب بالحصول على الدعم منه، قدم له المساعدة وفق ما يلي:

*خطط بالضبط ما لذي سيقوم بفعله (مثال: اتصال أو القيام بزيارة الشخص)

*قرر في أي يوم سيقوم بذلك.

*اسأله ماذا سيخبر الشخص أو الوكالة أو يفعل معهم (مثال: تحدث عن مشكلة عملية وعن شعوره تجاهها، وعن اشتراكه في "المعالجة المطورة للمشكلات،" وعن المشكلة المحددة التي تعملان عليها معاً في الجلسة). ربما تترك وقتاً للمستفيد لمراجعة ما سيقوله للشخص أو للمنظمة.

٤. ممارسة "معالجة الضغط النفسي"

مارس التنفس البطيء مع المستفيد. ساعده في التغلب على أية مشكلة يواجهها مع هذه التقنية عندما يقوم بممارستها لوحده (مثال: ركز على التنفس من المعدة، ركز على إبطاء التنفس وما إلى ذلك)

٥. ممارسة الاستراتيجيات بين الجلسات وإنهاء الجلسة

شجع المستفيد على تنفيذ خطط "معالجة المشكلات" وأنشطة "الانطلاق والاستمرار،" وخطة عمل "تعزيز الدعم الاجتماعي." تأكد من أن المستفيد لديه نسخ من النشرات عن كافة الاستراتيجيات، واستخدم الرزنامة إن كان ذلك مفيداً للتخطيط لوقت تنفيذ الأنشطة.

النشرات الموزعة على المستفيد في الجلسة الرابعة:

بطاقة العرض السريع

1	2	3	4	5
لا يوجد	خفيف	متوسط	شديد	صعب جداً او لايمكنني فعله

تعزيز الدعم الاجتماعي



الجلسة الخامسة

الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى الأمام

أ. نهاية العلاج

الحفاظ على حال جيدة
تخيل كيفية مساعدة الآخرين
التطلع إلى المستقبل
ختام البرنامج

أ. الحفاظ على حال جيدة

- ❑ من الطبيعي ان يختبر الناس «حلو الحياة ومرّها» أي صعوداً وهبوطاً في مشاعرهم بنفس الطريقة التي يتعافون فيها من مرض أو إصابة جسدية.
- ❑ إن الاستمرار في ممارسة التقنيات بعد الانتهاء من التدخل هو أمر هام للحفاظ على حال جيدة. وسيساعد المستفيدين على منع عودة مشكلاتهم بشكل كامل وكذلك تعزيز ثقتهم بأنفسهم في استخدام التقنيات.
- ❑ وبهذه الطريقة، عندما ينشأ وضع إشكالي في المستقبل ويسبب الضيق، فإن المستفيد يصبح أكثر قدرة على الاستجابة باستخدام هذه التقنيات.
- ❑ أن مشاعر الحزن أو الغضب أو الأسى أو القلق بعد وفاة شخص عزيز، فقدان عمل، مرض، زيادة العنف المجتمعي تُعتبر طبيعية عندما لا تتدخل في أدائهم الوظيفي. لكن ان اثرت على أدائه الوظيفي اليومي (الذهاب للعمل، رعاية الأطفال وما إلى ذلك)، فمن المهم أن يستجيب بسرعة وذلك بممارسة إحدى تقنيات المعالجة المطورة للمشكلات» الملائمة (معالجة الضغط النفسي، معالجة المشكلات، الانطلاق والاستمرار، تعزيز الدعم الاجتماعي)

تقديم «الحفاظ على حال جيدة»

- ❑ تقديم «الحفاظ على حال جيدة» في الجلسة الخامسة، وهي الجلسة الأخيرة مع المستفيد. ويحدث هذا بعد مراجعة تقدم المستفيد في كل التقنيات التي علّمته إياها حتى الآن.
- ❑ يجب أن تكون هذه الجلسة إيجابية. لذلك ابدأ بمدح المستفيد لمشاركته في «المعالجة المطورة للمشكلات»
- ❑ اعطِ أمثلة عن متى أحرز المستفيد مكاسب هامة أو أظهر جهداً كبيراً أو شجاعة (مثال، عندما واجه خوفاً غير واقعي أو طوّر علاقة ثقة جديدة مع شخص ما).
- ❑ يُقصد من هذه التعليقات تعزيز ثقة المستفيد في ممارسة التقنيات بمفرده ومعالجة مشكلاته العاطفية.

حوارات:

- ❑ كما تعلم، إن اليوم هو آخر جلسة لنا وأود أن أبدأ بتهنئتك على وصولك لهذه المرحلة. لقد أظهرت الكثير من الشجاعة والجهد للحديث عن بعض المواضيع الصعبة والتي تصديت لها وجهاً لوجه.
- ❑ ما شعورك كون هذه الجلسة هي الأخيرة؟
- ❑ هل هناك مجالات تعتقد أنها تحسنت منذ البدء ب «المعالجة المطورة للمشكلات»؟
- ❑ ماذا عن المجالات التي لم تتحسن؟ هل لديك أية أفكار عما يمكنك فعله لمحاولة تحسين هذه المجالات؟

حوارات:

- لقد درّبتك على تعلّم بعض التقنيات التي ستساعدك في التعامل مع المشكلات المختلفة خلال حياتك، وأحب أن أشبه «المعالجة المطورة للمشكلات» بمثل تعلّم لغة جديدة، فإن أردت أن تتحدث بطلاقة، عليك أن تمارسها كل يوم وبنفس الطريقة.
- إن ممارسة تلك التقنيات تمنحك فرصة أفضل للحفاظ على حال جيدة. وإن واجهت موقفاً صعباً في المستقبل، سيكون لديك فرصة أفضل لمعالجته بشكل جيد إذا كنت تمارس التقنيات بانتظام.

ب. تخيل كيفية مساعدة الآخرين

- قد يكون من المفيد للكثير من المستفيدين أن تتأكد من فهمهم لكل تقنية علّمتهم إياها.
- امضي بعض الوقت، باستخدام أمثلة عن حالة في الملحق واطلب من المستفيد أن يتخيل أن كل شخص من هؤلاء هو صديق مقرب له وأن يفكر بالتقنية المناسبة له.

الحوارات:

- ما يجب علينا القيام به الآن هو العمل سوية كمقدمي مساعدة، بحيث يمكنك أن تشعر بالثقة حيال فهم كل التقنيات في «المعالجة المطورة للمشكلات» وما هو أفضل وقت لاستخدامها. وبالتالي لدي بعض الأمثلة لأشخاص مختلفين هنا وأود منك أن تتخيل أن هذا الشخص هو صديق مقرّب أو فرد من أسرتك. بعد أن أقرأ المثال، سنقضي بعض الوقت للتحدث عن كيفية مساعدته للتعامل مع مشكلاته باستخدام أي من التقنيات التي قمت بتعلّمها.
- اقرأ المثال الأول **في الملحق و**: هل يمكنك تقديم بعض الاقتراحات لأي من التقنيات التي تعلّمتها والتي قد تكون مفيدة له؟

ج. التطلع إلى المستقبل

- قد يكون مفيداً في بعض الأحيان إجراء مناقشة مختصرة مع المستفيد عن الأهداف التي يضعها لنفسه في المستقبل.
- يمكن أن يساعد ذلك المستفيد على التفكير بكيفية الاستمرار بممارسة التقنيات (مثال، عن طريق اختيار مشكلات أخرى يريد أن يعالجها باستخدام «المعالجة المطورة للمشكلات» حالما يحدد المستفيد هدفاً (أو بعض الأهداف) ناقش كيف يمكن أن يبدأ بتناوله (مثال: ما هو الشيء الذي يمكن أن يقوم به أولاً أو ما هي الخطة التي سينفذها في الأيام القليلة القادمة أو في الأسبوع القادم أو الشهر القادم وما إلى ذلك؟ كلما كانت أهداف وخطط المستفيد ملموسة ومحددة، كلما كان من السهل عليه تنفيذها.

د. ختام البرنامج:

الحوار: في الختام، أود منك أن تقضي بعض الوقت في الحديث عن كيفية الاستمرار بممارسة التقنيات التي تعلّمتها في «المعالجة المطورة للمشكلات» للوصول إلى بعض أهدافك. هل هناك أية مشكلات حالية تود أن تتعامل معها على المدى القصر باستخدام هذه التقنيات؟

إذا كان المستفيد يواجه صعوبات في تحديد أي من الأهداف أو المشكلات التي يود التعامل معها، قد تود الإشارة مجدداً إلى قائمة المشكلات الأصلية من التقييم.

استمارات الجلسة الخامسة

١. استمارة الملف التقييمي للناتج النفسي أثناء التدخل ومراجعة عامة (ص.....)

٢. استمارة الحفاظ على حال جيدة والتطلع إلى الأمام

برتوكول الجلسة الخامسة:

١. مراجعة من التقييم السابق وملف الناتج النفسي (١٠ دقائق)
٢. درجات تقييم ملف الناتج النفسي الخمسة السابقة ومقارنتها بدرجة تقييم هذه الجلسة
. الحفاظ على حالة جيدة (٢٠ دقيقة)
٣. تخيل كيفية مساعدة الاخرين (١٥ دقيقة)
٤. التطلع الى المستقبل (٢٠ دقيقة)
٥. وضع مهام تدريبية وإنهاء الجلسة (٥ دقائق)

*مراجعة عامة: ناقش تجارب المستفيد في إنهاء خطط العمل لكل الاستراتيجيات. تأكد من أن تمضي بعض الوقت الإضافي في مراجعة " تعزيز الدعم الاجتماعي" بما أنه قُدم في الجلسة السابقة.
راجع أية أسئلة قد تكون لدى المستفيد حول الجلسة السابقة وناقشها.

درجات تقييم ملف الناتج النفسي الخمسة السابقة ومقارنتها بدرجة تقييم هذه الجلسة:

نتيجة ملف الناتج النفسي ما قبل التدخل: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الاولى: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الاولى: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الثانية: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الثالثة: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الرابعة: .....

نتيجة ملف الناتج النفسي اثناء التدخل –الجلسة الخامسة: .....

***ان كان هناك تحسن في نتيجة ملف الناتج النفسي نكمل الجلسة الخامسة...**

***ان لم يكن هناك تحسن في نتيجة ملف الناتج النفسي... نقدم جلسات إضافية... وكالتالي:**

ماذا لو لم يتحسن المستفيد في نهاية التدخل؟

إن كان المستفيد لم يتحسن بشكل كاف بحلول الجلسة الخامسة (مثال: هناك تغير طفيف أو لا تغير في مشكلاته العاطفية مثل المزاج، أو القلق، أو الضغط النفسي)، توجد عدة خيارات مدرجة أدناه لأخذها في الاعتبار.

١. يمكنك تشجيع المستفيد على الاستمرار بممارسة استراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات" بشكل مستقل وترتب لمتابعته في وقت محدد في المستقبل. (مثال: بعد ثلاثة أشهر من الجلسة الخامسة).

ويُنصح بهذا إذا كان مستوى الضيق ليس شديداً وليس لديه أفكار انتحارية.
٢. يمكن أن تُحيل المستفيد إلى المستشفى للتقييم والرعاية. يُنصح بذلك للمستفيدين الذين لديهم ضيق شديد أو أفكار أو خطط للانتحار في نهاية "المعالجة المطورة للمشكلات" أو في تقييم المتابعة بعد ثلاثة أشهر. كما يُنصح بذلك أيضاً إذا كان المستفيد قد اشترك بشكل جيد في "المعالجة المطورة للمشكلات" لكن لم يحدث تغيير كبير في الضيق الذي يعانيه.
٣. يمكنك أن تقدم جلسات إضافية من "المعالجة المطورة للمشكلات" باستخدام نفس الاستراتيجيات. على سبيل المثال، يمكن أن يستفيد من هذا الخيار مستفيد استغرق وقتاً أطول للشعور بالراحة والوثوق بك كمقدم مساعدة لكنه بدأ يُظهر تحسناً في جلسات لاحقة

استمارة ختام الجلسة

أهداف الجلسة:
١. مناقشة وتوعية عن كيفية الحفاظ على حال جيدة
٢. تخيل كيفية مساعدة الآخرين
٣. التطلع إلى المستقبل
٤. إنهاء الجلسة والبرنامج

١. تقديم " الحفاظ على حال جيدة"

ابدأ بتقديم التهنئة أو المديح للمستفيد لمشاركته في "المعالجة المطورة للمشكلات" ولجهوده:
كما تعلم، إن اليوم هو آخر جلسة لنا وأود أن أبدأ بتهنئتك على وصولك لهذه المرحلة. لقد أظهرت الكثير من الشجاعة والجهد للحديث عن بعض المواضيع الصعبة والتي واجهتها مباشرة ما شعورك كون هذه الجلسة هي الأخيرة؟ هل يوجد مجالات تعتقد أنها قد تحسنت منذ البدء بـ "المعالجة المطورة للمشكلات"؟ ماذا عن المجالات التي لم تتحسن؟ هل لديك أية أفكار عما يمكنك فعله لمحاولة تحسين هذه المجالات؟

نقاط هامة عليك تضمينها:

*"المعالجة المطورة للمشكلات" تشبه تعلّم لغة جديدة – عليك ممارستها كل يوم إذا أردت أن تتحدث بطلاقة.
*كلما مارست استراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات" أكثر، كلما زاد احتمال بقائك بصحة جيدة.
*إذا واجهت وضعاً صعباً في المستقبل، سيكون لديك فرصة أفضل لمعالجته بشكل جيد إذا كنت تمارس استراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات" بانتظام.
*لدى المستفيد كل المعلومات التي يحتاجها لاستخدام استراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات" لوحده.
*في بعض الأحيان، يكون وضع وسائل تذكير لاستراتيجيات "المعالجة المطورة للمشكلات" في المنزل مفيداً (يمكنك دعوة المستفيد لاقتراح أفكار حول كيفية عمل ذلك)
*سيواجه الكثير من المستفيدين مشكلات في المستقبل.

شجع المستفيد لممارسة الاستراتيجيات باستمرار ليبقى بصحة جيدة. قد تبدأ بالطلب من المستفيد أن يفكر بما يمكن أن يفعله ليبقى بصحة جيدة. كما يمكنك أيضاً أن تلفت انتباه المستفيد أن لديه نشرات يمكن أن يستخدمها لتذكره بالاستراتيجيات (ملحق هـ.)

على سبيل المثال:
إذاً ، سنتحدث عن كيف يمكنك أن تبقى بصحة جيدة بعد إنهاء هذا التدخل. هل لديك أية أفكار عما يمكنك أن تفعله للحفاظ على حال جيدة؟

مثال عن يمكن أن تكون أكثر وضوحاً بشأن ماذا يمكن للمستفيد فعله للحفاظ على حال جيدة:
*أحب أن أشبه هذا التدخل بتعلّم لغة جديدة. لقد دربتك لتعلّم بعض الاستراتيجيات التي ستساعدك على التعامل مع المشكلات المختلفة في حياتك. وكما هو الحال عند تعلّم لغة جديدة، إن أردت أن تتحدث بطلاقة، فعليك أن تمارسها كل يوم. وبنفس الطريقة، إن مارست هذه الاستراتيجيات كلما أمكنك ذلك، سيكون لديك فرصة أفضل للحفاظ على حال جيدة. علاوة على ذلك، إن واجهت موقفاً صعباً في المستقبل، سيكون لديك فرصة أفضل للتعامل معه بشكل جيد إذا كنت تمارس الاستراتيجيات بانتظام.
*ما من شيء سحري في هذا التدخل. لقد تعلّمته بالكامل ويمكنك تطبيقه بنفسك في حياتك. أنت الآن مساعد نفسك. وإن احتجت لأي مساعدة في تذكّر كيفية استخدام الاستراتيجيات، لديك هذه النشرات ويمكنك الاطلاع عليها مجدداً. قد ترغب باستخدام هذه الصور أو شيء آخر لوضعها حول منزلك لمساعدتك في تذكر الأشياء التي تعلّمتها هنا. قام بعض الأشخاص بلصق ملاحظات على جدران منازلهم أو قاموا بوضعها في أماكن في منازلهم حيث يمضون معظم وقتهم بحيث لا ينسوا هذه الاستراتيجيات أبداً.

اقضّ بعض الوقت في التحدث عما يمكن للمستفيد أن يفعله بشكل خاص إن واجه حدثاً ضاغطاً أو مشاعر سلبية في المستقبل. امنح المستفيد الفرصة لإخبارك بما يود القيام به أولاً. ساعده على التحدث بالتفصيل قدر الإمكان في وصف استجابته (مثال: اطلب منه اقتراحات لطرق يمكن أن يحسن فيها من دعمه الاجتماعي بدلاً من القول: " سأقوم بتعزيز دعمي الاجتماعي")

من الشائع للمستفيدين أن يواجهوا صعوبات في المستقبل. ماذا تعتقد أنك تستطيع أن تفعل في المرة القادمة عندما تواجه موقفاً صعباً جداً أو تلاحظ مشاعر سلبية مجدداً؟ (قدم أمثلة محددة ذات صلة بالمستفيد ، مثال: فقدان عمل، نزاع مع شريك، الشعور بالاكتئاب وما إلى ذلك.)

٢. تخيل كيف يمكنك مساعدة الآخرين

من المفيد ، بالنسبة للكثير من المستفيدين ، أن تتأكد من أنهم فهموا كل الاستراتيجيات التي علّمتهم إياها. باستخدام أمثلة الحالة في الملحق و، اطلب من المستفيد أن يتخيل لو أن كل واحد من هؤلاء الناس كان صديقاً حميماً وأن يفكر في الاستراتيجية التي يقترحها لصديقه كي يمارسها. إن وجد المستفيد هذه المهمة صعبة، استخدمها كفرصة لتعليمه ما هي الاستراتيجية التي تناسب المشكلة، إن فضل المستفيد التحدث عن صديق حقيقي يواجه مشكلات، استخدم مثاله بدلاً من ذلك:
ما سنقوم به الآن هو العمل سوية كمقدمي مساعدة بحيث يمكنك الوثوق بأنك فهمت كل الاستراتيجيات والوقت الأفضل لاستخدامها. وبالتالي، لدي بعض الأمثلة لأشخاص مختلفين هنا وأريد منك أن تتخيل أن كل شخص هو صديق مقرب لك أو أحد أفراد أسرتك. حالما أقرأ المثال، سنمضي بعض الوقت في التحدث عن كيفية مساعدته للتعامل مع مشكلاته باستخدام أي من الاستراتيجيات التي تعلّمتها. (اقرأ المثال الأول في الفصل الاخير)
هل يمكنك تقديم بعض الاقتراحات للاستراتيجيات التي تعلّمتها والتي قد تكون مفيدة لهم؟

٣. التطلّع نحو المستقبل

*مساعدة المستفيد على الاعداد للمستقبل.
*مساعدة المستفيد على مراجعة الأهداف التي لم تتحقق أو المشكلات التي لم تتحسن في "المعالجة المطورة للمشكلات".
*مساعدة المستفيد على التفكير بما هي الطرق التي يود من خلالها الاستمرار بالتحسن (على سبيل المثال: قم بتسمية أهداف جديدة)

في الختام أود أن أقضي بعض الوقت في التحدث عن كيفية استمرارك بممارسة الاستراتيجيات التي تعلّمتها لتحقق بعض الأهداف التي لديك. هل توجد أية مشكلات حاليّة تود أن تتعامل معها على المدى القصير باستخدام أي من الاستراتيجيات؟

إذا كان لدى المستفيد مشكلة في التعرف على أي من الأهداف أو المشكلات التي يود التعامل معها، يمكنك الاشارة إلى القائمة الأساسية لمشكلاته من التقييم.
إذاً عند التفكير بهذه المشكلة، ما هو أول شيء يمكنك القيام به للبدء بحلّ المشكلة أو الحد منها؟ متى يمكنك أن تفعل هذا؟
ساعد المستفيد على تطوير خطة عمل – وهذا يعني: ما الذي يمكنه أن يبدأ بفعله للاستمرار بتحسن رفاهه أو معالجة مشكلاته.

٤. إنهاء الجلسة و"المعالجة المطورة للمشكلات"

لإنهاء الجلسة، قم بشكر المستفيد وتهنئته مرة أخرى. تمنى له الحظ في تعافيه وذكّره بأن يستمر بالعمل على الاستراتيجيات. ننصح أن ترتب لقاء لمتابعة المستفيد بعد اسبوعين لتقييم ما بعد التدخل، وبعدها بعدة أشهر للتحقق من تقدمه.

بطاقة العرض السريع



الفصل الرابع
أمثلة حالات لتطبيق تقنيات المعالجة المطورة للمشكلات

الفصل الرابع

أمثلة حالات لتطبيق تقنيات المعالجة المطورة للمشكلات

تخيل كيفية مساعدة الآخرين – أمثلة حالة

تجد فيا يلي أمثلة حالة ليتم استخدامها في **الجلسة الخامسة** حول تخيل كيفية مساعدة الآخرين. نقترح أن تختار بضعة أمثلة مختلفة لمراجعتها بدقة وأخرى شبيهة بتجارب المستفيد. يمكنك أن تستخدم أيضاً أمثلة يحددها المستفيد ، مثال: أصدقاء أو أسرة.

مثال حالة ١:

(الاسم) هو رجل في الثلاثينات من عمره يعيش في قرية خطرة جداً فيها الكثير من العنف. قُتلت زوجته منذ ستة أشهر، ويعتني الآن بأطفاله الثلاثة بمفرده. انتقلت والدته مؤخراً للعيش معه وذلك لرفضه مغادرة المنزل ولأنه لا يعتني بأطفاله بشكل جيد. لم يعد يقابل أصدقاءه. وفي معظم الأيام لا ينهض من السرير، كما فقد الكثير من وزنه بسبب عدم تناوله الطعام بانتظام. يشعر بالوحدة الشديدة لكنه لا يعرف كيف يساعد نفسه.

تشمل الاستراتيجيات الأكثر فائدة:

١. الانطلاق والاستمرار

ذكّر المستفيد بأن استراتيجية «الانطلاق والاستمرار» مناسبة لمشكلات المزاج المنخفض، والشعور بالإرهاق والخمول. وفي هذه الحالة يختبر (الاسم) هذه المشكلات العاطفية، (على سبيل المثال: الشعور بالوحدة، البكاء المتكرر، الانسحاب والعزلة، عدم الأكل بانتظام وعدم القدرة على العناية بالأطفال) وستكون هذه الاستراتيجية الأكثر فعالية بالنسبة له.

اطلب من المستفيد أن يخبرك مقدار معرفته باستراتيجية «الانطلاق والاستمرار.» استمع لما يلي:

أ. زيادة نشاط الأشخاص عن طريق القيام بالمزيد من الأشياء التي يقومون بها حالياً أو اقتراح أنشطة جديدة.

ب. أنواع مختلفة وممتعة من الأنشطة التي ترتكز على أداء المهام.

ج. أمثلة عن أنشطة مختلفة.

د. تقسيم الأنشطة إلى مهام صغيرة بحيث تسهل معالجتها.

ه. البدء بنشاط واحد فقط أو اثنين وتعزيز النشاط بمرور الزمن.

إن لم يذكر المستفيد نقطة ما مما ذكر أعلاه، حاول حثه وذلك بسؤاله **مثلاً**: هل تستطيع تذكر فيما إذا بدأنا بجعلك تقوم بكل الأعمال المنزلية أو مهام صغيرة محددة فقط؟

٢. تعزيز الدعم الاجتماعي

هو الاستراتيجية الرئيسية الثانية التي يمكن أن تكون مفيدة لـ (الاسم)

اطلب من المستفيد أن يفكر لمَ يعتقد أن هذه الاستراتيجية قد تكون مفيدة. إنك تستمع إلى إجابة كهذه: «لأنه عزل نفسه ولا يتكيف مع مشكلاته بشكل جيد لوحده»

اطلب من المستفيد أن يخبرك بمقدار ما يعرفه عن تلك الاستراتيجية. **أصغ للتالي:**

- تتضمن الأنواع المختلفة للدعم مشاركة المشكلات مع الآخرين، وطلب مساعدة عملية، والاتصال بوكالة محددة للحصول على الدعم أو المعلومات، وقضاء الوقت مع الآخرين وليس بالضرورة الحديث عن المشكلات.

- اختيار شخص موثوق.
- بناء الثقة وذلك بمشاركة بعض المعلومات أولاً.

إذا لم يذكر المستفيد نقطة ما مما سبق، حاول حثه بسؤاله مثلا: وكيف يمكن له معرفة إن كان يستطيع الوثوق بهذا الشخص؟
يمكنك أيضاً إخبار المستفيد أن لديه على الأرجح مشكلات عملية نتيجة لعزل نفسه وعدم مغادرة المنزل. لذلك قد تكون استراتيجية «معالجة المشكلات» مفيدة أيضاً. كما يمكنك مناقشة استراتيجية «معالجة المشكلات» في هذه الحالة أيضاً.

مثال حالة ٢

(الاسم) امرأة عمرها ٣٠ سنة، تشكو من شجار مستمر مع حماتها بشأن تقاسم الأعمال المنزلية. وهي تخاف من أن يزداد النزاع سوءاً وأن يسبب مشكلات لزواجها. تشكو (الاسم) من آلام في كافة أنحاء جسدها ومن أنها لا تستطيع النوم. تقول بأنها لا تستطيع التوقف عن التفكير بهذه المشكلة ولا تعرف ماذا تفعل.

تشمل الاستراتيجيات الأكثر فائدة:

١. معالجة المشكلات

شجع المستفيد على التفكير لمَ قد تكون هذه الاستراتيجية مفيدة لـ (الاسم). استمع إلى إجابة مثل: «تختبر المرأة مشكلة عملية واستراتيجية «معالجة المشكلات» هي استراتيجية مفيدة لمساعدتها على التعامل مع هذه الأنواع من المشكلات»
اطلب من المستفيد وصف الاستراتيجية بالتفصيل قدر المستطاع. **استمع للتالي:**

- قرر فيما إذا كانت المشكلة قابلة للحلّ، أو غير قابلة للحلّ أو غير مهمة.
- عرف المشكلة القابلة للحلّ بشكل محدد قدر الإمكان.
- فكر بأكبر عدد ممكن من الحلول.
- اختر الحلول الأكثر فائدة.
- خطط لما ستقوم به.
- قم بمراجعة مدى فعالية الحلول المختارة وتمعن بالخطوات مجدداً للاستمرار في حلّ المشكلة.

٢. معالجة الضغط النفسي

شجع المستفيد على التفكير بمدى فائدة الاستراتيجية لـ(الاسم). استمع لإجابات مثل: «تختبر المرأة ضغطاً نفسياً ومشكلات جسدية وستساعدها هذه الاستراتيجية على معالجة هذه الأعراض بشكل أفضل .
اطلب من المستفيد وصف الاستراتيجية بالتفصيل قدر الإمكان. **استمع لما يلي:**
*الاسترخاء في حال كان الجسم مشدوداً (انفض الجسم والأطراف، لف الأكتاف، حرك الرأس بلطف من جنب إلى آخر)
*التنفس من المعدة (دفعها إلى الداخل والخارج أثناء التنفس)
*إبطاء معدل التنفس (ثلاثة ثوان شهيق، وثلاث ثوان زفير)
*ممارسة الاستراتيجية بانتظام وفي أي وقت يلاحظ المستفيد فيه علامات الضغط النفسي أو عدم الراحة الجسدية.

مثال حالة ٣

(الاسم)ّ ، امرأة في الخمسينات من عمرها، هاجمتها عصابة من الشباب أثناء زيارة والدتها المسنة. العنف نادر في هذه المنطقة وأخبرتها الشرطة أنها «كانت غير محظوظة وحسب،» ومع ذلك، شعرت المرأة بالخوف الشديد من أن تتم مهاجمتها مجدداً وفي الشهر الماضي تجنبت زيارة والدتها. كما بدأت بعزل نفسها والامتناع عن رؤية أصدقائها.

تشمل الاستراتيجيات الأكثر فائدة:

١. تعزيز الدعم الاجتماعي

اطلب من المستفيد أن يفكر لمَ يعتقد أن هذه الاستراتيجية قد تكون مفيدة. استمع لإجابات مثل: بما أن (الاسم) تعزل نفسها، *ستكون «استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي» مفيدة لها.

*اطلب من المستفيد أن يخبرك أكثر قدر من المعلومات يعرفه عن هذه الاستراتيجية. **استمع لما يلي:**

*تتضمن أنواع الدعم المختلفة مشاركة المشكلات مع الغير، وطلب مساعدة عملية، والتواصل مع وكالة معينة للحصول على الدعم

أو المعلومات، وتمضية الوقت مع الآخرين وليس بالضرورة التحدث عن المشكلات.

*اختيار شخص موثوق.

*بناء الثقة وذلك بمشاركة بعض المعلومات أولاً.

إذا لم يذكر المستفيد نقطة ما مما سبق، حاول حثه واسأله مثلا: «وكيف يمكن له معرفة إن كانت تستطيع الوثوق بهذا الشخص؟»

٢. معالجة المشكلات

يمكن لهذه الاستراتيجية أن تكون مفيدة أيضاً للتعامل مع مشكلة (الاسم) في زيارة والدتها. شجع المستفيد على تحديد إحدى الخطوات التالية:

*قرر فيما إذا كانت المشكلة قابلة للحل ، غير قابلة للحل أو غير مهمة.

*عرف المشكلة القابلة للحل بشكل محدد قدر الإمكان.

* فكر بأكثر عدد ممكن من الحلول.

*اختر الحلول الأكثر فائدة.

*خطط لما ستفعله

* قم بمراجعة مدى فاعلية الحلول المختارة وتمعن بالخطوات مجدداً للاستمرار في حلّ المشكلة.

عند مناقشة التعامل مع مشكلة زيارة والدتها، قد يقترح المستفيد أن تقوم (الاسم) بتعزيز دعمها الاجتماعي، مثال: أن تزور والدتها بصحبة صديق موثوق. سيكون هذا مفيداً جداً. شجع المستفيد على وصف هذه الاستراتيجية بالتفصيل.

٣. معالجة الضغط النفسي

ربما تكون «معالجة الضغط النفي» مفيدة عندما تبدأ (الاسم) بالخروج من منزلها مجدداً (أو بينما تقوم بعمل أو تنفيذ خطة عمل معالجة المشكلات). ستساعدها هذه الاستراتيجية على البقاء هادئة في مواقف تسبب لها الضغط النفسي. شجع المستفيد على تحديد إحدى الخطوات التالية:

*الاسترخاء في حال كان الجسم مشدوداً (انفض الجسم والأطراف، لف الأكتاف، حرك الرأس بلطف من جنب إلى آخر)

*التنفس من المعدة (دفعها إلى الداخل والخارج أثناء التنفس)

*إبطاء معدل التنفس (ثلاثة ثوان شهيق، وثلاث ثوان زفير)

*ممارسة الاستراتيجية بانتظام وفي أي وقت يلاحظ المستفيد فيه علامات الضغط النفسي أو عدم الراحة الجسدية.

تخيل كيفية مساعدة الآخرين

مثال حالة ٤

(الاسم) امرأة شابة سجن زوجها لعدة سنوات. ازداد مزاج زوجها سوءاً منذ ذلك الوقت. فهو يشعر بالحزن معظم الأيام ويجد صعوبة في الذهاب للعمل. وهذا يسبب ضغطاً نفسياً على المرأة، وقد لاحظت أنها لم تعدُ تمضي الوقت مع زوجها أو مع أصدقائها. ولم تعد تستمتع بالأشياء التي كانت تمتعها من قبل، مثل العناية بالدواجن والذهاب في نزهة. تشعر باليأس الشديد بشأنها وبشأن وضع زوجها ولا تعرف ماذا تفعل لتحسين الوضع.

تشمل أكثر الاستراتيجيات فائدة:

١. الانطلاق والاستمرار

في هذا المثال عليك أنت أو المستفيد أن تحدد استراتيجية «الانطلاق والاستمرار» كأحد الاستراتيجيات المناسبة لمشكلات هذا الشخص. اطلب منه أن يشرح لمَ هذه الاستراتيجية مفيدة، استمع لإجابات على الشكل التالي:

« تتناول استراتيجية «الانطلاق والاستمرار» بعض هذه المشكلات التي تعانيها (الاسم)، مثل الشعور بالحزن معظم الأيام، والشعور بالإرهاق وعدم القدرة على القيام بالأشياء كما اعتادت القيام بها سابقاً، بما فيها الذهاب للعمل أو القيام بأنشطة ممتعة».

اطلب من المستفيد أن يخبرك بما يعرفه عن «الانطلاق والاستمرار» قدر الإمكان. **استمع لما يلي:**

*زيادة نشاط الأشخاص عن طريق القيام بالمزيد من الأشياء التي يقومون بها حالياً أو اقتراح أنشطة جديدة.

*أنواع مختلفة وممتعة من الأنشطة التي ترتكز على أداء المهام.

*أمثلة عن أنشطة مختلفة.

*تقسيم الأنشطة إلى مهام صغيرة بحيث تسهل معالجتها.

*البدء بنشاط واحد فقط أو اثنين وتعزيز النشاط بمرور الزمن.

إن لم يذكر المستفيد نقطة ما مما ذكر أعلاه، حاول حثه وذلك بسؤاله مثلا: هل تستطيع تذكر فيما إذا بدأنا بجعلك تقوم بكل الأعمال المنزلية أو بمهام صغيرة محددة فقط ؟

٢. تعزيز الدعم الاجتماعي

قد يساعد «تعزيز الدعم الاجتماعي» (الاسم) على معالجة مشكلاتها. اسأل المستفيد لمَ يعتقد أن هذه الاستراتيجية قد تكون مفيدة. يمكن للمستفيد أن يذكر أن هذه الاستراتيجية جزء من «الانطلاق والاستمرار» (مثال: قد يقترح أن يقوم المستفيد بنشاط ممتع مثل الذهاب لرؤية الأصدقاء مجدداً)

إذا حدث ذلك، أخبر المستفيد أن هذه فكرة جيدة، لكن ذكره أنه قد يكون من الأفضل مناقشة ذلك النشاط كجزء من «تعزيز الدعم الاجتماعي» واختر نشاطاً مختلفاً «للانطلاق والاستمرار»

اطلب من المستفيد أن يخبرك أكثر قدر من المعلومات يعرفه عن «تعزيز الدعم الاجتماعي.» استمع لما يلي:

*أنواع الدعم المختلفة التي تتضمن مشاركة المشكلات مع الغير، وطلب مساعدة عملية، وتمضية الوقت مع الآخرين وليس بالضرورة التحدث عن المشكلات.

*اختيار شخص موثوق.

*بناء الثقة وذلك بمشاركة بعض المعلومات أولاً.

يمكنك أن تدرك أيضاً أنه حالما تبدأ (الاسم) بالشعور بأنها تتكيف مع مشكلاتها بشكل أفضل، فستكون قادرة على الاستجابة بتقديم الدعم لزوجها.

المصادر

- اصدار منظمة الصحة العالمية **المعالجة المطورة للمشكلات ٢٠١٧**
- Bowman D, Scogin F, Lyrene B.1995. : فعالية المعالجة الذاتية والعلاج المعرفي بالقراءة في معالجة الاكتئاب الخفيف إلى متوسط الشدة. بحث معالجة نفسية، ١٩٩٥، ١٣١،٥-١٤٠
- قياس الأداء الوظيفي (جدول تقييم العجز لمنظمة الصحة العالمية – الإصدار ٢)
- استبيان صحة المريض ذو البنود التسعة (PHQ-9)
- تم إعادة استنساخ الاستبيانات من قبل منظم الصحة العالمية بعد الحصول على الإذن، وهو نسخة معدلة عن النسخة 5من ملف الناتج النفي «بعد العلاج.» انظر www.psychlops.org كل الحقوق محفوظة ©٢٠١٠ أدارة الرعاية الأولية وعلوم الصحة العامة، كينجز كوليج لندن


الصحة النفسية