

DuraBuild

POWERED BY 큐테크코리아 · CUE-CORE READY

INVESTMENT MEMORANDUM · BUSINESS PLAN

DuraBuild 신사업 IR / 사업계획서

하드웨어에 락인된 PC 빌드 플랫폼 — 'CUE-Core' 앵커 하드웨어와 'DuraBuild' 역경매 플랫폼으로
정온·정숙이라는 결과 가치를 판매하고, 데이터로 강화되는 복제 불가능한 생태계를 구축합니다.

COMPANY

(주)큐테크코리아 (CUETECH
KOREA)

ANCHOR HW

CUE-Core 스마트 쿨링 컨트롤
러

CATEGORY

Hardware-Locked
Platform

DOCUMENT

IR / 사업계획서
v0.9

작성 · AUTHOR

최보규 Bo-Kyu Choi

CDO · (주)큐테크코리아 (CUETECH
KOREA)

duraki@cuetechkorea.com

기술 파트너 · TECHNOLOGY PARTNER

SOL. ORIENCE

대표 최보규 · 이기종 HW 통합 · Edge · Backend

본 문서는 투자 검토용 기밀 자료입니다. 수치는 사내 추정·목표치이며 실제와 다를 수 있습니다.

CONFIDENTIAL

01 Problem & Opportunity — 시장 문제와 기회

PROBLEM

하이엔드·SFF PC 시장은 폭발적으로 성장하지만, 정작 사용자가 원하는 '조용하고 완벽히 통제된 환경'은 여전히 보장되지 않습니다.

7800X3D·7900XTX 급 부품과 SFF 폼팩터의 확산으로 열 밀도는 급격히 높아졌지만, 쿨링 제어는 여전히 소프트웨어에 종속된 불안정한 계층에 머물러 있습니다. 성능(스펙)은 상향 평준화되었으나, '결과로서의 정온·정속'은 시장의 미해결 과제로 남아 있습니다.

PAIN 1

무거운 제조사 SW

상시 백그라운드 데몬·텔레메트리 수백 MB 메모리와 CPU 웨이크업을 유발 — 제어 계층이 되레 발열·소음의 원인이 됩니다.

PAIN 2

메인보드 종속·제어 공백

부팅 직전·절전 복귀·드라이버 충돌 구간에서 팬 제어권이 소실 — 국소 열원이 임계를 넘기는 위험 구간이 상존합니다.

PAIN 3

SFF 열 밀도

협소 케이스의 열 축적을 기존 메인보드 제어로는 안정적으로 다스리기 어려워, 사용자 개별 튜닝의 시행착오가 강제됩니다.

THE SHIFT

시장의 구매 기준이 스펙(FPS·벤치마크)에서 결과(정온·정속·효율)로 이동하고 있습니다. 그러나 이 결과를 하드웨어 레벨에서 보장하는 사업자는 부재합니다 — 이것이 DuraBuild가 진입하는 공백입니다.

기회 — 결과를 파는 최초의 사업자

부품을 나열해 파는 조립 시장이 아니라, '목표한 소음·온도를 계약처럼 보장하는' 결과 판매 시장은 아직 비어 있습니다. DuraBuild는 하드웨어(CUE-Core)와 플랫폼을 결합해 이 공백을 선점합니다.

02 Solution — Hardware-Locked Platform

SOLUTION

산업용 AIoT 센서 기술을 이식한 독립형 컨트롤러 'CUE-Core'가, 플랫폼과 결합해 첫 부팅부터 완벽한 정온·정속을 보장합니다.

CUE-Core — 독립형 스마트 쿨링 컨트롤러

- 메인보드·OS 비종속. 팬 커브가 자체 MCU의 비휘발성 메모리에 상주 — 상위 계층의 상태·장애와 무관하게 제어가 항구적으로 유지됩니다.
- 큐테크코리아 센서 자산 이식. 산업용 AIoT 모니터링에서 검증된 다채널 센싱·제어 노하우를 소비자 하드웨어에 적용합니다.
- 제로 셋업. 별도 소프트웨어 설치 없이 전원 인가 즉시 완성된 쿨링을 제공합니다.

Pre-load 출고 시스템 — 하드웨어 × 플랫폼의 결합




그림 1. 하드웨어와 플랫폼이 결합해야만 성립하는 결과 보장 구조

PRE-LOAD GUARANTEE

빌더는 구성에 최적화된 팬 커브 프로파일을 클라우드에서 받아 CUE-Core에 하드웨어 레벨로 주입(Flashing)해 출고합니다. 고객은 수령 즉시, 별도 설치 없이 계약된 수준의 정온·정속을 보장받습니다.

65%+

하드웨어 매출총이익 (추정)

\$49-59

CUE-Core 소비자가 · BOM \$12-15

0-setup

수령 즉시 완성 · 설치 불필요

03 Business Model & B2B Lock-in

MODEL

고객이 '목표 소음·온도'를 제시하면 빌더가 입찰합니다. SLA 충족을 위해 **CUE-Core가 필수 모듈로 강제되며**, 공급 채널 전체가 하드웨어에 락인됩니다.

역경매 락인 — B2B2C 구조

고객 요청

목표 소음/온도·폼팩터를 SLA로 제시

→ 빌더 입찰 (CUE-Core 필수)

SLA 충족 위해 CUE-Core 강제 편입

→ 검증·낙찰

미포함 입찰은 자동 반려

→ 프로파일 자동 할당

구성 해시로 최적 커브 배정

CUE-Core 부착은 UI 권장이지 **아니라 입찰 유효성 규칙으로 서버에서 강제**됩니다. 플랫폼이 성장할수록 빌더는 CUE-Core 없이는 낙찰 자체가 불가능해지며, **B2B2C 전 채널에 하드웨어가 구조적으로 락인**됩니다.

수익 다각화 — 3개의 매출 축

① 하드웨어

65%+

CUE-Core 판매 마진

앵커 하드웨어의 높은 매출총이익. 락인 구조로 부착률이 매출과 직결됩니다.

② 플랫폼

Fee

매칭 수수료

역경매 거래마다 발생하는 플랫폼 수수료. 거래량에 비례해 확장됩니다.

③ 케어

Recurring

사후 유지보수 연계

텔레메트리 열화 감지 기반 클리닝·업그레이드 케어로 반복 매출을 창출합니다.

WHY IT COMPOUNDS

3개 축은 독립이 아니라 **상호 강화**됩니다. 하드웨어 부착이 늘수록 텔레메트리가 쌓이고(→케어 매출), 프로파일이 정교해져 매칭 성공률과 거래량(→플랫폼 수수료)이 함께 증가합니다.

04 Competitive Moat — 경쟁 우위 및 진입 장벽

MOAT

소프트웨어 플랫폼은 복제되지만, **물리적 하드웨어 + 클라우드 프로파일 DB + 데이터가 결합된 생태계**는 단기간에 복제할 수 없습니다.

물리적 하드웨어 락인

- 1 CUE-Core는 소프트웨어가 아닌 실물 컨트롤러 — 경쟁사는 제조·공급망·인증까지 갖춰야 진입 가능합니다.


검증된 클라우드 프로파일 DB

- 2 구성별 최적 팬 커브는 실측 데이터로만 축적됩니다. 후발주자는 이 라이브러리를 처음부터 다시 쌓아야 합니다.

데이터 플라이휠

- 3 익명 텔레메트리가 쌓일수록 프로파일이 정교해지고, 결과가 좋아질수록 채택이 늘어 데이터가 다시 쌓이는 자기강화 루프.

Data Flywheel — 시간이 우리 편인 구조



데이터가 축적될수록 프로파일 정확도가 오르고, 그 결과 **정온·정속 성능이 개선**됩니다. 성능이 좋아지면 채택과 CUE-Core 부착이 늘고, 이는 다시 더 많은 텔레메트리로 이어집니다.

이 루프는 **선발주자에게 누적 우위를 부여**합니다. 후발 소프트웨어 카피는 하드웨어 설치 기반과 데이터 누적 없이는 동일한 결과 보장에 도달할 수 없습니다.

그림 2. 하드웨어 설치 기반 x 데이터 축적의 자기강화 루프

하드웨어 판매에서 시작해 플랫폼 거래를 안착시키고, 궁극적으로 'PC 헬스케어 구독' 시장을 개척합니다.




그림 3. 3단계 성장 로드맵 — 하드웨어 → 플랫폼 → 구독

Vision

DuraBuild는 'PC를 조립하는 곳'이 아니라 'PC의 정온·정속을 평생 보장하는 곳'이 됩니다. 하드웨어로 진입해 플랫폼으로 확장하고, 데이터로 지속되는 — 복제 불가능한 결과 보장 생태계를 지향합니다.

큐테크코리아의 산업용 AIoT 자산을 소비자 시장으로 확장하는 이 여정에서, CUE-Core는 진입점이자 해자이며, DuraBuild는 그 위에 세워지는 지속 성장 엔진입니다.

본 문서는 (주)큐테크코리아의 투자 검토용 기밀 초안입니다. 원가·마진·수수료 등 수치는 사내 추정 및 목표치로, 시장 검증 및 사업화 단계에서 변동될 수 있습니다.
· 작성 최보규 (CDO) · duraki@cuetechkorea.com · © CUETECH KOREA · DuraBuild.