Exercice requêtes SPARQL

1. Les présidents de la 5e République SELECT DISTINCT ?president ?presidentLabel ?start WHERE ?president wdt:P31 wd:Q5; p:P39 ?position statement. ?position statement ps:P39 ?position; pq:P580 ?start FILTER (?start >= "1958-10-01T00:00:00Z"^^xsd:dateTime). ?position wdt:P279* wd:Q191954. SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO LANGUAGE],en". } **ORDER BY ?start** 2. Tous les chefs d'état de France select distinct ?x ?xLabel where { ?x wdt:P39 wd:Q191954; wdt:P31 wd:Q5. service wikibase:label {bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO LANGUAGE],en".} 3. Tous les rois de France **SELECT distinct ?item ?itemLabel** WHERE {?item wdt:P39 wd:Q18384454.} {?item wdt:P39 wd:Q3439798.} union {?item wdt:P39 wd:Q3439814.} SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO LANGUAGE],en". } 4. Tous les empereurs de France SELECT ?emperor ?emperorLabel WHERE { ?emperor wdt:P39 wd:Q5373953. SERVICE wikibase:label { bd:serviceParam wikibase:language "[AUTO LANGUAGE],en". }