

The Citadel System




Testing Global

Requisits mínims The Citadel System

A més de tots les especificacions de Testing donades per cadascuna de les 4 fases de la pràctica, es faciliten unes indicacions globals de cara a tenir en compte a l'entorn d'execució i requisits mínims per validar per a que la pràctica tingui una mínima robustesa.

Entorn d'execució:



Les proves es podran fer en un entorn on hi hagi 5 Maesters amb la següent configuració:

ID del Maester	Nº Envoys	Maquina	Rutes conegudes	Ruta DEFAULT
A	2	matagalls	B	B
B	3	montserrat	A, C, D	D
C	1	montserrat	B	B
D	1	puigpedros	B, E	-
E	2	puigpedros	D	D

Els fitxers de **stock** de cada **Maester** han de ser diferents, així com les carpetes corresponents a cadascun.

Primerament es provaran les funcionalitats bàsiques descrites en les Fases 1 a 4.

- Gestió de regnes i productes
 - Llistar els regnes i els productes propis d'un Maester.
- Peticions d'aliança entre Maesters
 - Capacitat de realitzar múltiples peticions d'aliança en funció del nombre d'Envoys disponibles.
 - Visualització de l'estat de les peticions d'aliança i de l'estat dels Envoys del Maester.
 - Enviament correcte de segells en el moment d'acceptar una aliança.
 - Denegació correcta de les aliances i gestió adequada del comptador de TIMEOUT.
- Comerç entre Maesters
 - Capacitat de llistar els productes d'un regne aliat.
 - Afegir i eliminar productes de la llista de compra.
 - Enviament correcte de la llista de compra al Maester de destí i actualització d'inventaris.
 - Cancel·lació d'una comanda de comerç en curs.
- Comunicació entre Maesters
 - Enviament correcte de trames serialitzades entre Maesters.
 - Gestió adequada de la desconexió d'un Maester, notificant la resta de regnes.

Seguidament, es provarà la **robustesa del sistema** amb caigudes inesperades o esperades (CTRL+C o eliminació de diferents processos durant l'execució de funcionalitats) i veure el seu comportament.

Per l'avaluació també es tindrà en consideració en la qualificació de la part d'execució la qualitat del codi i la seva modulació. Es comprovaran també bytes alliberats, FDs tancats, etc.