

Exercitiul 3 — Strategy, pe cont propriu: export de raport

Cerința exercițiului 3 din modulul de design patterns.

Practica pe Strategy (ex1), domeniu nou. De data asta nu-ti mai dau pasii — ai vazut mecanismul, acum il aplici singur. Teoria e in [TEORIE.pdf](#) , lectia 1.

Problema

Un raport are niste randuri de text (`string[]`) si trebuie exportat in mai multe **formate**: CSV, text numerotat, Markdown. Formatul se poate schimba la runtime, iar un format nou nu trebuie sa te oblighe sa modifichi raportul.

Recunosti forma: o familie de algoritmi interschimbabili in spatele unui contract. E Strategy.

Contractul (dat)

```
public interface IExportStrategie
{
    string Nume { get; }
    string Formateaza(string[] randuri);
}
```

Ce construiești tu

Ce	Detalii
<code>ExportCsv</code>	<code>Nume = "CSV"</code> ; toate randurile pe O linie, separate prin virgula: <code>a,b,c</code>
<code>ExportText</code>	<code>Nume = "Text"</code> ; fiecare rand pe linia lui, numerotat: <code>1. a</code> apoi <code>2. b</code> ...
<code>ExportMarkdown</code>	<code>Nume = "Markdown"</code> ; fiecare rand ca bullet: <code>- a</code> apoi <code>- b</code> ...
<code>Raport</code> (Context)	tine <code>string[]</code> cu datele si o <code>IExportStrategie</code> ; <code>Genereaza()</code> intoarce textul formatat; <code>SchimbaFormat(IExportStrategie)</code> schimba formatul

Cerinte

1. Contractul + cele 3 strategii + `Raport` .
2. `Testare3` (chemata din `Program.cs`): un raport cu 3-4 randuri; il generezi cu CSV, apoi `SchimbaFormat` pe Text, apoi pe Markdown; dupa fiecare afisezi `Nume` -le formatului si rezultatul.
3. In output trebuie sa se vada ACELEASI date in 3 forme diferite.

Constrangeri

- `Raport` NU are `if / switch` pe format — decizia traieste in strategii.
- Fara `is` , `as` , `GetType()` . Fara LINQ (`string.Join` e permis pentru CSV; restul cu `for`). Fara `List` .
- Pentru numerotare/bullets construiești textul cu `for` .

Intrebare de gandit

- La ex1, strategia primea date prin parametri si era fara stare. Aici la fel: `Formateaza` primeste randurile ca parametru. Ce s-ar strica daca `ExportCsv` ar tine randurile intr-un camp al lui, si ai refolosi aceeași instanța pentru doua rapoarte?



MyCodeSchool

Material didactic MyCodeSchool

mycodeschool.ro