OFICIÁLNÍ CENÍK | MODELOVÝ ROK **2026**

ES

ES 300h | ES 350e | ES 500e

02

CENY

	300h FWD	SFX	300h AWD	SFX	350e FWD	SFX	500e AWD	SFX
PRESTIGE	1 690 000 KČ	AA	1 770 000 KČ	0A	1 860 000 KČ	KA	1 960 000 KČ	A0
PRESTIGE TOP	1 790 000 KČ	GA	1 870 000 KČ	JA	–	–	–	–
LUXURY	–	–	–	–	2 160 000 KČ	XA	–	–
LUXURY TOP	–	–	–	–	2 300 000 KČ	XI	–	–



ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA




ES 300h

PRESTIGE

STANDARDNÍ CENA	1720 000 KČ
ZVÝHODNĚNÍ	221 000 KČ
AKČNÍ CENA	**1 499 000 KČ**

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY:

- Bezdrátová nabíječka telefonu (1 zařízení)
- Čalounění sedadel: syntetická kůže Tahara
- LED světlomety vč. systému AHB
- Pohon přední kol (FWD)
- Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko
- Prémiový audiosystém s 10 reproduktory
- Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu
- Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vzadu s brzdnou funkcí (RCTAB)
- Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vpředu (FCTA)
- Elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru
- Elektricky nastavitelné sedadlo řidiče (8 směrů)
- Elektricky nastavitelné sedadlo spolujezdce (8 směrů)
- Elektricky nastavitelná bederní opěrka na předních sedadlech (2 směry)
- Paměťová funkce sedadla řidiče
- Panoramatické střešní okno (otevíratelné)



MÁM ZÁJEM O LEXUS ES

Nabídka platí od 1. 5. 2026 do odvolání. Ceny jsou uvedeny včetně metalického laku a DPH.

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

KINTO ONE

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

VÝDAJE POD KONTROLOU

PRAVIDELNÁ OBMĚNA

PRAVIDELNÝ SERVIS

MÁM ZÁJEM O LEXUS ES

	ES 300h PRESTIGE	SFX
Akční splátka měs. bez DPH[1]	14 599 KČ	AA
Splátka bez počáteční platby měs. bez DPH[2]	16 499 KČ	AA

Nabídka platí od 1. 5. 2026 do odvolání. Ceny jsou uvedeny včetně metalického laku a bez DPH.

[1]Cena splátky KINTO One již zahrnuje náklady na pojištění, silniční asistenci, náhradní vozidlo či zákonné poplatky. Vzorová kalkulace leasingové splátky KINTO One pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 60 měsíců s nultou navýšenou splátkou ve výši 10 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 75 000 km během doby trvání smlouvy. Podrobnosti o leasingu KINTO One a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 155 00.

[2]Splátka pro smlouvu uzavřenou na 60 měsíců a limitem najetých kilometrů 75 000 km během trvání smlouvy.





DOSTUPNÉ POHONY

SAMONABÍJECÍ HYBRID 6. GENERACE

	300h FWD	300h AWD
HYBRIDNÍ POHON		
Maximální výkon systému[2] [k (kW)]	201 (148)	201 (148)
Převodové ústrojí	eCVT	eCVT
Pohon	Předních kol	Všech kol E-FOUR
BENZÍNOVÝ MOTOR		
Zdvihový objem [cm^3]	2 487	2 487
Maximální výkon [k (kW)/rpm]	143 (105)/4 800	143 (105)/4 800
Maximální točivý moment [Nm/rpm]	227/3 200-3 300	227/3 200-3 300
VÝKON		
Zrychlení 0-100 km/h [s]	8,0	7,7
Maximální rychlost [km/h]	195	195
ELEKTROMOTORY		
Maximální výkon předního elektromotoru [k (kW)]	149 (110)	149 (110)
Maximální točivý moment předního elektromotoru [Nm]	272	272
Maximální výkon zadního elektromotoru [k (kW)]	-	55 (41)
Maximální točivý moment zadního elektromotoru [Nm]	-	123
SPOTŘEBA A EMISE[6]		
Spotřeba podle WLTP - kombinovaný provoz [l/100km]	4,8	4,9
Emise[7] [g/km]	109	112

PLNĚ ELEKTRICKÝ

	350e FWD	500e AWD
POHON A AKUMULÁTOR		
Kapacita akumulátoru[1] celková/využitelná [kWh]	77/72	75/71
Celkový výkon systému[2] [k (kW)]	224 (165)	343 (252)
Maximální výkon předního/zadního elektromotoru [k (kW)]	227 (167)/-	227 (167)/120 (88)
Maximální točivý moment vpředu/vzadu [Nm]	269/-	269/170
Převodové ústrojí	eAxle	eAxle
Typ akumulátoru	Lithium-iontový	Lithium-iontový
Pohon	Předních kol	Všech kol DIRECT4
Typ elektromotoru, vpředu/vzadu	AC synchronní, perm. magnet/-	AC synchronní, perm. magnet/ AC synchronní, perm. magnet
VÝKON		
Zrychlení 0-100 km/h [s]	8,0	5,5
Maximální rychlost [km/h]	160	180
NABÍJENÍ		
Maximální nabíjecí výkon, střídavý proud AC[3] [kW]	22	22
Čas nabíjení z 10 na 100 %, střídavý proud AC[4] [hod]	4	4
Maximální nabíjecí výkon, stejnosměrný proud DC[5] [kW]	150	150
Čas nabíjení z 10 na 80 %, stejnosměrný proud DC[4] [min]	28	28
SPOTŘEBA A DOJEZD[6]		
Spotřeba podle WLTP - kombinovaný provoz [kWh/100km]	14,6-16,2	15,8-17,0
Dojezd - kombinovaný provoz [km]	525-581	494-529
Emise[7] [g/km]	0	0

[1] Celková/využitelná energie: Celková energie akumulátoru zahrnuje i rezervu, která se nepoužívá a pomáhá chránit funkci a životnost akumulátoru. Využitelná energie akumulátoru je ta, kterou můžete skutečně využít k pohonu vozidla.

[2] Kombinovaný výkon elektromotorů (čistě elektrický pohon) nebo jednoho či více elektromotorů a spalovacího motoru (hybridní pohon).

[3] Pro nabíjení výkonem 22 kW je nutná AC nabíječka (střídavý proud) s třífázovým přívodem 32 A nebo vyšším. Při nabíjení ze zásuvky střídavého proudu pomocí AC nabíjecího kabelu bude maximální nabíjecí výkon nižší, v závislosti na specifikacích dostupného napájení. Regulace nabíjecího proudu umožňuje uživateli zvolit maximální dostupný nabíjecí proud, aby během nabíjení nedošlo k vyhození jističe v domě.

[4] Přibližná doba nabíjení vychází z interních měření a předpokládaných hodnot a je určena pouze pro srovnání mezi různými modely. Doba potřebná k dokončení nabíjení se může lišit v závislosti na faktorech, jako je stáří, typ, stav a teplota nabíjecí stanice, stáří, typ, stav, úroveň nabití a teplota akumulátoru, teplota okolního vzduchu a specifikace napájení. Uvedená doba nabíjení je orientační hodnota při teplotě akumulátoru 25 °C na začátku nabíjení a využití maximálního nabíjecího výkonu.

[5] Pro nabíjení výkonem 150 kW je nutný stojan DC nabíječky (stejnosměrný proud) odpovídající standardu CCS2 s maximálním výkonem 150 kW (400 A) nebo vyšším.

[6] Údaje jsou poskytovány pro účely srovnání; porovnávejte je pouze s jinými vozy testovanými podle stejných technických postupů. Dojezd v elektrickém režimu jízdy, spotřeba elektrické energie, spotřeba paliva a hodnoty CO_2 jsou měřeny pod dohledem podle nových předpisů WLTP EC 2017/1151 a příslušných dodatků u sériového vozidla s evropskou specifikací. Dojezd, spotřeba elektrické energie, spotřeba paliva a hodnoty CO_2 se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, typ pneumatik, externí teplota, stav akumulátoru, zatížení vozu či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují dojezd, spotřebu energie, spotřebu paliva a hodnoty CO_2. Více informací o nové testovací metodě WLTP získáte na https://www.lexus.cz/legal/wltp.

[7] Emise mohou souviset s dalšími aspekty životního cyklu vozu (včetně jeho výroby, údržby a konce životnosti), s výrobou elektřiny a s každodenním používáním vozu, jako je opotřebení pneumatik a brzd.

06

TECHNICKÉ ÚDAJE





	OBJEMY	300h FWD	300h AWD	350e FWD	500e AWD
	Objem zavazadlového prostoru[1] [l]	493	493	517	517
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY				
	Délka [mm]	5 140	5 140	5 140	5 140
	Šířka [mm]	1 920	1 920	1 920	1 920
	Výška [mm]	1 555	1 555	1 560	1 560
	Rozvor [mm]	2 950	2 950	2 950	2 950
	Světlá výška [mm]	138	138	142	142
	HMOTNOSTI				
	Pohotovostní hmotnost[2] (min. - max.) [kg]	1 820-1 875	1 880-1 935	2 150-2 270	2 205-2 305
	Celková hmotnost [kg]	2 310	2 370	2 695	2 735

[1] Objem zavazadlového prostoru je měřen podle metodiky VDA.
[2] Pohotovostní hmotnosti modelů se liší podle stupňů výbavy.

BARVY EXTERIÉRU



083
BÍLÁ F



4Y5
MĚDĚNÁ SONIC



1L1
ŠEDÁ SONIC



1M9
MODRÁ SKYLIGHT



223
ČERNÁ GRAFITOVÁ



1L2
PLATINOVÁ SONIC



1J7
TITANOVÁ SONIC

		PRESTIGE	PRESTIGE TOP	LUXURY	LUXURY TOP
083	BÍLÁ F	□	□	□	□
1L1	ŠEDÁ SONIC	□	□	□	□
1L2	PLATINOVÁ SONIC	■	■	■	■
1J7	TITANOVÁ SONIC	□	□	□	□
223	ČERNÁ GRAFITOVÁ	□	□	□	□
4Y5	MĚDĚNÁ SONIC	□	□	□	□
1M9	MODRÁ SKYLIGHT	□	□	□	□

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek 30 000 Kč / – Nedostupný prvek

BARVY INTERIÉRU



BÍLÁ



ČERNÁ



OŘÍŠKOVÁ

	PRESTIGE	PRESTIGE TOP	LUXURY	LUXURY TOP
SYNTETICKÁ KŮŽE TAHARA				
EA03 BÍLÁ	■	■	–	–
EA23 ČERNÁ	■	■	–	–
EA43 OŘÍŠKOVÁ	■	■	–	–
JEMNÁ KŮŽE				
LA01 BÍLÁ	–	–	■	■
LA21 ČERNÁ	–	–	■	■
LA41 OŘÍŠKOVÁ	–	–	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / – Nedostupný prvek

PRVKY VÝBAVY

	PRESTIGE	PRESTIGE TOP	LUXURY	LUXURY TOP
AUDIO A KOMUNIKACE				
12,3" virtuální kokpit	■	■	■	■
14" dotykový displej	■	■	■	■
Head-Up displej (HUD)	–	■	■	■
Cloudová navigace Lexus Link	■	■	■	■
Bezdrátová integrace telefonů Apple CarPlay® & Android Auto™	■	■	■	■
Prémiový audiosystém s 10 reproduktory	■	–	–	–
Prémiový audiosystém Mark Levinson se 17 reproduktory	–	■	■	■
Rádio DAB (Digital Audio Broadcasting)	■	■	■	■
Navigační systém Lexus Navigation	■	■	■	■
Palubní kamera	■	■	■	■
LEXUS SAFETY SYSTEM +4				
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)	■	■	■	■
Dynamický adaptivní tempomat (DRCC)	■	■	■	■
Asistent při opuštění jízdního pruhu (LDA)	■	■	■	■
Asistent udržování v jízdním pruhu (LTA)	■	■	■	■
Rozpoznávání dopravních značek (RSA)	■	■	■	■
Automatické ovládání dálkových světlometů (AHB)	■	■	–	–
Adaptivní dálkové světlomety (AHS)	–	–	■	■
Proaktivní asistent řízení (PDA)	■	■	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

PRVKY VÝBAVY

	PRESTIGE	PRESTIGE TOP	LUXURY	LUXURY TOP
BEZPEČNOST A OCHRANA				
Elektrická parkovací ruční brzda (EPB)	■	■	■	■
Asistent nouzového zastavení (EDSS)	■	■	■	■
Vyhýbací nouzový asistent (ESA)	■	■	■	■
Prediktivní funkce pro hospodárnou jízdu (PED)	■	■	■	■
Inteligentní parkovací senzory vpředu i vzadu	■	■	■	■
Zadní parkovací kamera	■	–	–	–
Panoramatické zobrazení okolí vozu (PVM)	–	■	■	■
Asistent bezpečného vystupování (SEA)	■	■	■	■
Systém sledování slepého úhlu (BSM)	■	■	■	■
Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vzadu s brzdnou funkcí (RCTAB)	■	■	■	■
Automatické rozblikání brzdových světel při nouzovém brzdění (ARFHL)	■	■	■	■
Adaptivní odpružení (AVS)	–	–	■	■
Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vpředu (FCTA)	■	■	■	■
Asistent změny jízdního pruhu (LCA)	■	■	■	■
Systém monitorování řidiče (DMC)	■	■	■	■
Asistent rozjezdu do kopce (HAC)	■	■	■	■
Stabilizační systém (VSC)	■	■	■	■
Systém proti krádeži – senzor vniknutí do vozidla	■	■	■	■
Asistent odbočování na křižovatce (ITA)	■	■	■	■
Protiprokluzový systém (TRC)	■	■	■	■
Elektronické rozdělování brzdné síly (EBD)	■	■	■	■
Aktivní potlačení hluku (ANC)	■ HEV	■	–	–
Aktivní akustický systém (ASC)	■ EV	–	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek / EV = Elektrický pohon / HEV = Hybridní pohon