

OFICIÁLNÍ CENÍK | MODELOVÝ ROK **2026**

RZ

RZ 350e | RZ 500e | RZ 550e

02

CENY

	350e	SFX	**500e**	SFX	**550e**	SFX
BUSINESS	1 670 000 KČ	AD	1 820 000 KČ	QI	–	–
PRESTIGE	1 740 000 KČ	AG	1 890 000 KČ	PP	–	–
PRESTIGE PLUS	1 905 000 KČ	P3	–	–	–	–
LUXURY	–	–	2 055 000 KČ	B1	–	–
LUXURY TOP	–	–	2 155 000 KČ	B3	–	–
F SPORT	–	–	–	–	2 220 000 KČ	0F
F SPORT TOP	–	–	–	–	2 320 000 KČ	0B



ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA



RZ 550e
F SPORT

STANDARDNÍ CENA	2 255 000 KČ
ZVÝHODNĚNÍ	456 000 KČ
AKČNÍ CENA	**1 799 000 KČ**

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY:

Lexus Safety System +3
20" litá kola - design F SPORT aero
Aktivní regulace zvuku (ASC) vč. manuální převodovky
Systém řízení Steer-by-wire
Ventilovaná přední sedadla
Head-Up displej



RZ 550e
F SPORT TOP

STANDARDNÍ CENA	2 355 000 KČ
ZVÝHODNĚNÍ	456 000 KČ
AKČNÍ CENA	**1 899 000 KČ**

VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY:

Lexus Safety System +3
20" litá kola - design F SPORT aero
Aktivní regulace zvuku (ASC) vč. manuální převodovky
Systém řízení Steer-by-wire
Ventilovaná přední sedadla
Head-Up displej
Panoramatické střešní okno, stmivatelné
Audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory



MÁM ZÁJEM O LEXUS RZ

OBJEVTE VÝHODY OPERATIVNÍHO LEASINGU

KINTO ONE

NÍZKÁ MĚSÍČNÍ SPLÁTKA

VÝDAJE POD KONTROLOU

PRAVIDELNÁ OBMĚNA

PRAVIDELNÝ SERVIS

MÁM ZÁJEM O LEXUS RZ

	RZ 550e F SPORT	SFX	RZ 550e F SPORT TOP	SFX
Akční splátka měs. bez DPH[1]	18 299 KČ	0F	-	0B
Splátka bez počáteční platby měs. bez DPH[2]	20 799 KČ	0F	-	0B

Nabídka platí od 1. 5. 2026 do odvolání. Ceny jsou uvedeny včetně metalického laku a bez DPH.
[1]Cena splátky KINTO One již zahrnuje náklady na pojištění, silniční asistenci, náhradní vozidlo či zákonné poplatky. Vzorová kalkulace leasingové splátky KINTO One pro leasingovou smlouvu uzavřenou na 60 měsíců s nultou navýšenou splátkou ve výši 10 % ceny vozu a limitem najetých kilometrů 75 000 km během doby trvání smlouvy. Podrobnosti o leasingu KINTO One a konkrétní podmínky financování jsou k dispozici u autorizovaných prodejců Toyota a Lexus. Tento materiál nepředstavuje nabídku na uzavření smlouvy ve smyslu občanského zákoníku a má pouze informativní charakter. Financující stranou je společnost Toyota Financial Services Czech s.r.o., IČ: 65413261, se sídlem Praha 5 - Stodůlky, Bavorská 2662/1, PSČ 155 00.
[2]Splátka pro smlouvu uzavřenou na 60 měsíců a limitem najetých kilometrů 75 000 km během trvání smlouvy.





DOSTUPNÉ POHONY

RZ 350e

POHON A AKUMULÁTOR

Kapacita akumulátoru[1] celková/využitelná [kWh]	**77/72**
Celkový výkon systému[2] [k (kW)]	**224 (165)**
Maximální výkon předního elektromotoru [k (kW)]	**227 (167)**
Maximální výkon zadního elektromotoru [k (kW)]	**–**
Maximální točivý moment vpředu/vzadu [Nm]	**269/–**
Převodové ústrojí	**Jednostupňový redukční převod**
Typ akumulátoru	**Lithium-iontový**
Pohon	**Předních kol**
Typ elektromotoru, vpředu/vzadu	**AC synchronní, permanentní magnet/ AC synchronní, permanentní magnet**

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h [s]	**7,5**
Maximální rychlost [km/h]	**160**

NABÍJENÍ

Maximální nabíjecí výkon, střídavý proud AC[3] [kW]	**22**
Čas nabíjení z 0 na 100 %, střídavý proud AC[4] [hod]	**3:30**
Maximální nabíjecí výkon, stejnosměrný proud DC[5] [kW]	**150**
Čas nabíjení z 10 na 80 %, stejnosměrný proud DC[4] [min]	**30**

SPOTŘEBA A DOJEZD[6]

Spotřeba podle WLTP - kombinovaný provoz [kWh/100 km]	**14,7–16,8**
Dojezd - kombinovaný provoz [km]	**485–559**
Emise[7] [g/km]	**0**

RZ 500e

POHON A AKUMULÁTOR

Kapacita akumulátoru[1] celková/využitelná [kWh]	**77/72**
Celkový výkon systému[2] [k (kW)]	**380 (280)**
Maximální výkon předního elektromotoru [k (kW)]	**227 (167)**
Maximální výkon zadního elektromotoru [k (kW)]	**227 (167)**
Maximální točivý moment vpředu/vzadu [Nm]	**269/269**
Převodové ústrojí	**Jednostupňový redukční převod**
Typ akumulátoru	**Lithium-iontový**
Pohon	**Všech kol DIRECT4**
Typ elektromotoru, vpředu/vzadu	**AC synchronní, permanentní magnet/ AC synchronní, permanentní magnet**

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h [s]	**4,6**
Maximální rychlost [km/h]	**180**

NABÍJENÍ

Maximální nabíjecí výkon, střídavý proud AC[3] [kW]	**22**
Čas nabíjení z 0 na 100 %, střídavý proud AC[4] [hod]	**3:30**
Maximální nabíjecí výkon, stejnosměrný proud DC[5] [kW]	**150**
Čas nabíjení z 10 na 80 %, stejnosměrný proud DC[4] [min]	**30**

SPOTŘEBA A DOJEZD[6]

Spotřeba podle WLTP - kombinovaný provoz [kWh/100 km]	**16,8–18,9**
Dojezd - kombinovaný provoz [km]	**437–493**
Emise[7] [g/km]	**0**

RZ 550e

POHON A AKUMULÁTOR

Kapacita akumulátoru[1] celková/využitelná [kWh]	**77/72**
Celkový výkon systému[2] [k (kW)]	**408 (300)**
Maximální výkon předního elektromotoru [k (kW)]	**227 (167)**
Maximální výkon zadního elektromotoru [k (kW)]	**227 (167)**
Maximální točivý moment vpředu/vzadu [Nm]	**269/269**
Převodové ústrojí	**Jednostupňový redukční převod**
Typ akumulátoru	**Lithium-iontový**
Pohon	**Všech kol DIRECT4**
Typ elektromotoru, vpředu/vzadu	**AC synchronní, permanentní magnet/ AC synchronní, permanentní magnet**

VÝKON

Zrychlení 0-100 km/h [s]	**4,4**
Maximální rychlost [km/h]	**180**

NABÍJENÍ

Maximální nabíjecí výkon, střídavý proud AC[3] [kW]	**22**
Čas nabíjení z 0 na 100 %, střídavý proud AC[4] [hod]	**3:30**
Maximální nabíjecí výkon, stejnosměrný proud DC[5] [kW]	**150**
Čas nabíjení z 10 na 80 %, stejnosměrný proud DC[4] [min]	**30**

SPOTŘEBA A DOJEZD[6]

Spotřeba podle WLTP - kombinovaný provoz [kWh/100 km]	**17,9–18,9**
Dojezd - kombinovaný provoz [km]	**437–463**
Emise[7] [g/km]	**0**

[1] Celková/využitelná energie: Celková energie akumulátoru zahrnuje i rezervu, která se nepoužívá a pomáhá chránit funkci a životnost akumulátoru. Využitelná energie akumulátoru je ta, kterou můžete skutečně využít k pohonu vozidla.

[2] Kombinovaný výkon elektromotorů.

[3] Pro nabíjení výkonem 22 kW je nutná AC nabíječka (střídavý proud) s třífázovým přívodem 32 A nebo vyšším. Při nabíjení ze zásuvky střídavého proudu pomocí AC nabíjecího kabelu bude maximální nabíjecí výkon nižší, v závislosti na specifikacích dostupného napájení. Regulace nabíjecího proudu umožňuje uživateli zvolit maximální dostupný nabíjecí proud, aby během nabíjení nedošlo k vyhození jističe v domě.

[4] Přibližná doba nabíjení vychází z interních měření a předpokládaných hodnot a je určena pouze pro srovnání mezi různými modely. Doba potřebná k dokončení nabíjení se může lišit v závislosti na faktorech, jako je stáří, typ, stav a teplota nabíjecí stanice, stáří, typ, stav, úroveň nabití a teplota akumulátoru, teplota okolního vzduchu a specifikace napájení. Uvedená doba nabíjení je orientační hodnota při teplotě akumulátoru 20 °C na začátku nabíjení a využití maximálního nabíjecího výkonu.

[5] Pro nabíjení výkonem 150 kW je nutný stojan DC nabíječky (stejnosměrný proud) odpovídající standardu CCS2 s maximálním výkonem 150 kW (400 A) nebo vyšším.

[6] Údaje jsou poskytovány pro účely srovnání; porovnávejte je pouze s jinými vozy testovanými podle stejných technických postupů. Dojezd v elektrickém režimu jízdy a spotřeba elektrické energie jsou měřeny pod dohledem podle nových předpisů WLTP EC 2017/1151 a příslušných dodatků u sériového vozidla s evropskou specifikací. Dojezd a spotřeba elektrické energie se mohou u vašeho vozidla odlišovat od tohoto měření. Způsob jízdy a další faktory (jako stav vozovky, dopravní provoz, stav vozidla, instalovaná výbava, typ pneumatik, externí teplota, stav akumulátoru, zatížení vozu či počet přepravovaných cestujících) ovlivňují dojezd a spotřebu energie. Více informací o nové testovací metodě WLTP získáte na https://www.lexus.cz/legal/wltp.

[7] Emise mohou souviset s dalšími aspekty životního cyklu vozu (včetně jeho výroby, údržby a konce životnosti), s výrobou elektřiny a s každodenním používáním vozu, jako je opotřebení pneumatik a brzd.

TECHNICKÉ ÚDAJE





	OBJEMY	350e	500e	550e
	Objem zavazadlového prostoru – zadní sedadla v základní poloze, měřeno do výšky střechy[1] [l]	586	586	586
	Objem zavazadlového prostoru – zadní sedadla sklopená, měřeno do výšky střechy[1] [l]	1 515	1 515	1 515
	VNĚJŠÍ ROZMĚRY			
	Délka [mm]	4 805	4 805	4 805
	Šířka [mm]	1 895	1 895	1 895
	Výška [mm]	1 635	1 635	1 635
	Rozvor [mm]	2 850	2 850	2 850
	Světlá výška [mm]	200	200	200
	HMOTNOSTI			
	Pohotovostní hmotnost[2] (min.-max.) [kg]	1 995–2 050	2 100-2 155/ 2 120-2 165	2 135–2 180
	Celková hmotnost [kg]	2 520	2 640	2 640
	Nejvyšší přípustná hmotnost přívěsu brzděného/nebrzděného[3] [kg]	750/750	1 500/750	–

[1] Objem zavazadlového prostoru je měřen podle metodiky VDA, a to včetně úložné přihrádky o objemu 64 l pod podlahou. Velikost úložné přihrádky se může na různých trzích lišit.
[2] Pohotovostní hmotnosti modelů RZ 500e se liší podle stupňů výbavy. První hodnota platí pro stupeň výbavy Executive a druhá pro stupeň výbavy Luxury.
[3] Do tažné kapacity vozidla se nezapočítává samotné tažné zařízení včetně jeho standardně montovaného příslušenství.

BARVY EXTERIÉRU



090
LEDOVĚ BÍLÁ



4Y5
MĚDĚNÁ SONIC



8Z2
STŘÍBRNO-ŠEDÁ ÉTER



1L1
ŠEDÁ SONIC



1L2
PLATINOVÁ SONIC



1N0
ŠEDÁ NEUTRINO



223
ČERNÁ GRAFITOVÁ



2YF
MĚDĚNÁ SONIC BI-TONE*



2YG
STŘÍBRNO-ŠEDÁ ÉTER BI-TONE*



2YH
ŠEDÁ SONIC BI-TONE*



M53
PLATINOVÁ SONIC BI-TONE*



M48
ŠEDÁ NEUTRINO BI-TONE*

		BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
8Z2	Stříbrno-šedá Éter	□	□	□	□	□	–	–
4Y5	Měděná Sonic	□	□	□	□	□	–	–
1L2	Platinová Sonic	■	■	■	■	■	■	■
1L1	Šedá Sonic	□	□	□	□	□	□	□
090	Ledově Bílá	□	□	□	□	□	□	□
223	Černá Grafitová	□	□	□	□	□	□	□
2YG	Stříbrno-šedá Éter Bi-Tone*	–	□ 500e	□	□	□	–	–
2YH	Šedá Sonic Bi-Tone*	–	□ 500e	□	□	□	□	□
2YF	Měděná Sonic Bi-Tone*	–	□ 500e	□	□	□	□	□
M53	Platinová Sonic Bi-Tone*	–	□ 500e	□	□	□	□	□
1N0	Šedá Neutrino	–	–	–	–	–	□	□
M48	Šedá Neutrino Bi-Tone*	–	–	–	–	–	□	□

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek / *Bi-Tone zahrnuje černou střechu, kapotu a A-sloupky (B- a C-sloupky jsou vždy černé)

BARVY INTERIÉRU



ŠEDÁ



OŘÍŠKOVÁ



ŠEDÁ ORAGE



ČERNÁ A TMAVĚ ŠEDÁ

	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
SYNTETICKÁ KŮŽE TAHARA							
EA10 ŠEDÁ	■	■	■	–	–	–	–
EA40 OŘÍŠKOVÁ	■	■	■	–	–	–	–
EA80 ŠEDÁ ORAGE	■	■	■	–	–	–	–
SEMIŠ ULTRASUEDE							
FA10 ŠEDÁ	–	–	–	■	■	–	–
FA40 OŘÍŠKOVÁ	–	–	–	■	■	–	–
FA80 ŠEDÁ ORAGE	–	–	–	■	■	–	–
SEMIŠ ULTRASUEDE A SYNTETICKÁ KŮŽE TAHARA							
FD21 ČERNÁ A TMAVĚ ŠEDÁ	–	–	–	–	–	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

PRVKY VÝBAVY

	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
AUDIO A KOMUNIKACE							
7" multiinformační displej	■	■	■	■	■	■	■
Head-Up displej (HUD)	–	■	■	■	■	■	■
Audiosystém s 10 reproduktory	■	■	■	■	–	■	–
Audiosystém Mark Levinson s 13 reproduktory	–	–	–	–	■	–	■
Rádio DAB (Digital Audio Broadcasting)	■	■	■	■	■	■	■
Bluetooth® pro připojení telefonu a audia	■	■	■	■	■	■	■
Bezdrátová integrace chytrých telefonů Apple CarPlay® & Android Auto™	■	■	■	■	■	■	■
Bezdrátová nabíječka telefonu	■	■	■	■	■	■	■
14" dotykový displej	■	■	■	■	■	■	■
Cloudová a Embedovaná (off-line) navigace	■	■	■	■	■	■	■
Služby Lexus Connected: - Dálkově ovládaná klimatizace vozu - Funkce "Najít vůz" - Funkce "Odeslat do vozu" - Hybridní koučování - Monitoring údržby a servisu	■	■	■	■	■	■	■
LEXUS SAFETY SYSTEM +3							
Přednárazový bezpečnostní systém (PCS)	■	■	■	■	■	■	■
Proaktivní asistent řízení (PDA)	■	■	■	■	■	■	■
Asistent udržování v jízdním pruhu (LTA)	■	■	■	■	■	■	■
Rozpoznávání dopravních značek (RSA)	■	■	■	■	■	■	■
Dynamický adaptivní tempomat (DRCC)	■	■	■	■	■	■	■
Automatické ovládání dálkových světlometů (AHB)	■	■	■	–	–	–	–
Adaptivní dálkové světlomety (AHS)	–	–	–	■	■	■	■
Systém monitorování řidiče (DMC)	■	■	■	■	■	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

PRVKY VÝBAVY

	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
BEZPEČNOST A OCHRANA							
Inteligentní parkovací senzory, vpředu a vzadu	■	■	■	■	■	■	■
Panoramatické zobrazení okolí vozu (PVM)	■	■	■	■	■	■	■
Systém sledování slepého úhlu (BSM)	■	■	■	■	■	■	■
Asistent změny jízdního pruhu (LCA)	■	■	■	■	■	■	■
Asistent bezpečného vystupování (SEA)	■	■	■	■	■	■	■
Automatické rozblikání brzdových světel při nouzovém brzdění (ARFHL)	■	■	■	■	■	■	■
Dálkově ovládané automatické parkování	–	–	■	■	■	■	■
Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vpředu (FCTA)	■	■	■	■	■	■	■
Upozornění na vozy přijíždějící ze strany vzadu s brzdnou funkcí (RCTAB)	■	■	■	■	■	■	■
EXTERIÉR							
Hmotnost přívěsu, 750 kg	■ 350e	■ 350e	■	–	–	–	–
Hmotnost přívěsu, 1 500 kg	■ 500e	■ 500e	–	■	■	–	–
18" litá kola - design Executive	■	–	–	–	–	–	–
Pneumatiky 235/60 R18	■ 350e	–	–	–	–	–	–
Pneumatiky 235/60 (P) & 255/55 (Z) R18	■ 500e	–	–	–	–	–	–
20" litá kola - design Luxury Black	–	■	–	–	–	–	–
20" litá kola - design Luxury	–	–	■	■	■	–	–
20" litá kola - design F SPORT aero	–	–	–	–	–	■	■
Pneumatiky 235/50 (P) & 255/45 (Z) R20	–	■	■	■	■	■	■
Sada na opravu pneumatik	■	■	■	■	■	■	■
Pokročilý tlumič vibrací karoserie - přední náprava	–	–	■	■	■	■	■
Skla s akustickou izolací (vpředu i vzadu)	■	■	■	■	■	■	■
Zatmavená zadní skla	■	■	■	■	■	■	■
Střešní ližiny	■	■	■	■	–	■	–

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

PRVKY VÝBAVY

	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
EXTERIÉR							
Panoramatické střešní okno, stmivatelné	–	–	–	–	■	–	■
Dešťový senzor stěračů čelního skla	■	■	■	■	■	■	■
Ostřikovače světlometů	■	■	■	■	■	■	■
Funkce svícení do zatáček	–	–	–	■	■	■	■
LED přední mlhová světla	–	–	–	■	■	■	■
Vnější zpětná zrcátka, vyhřívaná, elektrochromatická, aut. sklopná, el. nastavitelná	■	■	■	■	■	■	■
Přední & zadní brzdové třmeny - modré lakování	–	–	–	–	–	■	■
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ							
Jízdní režimy: Eco / Normal / Sport / Range	■	■	■	■	■	■	■
Aktivní regulace zvuku (ASC)	■	■	■	■	■	–	–
Aktivní regulace zvuku (ASC) vč. manuální převodovky	–	–	–	–	–	■	■
Hliníkové pedály F SPORT	–	–	–	–	–	■	■
Prostorové vnitřní osvětlení	■	■	■	–	–	–	–
Vícebarevné vnitřní osvětlení	–	–	–	■	■	■	■
Systém řízení Steer-by-wire	–	–	–	□ SBW	□ SBW	■	■
Řadicí pádla	■	■	■	■	■	–	–
Řadicí pádla v kombinaci s manuální převodovkou	–	–	–	–	–	■	■
Elektrické nastavení volantu	■	■	■	■	■	■	■
Vyhřívání volantu	■	■	■	■	■	■	■
Elektronická parkovací brzda (EPB)	■	■	■	■	■	■	■
Pokročilý systém řízení jízdní dynamiky (VDIM)	–	–	–	□ SBW	□ SBW	■	■
Bezklíčový přístupový systém SmartEntry	■	■	■	■	■	■	■
Elektronické zámky dveří (e-Latch)	■	■	■	■	■	■	■
Bezdotykové otevírání víka zavazadlového prostoru pohybem nohy	■	■	■	■	■	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek / SBW = Steer-by-wire

PRVKY VÝBAVY

	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ							
Statické nastavování výšky světlometů	■	■	■	–	–	–	–
Dynamické nastavování výšky světlometů	–	–	–	■	■	■	■
Elektrochromatické vnitřní zpětné zrcátko	■	–	–	–	–	–	–
Digitální vnitřní zpětné zrcátko	–	■	■	■	■	■	■
Automatická dvouzónová klimatizace se senzorem vlhkosti	■	■	■	■	■	■	■
Klimatizace s technologií nanoe™ X	■	■	■	■	■	■	■
USB nabíjecí port vpředu (1)	■	■	■	■	■	■	■
USB nabíjecí port vzadu (1)	■	■	■	–	–	–	–
USB nabíjecí porty vzadu (2)	–	–	–	■	■	■	■
Dotykové plochy na volantu (Tazuna)	–	■	■	■	■	■	■
INTERIÉR – FUNKČNOST A POHODLÍ – SEDADLA							
Sklopná zadní sedadla v poměru 60/40	■	■	■	■	■	■	■
Čalounění sedadel: syntetická kůže Tahara	■	■	■	–	–	–	–
Čalounění sedadel: semiš Ultrasuede®	–	–	–	■	■	–	–
Čalounění sedadel: semiš Ultrasuede® Sport	–	–	–	–	–	■	■
Přední hlavové opěrky, polohovatelné	■	■	■	■	■	■	■
Zadní hlavové opěrky, polohovatelné	■	■	■	■	■	■	■
Elektricky nastavitelná přední sedadla (8 směrů)	■	■	■	■	■	■	■
Sedadlo řidiče s paměťovou funkcí	–	–	■	■	■	■	■
Bederní opěrka nastavitelná ve dvou směrech (řidič)	■	■	■	■	■	■	■
Vyhřívání předních sedadel „Radiation Heater“	■	■	■	–	–	–	–
Vyhřívání předních i zadních sedadel „Radiation Heater“	–	–	–	■	■	■	■
Ventilovaná přední sedadla	–	–	■	■	■	■	■

■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

VOLITELNÁ VÝBAVA

VOLITELNÁ VÝBAVA	CENA	BUSINESS	PRESTIGE	PRESTIGE PLUS	LUXURY	LUXURY TOP	F SPORT	F SPORT TOP
Volitelná barva exteriéru	35 000 KČ	□	□	□	□	□	□	□
Dvoubarevné provedení karoserie Bi-Tone	45 000 KČ	–	□ 500e (SFX: PI)	□	□	□	□	□
Panoramatické střešní okno	50 000 KČ	–	□ 500e (SFX: PJ)	□ 350e (SFX: P4)	–	–	–	–
Systém řízení Steer-by-wire + Pokročilý systém řízení jízdní dynamiky (VDIM)	60 000 KČ	–	–	–	□ (SFX: B2)	□ (SFX: B4)	■	■





■ Standardní prvek bez příplatku / □ Prvek dostupný za příplatek / – Nedostupný prvek

550e F SPORT





VYBRANÉ PRVKY VÝBAVY

- Pohon všech kol DIRECT4
- 20" litá kola F SPORT s aerodynamickými kryty
- Systém kontroly naklánění karoserie při zrychlování a brzdění
- Standardně dodávaný systém řízení Steer-by-wire
- Sportovní sedadla F SPORT s kontrastním modrým prošíváním
- Interaktivní manuální převodovka simulující 8 virtuálních rychlostních stupňů
- Nárazníky F SPORT s přívody vzduchu pro chlazení brzd
- Zadní nárazník s difuzorem
- Zadní spoiler
- Znak F SPORT na předních blatnících



NOVÁ ÉRA JÍZDY

Steer-by-wire je řešení inspirované letectvím.
Odstraňuje mechanické propojení mezi volantem a koly, čímž poskytuje bezprostřednější kontakt s vozidlem, nové zážitky z jízdy a okamžité, předvídatelné reakce.

Nový volant, navržený speciálně pro systém steer-by-wire, má tvar připomínající letecký „yoke" - chybí mu horní i dolní část kruhu a jeho zaoblené boční strany zajišťují pevný úchop.

Takový design zlepšuje výhled (nic nezakrývá displeje), usnadňuje nastupování i vystupování, nabízí více prostoru pro kolena a umožňuje zaujmout uvolněnější, ergonomičtější polohu za volantem.



REŽIM M-MODE – PLNÁ KONTROLA A SPORTOVNÍ ZÁŽITKY

Interaktivní manuální převodovka vám přináší emoce známé z manuálního řazení – v plně elektrickém voze. Pomocí pádel pod volantem si vybíráte virtuální převody, ovládáte jízdní dynamiku a dodáváte každé cestě sportovní charakter.

Intenzitu zážitku dále umocňují realistické efekty: zvuk motoru, okamžitá odezva na pedál akcelerátoru, otáčkoměr s virtuálními otáčkami a také znatelné přetížení.

V režimu Sport se reakce vozidla stávají ještě přímějšími a více vzrušujícími. K dispozici máte osm virtuálních převodových stupňů, které můžete plynule a rychle měnit pomocí pádel.


PŘÍSLUŠENSTVÍ



LEXUS WALLBOX



VLOŽKA
DO STŘEDOVÉ
KONZOLE
08283-46810



HORIZONTÁLNÍ SÍŤ
DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
PW250-10002



KABEL TYP 2 (7,5 m)



POJISTNÉ MATICE
PW456-00025



PLASTOVÁ ROHOŽ
DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
PW241-46002



KABEL PRO NABÍJENÍ
Z 230 V ZÁSUVKY



ORGANIZÉR
NÁKLADU
DO ZAVAZADLOVÉHO
PROSTORU
PW241-00001



STŘEŠNÍ NOSIČE
PW301-46000

PŘÍSLUŠENSTVÍ



NOSIČ LYŽÍ
(4 páry / 2 snowboardy)
PZ403-00630-00



ODNÍMATELNÉ TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ
PW960-46001



STŘEŠNÍ BOX XL (510 l)
PW308-00016



NOSIČ LYŽÍ
(6 párů / 4 snowboardy)
PZ403-00636-00



STŘEŠNÍ BOX M (415 l)
PW308-00010



TEXTILNÍ KOBEREČKY S KOŽENÝM PRUHEM
PW210-46001



STŘEŠNÍ NOSIČ KOL
PW308-00008



STŘEŠNÍ BOX L (479 l)
PW308-00012



OCHRANNÁ FOLIE ZPĚTNÝCH ZRCÁTEK
PW169-46000

PŘÍSLUŠENSTVÍ



OCHRANNÁ FOLIE ZADNÍHO NÁRAZNÍKU

PW178-46000



ZÁSTĚRKY KOL

PK389-46P00-EP

ZÁRUKA NA BATERII



Standardní záruka na trakční baterii je poskytována na dobu 5 let nebo do 100 000 km (podle toho, co nastane dříve). Po dovršení standardní záruky na trakční akumulátor lze aktivovat novou záruku vždy na další rok nebo 5 000 km v programu Battery Care. Záruku lze opakovaně obnovovat až do dosažení stáří vozidla 10 let nebo do nájezdu vozidla 1 000 000 km (podle toho, co nastane dříve).



OCHRANNÁ FOLIE KAPOTY

PW175-46000



POPELNÍK

74130-48060



OCHRANNÁ FOLIE PŘEDNÍHO NÁRAZNÍKU

PW178-46100

VÝJIMEČNÝ ZÁŽITEK MÁTE NA DOSAH RUKY



OBJEVTE NAŠI NABÍDKU

NAJDĚTE SVÉHO PRODEJCE

LEXUS CENTRA →



ROZDÍL POZNÁTE OKAMŽITĚ

VSTUPTE DO SVĚTA LEXUS

ZAREZERVUJTE SI TESTOVACÍ JÍZDU →



FUTURE CHARGER

AUTORIZOVANÝ DODAVATEL NABÍJECÍCH ZAŘÍZENÍ PRO VOZY LEXUS

ZJISTIT VÍCE →


RZ

LEXUS RZ – OFICIÁLNÍ CENÍK

Lexus klade vysoký důraz na ochranu životního prostředí. Maximálně usilujeme o to, aby naše vozy po celou dobu své životnosti – od návrhu přes výrobu, distribuci a prodej až po každodenní provoz – co nejméně ovlivňovaly životní prostředí. Váš prodejce Lexus vám poskytne všechny potřebné informace o příslušných předpisech ohledně využití vozů po skončení jejich životnosti.

Údaje o spotřebě pohonných hmot a emisích CO_2 odpovídají závěrům měření podle příslušných směrnic a nařízení EU nebo předpisů EHK pro vozidla s evropskou specifikací. Pokud chcete získat další informace nebo máte zájem o koupi vozidla s evropskou specifikací, obraťte se na svého autorizovaného partnera značky Lexus. Hodnoty spotřeby paliva a emisí CO_2 vašeho vozidla se mohou od těchto měření lišit. Způsob jízdy a další faktory (jako jsou klimatické podmínky, rychlostní profil, stav vozovky, provoz, stav vozidla, osobnost řidiče, instalovaná výbava, použité pneumatiky, zatížení nebo počet přepravovaných cestujících) ovlivňují spotřebu paliva/energie a produkci emisí CO_2.

Naše nabídka platí do data zveřejněného na internetových stránkách lexus.cz nebo do vyčerpání zásob. V případě dalších otázek se obraťte na autorizovaného prodejce Lexus.

Informace týkající se výbavy vozidel jsou pouze orientační a mohou se měnit v závislosti na aktuální výrobě. Maloobchodní ceny uvedené v ceníku zahrnují aktuální celní poplatky a DPH. Ceny se mohou měnit v závislosti na výši DPH nebo směnného kurzu. Ceník se vztahuje jen na vozidla objednaná během platnosti tohoto ceníku. Výbava a ceník jsou platné od března 2026 až do odvolání. Společnost Toyota Central Europe – Czech si vyhrazuje právo na jakékoli změny.

Prezentované fotografie nebo popisy modelů mohou případně obsahovat prvky příplatkové výbavy. Odstíny barev zobrazené v publikaci se mohou mírně lišit od skutečnosti. Nabídka platí až do odvolání. Za případné tiskové chyby neneseme zodpovědnost. Pokud požadujete další informace, kontaktujte prosím místního autorizovaného prodejce Lexus nebo navštivte internetové stránky www.lexus.cz.

Vytvořeno v roce 2026. © Lexus Česká republika.

