Електротехнички факултет у Београду Принципи софтверског инжењерства



Спецификација сценарија употребе функционалности ауторизације регистрованог корисника

Тим Светозара Душан Тодоровић 0393/2019 Ана Максимовић 0174/2019 Ивана Тртовић 0306/2019 Јанко Туфегџић 0097/2019

Тим Светозара

Историја измена

Датум	Верзија	Кратак опис	Аутор
22.03.2022.	1.0	Иницијална верзија	Ана Максимовић
02.06.2022.	1.1	Мање измене	Ана Максимовић

Тим Светозара

Садржај

1 Увод	4
1.1 Резиме	
1.2 Намена документа и циљне групе	
1.3 Референце	
1.4 Отворена питања	
2 Сценарио ауторизације регистрованог корисника	
2.1 Кратак опис	
2.2 Ток догађаја	
2.3 Посебни захтеви	
2.4 Предуслови	
2.5 Последице	

1 Увод

1.1 Резиме

Дефинисање сценарија употребе при ауторизацији регистрованог корисника, са прототипом.

1.2 Намена документа и циљне групе

Документ ће користити сви чланови тима Светозара у развоју пројекта и тестирању, а може се користити и при писању упутства за употребу.

1.3 Референце

- 1. Пројектни задатак
- 2. Упутство за писанје спецификације сценарија употребе функционалности
- 3. Guidelines Use Case, Rational Unified Process 2000

1.4 Отворена питања

Редни број	Опис	Решење
	Клико дуго временски корисник остаје улогован?	
2		

2 Сценарио ауторизације регистрованог корисника

2.1 Кратак опис

Регистровани корисници се ауторизују уношењем имена и лозинке. Ови подаци морају да се поклопе са постојећим подацима о корисницима у бази података. Након потврђене ауторизације, корисници могу прегледати продавницу и додавати прозиводе у листу жеља или корпу.

2.2 Ток догађаја

- 2.2.1 Регистровани корисник се успешно улоговао.
 - 1. Корисник попуњава поље за име.
 - 2. Корисник попуњава поље за лозинку.
 - 3. Корисник притиска дугме "Улогуј се".
 - 4. Корисник се успешно улоговао.
 - 5. Апликација се враћа на почетни екран.

2.2.2 Неуспешно логовање корисника.

1. Прве три акције су исте као и у сценарију 2.2.1 осим што се корисник обавештава о грешци исписом поруке "Нетачна шифра или корисничко име".

2.3 Посебни захтеви

Нема.

2.4 Предуслови

Потребно је да регистровани корисник већ постоји у бази.

2.5 Последице

Корисник је улогован и има могућности да обавља све функционалности које су предвиђене за њега.