

[illegible]

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		8	R1	50 Ом±0.1%	8	
				0402RT0402BRE0750RL YAGEO		
		9	X1	S2B-XH-A(LF)(SN)	8	
		10	X2	S3B-XH-A(LF)(SN)	8	
		11	XW1-XW4	S-P2152-19CQA	32	
		12	C1-C5, C8-C13	100 нФ±20% 25В X7R 0805	11	
				CC0805MRX7R8BB104 YAGEO		
		13	C7, C15	10 мкФ±10% 25В	2	
				293D106X9025B2TE3 Vishay		
		14	C6, C14	47 мкФ±10% 6.3В CA45-	2	
				A6R3K476T XIANGYEE		
		15	C16, C17	10 мкФ±10% 25В X5R 0805	2	
				CC0805KKX5R8BB106 YAGEO		
		16	DA1, DA2	Преобразователь напряжения	1	
				MP9943GQ-Z Monolithic Power Systems		
		17	DA3	Линейный регулятор LDO	1	
				LM8805SF5-3.3 HTC		
		18	DD1	Датчик BME280 Bosch Sensortec	1	
		19	DD2	Микроконтроллер ESP32-S3-	1	
				WROOM-1-N8 Espressif Systems		
		20	HL1, HL2	Светодиод FYLS-0805URC Ningbo	2	
				Foryard Optoelectronics		
		21	L1, L2	Дроссель 10 мкГн SRR4028-100Y	2	
				Bourns		
		22	R1, R9	20 Ом±1% 0.125Вт 0805	2	
				RC0805FR-0720RL YAGEO		

Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата
-----	------	---------	-------	------

СНАБ.468534.001

Лист
2

Форм.	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примеч.
		23	R2, R10	510 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-07510KL YAGED	2	
		24	R3, R11	100 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-07100KL YAGED	2	
		25	R4, R12	51 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-0751KL YAGED	2	
		26	R5, R13	41.2 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-0741K2L YAGED	2	
		27	R6, R14	7.5 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-077K5L YAGED	2	
		28	R7, R8	56 Ом±5% 0.125Вт 0805 RC0805JR-0756RL YAGED	2	
		29	R15, R16	4.7 кОм±1% 0.125Вт 0805 RC0805FR-074K7L YAGED	2	
		30	VD1	Диод Шоттки B0520W 0.5A 20В SOD-123 Hottech	1	
		31	X1-X4	Разъём доковой S4B-XH-A(LF)(SN) JST	4	
		32	X5	Разъём 2EDGRC-5.08-02P-14 Degson Electronics	1	
		33	X6	Разъём доковой S6B-XH-A JST	1	
		34	X7	Разъём доковой SM06B-SRSS-TB JST	1	
		35		Конвертер интерфейсов TTL-RS422 WaveShare	1	
		36		Винт М3х5 DIN912	2	
		37		Стойка латунная PCHSN-6 Connfly electronic	2	
Изм	Лист	№ докум	Подп.	Дата	СНАБ.468534.001	
					Лист	
					3	

[illegible]