Descripción del archivo de características de la mujer

DESCRIPCION	САМРО	RANGO	LONGITUD	POSICI	ON FINAL	
DESCRIPCION	CAIVIFO	KANGO	LONGITOD	INICIAL	FINAL	
	CODIGO	DESCRIPCION				

ARCHIVO DE CARACTERISTICAS DE LA MUJER (E97CMU.BDC)

IDENTIFICACION GEOGRAFICA					
CLAVE DE LA ENTIDAD	ENT	{0132} Ver catálogo de entidades y paíse	2 <u>s</u>	1	2
CLAVE DEL MUNICIPIO	MUN	{001570} Ver catálogo de municipios	3	3	5
ZONA	ZONA	{0107, 20, 30, 40, 50, 60}	2	6	7
	0107	Areas metropolitanas, localidades	de 100,00	00 o más l	habitantes y capitales
	20 30 40 50 60	de estado Localidades de 90,000 a 99,999 ha Localidades de 50,000 a 89,999 ha Localidades de 15,000 a 49,999 ha Localidades de 2,500 a 14,999 hal Localidades menores de 2,500 hal	abitantes abitantes bitantes		
ESTRATO	ESTRATO	{19}	1	8	8
		Variable en cada zona			
		El estrato 1 corresponde al más al socioeconOmico; el estrato 2, al in sucesivamente, hasta cubrir el tota	mediato i	nferior (m	edio alto) y asl
TAMAÑO DE LOCALIDAD	TAM_LOC	{15}	1	9	9
	1 2 3 4 5	Menor a 2,500 habitantes 2,500 a 14,999 habitantes 15,000 a 19,999 habitantes 20,000 a 99,999 habitantes 100,000 y más habitantes			
NUMERO DE CONTROL (UPM) *	UPM	{000001999999}	6	10	15
		Número de control			
FOLIO DE VIVIENDA	F_VIV	{0199}	2	16	17
		Número de vivienda			
NUMERO DE HOGAR	HOGAR	{19}	1	18	18
		Número de hogar en la vivienda			
FACTOR DE EXPANSION (MUJER)	FAC_MUJ	{00019999}	4	19	22
		Expande caracterÍsticas de la muje	er		
IX FECUNDIDAD					
NUMERO DE REGISTRO EN 3.1	P3_1	{0140} Número de registro de la mujer en	2 la secció	23 n III Datos	24 s Generales

FECHA DE NACIMIENTO (MES)	P9_1A		{0112, 99}	2	25	26
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 11 12 99	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemi Octubre Noviemb Diciembi No espe	bre ore re			
FECHA DE NACIMIENTO (AÑO)	P9_1B		{4283, 99}	2	27	28
	4283 99	Año No sabe				
EDAD (AÑOS CUMPLIDOS)	P9_2A 1554	Años	{1554}	2	29	30
CONDICION DE HABLA INDIGENA	P9_3		{1,2, 9}	1	31	31
	1 2 9	SÍ No No sabe				
ALGUNA VEZ EMBARAZADA	P9_4		{3,4}	1	32	32
	3 4	SÍ No				
CONDICION DE HIJOS NACIDOS VIVOS	P9_5		{5,6, b}	1	33	33
VIVOS	5 6 b		SÍ No Por pase			
CONDICION DE HIJOS FALLECIDOS	P9_6		{7,8, b}	1	34	34
	7 8 b	SÍ No Por pase	e			
TOTAL DE HIJOS NACIDOS VIVOS	P9_7		{0128, b}	2	35	36
	0128	Total de	hijos			
CONDICION DE HIJOS FUERA DEL PAIS	P9_8		{1,2, 9, b}	1	37	37
	1 2 9 b	SÍ No No sabe Por pase				
HIJOS FUERA DEL PAIS	P9_9		{0128, 99, b}	2	38	39
	0128 99 b	Hijos fue No sabe Por pase				

CONDICION DE MORTINATOS	P9_18	{1,2}	1	40	40
	1 2	SÍ No			
NUMERO DE MORTINATOS	P9_19	{0128, b}	2	41	42
	0128 b	Número de mortinatos Por pase			
CONDICION DE ABORTO	P9_22	{1,2}	1	43	43
	1 2	SÍ No			
NUMERO DE ABORTOS	P9_23	{0128, b}	2	44	45
	0128 b	Número de abortos Por pase			
XI PREFERENCIAS REPRODUCTIVAS					
CONDICION DE EMBARAZO ACTUAL	P11_1	{1,2, 8, 9}	1	46	46
	1 2 8 9	SÍ No No especificado No sabe (indecisa)			
EMBARAZO ACTUAL (DESEO DE MAS HIJOS)	P11_2	{3,4, 8, 9, b}	1	47	47
	3 4 8 9 b	SÍ No No especificado No sabe (indecisa) Por pase			
TIEMPO DE ESPERA ANTES DEL	P11_3A	{0030, 8186, 99, b}	2	48	49
SIGUIENTE HIJO	00 0130 81 82 83 84 85 86 99 b	Menos de un año Años Cuando Dios quiera Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase			
DESEO DE (MAS) HIJOS	P11_4	{5,6, 8, 9, b}	1	50	50
	5 6 8 9 b	SÍ No No especificado No sabe (indecisa) Por pase			
TIEMPO DE ESPERA ANTES DEL SIGUIENTE HIJO	P11_5A	{0030, 8186, 99, b}	2	51	52
3.3312.11.21.1103	00 0130	Menos de un año Años			

	81 82 83 84 85 86 99 b	Cuando Dios quiera Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase			
IDEAL DE HIJOS (NUMERO)	P11_6A	{0030, 8186, 99, b}	2	53	54
	00 01.30 81 82 83 84 85 86 99 b	Menos de un año Años Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase			
PREFERENCIA DE SEXO (MUJERES)	P11_7A	{0030, 8186, 99, b}	2	55	56
	0030 81 82 83 84 85 86 99 b	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase			
PREFERENCIA DE SEXO (HOMBRES)	P11_7B	{0030, 8186, 99, b}	2	57	58
PREFERENCIA DE SEXO (HOMBRES) .	P11_7B 0030 81 82 83 84 85 86 99 b	{0030, 8186, 99, b} Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase	2	57	58
PREFERENCIA DE SEXO (HOMBRES) . XII ANTICONCEPCION	0030 81 82 83 84 85 86 99	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe	2	57	58
	0030 81 82 83 84 85 86 99	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe	2	57 59	58
XII ANTICONCEPCION CONOCIMIENTO DE METODOS	0030 81 82 83 84 85 86 99 b	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase			
XII ANTICONCEPCION CONOCIMIENTO DE METODOS (PASTILLAS) CONOCIMIENTO DE METODOS	0030 81 82 83 84 85 86 99 b	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase {13, 9} SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda)			
XII ANTICONCEPCION CONOCIMIENTO DE METODOS (PASTILLAS)	0030 81 82 83 84 85 86 99 b	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase {13, 9} SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe	1	59	59
XII ANTICONCEPCION CONOCIMIENTO DE METODOS (PASTILLAS) CONOCIMIENTO DE METODOS	0030 81 82 83 84 85 86 99 b	Existe alguna preferencia Sin preferencia Los que Dios le dé Está estudiando Está trabajando Está estéril Cuando se case Le da lo mismo No sabe Por pase {13, 9} SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe {13, 9} SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe	1	59	59

	3 9	No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (DISPOSITIVO)	P12_1D	{13, 9}	1	62	62
(DISPOSITIVO)	1 2 3 9	Sí (espontáneamente) Sí (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (INYECCIONES)	P12_1E	{13, 9}	1	63	63
(INTEGRALES)	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (NORPLANT)	P12_1F	{13, 9}	1	64	64
	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (OPERACIÓN FEMENINA)	P12_1G	{13, 9}	1	65	65
(OI EIGHOINT EINENINA)	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS	P12_1H	{13, 9}	1	66	66
(OPERACIÓN MASCULINA)	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (RITMO)	P12_1I	{13, 9}	1	67	67
(KITWO)	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (RETIRO)	P12_1J	{13, 9}	1	68	68
(KETIKO)	1 2 3 9	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe			
CONOCIMIENTO DE METODOS (OTROS)	P12_1K	{13, 9}	1	69	69
(OTROS)	1 2 3 9 b	SÍ (espontáneamente) SÍ (con ayuda) No No sabe Por pase			
USO DE METODOS (PASTILLAS)	P12_2A	{1,2, b}	1	70	70
	1 2 b	SÍ No Por pase			
USO DE METODOS (CONDONES)	P12_2B	{1,2, b}	1	71	71
,	1	SÍ			

	2 b	No Por pase				
USO DE METODOS (OVULOS)	P12_2C		{1,2, b}	1	72	72
(0.0100)	1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (DISPOSITIVO)	P12_2D		{1,2, b}	1	73	73
	1 2 b	SI No Por pase				
USO DE METODOS (INYECCIONES)	P12_2E		{1,2, b}	1	74	74
(1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (NORPLANT)	P12_2F		{1,2, b}	1	75	75
	1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (OPERACIÓN FEMENINA)	P12_2G		{1,2, b}	1	76	76
	1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (OPERACIÓN MASCULINA)	P12_2H		{1,2, b}	1	77	77
	1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (RITMO)	P12_2I	,	{1,2, b}	1	78	78
	1 2 b	SÍ No Por pase				
USO DE METODOS (RETIRO)	P12_2J	,	{1,2, b}	1	79	79
	1 2 b	SI No Por pase				
USO DE METODOS (OTROS)	P12_2K	,	{1,2, b}	1	80	80
	1 2 b	SÍ No Por pase				
FILTRO	P12_3		{1,2}	1	81	81
	1		suaria (ningún sí) ez usuaria (al menos un s	sí)		
CONDICION DE USO ACTUAL DE UN METODO ANTICONCEPTIVO	P12_4	_	{1,2, b}	1	82	82
	1 2 b	SÍ No Por pase				

USO DE METODO DEFINITIVO	P12_5	{13, b}	1	83	83
	1 2 3 b	Ella Su pareja No por pase			
TIPO DE METODO (A)	P12_6A	{0113, 99, b}	2	84	85
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 b	Operación femenina (ligadura,s Operación masculina (vasector Pastillas Inyecciones mensuales Inyecciones bimestrales Inyecciones trimestrales Norplant Dispositivo (DIU) o aparato Condones Ovulos, jaleas, espumas o diafi Ritmo Retiro Otro método N.R. Por pase	nla)	a)	
TIPO DE METODO (B)	P12_6B	{0113, 99, b}	2	86	87
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 b	Operación femenina (ligadura, soperación masculina (vasector Pastillas Inyecciones mensuales Inyecciones bimestrales Inyecciones trimestrales Norplant Dispositivo (DIU) o aparato Condones Ovulos, jaleas, espumas o diaficitmo Retiro Otro método N.R. Por pase	nla) ¯	a)	
TIPO DE METODO (C)	P12_6C	{0113, 99, b}	2	88	89
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 b	Operación femenina (ligadura,s Operación masculina (vasector Pastillas Inyecciones mensuales Inyecciones bimestrales Inyecciones trimestrales Norplant Dispositivo (DIU) o aparato Condones Ovulos, jaleas, espumas o diafi Ritmo Retiro Otro METODO N.R. Por pase	nla) ¯	a)	
LUGAR DE OBTENCION (A)	P12_7A	{0112, 99, b}	2	90	91
	01 02 03 04 05 06	Seguro social (cllnica, hospital ISSSTE (cllnica, hospital o pror Centro de salud, SSA, (cllnica, IMSS Solidaridad (Cllnica prom DIF Otras instituciones de salud de	motora) hospital o pro notora)		

	07 08 09 10 11 12 99 b	MEXFAM (antes FEPAC) FEMAP Consultorio, cllnica u hospital pri Farmacia Tienda de autoservicio Otro lugar No sabe Por pase	vado		
METODO SOLICITADO	P12_8A	{1,2, 9, b}	1	92	92
	1 2 9 b	SÍ No No sabe Por pase			
METODO SOLICITADO (OTRO)	P12_8B		35	93	127
		Respuesta textual			
RAZON DE NO OBTENCION	P12_9	Pospusoto toytus	35	128	162
		Respuesta textual			
CALIDAD DEL SERVICIO (INF. DE OTROS METODOS)	P12_10A	{1,2, 9, b}	1	163	163
	1 2 9 b	Le informaron de otros métodos que podla usar SÍ No No sabe Por pase			
CALIDAD DEL SERVICIO	P12_10B	{1,2, 9, b}	1	164	164
(EXPL. DE MOLESTIAS)	1 2 9 b	Le explicaron sobre molestias que podla tener SÍ No No sabe Por pase			
CALIDAD DEL SERVICIO	P12_10C	{1,2, 9, b}	1	165	165
(INF. DE REGRESO CON MOLEST.)	1 2 9 b	Le dijeron que regresara en caso de cualquier molestia SÍ No No sabe Por pase)		
CALIDAD DEL SERVICIO	P12_10D	{1,2, 9, b}	1	166	166
(DEDIC. TIEMPO SUF. PARA INF.)	1 2 9 b	Le dedicaron el tiempo suficiente Para darle toda la información qu usted necesitaba SÍ No No sabe Por pase	e Je		
CALIDAD DEL SERVICIO (ACLARACION DE DUDAS)	P12_10E	{1,2, 9, b} Le aclararon todas sus dudas	1	167	167
		aoiaiaioii todas sus dudas			

	1 2 9 b	respecto al MÉTODO SÍ No No sabe Por pase
RAZON DE USO DEL METODO ACTUAL (A)	P12_11A	{0113, 99, b} 2 168 169
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 99 b	Por recomendaciOn de un prestador de servicios de salud Por recomendaciOn de un amigo o familiar Tuvo efectos colaterales Le gusta la forma de uso Es fácil de conseguirlo Puede pagar el costo Quería un método permanente Su esposo o pareja lo prefirió Querla un método más efectivo Es el único método que conoce No causa daño a la salud No le consultaron su opinión Otra razón N.R. Por pase
RAZON DE USO DEL METODO ACTUAL (OTRO)	. P12_11D	35 170 204 Respuesta textual
FECHA DE INICIO DE USO (MES)	P12_12A	{0112, 99, b} 2 205 206
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 99 b	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No especificado Por pase
FECHA DE INICIO DE USO (AÑO)	P12_12B 5097 99	{5097, 99, b} 2 207 208 Año No sabe
	b	Por pase
RAZON DE USO	P12_13A	{13, 9, b} 1 209 209
	1 2 3 9 b	Que (usted) no se embarace nunca más Que (usted) no quede embarazada por algún tiempo Otra razón No sabe Por pase
RAZON DE USO (OTRO)	P12_13B	35 210 244

Respuesta textual

CONDICION DE USO ANTERIOR	P12_14		{1,2, 9, b}	1	245	245
	1 2 9 b	SÍ No No sabe Por pase				
FILTRO	P12_15		{14, 9, b}	1	246	246
	1 2 3 4 9 b	Inicio de Fuera de	uso del método antes de uso del método entre en período y sin historia an e período y sin historia ar	ero de 1992 ticonceptiva	2 y fecha a	a actual
RAZON DE NO USO (A)	P12_16A		{0119, 99, b}	2	247	248
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 99 b	No lo ned Por estar Por ester Por ause Porque d Teme a la Tuvo efe Se opone Tiene una Está dan y no cons Cree que Por razor Explusó o No está d No conoco	mbarazarse cesita por ser soltera, sep- cen la menopausia ilidad de ella o su pareja ncia temporal de su pareja ncia temporal de su pare lejó de tener relaciones s os efectos colaterales ctos colaterales es su pareja a enfermedad y prefiere i do el pecho a uno de sus sidera necesario usar mé e puede haber problemas nes religiosas el DIU de acuerdo en usar méto ce método como se usan los método n	ja exuales no usar nad s hijos todo de salud dos anticor	da	
FILTRO	P12_17		{13, b}	1	249	249
	1 2 3 b	Exusuari	suaria (12_3=1) a (12_4 y 12_5 NO) a y sin historia anticonce	ptiva		
XIV HISTORIA DE UNIONES						
ESTADO CIVIL	P14_1		{0111}	2	250	251
	01 02 03 04 05 06 07 08 09 10	Vive en unión libre Es separada de una unión libre Es separada de un matrimonio Es divorciada de un matrimonio sólo por lo civil Es divorciada de un matrimonio sólo por lo civil y por la Es viuda de una unión libre Es viuda de un matrimonio Es casada sólo por lo civil Es casada por lo civil y por la iglesia Es casada por lo civil y por la iglesia Soltera				la iglesia
FECHA DE ULTIMA DISOLUCION (MES)	P14_2A		{0112, 99, b}	2	252	253
(=5)	01 02 03	Enero Febrero Marzo				

	04 05 06 07 08 09 10 11 12 99 b	Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembre Diciembre No espect Por pase	re e			
FECHA DE ULTIMA DISOLUCION (AÑO)	P14_2B 5097	Año	{5097, 99, b}	2	254	255
	99 b	No sabe Por pase				
FECHA DE INICIO DE UNION ACTUAL (MES)	P14_3A 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 99 b	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembr Diciembre No espec Por pase	re e	2	256	257
FECHA DE INICIO DE UNION ACTUAL (AÑO)	P14_3B 5097 99 b	Año No sabe Por pase	{5097, 99, b}	2	258	259
FILTRO	P14_4 1 2 3 4 5 6 7 b	Casada (I Divorciad Separada Viuda de Unión libr Separada	a (04,05) a de matrimonio (03) matrimonio (07)	1	260	260
CONDICION DE COHABITACION PREMARITAL	P14_5 1 2 9 b	SÍ No No sabe Por pase	{1,2, 9, b}	1	261	261
FECHA DE INICIO DE CONDICION DE COHABITACION PREMARITAL (MES)	P14_6A 01 02 03 04 05 06	Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio	{0112, 99, b}	2	262	263

	07 08 09 10 11 12 99 b	Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre No especificado Por pase				
FECHA DE INICIO DE CONDICION COHABITACION PREMARITAL (AÑO)	P14_6B	{509	97, 99, b}	2	264	265
	5097 99 b	Año No sabe Por pase				
UNIONES ANTERIORES	P14_7	{1,2,	9, b}	1	266	266
	1 2 9 b	SÍ No No sabe Por pase				
NUMERO DE UNIONES ANTERIORES	P14_8	{19,	b}	1	267	267
	18 9 b	Número de uniones No especificado Por pase				

TOTAL DE CARACTERES: 267

* Número de Control (UPM):

El número de control está asociado al esquema de muestreo, su construcción se realizó de manera diferenciada para las ciudades incorporadas a la ENEU y para el resto de la entidad. Véase el diseño de la muestra. En el primer caso, los dos primeros dígitos corresponden a la clave de zona; los tres siguientes, a un consecutivo del 1 a n de la UPM en su zona y el último dígito es un consecutivo de 1 al n de la USM dentro de la UPM.

En el resto de la entidad, el número de control abarca del 000001 al 000099 y corresponden a unidades primarias de muestreo (UPM).

La letra b significa que el campo acepta blancos debido a los cortes de edad o a los pases marcados por preguntas anteriores.

NOTA. Todos los campos son de tipo carácter.