



Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 1 of 12)





BFR
HLRT
PTCD3 Q96EY7
vs vl_csa t = +2.71 p 0.0086 q 0.99
BFR n=32 r=−0.06
HLRT n=33 r=+0.41
ANOS1 P23352
vs vl_csa t = −2.70 p 0.0087 q 0.99
BFR n=32 r=−0.02
HLRT n=33 r=−0.41
TMEM38A Q9H6F2
vs vl_csa t = −2.70 p 0.0087 q 0.99
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.47
LARS2 Q15031
vs vl_csa t = +2.68 p 0.0092 q 0.99
BFR n=32 r=+0.04
HLRT n=33 r=+0.41
ALDH7A1 P49419
vs vl_csa t = +2.68 p 0.0093 q 0.99
BFR n=32 r=+0.25
HLRT n=33 r=+0.36
HIBCH Q6NVY1
vs vl_csa t = +2.66 p 0.0097 q 0.99
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.53
IDH3B O43837
vs vl_csa t = +2.66 p 0.0099 q 0.99
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.43
FDPS P14324
vs vl_csa t = +2.64 p 0.01 q 0.99
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=+0.24
CTNNBIP1 Q9NSA3
vs vl_csa t = +2.60 p 0.011 q 0.99
BFR n=32 r=+0.43
HLRT n=33 r=+0.39
TRIAP1 O43715
vs vl_csa t = +2.59 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.34
HSPE1 P61604
vs vl_csa t = +2.58 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.45
NXN Q6DKJ4
vs vl_csa t = −2.58 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.24
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
ACOT1 Q86TX2
vs vl_csa t = +2.58 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.45
ARL8A Q96BM9
vs vl_csa t = +2.58 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.45
ARL8B Q9NVJ2
vs vl_csa t = +2.57 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.06
HLRT n=33 r=+0.41
COX17 Q14061
vs vl_csa t = +2.57 p 0.012 q 0.99
BFR n=32 r=+0.25
HLRT n=33 r=+0.48
FITM2 Q8N6M3
vs vl_csa t = −2.56 p 0.013 q 0.99
BFR n=32 r=−0.35
HLRT n=33 r=−0.08
MCTS1 Q9ULC4
vs vl_csa t = +2.55 p 0.013 q 0.99
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.43
SIRT2 Q8IXJ6
vs vl_csa t = +2.54 p 0.013 q 0.99
BFR n=32 r=+0.13
HLRT n=33 r=+0.47
HINT2 Q9BX68
vs vl_csa t = +2.54 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.15
HLRT n=33 r=+0.51
CTSC P53634
vs vl_csa t = +2.52 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.40
HLRT n=33 r=+0.28
DMD P11532
vs vl_csa t = −2.52 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.36
NIPSNAP3A Q9UFN0
vs vl_csa t = +2.51 p 0.014 q 0.99
BFR n=32 r=+0.10
HLRT n=33 r=+0.26
FXYD1 O00168
vs vl_csa t = −2.51 p 0.015 q 0.99
BFR n=32 r=−0.34
HLRT n=33 r=−0.30
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg


Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 4 of 12)





Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 5 of 12)






BFR
HLRT
MAPK9 P45984
vs vl_csa t = +2.37 p 0.021 q 0.99
BFR n=32 r=−0.06
HLRT n=33 r=+0.25
OSBPL9 Q96SU4
vs vl_csa t = +2.36 p 0.021 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.42
SNTB1 Q13884
vs vl_csa t = −2.35 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.40
RPS18 P62269
vs vl_csa t = −2.35 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.31
UFM1 P61960
vs vl_csa t = +2.34 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=+0.35
HLRT n=33 r=+0.20
CNDP2 Q96KP4
vs vl_csa t = +2.34 p 0.022 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.46
ABHD11 Q8NFV4
vs vl_csa t = +2.34 p 0.023 q 0.99
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.31
AIP O00170
vs vl_csa t = −2.33 p 0.023 q 0.99
BFR n=32 r=−0.33
HLRT n=33 r=−0.14
MTX2 O75431
vs vl_csa t = −2.32 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.08
DNM1L O00429
vs vl_csa t = +2.32 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=+0.37
HLRT n=33 r=+0.25
HSDL2 Q6YN16
vs vl_csa t = +2.31 p 0.024 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.47
TOR1AIP2 Q8NFQ8
vs vl_csa t = −2.30 p 0.025 q 0.99
BFR n=32 r=−0.00
HLRT n=33 r=−0.37
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg


BFR
HLRT
PDHA1 P08559
vs vl_csa t = +2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.21
HLRT n=33 r=+0.33
NUDCD1 Q96RS6
vs vl_csa t = +2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.37
ALDH1B1 P30837
vs vl_csa t = +2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.06
HLRT n=33 r=+0.42
RAP1A P62834
vs vl_csa t = +2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.24
SNX9 Q9Y5X1
vs vl_csa t = −2.28 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=−0.52
HLRT n=33 r=−0.22
GATC O43716
vs vl_csa t = +2.27 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.30
HLRT n=33 r=+0.01
ETFRF1 Q6IPR1
vs vl_csa t = +2.27 p 0.026 q 0.99
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.34
RPL17 P18621
vs vl_csa t = −2.24 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.16
HLRT n=33 r=−0.33
SUGCT Q9HAC7
vs vl_csa t = +2.24 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=+0.22
HLRT n=33 r=+0.31
AGMAT Q9BSE5
vs vl_csa t = +2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=+0.40
HLRT n=33 r=+0.15
BABAM2 Q9NXR7
vs vl_csa t = −2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.27
HLRT n=33 r=−0.28
TLN2 Q9Y4G6
vs vl_csa t = −2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=−0.52
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
REEP1 Q9H902
vs vl_csa t = −2.23 p 0.029 q 0.99
BFR n=32 r=−0.20
HLRT n=33 r=−0.30
PLCD4 Q9BRC7
vs vl_csa t = +2.21 p 0.03 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.45
DRG1 Q9Y295
vs vl_csa t = −2.20 p 0.031 q 0.99
BFR n=32 r=−0.17
HLRT n=33 r=−0.20
PFKFB1 P16118
vs vl_csa t = +2.20 p 0.031 q 0.99
BFR n=32 r=+0.41
HLRT n=33 r=+0.23
C6orf136 Q5SQH8
vs vl_csa t = +2.19 p 0.032 q 0.99
BFR n=32 r=+0.29
HLRT n=33 r=+0.21
PTGES3 Q15185
vs vl_csa t = −2.18 p 0.033 q 0.99
BFR n=32 r=−0.12
HLRT n=33 r=−0.43
USP10 Q14694
vs vl_csa t = −2.18 p 0.033 q 0.99
BFR n=32 r=−0.01
HLRT n=33 r=−0.32
NIPSNAP3B Q9BS92
vs vl_csa t = +2.17 p 0.033 q 0.99
BFR n=32 r=+0.47
HLRT n=33 r=+0.20
SNX5 Q9Y5X3
vs vl_csa t = +2.17 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.18
PBXIP1 Q96AQ6
vs vl_csa t = −2.17 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=−0.23
HLRT n=33 r=−0.23
LPCAT3 Q6P1A2
vs vl_csa t = +2.16 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.37
HNRNPM P52272
vs vl_csa t = −2.16 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=−0.21
HLRT n=33 r=−0.43
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
CIAPIN1 Q6FI81
vs vl_csa t = +2.16 p 0.034 q 0.99
BFR n=32 r=+0.20
HLRT n=33 r=+0.15
FH P07954
vs vl_csa t = +2.16 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.51
CA3 P07451
vs vl_csa t = +2.15 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.11
HSD17B10 Q99714
vs vl_csa t = +2.15 p 0.035 q 0.99
BFR n=32 r=+0.01
HLRT n=33 r=+0.58
SPAG7 O75391
vs vl_csa t = +2.14 p 0.036 q 0.99
BFR n=32 r=+0.48
HLRT n=33 r=+0.10
GRSF1 Q12849
vs vl_csa t = −2.14 p 0.036 q 0.99
BFR n=32 r=−0.14
HLRT n=33 r=−0.29
CRYZL1 O95825
vs vl_csa t = +2.14 p 0.036 q 0.99
BFR n=32 r=+0.26
HLRT n=33 r=+0.20
STT3A P46977
vs vl_csa t = +2.14 p 0.036 q 0.99
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.35
PGM3 O95394
vs vl_csa t = +2.13 p 0.037 q 0.99
BFR n=32 r=+0.15
HLRT n=33 r=+0.25
DDT P30046
vs vl_csa t = +2.13 p 0.037 q 0.99
BFR n=32 r=+0.09
HLRT n=33 r=+0.54
CTTN Q14247
vs vl_csa t = −2.13 p 0.037 q 0.99
BFR n=32 r=−0.22
HLRT n=33 r=−0.41
MFGE8 Q08431
vs vl_csa t = −2.12 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=−0.04
HLRT n=33 r=−0.28
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
PALLD Q8WX93
vs vl_csa t = −2.12 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=−0.31
HLRT n=33 r=−0.24
RALB P11234
vs vl_csa t = +2.11 p 0.038 q 0.99
BFR n=32 r=+0.18
HLRT n=33 r=+0.26
TECR Q9NZ01
vs vl_csa t = −2.11 p 0.039 q 0.99
BFR n=32 r=−0.18
HLRT n=33 r=−0.33
CCNDBP1 O95273
vs vl_csa t = −2.10 p 0.04 q 0.99
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.43
GCDH Q92947
vs vl_csa t = +2.09 p 0.04 q 0.99
BFR n=32 r=+0.17
HLRT n=33 r=+0.45
NDUFS6 O75380
vs vl_csa t = −2.09 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=−0.26
HLRT n=33 r=−0.31
ATIC P31939
vs vl_csa t = +2.08 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=+0.02
HLRT n=33 r=+0.43
ARPIN Q7Z6K5
vs vl_csa t = −2.08 p 0.041 q 0.99
BFR n=32 r=−0.11
HLRT n=33 r=−0.48
NAA15 Q9BXJ9
vs vl_csa t = +2.07 p 0.042 q 0.99
BFR n=32 r=−0.00
HLRT n=33 r=+0.16
DECR1 Q16698
vs vl_csa t = +2.07 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.33
HLRT n=33 r=+0.14
AP1M1 Q9BXS5
vs vl_csa t = +2.07 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.23
HLRT n=33 r=+0.28
SGCA Q16586
vs vl_csa t = −2.06 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=−0.07
HLRT n=33 r=−0.48
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg



BFR
HLRT
PAICS P22234
vs vl_csa t = +2.06 p 0.043 q 0.99
BFR n=32 r=+0.16
HLRT n=33 r=+0.44
UBA3 Q8TBC4
vs vl_csa t = +2.05 p 0.044 q 0.99
BFR n=32 r=+0.14
HLRT n=33 r=+0.24
FHL3 Q13643
vs vl_csa t = −2.05 p 0.044 q 0.99
BFR n=32 r=−0.08
HLRT n=33 r=−0.30
COQ5 Q5HYK3
vs vl_csa t = +2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=+0.25
HLRT n=33 r=+0.31
RPS2 P15880
vs vl_csa t = −2.04 p 0.045 q 0.99
BFR n=32 r=−0.32
HLRT n=33 r=−0.20
OGDH Q02218
vs vl_csa t = +2.04 p 0.046 q 0.99
BFR n=32 r=+0.31
HLRT n=33 r=+0.25
EHBP1L1 Q8N3D4
vs vl_csa t = +2.03 p 0.046 q 0.99
BFR n=32 r=−0.02
HLRT n=33 r=+0.55
RRAD P55042
vs vl_csa t = −2.03 p 0.046 q 0.99
BFR n=32 r=−0.29
HLRT n=33 r=−0.16
DNAJC19 Q96DA6
vs vl_csa t = +2.03 p 0.046 q 0.99
BFR n=32 r=+0.08
HLRT n=33 r=+0.21
FAHD2A Q96GK7
vs vl_csa t = +2.03 p 0.047 q 0.99
BFR n=32 r=+0.39
HLRT n=33 r=+0.31
QRSL1 Q9H0R6
vs vl_csa t = +2.02 p 0.048 q 0.99
BFR n=32 r=+0.36
HLRT n=33 r=−0.01
PFKL P17858
vs vl_csa t = −2.02 p 0.048 q 0.99
BFR n=32 r=+0.03
HLRT n=33 r=−0.37
change in phenotype
change in protein, log2, T2 − T1, one point per leg


Training response against phenotype, all legs, vl_csa (page 12 of 12)






BFR − HLRT
OSBPL9 Q96SU4
vs vl_csa t = +3.59 p 0.001 q 1
FXYD1 O00168
vs vl_csa t = −3.43 p 0.0016 q 1
ARL8A Q96BM9
vs vl_csa t = +3.00 p 0.0051 q 1
ARCN1 P48444
vs vl_csa t = −2.87 p 0.007 q 1
NUP54 Q7Z3B4
vs vl_csa t = +2.80 p 0.0085 q 1
LMCD1 Q9NZU5
vs vl_csa t = +2.78 p 0.0088 q 1
SPATA20 Q8TB22
vs vl_csa t = +2.77 p 0.0091 q 1
C11orf54 Q9H0W9
vs vl_csa t = +2.75 p 0.0096 q 1
COQ10A Q96MF6
vs vl_csa t = +2.68 p 0.011 q 1
EIF1 P41567
vs vl_csa t = +2.67 p 0.012 q 1
RBBP4 Q09028
vs vl_csa t = +2.64 p 0.012 q 1
AQP1 P29972
vs vl_csa t = −2.62 p 0.013 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
TMA7 Q9Y2S6
vs vl_csa t = −2.61 p 0.013 q 1
PYGM P11217
vs vl_csa t = −2.61 p 0.013 q 1
RETREG1 Q9H6L5
vs vl_csa t = +2.57 p 0.015 q 1
SCN1B Q07699
vs vl_csa t = −2.53 p 0.016 q 1
HLA−DRB1 P01911
vs vl_csa t = −2.47 p 0.019 q 1
VPS37A Q8NEZ2
vs vl_csa t = −2.44 p 0.02 q 1
MXRA7 P84157
vs vl_csa t = +2.43 p 0.021 q 1
GPC4 O75487
vs vl_csa t = −2.41 p 0.021 q 1
SGCG Q13326
vs vl_csa t = −2.40 p 0.022 q 1
TM6SF1 Q9BZW5
vs vl_csa t = +2.39 p 0.022 q 1
GDI1 P31150
vs vl_csa t = +2.39 p 0.023 q 1
UROD P06132
vs vl_csa t = −2.37 p 0.024 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
SMTNL1 A8MU46
vs vl_csa t = −2.36 p 0.024 q 1
COX6A2 Q02221
vs vl_csa t = +2.36 p 0.024 q 1
FGGY Q96C11
vs vl_csa t = +2.33 p 0.026 q 1
UQCRH P07919
vs vl_csa t = −2.32 p 0.027 q 1
GLUD1 P00367
vs vl_csa t = −2.32 p 0.027 q 1
CYP2J2 P51589
vs vl_csa t = −2.31 p 0.027 q 1
FBXO7 Q9Y3I1
vs vl_csa t = −2.29 p 0.028 q 1
PLIN1 O60240
vs vl_csa t = +2.30 p 0.029 q 1
PDCL3 Q9H2J4
vs vl_csa t = +2.27 p 0.029 q 1
SH3BGRL3 Q9H299
vs vl_csa t = −2.27 p 0.03 q 1
RRAS2 P62070
vs vl_csa t = +2.24 p 0.032 q 1
PGM3 O95394
vs vl_csa t = +2.23 p 0.032 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
EEF1E1 O43324
vs vl_csa t = −2.23 p 0.033 q 1
LAMP2 P13473
vs vl_csa t = −2.22 p 0.033 q 1
CCDC51 Q96ER9
vs vl_csa t = +2.22 p 0.033 q 1
CMPK2 Q5EBM0
vs vl_csa t = +2.21 p 0.034 q 1
APEX1 P27695
vs vl_csa t = −2.21 p 0.034 q 1
TPM4 P67936
vs vl_csa t = −2.18 p 0.036 q 1
DYNC1LI2 O43237
vs vl_csa t = −2.18 p 0.036 q 1
HMGB2 P26583
vs vl_csa t = −2.17 p 0.037 q 1
MTRES1 Q9P0P8
vs vl_csa t = +2.16 p 0.038 q 1
ARHGEF10L Q9HCE6
vs vl_csa t = +2.16 p 0.038 q 1
EXOC4 Q96A65
vs vl_csa t = −2.16 p 0.038 q 1
PKLR P30613
vs vl_csa t = −2.16 p 0.038 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
SYPL2 Q5VXT5
vs vl_csa t = −2.15 p 0.039 q 1
NDUFA3 O95167
vs vl_csa t = +2.15 p 0.039 q 1
CST3 P01034
vs vl_csa t = −2.14 p 0.04 q 1
PPIE Q9UNP9
vs vl_csa t = +2.13 p 0.041 q 1
PPP2CA P67775
vs vl_csa t = +2.12 p 0.041 q 1
HSD17B12 Q53GQ0
vs vl_csa t = −2.12 p 0.041 q 1
MCTS1 Q9ULC4
vs vl_csa t = +2.12 p 0.041 q 1
HLA−A P04439
vs vl_csa t = −2.11 p 0.043 q 1
FDXR P22570
vs vl_csa t = −2.11 p 0.043 q 1
MTM1 Q13496
vs vl_csa t = +2.10 p 0.043 q 1
PPA2 Q9H2U2
vs vl_csa t = +2.09 p 0.044 q 1
PSMC4 P43686
vs vl_csa t = −2.09 p 0.044 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant


BFR − HLRT
LACTB2 Q53H82
vs vl_csa t = +2.09 p 0.044 q 1
LRRC20 Q8TCA0
vs vl_csa t = +2.08 p 0.045 q 1
ETFDH Q16134
vs vl_csa t = +2.08 p 0.046 q 1
BORCS6 Q96GS4
vs vl_csa t = +2.07 p 0.046 q 1
MIA3 Q5JRA6
vs vl_csa t = −2.07 p 0.046 q 1
SMAD4 Q13485
vs vl_csa t = +2.07 p 0.046 q 1
MRPL18 Q9H0U6
vs vl_csa t = +2.04 p 0.049 q 1
change in phenotype, BFR minus HLRT
change in protein, log2, T2 − T1, BFR minus HLRT, one point per participant